
Apéndice | Honduras frente a la Sequía de 2026


Orlando Valladares |
orlando.valladares.fernandez@gmail.com
18 de octubre de 2026

Figura A1. Honduras. Exposición agrícola y prioridad de respuesta a la sequía, geografía más fina observada.




Nota. Los 125 grupos GEO2 completos de IPUMS 2013 se conservan sin desagregación municipal artificial. El índice usa percentiles dentro de Honduras y no es comparable cardinalmente entre países.

Figura A2. Honduras. Mapas municipales CHIRPS para 2024–2026 y comparación 2015–2026.



Nota. CHIRPS v3; lluvia mayo–agosto. Cada puntaje z excluye el año evaluado de la referencia 1981–2026; los umbrales y la escala de color son comunes. Lago de Yojoa se muestra sin dato y no integra las 297 unidades observadas.

Figura A3. Honduras. Variación acumulada del precio mayorista nacional del maíz blanco respecto a enero: 2015, 2026 y años de referencia.



Nota. Todas las series representan variaciones porcentuales nominales acumuladas respecto a enero de su respectivo año (=0%). Los años de referencia son 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2020 y 2023: los 12 años solapados con observaciones válidas de enero a diciembre y puntaje nacional CHIRPS de Primera entre −1 y +1, calculado contra los otros años de 1981–2026. Cada trayectoria se normaliza antes de obtener la mediana mensual y el rango intercuartílico sombreado; los años reciben igual peso. En 2015 existen 11 observaciones válidas: octubre está ausente y no se interpola; 2026 termina en la última observación real, agosto. La comparación estacional es descriptiva, no una estimación causal, un pronóstico ni un precio futuro esperado. No se ajusta por inflación; futuras versiones deberían hacerlo antes de comparar niveles de precios reales entre años. Serie mayorista nacional de maíz blanco, HNL por tonelada, tomada del archivo `HN_GU_Grain_Tonne_2000-2026.csv` suministrado al proyecto. El archivo recibido no identifica a su proveedor institucional original; esta limitación se conserva sin atribuir una institución no documentada.

Tabla A1: Honduras. Exposición por banda de sequía, 2015 y 2026.

Año	Banda	Unidades	% unidades	Personas agrícolas	% agrícola
2015	Extrema	135	45.5	492,515	45.7
2015	Severa	51	17.2	156,011	14.5
2015	Moderada	70	23.6	300,876	27.9
2015	Normal	41	13.8	127,632	11.9
2015	Húmeda	0	0.0	0	0.0
2026	Extrema	154	51.9	474,615	44.1
2026	Severa	76	25.6	279,909	26.0
2026	Moderada	39	13.1	155,467	14.4
2026	Normal	27	9.1	167,042	15.5
2026	Húmeda	1	0.3	0	0.0

Nota. Puntajes z leave-one-out 1981–2026. La columna territorial usa 297 unidades ADM2 observadas. La columna agrícola usa personas clasificadas en INDGEN=010 dentro de 125 grupos GEO2 con cruce CHIRPS completo; no son conteos municipales.

Tabla A2: Honduras. Muestra Oxfam y pérdidas de cosecha reportadas, 2026.

Departamento	GF	Participantes	z huella	0–25%	25–50%	50–75%	75–100%
El Paraíso	9	97	-2.11	0.0	0.0	0.0	100.0
Choluteca	24	307	-2.36	0.0	0.0	0.0	100.0
Lempira	101	1,219	-2.09	0.0	1.3	13.4	85.3
Yoro	15	175	-1.53	42.4	30.1	0.0	27.5

Nota. GF = grupos focales. Los intervalos son porcentajes de hogares estimados por las comunidades, no de participantes. Muestra intencional, no representativa. El puntaje z corresponde a la huella municipal. El Paraíso conserva la discrepancia de la fuente: 2.092 hogares estimados en 75–100% frente a 97 participantes; no se reconcilió silenciosamente.

Tabla A3: Honduras. Shock hídrico, exposición agrícola y priorización departamental, 2026.

Departamento	Lluvia	Media	DE	z	Agrícola	Part.	Pérdida	D	N	S	R
Olancho	489	827	132	-2.56	91,732	64.4	–	1.00	0.94	0.67	89.1
El Paraíso	245	671	170	-2.50	88,274	65.1	100.0	0.94	0.89	0.72	87.0
Lempira	632	992	168	-2.14	74,873	82.5	85.3	0.67	0.67	1.00	73.8
Intibucá	619	994	174	-2.15	52,019	72.4	–	0.72	0.44	0.89	67.4
La Paz	450	881	185	-2.32	38,198	65.6	–	0.89	0.28	0.78	64.3
Choluteca	345	972	270	-2.32	62,746	53.3	100.0	0.83	0.56	0.33	59.9
Ocotepeque	561	936	165	-2.27	33,678	69.7	–	0.78	0.22	0.83	57.9
Yoro	431	606	102	-1.71	83,857	55.6	27.5	0.44	0.78	0.56	54.1
Copán	495	864	176	-2.10	52,959	53.4	–	0.56	0.50	0.39	49.5
Valle	460	1045	276	-2.13	27,172	55.5	–	0.61	0.17	0.50	42.0
Colón	615	873	154	-1.68	44,249	53.7	–	0.39	0.39	0.44	40.2
Francisco Morazán	363	702	180	-1.89	83,925	17.2	–	0.50	0.83	0.11	39.0
Comayagua	582	828	156	-1.58	76,507	53.1	–	0.33	0.72	0.28	38.6
Santa Bárbara	614	817	143	-1.42	65,359	62.3	–	0.22	0.61	0.61	36.9
Atlántida	433	629	137	-1.43	39,156	34.6	–	0.28	0.33	0.22	27.5
Cortés	612	739	137	-0.93	145,949	31.6	–	0.17	1.00	0.17	26.1
Gracias a Dios	1155	1395	262	-0.92	14,523	75.8	–	0.11	0.11	0.94	19.0
Bay Islands	505	458	126	0.37	1,858	10.3	–	0.06	0.06	0.06	5.6
Honduras comparable	580	889	137	-2,25	1.077.033	45,0	–	–	–	–	–

Nota. Lluvia, media y DE en mm; el z excluye 2026 de la referencia. Agrícola y participación agregan 125 GEO2 completos. Pérdida es el porcentaje Oxfam de hogares estimados en 75–100% donde existe y no entra en el índice. $R = 100(D^{0,50}N^{0,25}S^{0,25})$ permite comparaciones internas.