

Matriz consolidada de permisos

Seis perfiles · RBAC/ABAC funcional

VERSIÓN 0.1

2 de septiembre de 2026

Fecha: 2 de septiembre de 2026 Estado: Fuente funcional de autorización alineada con PRD v0.3 y AGENTS.md v1.2 Perfiles: Auxiliar, Enfermería, Medicina, Familiar, Administración y Dirección/Coordinación Clínica

Esta matriz describe capacidades funcionales, no una lista de botones. Todas las autorizaciones deben validarse en servidor y combinar rol con atributos de ámbito, relación, estado y finalidad.

1. Leyenda

Código	Significado
SI	Permitido dentro del ámbito autorizado
COND	Permitido solo con condición o permiso adicional indicado
LECT	Consulta en solo lectura
PROPIO	Solo sobre su propia cuenta, solicitud o cita autorizada
ESTADO	Solo metadatos o estado operativo/administrativo; no contenido clínico completo
NO	No permitido desde ese perfil

Una cuenta multirol no suma automáticamente capacidades. El usuario debe cambiar de perfil y cada operación se evalúa con el perfil activo.

2. Acceso, identidad y ámbito

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Acceder a la aplicación	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gestionar seguridad de su cuenta	PROPIO	PROPIO	PROPIO	PROPIO	PROPIO	PROPIO
Cambiar explícitamente de perfil multirol	COND	COND	COND	NO	COND	COND
Ver residentes de su ámbito	SI	SI	SI	Solo vinculados	LECT administrativa	LECT según ámbito

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Acceder a otro centro/unidad sin asignación	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Gestionar centros/unidades/estructura física	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Gestionar organigrama/cargos	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Crear/suspender usuarios	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Asignar múltiples roles y ámbitos	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Planificar turnos	NO	NO	NO	NO	SI	ESTADO
Consultar su ámbito y permisos	LECT	LECT	LECT	LECT vínculo	LECT	LECT

3. Residente y estado basal

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Ver identidad mínima del residente	LECT	LECT	LECT	LECT vinculado	LECT/editar admin	LECT ámbito
Crear identidad administrativa de residente	NO	COND	NO	NO	SI	NO
Modificar identidad/ubicación administrativa	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Ver basal vigente	LECT	LECT	LECT	NO	NO	COND-LECT clínica
Completar basal inicial	NO	COND	COND	NO	NO	NO
Reevaluar basal	NO	COND	COND	NO	NO	NO
Ver historial de versiones basales	NO	LECT	LECT	NO	NO	COND-LECT clínica
Completar Barthel	NO	COND	COND	NO	NO	NO
Seleccionar CFS autorizada	NO	COND	COND	NO	NO	NO
Modificar cognición/etiología/GDS documentados	NO	COND	COND	NO	NO	NO

Condición basal: permiso expreso del centro y ámbito del residente. La CFS solo puede incorporarse si existe autorización/licencia aplicable.

4. Registro cotidiano y eventos

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Registrar Sin cambios / No valorable	SI	COND tarea	NO por defecto	NO	NO	NO
Registrar cambio o evento observado	SI	SI	SI	NO	NO	NO

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Documentar aviso directo prioritario propio	SI	SI si procede	SI si procede	NO	NO	NO
Ver observación original	LECT ámbito	LECT	LECT	NO	NO	COND-LECT clínica
Editar observación ajena	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Corregir registro propio dentro de ventana	COND	COND	COND	NO	COND admin propio	NO
Rectificar registro propio fuera de ventana	COND	COND	COND	NO	COND admin propio	NO
Valorar evento	NO	SI	SI en escalado/propio	NO	NO	NO
Registrar constantes	Temperatura opcional	SI	SI	NO	NO	NO
Iniciar seguimiento de Enfermería	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Escalar a Medicina	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Emitir indicación médica	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Confirmar lectura de indicación	NO	SI	LECT	NO	NO	ESTADO
Registrar realización/no realización	NO	SI	LECT	NO	NO	ESTADO
Crear seguimiento médico	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Transferir continuidad de turno	NO	SI	SI	NO	NO	ESTADO
Cerrar evento	NO	SI si resuelve	SI si resuelve	NO	NO	NO
Ver eventos vencidos	Estado limitado	SI	SI	NO	NO	ESTADO

5. Derivación, historial y trazabilidad

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Activar/documentar protocolo urgente	Aviso según protocolo	SI	SI	NO	NO	NO
Generar informe de derivación	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Firmar informe de derivación	NO	SI competencia	SI competencia	NO	NO	NO
Ver informe de derivación	NO	LECT ámbito	LECT ámbito	NO	NO	COND-LECT clínica
Ver Historial clínico	NO general	LECT ámbito	LECT ámbito	NO	NO	COND según nivel
Ver línea temporal completa	NO	LECT ámbito	LECT ámbito	NO	NO	COND-LECT clínica
Modificar línea temporal	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consultar correcciones/rectificaciones clínicas	NO	LECT ámbito	LECT ámbito	NO	NO	COND-LECT clínica

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Consultar auditoría administrativa	NO	NO	NO	NO	COND	NO
Consultar trazabilidad clínica	NO	LECT ámbito	LECT ámbito	NO	NO	COND-LECT clínica
Exportar masivamente historias individuales	NO	NO	NO	NO	NO	NO

6. Publicaciones y acceso familiar

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Decidir si un cierre genera comunicación	NO	SI si cierra	SI si cierra	NO	NO	NO
Redactar texto familiar	NO	SI si cierra	SI si cierra	NO	NO	NO
Aprobar publicación	NO	SI si cierra	SI si cierra	NO	NO	NO
Programar publicación aprobada	NO	Automático por regla	Automático por regla	NO	Configura horario	ESTADO
Ver texto completo antes/después de publicar	NO	LECT ámbito	LECT ámbito	Solo publicada	NO por defecto	COND-LECT clínica
Ver estado administrativo de publicación	NO	SI	SI	Solo visible	ESTADO	ESTADO
Configurar frecuencia por residente	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Configurar día/hora de publicación	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Crear publicación correctora	NO	COND profesional	COND profesional	NO	NO	NO
Retirada excepcional	NO	NO	NO	NO	COND permiso específico	NO
Ver publicaciones familiares publicadas	NO	LECT	LECT	SI autorizadas	ESTADO	ESTADO o COND clínica
Gestionar familiar/contacto	NO	LECT audiencia	LECT audiencia	PROPIO limitado	SI	NO
Crear/activar/suspender/revocar autorización	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Designar contacto urgente	NO	LECT	LECT	NO	SI	NO
Documentar intento de llamada en derivación	NO	SI si interviene	SI si interviene	NO	ESTADO	ESTADO

7. Citas familiares

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Activar/desactivar servicio de citas	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Elegir Reserva directa / Solicitud previa	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Configurar equipos/modalidades/franjas	NO	NO	NO	NO	SI	NO

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Ver huecos libres	NO	COND agenda interna	COND agenda interna	COND modo directo	SI	NO
Reservar directamente un hueco	NO	NO	NO	PROPIO modo directo	SI manual	NO
Enviar solicitud previa	NO	NO	NO	PROPIO modo solicitud	SI manual	NO
Proponer fecha/hora	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Aceptar propuesta	NO	NO	NO	PROPIO	COND gestión	NO
Solicitar cambio de horario	NO	NO	NO	PROPIO	SI gestiona	NO
Reprogramar cita directa	NO	NO	NO	PROPIO	SI	NO
Cancelar cita/solicitud	NO	NO	NO	PROPIO	SI	NO
Finalizar cita	NO	COND si se implementa agenda profesional	COND si se implementa agenda profesional	NO	SI administrativa	NO
Asignar profesional concreto internamente	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Elegir profesional concreto desde portal	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Escribir chat clínico en una cita	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consultar auditoría de citas	NO	NO	NO	PROPIO estado	SI	ESTADO agregado

Condición de familiar: autorización Activa para el residente y servicio/modalidad habilitados por el centro. El modo activo determina qué acción está disponible.

8. Administración y Dirección Clínica

Acción o recurso	Auxiliar	Enfermería	Medicina	Familiar	Administración	Dirección Clínica
Ver panel administrativo	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Ver panel de supervisión clínica	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Ver indicadores agregados	NO	NO	NO	NO	ESTADO operativo admin	SI
Ver pendientes asistenciales agregados	NO	SI unidad	SI ámbito	NO	NO	SI
Abrir detalle operativo de episodio	NO	SI	SI	NO	NO	SI
Abrir contenido clínico detallado	NO	SI	SI	NO	NO	COND-LECT auditada
Editar desde supervisión	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Generar informes agregados	NO	NO	NO	NO	COND admin	SI
Crear ranking individual de profesionales	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Cambiar categorías o umbrales clínicos	NO	NO	NO	NO	NO	NO

9. Atributos ABAC obligatorios

Atributo	Ejemplo de aplicación
Cuenta activa	Una cuenta suspendida no opera aunque conserve rol
Perfil activo	Un directivo médico debe cambiar a Medicina para actuar
Centro	Ningún perfil accede a otro centro sin asignación
Unidad	Enfermería consulta las unidades autorizadas
Residente	Familiar solo accede a residentes vinculados
Asignación/tarea	Cierre cotidiano limitado a residentes/turnos asignados
Autoría	Corrección ordinaria limitada al autor
Ventana temporal	Tras 6 h por defecto se usa rectificación, no edición
Estado del objeto	Solo una publicación aprobada puede programarse
Autorización familiar	Solo Activa concede portal y citas
Audiencia	Una publicación se muestra solo a destinatarios autorizados
Nivel de supervisión	Dirección operativa no equivale a detalle clínico
Configuración del centro	DIRECT y REQUEST habilitan recorridos distintos
Finalidad	Auditoría o soporte excepcional no concede uso asistencial

10. Reglas de implementación y prueba

- Denegación por defecto y control server-side en cada operación.
- Identificadores no secuenciales y no suficientes para autorizar.
- Consultas filtradas por ámbito antes de recuperar contenido sensible.
- Cambios de rol, permiso, autorización o cuenta efectivos en la siguiente petición.
- Acceso clínico de Dirección auditado con usuario, rol, recurso, finalidad y fecha/hora.
- Reservas directas con unicidad, transacción e idempotencia.
- Pruebas negativas para cada fila NO y cada condición relevante.
- Pruebas de cuentas multirol para demostrar que no se combinan permisos.

- Pruebas de revocación con sesión ya abierta.
- Pruebas de manipulación de URL, centro, unidad, residente y publicación.

11. Decisiones que permanecen configurables o pendientes

- Qué profesionales de Enfermería/Medicina pueden dar de alta o reevaluar basal.
- Ventana ordinaria de corrección: 6 horas por defecto, configurable.
- Permisos concretos de retirada excepcional.
- Unidades y residentes de supervisión de Dirección.
- Equipos, modalidades, duración, antelación y horizonte de citas por centro.
- Acceso de agenda para profesionales: no se amplía hasta definir su interfaz específica.
- Soporte técnico excepcional: fuera de los seis perfiles y sujeto a procedimiento temporal, mínimo y auditado antes de producción.

Advertencia final: esta matriz no sustituye la EIPD ni el diseño técnico de autorización. Es el contrato funcional mínimo que debe convertirse en políticas server-side y pruebas automatizadas.