

WIREFRAME FUNCIONAL

Perfil Auxiliar · Plataforma asistencial y de comunicación con familias

Versión v0.2 · Documento revisado y cerrado para prototipo

Base funcional	PRD v0.1-r2 y decisiones cerradas durante el diseño del perfil auxiliar
Ámbito	Residencias geriátricas · prototipo con datos ficticios
Estado	Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable
Objetivo	Definir exactamente qué ve la auxiliar, qué acciones puede realizar y qué ocurre al pulsarlas

Principio de diseño: la auxiliar debe poder cerrar rápidamente un residente estable. Los checklists aparecen solo cuando existe un cambio observado.

AUX-01. Pantalla principal — Mis residentes

Pantalla de entrada tras iniciar sesión. La auxiliar solo ve los residentes asignados a su unidad/turno.

CENTRO RESIDENCIAL X	Auxiliar · Laura
Unidad 2 · Turno mañana	[Salir]
MIS RESIDENTES	12 residentes
[+ Registrar cambio o evento]	
MARÍA GARCÍA	Pendiente de registrar
86 años · Mujer	[Registrar estado]
JOSÉ MARTÍNEZ	✓ Sin cambios
91 años · Hombre	Registro cerrado

CARMEN LÓPEZ	△ Cambio enviado	
89 años · Mujer	A enfermería	
ANTONIO RUIZ	— No valorable	
82 años · Hombre	Registro cerrado	

- Registrar estado: abre el registro cotidiano del residente.
- + Registrar cambio o evento: permite registrar un cambio observado en cualquier momento, sin esperar al cierre cotidiano.
- Estados visibles: Pendiente de registrar · Sin cambios · No valorable · Cambio enviado · En revisión · Cerrado.

AUX-02. Registro cotidiano del residente

< Mis residentes

MARÍA GARCÍA	
86 años · Mujer	REGISTRO DE HOY
Unidad 2 · Turno mañana	
Compare el estado de María con su estado habitual.	
[Ver estado basal vigente]	
¿Ha observado algún cambio?	
✓ SIN CAMBIOS	
[NO VALORABLE]	[REGISTRAR CAMBIO]

No se muestran las diez áreas mientras no exista un cambio.

AUX-03. Consulta del estado basal

ESTADO BASAL VIGENTE

Movilidad	[...]
Alimentación	[...]
Continencia	[...]
Aseo / higiene	[...]
Cognición	[...]
Comunicación	[...]
Conducta	[...]
Sueño	[...]
Ayudas habituales	[...]
Índice de Barthel	65/100

Clinical Frailty Scale 6

Actualizado: 15/03/2026

[Cerrar]

- Funcionalidad no es un apartado basal independiente.
- El concepto de funcionalidad se expresa mediante las áreas funcionales y mediante el índice de Barthel.
- La auxiliar puede consultar el basal, pero no modificarlo.

AUX-04. Acción «Sin cambios»

Al pulsar «Sin cambios» no se abre un formulario adicional.

✓ Registro guardado

Sin cambios respecto al estado basal vigente.

[Volver a mis residentes]

- El sistema registra automáticamente usuario, fecha/hora de registro, unidad/turno y resultado.
- No se solicita hora de observación.
- El registro queda firmado y cerrado.
- No genera tarea para enfermería.

AUX-05. Acción «No valorable»

MARÍA GARCÍA

NO VALORABLE

¿Por qué no ha podido valorar al residente?

- ☐ Ausencia del centro
- ☐ Salida / actividad externa
- ☐ No ha sido posible realizar la observación
- ☐ Otro

Si selecciona «Otro»:

[Explique brevemente el motivo...]

[Firmar y cerrar]

«No valorable» exige motivo y nunca se interpreta como «Sin cambios».

AUX-06. Registrar cambio — selección de áreas

MARÍA GARCÍA

REGISTRAR CAMBIO

¿Qué ha observado diferente respecto a su estado habitual?

- ☐ 1. Alimentación / hidratación
- ☐ 2. Movilidad / funcionalidad
- ☐ 3. Ánimo / conducta
- ☐ 4. Dolor / malestar
- ☐ 5. Heces / diuresis
- ☐ 6. Sueño
- ☐ 7. Lesiones en piel
- ☐ 8. Participación / relación social
- ☐ 9. Incidencias / caídas
- ☐ 10. Estado de conciencia

[Continuar]

Puede seleccionar una o varias áreas. Solo se despliegan los campos de las áreas seleccionadas.

AUX-07. Contenido de las diez áreas

Área	Opciones	Texto adicional
1. Alimentación / hidratación	☐ Nula ingesta ☐ Rechaza ingesta ☐ Disminución de ingesta de líquidos ☐ Atragantamiento	Observaciones opcionales
2. Movilidad / funcionalidad	☐ No quiere levantarse ☐ Incapacidad para caminar ☐ Camina con dificultad ☐ Debilidad generalizada	Observaciones opcionales
3. Ánimo / conducta	☐ Disminución del ánimo ☐ Irritabilidad ☐ Agresividad ☐ Hiperreactividad	Observaciones opcionales
4. Dolor / malestar	☐ Cefalea ☐ Dolor MMSS ☐ Dolor MMII ☐ Dolor abdominal ☐ Otro	Observaciones opcionales
5. Heces / diuresis	☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Disminución de diuresis ☐ Cambios de coloración de la orina	Observaciones opcionales

6. Sueño	☐ Insomnio ☐ Somnolencia	Observaciones opcionales
7. Lesiones en piel	☐ Herida ☐ UPP ☐ Hematoma	Observaciones opcionales
8. Participación / relación social	Sin checklist	Campo libre para explicar lo sucedido
9. Incidencias / caídas	Sin checklist	Campo libre para explicar lo sucedido
10. Estado de conciencia	Sin checklist	Campo libre para explicar el cambio + «Desde cuándo» (opcional; sujeto a validación de usabilidad)

AUX-08. Temperatura opcional

Dentro del registro de cambio puede añadirse temperatura cuando proceda.

+ Añadir temperatura

Temperatura
[38,2] °C

- No se solicita hora de medición.
- El sistema conserva automáticamente la fecha/hora del registro.

AUX-09. Registro temporal

No existe un campo para introducir la hora exacta en que se observó el cambio. Se evita pedir una precisión que puede ser difícil de recordar y generar carga innecesaria.

Registro realizado automáticamente por el sistema:
 Fecha: 10/08/2026
 Hora: 18:42
 Usuario: Auxiliar autenticada

AUX-10. Clasificación inicial del cambio

MARÍA GARCÍA

¿Se encuentra el cambio dentro de alguna de estas situaciones?

☐ Ninguna de estas situaciones

- ☐ Alteración de conciencia / estado general
- ☐ Caída / lesión / traumatismo
- ☐ Fiebre / sospecha de infección
- ☐ Dolor nuevo o intenso
- ☐ Dificultad respiratoria
- ☐ Déficit neurológico nuevo

[Volver]

[Continuar]

- La pantalla no diagnostica ni recomienda tratamiento.
- Su función es separar el circuito ordinario del prioritario para enfermería.

AUX-11A. Confirmación de cambio ordinario

MARÍA GARCÍA

CAMBIO OBSERVADO

Alimentación / hidratación

- ✓ Rechaza ingesta
- ✓ Disminución de ingesta de líquidos

Sueño

- ✓ Somnolencia

Temperatura

38,2 °C

Clasificación:

CAMBIO ORDINARIO

[Volver y editar]

[Firmar y enviar a enfermería]

Al firmar, la observación queda registrada y aparece en la bandeja ordinaria de enfermería.

AUX-11B. Evento prioritario — aviso directo

△ EVENTO PRIORITARIO

Este registro NO sustituye el protocolo asistencial
ni el aviso directo establecido por el centro.

Aplique el protocolo del centro y realice
el aviso directo correspondiente.

Persona avisada *

[_____]

Canal *

- ☐ Presencial
- ☐ Telefónico

Hora del aviso *

[18:31]

[Registrar aviso y continuar]

Nota de revisión futura: persona avisada + canal + hora se conservan en esta versión, pero deben evaluarse en las pruebas de usabilidad. Debe comprobarse si el beneficio de trazabilidad justifica la carga de registro o si puede simplificarse.

AUX-12. Confirmación del evento prioritario

△ EVENTO PRIORITARIO

MARÍA GARCÍA

Categoría:

Déficit neurológico nuevo

Estado de conciencia:

«Más adormilada de lo habitual y responde menos cuando se le habla.»

Aviso realizado:

Enfermera Marta Pérez

Presencial

18:31

[Volver y editar]

[Firmar y enviar]

Tras firmar, el evento aparece en la bandeja prioritaria de enfermería.

AUX-13. Registrar cambio o evento desde Inicio

REGISTRAR CAMBIO O EVENTO

Seleccione residente:

☐ María García · 86 años

☐ José Martínez · 91 años

☐ Carmen López · 89 años

☐ Antonio Ruiz · 82 años

[Continuar]

Después de seleccionar residente se reutiliza exactamente el mismo circuito de registro de cambio.

Flujo funcional consolidado

MIS RESIDENTES



Límites del perfil auxiliar

- No diagnostica ni prescribe.
- No realiza recomendaciones clínicas automáticas.
- No escala directamente a medicina.
- No resuelve clínicamente eventos.
- No aprueba comunicaciones familiares.
- No modifica el estado basal.
- Su función principal es observar, registrar, avisar cuando proceda, firmar y enviar.

Validaciones posteriores no bloqueantes

- El campo «Desde cuándo» se mantiene como dato opcional y podrá ajustarse tras las pruebas de usabilidad.
- La posible simplificación de persona avisada + canal + hora se evaluará en pruebas de usabilidad sin reabrir el flujo funcional.
- El vocabulario de los checklists podrá refinarse con auxiliares y enfermería durante la validación del prototipo.

Estado final

Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable. Las validaciones anteriores son ajustes de usabilidad no bloqueantes y no modifican los permisos, responsabilidades ni flujos definidos en este documento.