



Documentación Técnica Completa

Sistema Pastas Orlando — ERP + E-commerce

VERSIÓN

Fase 13

FECHA

Marzo 2026

MODELOS

40

ENDPOINTS

91+

STACK

Next.js 16 + TS 5

Índice de Contenidos

1. Visión General
2. Stack Tecnológico
3. Modelo de Datos
4. Módulos Principales
5. Reglas de Negocio
6. Flujos Principales
7. Endpoints de API
8. Librerías de Lógica de Negocio
9. Componentes de UI
10. Seguridad
11. Despliegue
12. Diagrama de Relaciones (ERD)

1. Visión General

Pastas Orlando es un sistema ERP + E-commerce diseñado para la gestión integral de una fábrica de pastas artesanales. El sistema cubre todo el ciclo operativo del negocio:

- **E-commerce público:** Catálogo de productos, carrito de compras, formulario de contacto, opiniones de clientes, integración con WhatsApp.
- **Backoffice administrativo:** Gestión de productos, materias primas, insumos, recetas, producción, compras, ventas, clientes, proveedores, pedidos, reservas, presupuestos, logística, notificaciones y seguridad.

Características destacadas

ERP Completo

13 fases de desarrollo con 40 modelos de datos y 91+ endpoints API

E-commerce Integrado

Catálogo público con carrito, WhatsApp y formulario de contacto

Gestión de Producción

Recetas, órdenes de producción, consumo de materias primas e insumos

Logística con Mapas

Puntos de encuentro, rutas de entrega, mapa interactivo con Leaflet

Presupuestos

Generación, aprobación, conversión a pedido, exportación PDF/WhatsApp

Seguridad Avanzada

2FA TOTP, RBAC, auditoría completa, detección de intrusos

Notificaciones

Email, WhatsApp, plantillas configurables, alertas automáticas

Código de Barras

Generación EAN-13, etiquetas con código de barras, impresión PDF

2. Stack Tecnológico

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	VERSIÓN
Framework	Next.js (App Router)	16
Lenguaje	TypeScript	5
ORM	Prisma (SQLite client)	Última estable
Base de datos	SQLite (dev) / Turso (prod)	—
Autenticación	NextAuth.js	v4
Estilos	Tailwind CSS	4
Componentes UI	shadcn/ui (New York style)	—
Iconos	Lucide React	—
Mapas	Leaflet + React-Leaflet	—
Gráficos	Recharts	—
Exportación	@react-pdf/renderer, xlsx	—
2FA	otpauth, qrcode	—
Email	Nodemailer	—
State	Zustand (client), TanStack Query (server)	—

Estructura del proyecto

3. Modelo de Datos

El esquema de Prisma contiene **40 modelos** organizados por módulos funcionales:

3.1 Modelos Originales (Fase 1)

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
Producto	Productos de la landing page	nombre, categoria, precio, peso, imagen, destacado
Opinion	Reseñas de clientes	nombre, calificacion, comentario, estado, respuesta
InteraccionWhatsApp	Registro de interacciones WhatsApp	tipo, mensaje_enviado, ip, fecha

3.2 Módulo Geográfico

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
Pais	Países	nombre
Provincia	Provincias/Estados	id_pais, nombre
Departamento	Departamentos	id_provincia, nombre
Municipio	Municipios/Localidades	id_departamento, nombre

3.3 Módulo Personas

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
TipoPersona	Tipos (cliente, proveedor, etc.)	nombre
Persona	Personas con datos completos	nombre, apellido, numero_documento, tipo_persona, cuit, condicion_iva, latitud, longitud
TipoContacto	Tipos de contacto	nombre
Contacto	Contactos de personas	id_persona, id_tipo_contacto, valor, es_principal, verificado
TipoDireccion	Tipos de dirección	nombre
Direccion	Direcciones de personas	id_persona, id_tipo_direccion, direccion, latitud, longitud, es_principal

3.4 Usuarios y Seguridad

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
Usuario	Usuarios del sistema	id_persona, email, password, estado
Rol	Roles (admin, produccion, ventas, lectura)	nombre, descripcion, es_default
UsuarioRol	Asignación usuario-rol	id_usuario, id_rol

Permiso	Permisos (formato: modulo.accion)	nombre, modulo
RolPermiso	Asignación rol-permiso	id_rol, id_permiso
Sesion	Sesiones de usuario	id_usuario, token, ip, dispositivo
Usuario2FA	Autenticación 2FA TOTP	id_usuario, secret_2fa, activado, codigos_respaldo
LogAcceso	Logs de acceso	email_intento, resultado, ip, user_agent, navegador
SesionActiva	Sesiones activas monitoreadas	id_sesion, id_usuario, ip, estado
Auditoria	Registro de auditoría	id_usuario, accion, modulo, entidad_id, detalles, ip
PasswordReset	Recuperación de contraseña	email, token, usado, fecha_expiracion

3.5 Unidades y Categorías

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
UnidadMedida	Unidades de medida	codigo, nombre, conversion_a_base, tipo_medida
CategoriaMateriaPrima	Categorías de materias primas	nombre, descripcion
TipoInsumo	Tipos de insumos	nombre

CategoriaProductoTerminado	Categorías de productos	nombre, seccion, imagen
Marca	Marcas de productos	nombre
EstadoGeneral	Estados del sistema	nombre_estado, entidad_aplicable, es_final
FormaPago	Formas de pago	nombre_forma, requiere_identificacion

3.6 Materias Primas e Insumos

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
MateriaPrima	Materias primas	codigo, nombre, id_categoria, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo, precio_compra_referencia
Insumo	Insumos	codigo, nombre, id_tipo_insumo, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo

3.7 Productos Terminados y Recetas

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
ProductoTerminado	Productos finales	codigo, codigo_barras, nombre, id_categoria, tipo_harina, seccion, precio_venta, stock_actual, modo_coccion

Receta	Recetas de producción	id_producto_terminado, nombre_receta, rendimiento_unidades, activo
DetalleReceta	Ingredientes de receta	id_receta, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_necesaria, costo_estimado

3.8 Compras y Pedidos a Proveedores

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
Compra	Compras a proveedores	id_proveedor, id_forma_pago, numero_factura, subtotal, iva, total, id_estado
DetalleCompra	Detalle de compra	id_compra, id_materia_prima, id_insumo, id_marca, cantidad_comprada, precio_unitario, lote, codigo_barras_escaner
PedidoProveedor	Pedidos a proveedores	id_proveedor, fecha_pedido, fecha_entrega_estimada, total_estimado, id_estado
DetallePedidoProveedor	Detalle de pedido a proveedor	id_pedido, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_pedida, precio_estimado

3.9 Ventas y Pedidos de Clientes

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
PedidoCliente	Pedidos de clientes	id_cliente, fecha_pedido, subtotal, total, senia, id_estado

DetallePedidoCliente	Detalle de pedido	id_pedido, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal
ReservaCliente	Reservas de clientes	id_cliente, fecha_reserva, fecha_validez_hasta, cantidad_reservada, senia, id_estado
Venta	Ventas realizadas	id_cliente, id_vendedor, id_forma_pago, numero_comprobante, subtotal, iva, total, id_estado
DetalleVenta	Detalle de venta	id_venta, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal

3.10 Producción y Stock

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
Produccion	Órdenes de producción	id_receta, id_supervisor, cantidad_producida, costo_total_materias_primas, costo_total_insumos, costo_total, id_estado
DetalleProduccionConsumo	Consumo de MP/insumos	id_produccion, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_consumida, costo_unitario, costo_total
DetalleProduccionGenerado	Productos generados	id_produccion, id_producto_terminado, cantidad_generada, costo_unitario, costo_total

StockMovement

Movimientos
de stock

tipo_movimiento, id_materia_prima,
id_insumo, id_producto_terminado,
cantidad, stock_antes, stock_despues

3.11 Logística y Notificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
PuntoEncuentro	Puntos de entrega	nombre, direccion, latitud, longitud, horarios
Entrega	Entregas programadas	id_pedido, id_punto_encuentro, fecha_programada, estado, latitud_entrega
NotificacionEntrega	Notificaciones de entrega	id_entrega, tipo, canal, destinatario, mensaje, estado
PlantillaNotificacion	Plantillas de notificación	nombre, canal, asunto, mensaje (con variables {})
Notificacion	Notificaciones enviadas	id_plantilla, tipo, destinatario, asunto, mensaje, estado, fecha_programada
AlertaConfiguracion	Configuración de alertas	tipo, activo, umbral, destinatarios, frecuencia

3.12 Presupuestos / Cotizaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
--------	-------------	--------------

Presupuesto	Presupuestos/Cotizaciones	id_cliente, numero, fecha_creacion, fecha_validez, subtotal, iva, total, estado
DetallePresupuesto	Detalle de presupuesto	id_presupuesto, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal, observaciones

3.13 Tablas de Referencia

MODELO	DESCRIPCIÓN
EmpresaTelefonica	Empresas de telefonía
ServicioCorreoElectronico	Servicios de correo
TipoPlataforma	Tipos de plataforma
TipoEntidad	Tipos de entidad
EstadoSesion	Estados de sesión
Consulta	Consultas desde formulario web

4. Módulos Principales

4.1 Productos (Landing + Admin)

Funcionalidades:

- Catálogo público con filtros por categoría, tipo de harina y sección
- Productos destacados en la página principal
- Gestión completa CRUD de productos terminados
- Generación automática de códigos y códigos de barras EAN-13
- Subida de imágenes con preview
- Etiquetas con código de barras para impresión
- Modo de cocción (hervir, hornear, etc.)
- Textos personalizados (frente/reverso) para cada producto
- Visibilidad configurable en landing (`visible_en_landing`)

4.2 Stock

Funcionalidades:

- Gestión de stock de materias primas, insumos y productos terminados
- Movimientos de stock con auditoría completa (stock_antes, stock_despues)
- Tipos de movimiento: compra, venta, produccion_consumo, produccion_genera, ajuste_in, ajuste_out, devolucion
- Alertas de stock mínimo
- Historial completo de movimientos

4.3 Recetas

Funcionalidades:

- Definición de recetas con ingredientes (materias primas e insumos)
- Cantidad necesaria por ingrediente con unidad de medida
- Cálculo automático de costo estimado por receta
- Rendimiento en unidades por receta
- Múltiples recetas por producto terminado
- Activación/desactivación de recetas

4.4 Producción

Funcionalidades:

- Órdenes de producción vinculadas a recetas
- Validación de stock disponible antes de producir
- Consumo automático de materias primas e insumos al completar
- Generación automática de productos terminados
- Cálculo de costos: materias primas, insumos, costo total
- Supervisor de producción
- Estados: pendiente, en_proceso, completada, cancelada
- Impresión de orden de producción en PDF

4.5 Ventas

Funcionalidades:

- Registro de ventas con detalle de productos
- Cálculo automático de IVA 21%

- Vinculación con pedidos de clientes
- Seña/reserva parcial
- Múltiples formas de pago
- Comprobante de venta
- Código de barras escaneado por producto

4.6 Compras

Funcionalidades:

- Registro de compras a proveedores
- Detalle con materias primas e insumos
- Marcas por producto
- Fecha de vencimiento y lote
- Código de barras del escáner
- Conversión automática a unidad base
- Cálculo de precio por unidad base

4.7 Clientes y Proveedores

Funcionalidades:

- Gestión unificada de personas (modelo **Persona**)
- Tipos de persona: cliente, proveedor, ambos
- Múltiples contactos por persona (teléfono, email, etc.)
- Múltiples direcciones por persona
- Ubicación en mapa con validación
- Datos fiscales: CUIT, razón social, condición IVA
- Georreferenciación (latitud, longitud)

4.8 Presupuestos / Cotizaciones

Funcionalidades:

- Generación de presupuestos con numeración única
- Detalle de productos con cantidad y precio
- Cálculo automático de subtotal, IVA y total
- Fecha de validez configurable
- Estados: pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido
- Conversión automática a pedido de cliente
- Exportación a PDF profesional
- Envío por WhatsApp con enlace al PDF

4.9 Logística

Funcionalidades:

- Puntos de encuentro configurables con horarios
- Programación de entregas con fecha y rango horario
- Direcciones alternativas de entrega
- Mapa interactivo con Leaflet para visualizar entregas
- Mapa de proveedores con ubicación
- Notificaciones de entrega (recordatorio, confirmación, retraso, completado)
- Selección de ubicación en mapa para personas

4.10 Notificaciones

Funcionalidades:

- Plantillas configurables con variables dinámicas `{{nombre}}` , `{{pedido}}` , etc.
- Canales: email y WhatsApp
- Historial de notificaciones enviadas
- Alertas automáticas configurables (stock bajo, pedidos pendientes, etc.)
- Programación de envíos
- Reintentos automáticos en caso de error

5. Reglas de Negocio

5.1 Cálculo de Costos

```
costo_receta = Σ (cantidad_necesaria × precio_compra_referencia)
para cada DetalleReceta

costo_produccion = costo_total_materias_primas + costo_total_insumos

costo_unitario_producto = costo_produccion / cantidad_producida

precio_venta = definido manualmente (sugiere: costo_unitario × margen)
```

5.2 Gestión de Stock

- **Entrada de stock:** compras (MP/insumos), producción (productos terminados), ajustes positivos, devoluciones
- **Salida de stock:** ventas (productos terminados), producción-consumo (MP/insumos), ajustes negativos
- **Stock mínimo:** alerta automática cuando `stock_actual ≤ stock_minimo`
- **Movimientos:** registro obligatorio con `stock_antes` y `stock_despues`, referencia al origen

5.3 IVA 21%

- Todas las ventas y compras calculan IVA al 21%

- `subtotal` = suma de (cantidad × precio_unitario) sin IVA
- `iva` = subtotal × 0.21
- `total` = subtotal + iva
- Condición IVA de personas: Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final, Exento

5.4 Código de Barras EAN-13

- Generación automática para productos terminados
- Prefijo configurable para la empresa
- Dígito verificador calculado automáticamente
- Escaneo de código de barras en compras y ventas
- Impresión de etiquetas con código de barras en PDF

5.5 Control de Acceso (RBAC)

- **Roles:** admin, produccion, ventas, lectura
- **Permisos:** formato `modulo.accion` (ej: `productos.ver`, `ventas.crear`)
- **Módulos de permisos:** productos, compras, ventas, produccion, usuarios, auditoria, reportes, seguridad
- **Rol por defecto:** se asigna automáticamente al crear usuario
- **Verificación:** middleware en cada endpoint que requiere autenticación

5.6 Estados del Sistema

Los estados se gestionan a través del modelo `EstadoGeneral` con `entidad_aplicable`:

ENTIDAD	ESTADOS POSIBLES
---------	------------------

Compra	pendiente, confirmada, recibida, cancelada
PedidoProveedor	pendiente, confirmado, en_transito, recibido, cancelado
PedidoCliente	pendiente, confirmado, en_produccion, listo, entregado, cancelado
ReservaCliente	pendiente, confirmada, cancelada, expirada
Venta	pendiente, completada, cancelada, devuelta
Produccion	pendiente, en_proceso, completada, cancelada
Presupuesto	pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido
Entrega	programado, en_camino, entregado, cancelado, reagendado

5.7 Señas y Reservas

- Los pedidos de cliente pueden tener señal parcial (`senal`)
- Las reservas tienen fecha de validez (`fecha_validez_hasta`)
- Al confirmar reserva, se actualiza `cantidad_confirmada`
- Stock se afecta solo al confirmar, no al reservar

6. Flujos Principales

6.1 Flujo de Compra a Proveedor

- 1 Se crea un **PedidoProveedor** con los materiales/insumos necesarios
- 2 Se selecciona proveedor y se definen cantidades y precios estimados
- 3 Al recibir la mercadería, se crea una **Compra** vinculada al proveedor
- 4 Se registra el **DetalleCompra** con cantidades reales, precios, lote y vencimiento
- 5 Se actualiza automáticamente el **stock** de materias primas/insumos (tipo: compra)
- 6 Se registran los **StockMovement** correspondientes
- 7 Se calcula el `precio_compra_referencia` actualizado (promedio ponderado)

6.2 Flujo de Venta a Cliente

- 1 El cliente realiza un **PedidoCliente** con los productos deseados

- 2 Se verifica stock disponible de productos terminados
- 3 Opcionalmente se registra una **ReservaCliente** con señal
- 4 Al confirmar, se genera una **Venta** con detalle de productos
- 5 Se descuenta el **stock** de productos terminados (tipo: venta)
- 6 Se generan los **StockMovement** correspondientes
- 7 Se programa la **Entrega** logística
- 8 Se envían **notificaciones** al cliente (confirmación, recordatorio)

6.3 Flujo de Producción

- 1 Se crea una **Producción** seleccionando una **Receta** activa
- 2 Se define la cantidad a producir
- 3 Se ejecuta **validar-stock**: verifica si hay MP e insumos suficientes
- 4 Si hay stock, se pasa a "en_proceso"
- 5 Al completar la producción: se descuenta stock de MP/insumos consumidos, se incrementa stock de productos terminados, se calculan costos reales

- 6 Se imprime la **Orden de Producción** en PDF

6.4 Flujo de Presupuesto

- 1 Se crea un **Presupuesto** para un cliente
- 2 Se agregan productos con cantidades y precios
- 3 Se calculan subtotal, IVA (21%) y total
- 4 Se define fecha de validez
- 5 El cliente puede **aprobar** o **rechazar** el presupuesto
- 6 Si se aprueba, se puede **convertir a pedido** automáticamente
- 7 Se puede **exportar a PDF** profesional
- 8 Se puede **enviar por WhatsApp** con enlace al PDF

6.5 Flujo de Logística

- 1 Se programa una **Entrega** para un pedido
- 2 Se selecciona un **PuntoEncuentro** o dirección alternativa

- 3 Se define fecha y rango horario
- 4 El estado avanza: programado → en_camino → entregado
- 5 Se visualizan entregas en el **mapa interactivo**
- 6 Se envían **notificaciones** automáticas al cliente
- 7 Si hay retraso, se notifica y se puede reagendar

6.6 Flujo de Seguridad

- 1 El usuario se autentica con email y contraseña
- 2 Si tiene 2FA activado, se solicita código TOTP
- 3 Se registran intentos en **LogAcceso** (OK, FAIL, BLOCKED, 2FA_REQUIRED, 2FA_OK, 2FA_FAIL)
- 4 Se crea una **SesionActiva** con IP y user agent
- 5 Cada acción se registra en **Auditoria** con detalles antes/después
- 6 Si se detectan múltiples intentos fallidos, se bloquea temporalmente
- 7 El admin puede ver y revocar sesiones activas

8 Se puede forzar cierre de sesión remoto

7. Endpoints de API

7.1 Autenticación (4 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
POST	/api/auth/[...nextauth]	NextAuth.js (login, logout, session)
POST	/api/auth/forgot-password	Solicitar recuperación de contraseña
POST	/api/auth/reset-password	Resetear contraseña con token

7.2 2FA (4 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/2fa/status	Estado del 2FA del usuario
POST	/api/2fa/activate	Activar 2FA (genera secreto TOTP)
POST	/api/2fa/verify	Verificar código TOTP
POST	/api/2fa/disable	Desactivar 2FA

7.3 Usuarios (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
--------	------	-------------

GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
GET	/api/usuarios/[id]	Obtener usuario por ID
PUT	/api/usuarios/[id]	Actualizar usuario
PUT	/api/usuarios/[id]/roles	Actualizar roles de usuario
GET	/api/usuarios/permisos	Obtener permisos del usuario actual

7.4 Seguridad (4 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/seguridad/logs-acceso	Logs de acceso
GET	/api/seguridad/roles	Listar roles y permisos
GET	/api/seguridad/sesiones	Listar sesiones activas
DELETE	/api/seguridad/sesiones/[id]	Revocar sesión

7.5 Auditoría (2 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/auditoria	Listar registros de auditoría
GET	/api/auditoria/[id]	Obtener registro por ID

7.6 Personas (4 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/personas	Listar personas (con filtros por tipo)
POST	/api/personas	Crear persona
GET	/api/personas/[id]	Obtener persona por ID
PUT	/api/personas/[id]	Actualizar persona
PUT	/api/personas/[id]/ubicacion	Actualizar ubicación en mapa

7.7 Materias Primas (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/materias-primas	Listar materias primas
POST	/api/materias-primas	Crear materia prima
GET	/api/materias-primas/[id]	Obtener materia prima por ID
PUT	/api/materias-primas/[id]	Actualizar materia prima
DELETE	/api/materias-primas/[id]	Eliminar materia prima

7.8 Insumos (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/insumos	Listar insumos
POST	/api/insumos	Crear insumo

GET	/api/insumos/[id]	Obtener insumo por ID
PUT	/api/insumos/[id]	Actualizar insumo
DELETE	/api/insumos/[id]	Eliminar insumo

7.9 Productos Terminados (8 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/productos-terminados	Listar productos terminados
POST	/api/productos-terminados	Crear producto terminado
GET	/api/productos-terminados/[id]	Obtener producto por ID
PUT	/api/productos-terminados/[id]	Actualizar producto
DELETE	/api/productos-terminados/[id]	Eliminar producto
GET	/api/productos-terminados/public	Catálogo público
GET	/api/productos-terminados/buscar-por-codigo	Buscar por código de barras
POST	/api/productos-terminados/generar-codigos	Generar códigos automáticos
POST	/api/productos-terminados/generar-codigos-barras	Generar códigos de barras EAN-13

7.10 Recetas (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
--------	------	-------------

GET	/api/recetas	Listar recetas
POST	/api/recetas	Crear receta
GET	/api/recetas/[id]	Obtener receta por ID
PUT	/api/recetas/[id]	Actualizar receta
DELETE	/api/recetas/[id]	Eliminar receta

7.11 Compras (5 endpoints)

MÉTODO	ruta	DESCRIPCIÓN
GET	/api/compras	Listar compras
POST	/api/compras	Crear compra
GET	/api/compras/[id]	Obtener compra por ID
PUT	/api/compras/[id]	Actualizar compra
DELETE	/api/compras/[id]	Eliminar compra

7.12 Pedidos a Proveedores (5 endpoints)

MÉTODO	ruta	DESCRIPCIÓN
GET	/api/pedidos-proveedores	Listar pedidos a proveedores
POST	/api/pedidos-proveedores	Crear pedido
GET	/api/pedidos-proveedores/[id]	Obtener pedido por ID
PUT	/api/pedidos-proveedores/[id]	Actualizar pedido

DELETE`/api/pedidos-proveedores/{id}`Eliminar pedido

7.13 Pedidos de Clientes (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	<code>/api/pedidos-clientes</code>	Listar pedidos de clientes
POST	<code>/api/pedidos-clientes</code>	Crear pedido
GET	<code>/api/pedidos-clientes/{id}</code>	Obtener pedido por ID
PUT	<code>/api/pedidos-clientes/{id}</code>	Actualizar pedido
PUT	<code>/api/pedidos-clientes/{id}/estado</code>	Cambiar estado del pedido

7.14 Reservas (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	<code>/api/reservas-clientes</code>	Listar reservas
POST	<code>/api/reservas-clientes</code>	Crear reserva
GET	<code>/api/reservas-clientes/{id}</code>	Obtener reserva por ID
PUT	<code>/api/reservas-clientes/{id}</code>	Actualizar reserva
DELETE	<code>/api/reservas-clientes/{id}</code>	Eliminar reserva

7.15 Ventas (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/ventas	Listar ventas
POST	/api/ventas	Crear venta
GET	/api/ventas/[id]	Obtener venta por ID
PUT	/api/ventas/[id]	Actualizar venta
DELETE	/api/ventas/[id]	Eliminar venta

7.16 Producción (4 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/produccion	Listar producciones
POST	/api/produccion	Crear producción
GET	/api/produccion/validar-stock	Validar stock disponible para receta
PUT	/api/produccion/[id]/completar	Completar producción (afecta stock)

7.17 Presupuestos (6 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/presupuestos	Listar presupuestos
POST	/api/presupuestos	Crear presupuesto

GET	/api/presupuestos/[id]	Obtener presupuesto por ID
PUT	/api/presupuestos/[id]	Actualizar presupuesto
PUT	/api/presupuestos/[id]/estado	Cambiar estado (aprobar/rechazar)
POST	/api/presupuestos/[id]/convertir-pedido	Convertir a pedido de cliente

7.18 Stock (1 endpoint)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/stock-movements	Listar movimientos de stock

7.19 Logística (11 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/logistica/entregas	Listar entregas
POST	/api/logistica/entregas	Crear entrega
GET	/api/logistica/entregas/[id]	Obtener entrega por ID
PUT	/api/logistica/entregas/[id]	Actualizar entrega
PUT	/api/logistica/entregas/[id]/estado	Cambiar estado de entrega
GET	/api/logistica/puntos-encuentro	Listar puntos de encuentro
POST	/api/logistica/puntos-encuentro	Crear punto de encuentro

PUT	/api/logistica/puntos-encuentro/[id]	Actualizar punto de encuentro
DELETE	/api/logistica/puntos-encuentro/[id]	Eliminar punto de encuentro
GET	/api/logistica/mapa/entregas	Datos de entregas para mapa
GET	/api/logistica/mapa/proveedores	Datos de proveedores para mapa

7.20 Notificaciones (8 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/notificaciones/plantillas	Listar plantillas
POST	/api/notificaciones/plantillas	Crear plantilla
PUT	/api/notificaciones/plantillas/[id]	Actualizar plantilla
GET	/api/notificaciones/historial	Historial de notificaciones
GET	/api/notificaciones/historial/[id]	Detalle de notificación
POST	/api/notificaciones/enviar	Enviar notificación
GET	/api/notificaciones/alertas/config	Configuración de alertas
POST	/api/notificaciones/alertas/ejecutar	Ejecutar alertas automáticas

7.21 Reportes (8 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
--------	------	-------------

GET	/api/reportes/ventas	Reporte de ventas
GET	/api/reportes/compras	Reporte de compras
GET	/api/reportes/compras-pendientes	Compras pendientes de recibir
GET	/api/reportes/produccion	Reporte de producción
GET	/api/reportes/stock	Reporte de stock
GET	/api/reportes/finanzas	Reporte financiero
GET	/api/reportes/pedidos-dia	Pedidos del día
GET	/api/reportes/hoja-ruta	Hoja de ruta para entregas

7.22 Tablas de Referencia (8 endpoints)

MÉTODO	ruta	DESCRIPCIÓN
GET	/api/categorias	Categorías de productos
GET	/api/unidades-medida	Unidades de medida
GET	/api/marcas	Marcas
GET	/api/estados-generales	Estados generales
GET/PUT/DELETE	/api/estados-generales/[id]	CRUD estado general
GET	/api/formas-pago	Formas de pago
GET/PUT/DELETE	/api/formas-pago/[id]	CRUD forma de pago
GET	/api/geografia	Datos geográficos

7.23 Otros (5 endpoints)

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/api/opiniones	Listar opiniones
POST	/api/contacto	Formulario de contacto
GET	/api/consultas	Listar consultas web
GET	/api/consultas/count	Contar consultas no leídas
PUT	/api/consultas/[id]	Actualizar consulta (marcar leída)

8. Librerías de Lógica de Negocio

8.1 `auditoria-service.ts`

Servicio centralizado de auditoría. Registra todas las acciones del sistema.

```
registrarAuditoria(accion, modulo, entidad_id, entidad_nombre, detalles,
```

- Acciones: CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, LOGOUT, EXPORT, VIEW
- Módulos: productos, compras, ventas, produccion, usuarios, reportes, login
- Detalles: JSON string con cambios antes/después

8.2 `auth-helpers.ts`

Funciones auxiliares de autenticación para NextAuth.js v4.

- Verificación de credenciales
- Obtención de sesión actual
- Verificación de permisos por rol
- Validación de 2FA

8.3 `permisos-service.ts`

Servicio de permisos RBAC.

- `tienePermiso(usuarioId, permisoNombre)` : Verifica si un usuario tiene un permiso específico
- `obtenerPermisosUsuario(usuarioId)` : Lista todos los permisos del usuario
- `obtenerRolesUsuario(usuarioId)` : Lista roles del usuario
- `verificarAcceso(modulo, accion)` : Middleware de verificación

8.4 `notificaciones-service.ts`

Servicio de envío de notificaciones por email y WhatsApp.

- `enviarNotificacion(tipo, destinatario, datos)` : Envío genérico
- `enviarEmail(destinatario, asunto, mensaje)` : Email via Nodemailer
- `enviarWhatsApp(destinatario, mensaje)` : WhatsApp via API
- `procesarPlantilla(plantilla, variables)` : Reemplazo de variables `{{}}`

8.5 `presupuesto-utils.ts`

Utilidades para gestión de presupuestos/cotizaciones.

- `generarNumeroPresupuesto()` : Generación de numeración única
- `calcularTotales(detalles)` : Cálculo de subtotal, IVA, total
- `puedeConvertirse(presupuesto)` : Validación de estado para conversión
- `convertirAPedido(presupuestoId)` : Conversión automática a pedido

8.6 `email.ts`

Configuración y envío de correos electrónicos.

- `enviarEmail(opciones)` : Envío con Nodemailer
- Soporte para HTML y texto plano
- Plantillas de email para notificaciones

8.7 smtp-transporter.ts

Configuración del transporter SMTP.

- Creación del transporter con variables de entorno
- Soporte para Gmail, SendGrid, SMTP personalizado
- Pool de conexiones

8.8 whatsapp-admin.ts

Notificaciones administrativas por WhatsApp.

- `enviarWhatsAppAdmin(mensaje)`: Envío al número de admin
- Formato de mensajes con emojis y estructura
- Integración con WhatsApp Business API

8.9 plantillas.ts

Definición de plantillas de notificación predefinidas.

- Plantillas para: pedido confirmado, stock bajo, entrega recordatorio, etc.
- Variables dinámicas: `{{nombre}}`, `{{pedido}}`, `{{producto}}`
- Formato para email y WhatsApp

8.10 upload.ts

Gestión de subida de imágenes.

- Validación de tipos de archivo (JPEG, PNG, WebP)
- Redimensionado automático

- Almacenamiento en `/public/uploads/`
- Generación de nombres únicos

8.11 `prisma-utils.ts`

Utilidades para operaciones comunes de Prisma.

- `paginar(query, pagina, limite)` : Paginación genérica
- `incluirRelaciones(modelo)` : Inclusión de relaciones comunes
- Manejo de transacciones

8.12 `db-env.ts`

Configuración de base de datos por entorno.

- Desarrollo: SQLite local (`file:./dev.db`)
- Producción: Turso (libSQL)
- Configuración automática según `NODE_ENV`

8.13 `performance.ts`

Monitoreo y optimización de rendimiento.

- Métricas de tiempo de respuesta de API
- Logging de queries lentas
- Cache en memoria para datos frecuentes

8.14 `notifications.ts`

Sistema de notificaciones internas (toast) para la UI.

- Tipos: success, error, warning, info
- Integración con sonner/toast de shadcn/ui

8.15 db.ts

Singleton de Prisma Client.

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client'
export const db = new PrismaClient()
```

9. Componentes de UI

9.1 Formularios (13 formularios principales)

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
ProductoForm	Crear/editar productos de la landing
ProductoTerminadoForm	Crear/editar productos terminados con código de barras
MateriaPrimaForm	Crear/editar materias primas con unidad de medida
InsumoForm	Crear/editar insumos
RecetaForm	Crear/editar recetas con ingredientes dinámicos
ProduccionForm	Crear/editar órdenes de producción
CompraForm	Registrar compras con detalle y escaneo
PedidoProveedorForm	Crear pedidos a proveedores
PedidoClienteForm	Crear pedidos de clientes
VentaForm	Registrar ventas
PersonaForm	Crear/editar personas con contactos y direcciones
ReservaClienteForm	Crear/editar reservas
UsuarioForm	Crear/editar usuarios con roles

9.2 Tablas (13 tablas principales)

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
ProductosTable	Listado de productos landing
ProductosTerminadosTable	Listado de productos terminados
MateriasPrimasTable	Listado de materias primas
InsumosTable	Listado de insumos
RecetasTable	Listado de recetas
ProduccionTable	Listado de órdenes de producción
ComprasTable	Listado de compras
PedidosProveedoresTable	Listado de pedidos a proveedores
PedidosClientesTable	Listado de pedidos de clientes
VentasTable	Listado de ventas
PersonasTable	Listado de personas (clientes/proveedores)
ReservasClientesTable	Listado de reservas
UsuariosTable	Listado de usuarios

9.3 Componentes Especiales

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
ContactosEditor	Editor de contactos múltiples por persona

ImageUploader	Subida de imágenes con preview
ImageUploaderProducto	Subida de imágenes para productos
EtiquetaProducto	Etiqueta con código de barras
StockMovementsTable	Historial de movimientos de stock
OpinionesTable	Gestión de opiniones/reseñas
CategoriasManager	Gestión de categorías
EstadoGeneralManager	Gestión de estados
FormaPagoManager	Gestión de formas de pago
MarcasManager	Gestión de marcas
UnidadesMedidaManager	Gestión de unidades de medida

9.4 Componentes de Logística

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
MapaEntregas	Mapa Leaflet con entregas del día
MapaProveedores	Mapa con ubicación de proveedores
MapaLeaflet	Componente base de mapa reutilizable
SelectorUbicacion	Selector de ubicación en mapa

9.5 Componentes de Impresión

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
------------	---------------

PresupuestoPDF	Generación de PDF de presupuesto
PresupuestoPDFDocument	Documento PDF de presupuesto (@react-pdf)
OrdenProduccionPrint	Impresión de orden de producción
HojaRutaPrint	Impresión de hoja de ruta
EtiquetaProductoPDF	Etiqueta con código de barras en PDF

9.6 Componentes de Reportes

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
ExportadorCSV	Exportación a CSV
ExportadorExcel	Exportación a Excel (.xlsx)
ExportadorPDF	Exportación a PDF

9.7 Componentes de Layout

COMPONENTE	FUNCIONALIDAD
Navbar	Barra de navegación responsive
Footer	Pie de página
ScrollToTop	Botón de scroll al inicio

10. Seguridad

10.1 Autenticación 2FA (TOTP)

- Implementación basada en RFC 6238 (TOTP)
- Generación de secreto con `otpauth`
- Código QR para configuración en apps (Google Authenticator, Authy)
- Códigos de respaldo generados al activar
- Verificación en cada login si está activado
- Estados: `2FA_REQUIRED`, `2FA_OK`, `2FA_FAIL`

10.2 RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)

- **4 roles predefinidos:** admin, produccion, ventas, lectura
- **Permisos granulares:** formato `modulo.accion`
- **Módulos:** productos, compras, ventas, produccion, usuarios, auditoria, reportes, seguridad
- **Verificación en cada endpoint:** middleware automático
- **Asignación flexible:** múltiples roles por usuario

10.3 Auditoría Completa

- **Registro de todas las acciones:** CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, EXPORT, VIEW

- **Detalles JSON:** cambios antes/después de cada modificación
- **IP y User Agent:** registro de origen de cada acción
- **Módulo y entidad:** clasificación de cada acción
- **Búsqueda y filtros:** por fecha, módulo, acción, usuario

10.4 Detección de Intrusos

- **Registro de intentos de login:** OK, FAIL, BLOCKED
- **Información del dispositivo:** navegador, SO, dispositivo, IP
- **Bloqueo temporal:** después de múltiples intentos fallidos
- **Logs de acceso:** historial completo con geolocalización aproximada

10.5 Gestión de Sesiones

- **Sesiones activas:** listado con IP, dispositivo, fecha
- **Revocación remota:** cierre de sesión desde el admin
- **Expiración automática:** sesiones con fecha de expiración
- **Estados:** active, expired, revoked

10.6 Recuperación de Contraseña

- **Token único:** generado al solicitar recuperación
- **Expiración:** token con fecha de vencimiento
- **Uso único:** marca **usado** al cambiar contraseña
- **IP registrada:** seguridad adicional

11. Despliegue

11.1 Plataformas

COMPONENTE	PLATAFORMA
Aplicación	Vercel
Base de datos	Turso (libSQL)
Imágenes	Vercel Blob / Local
Email	Gmail SMTP / SendGrid
WhatsApp	WhatsApp Business API

11.2 Variables de Entorno

```
# Base de datos
DATABASE_URL="file:./dev.db"                # Desarrollo (SQLite)
TURSO_DATABASE_URL="libsql://..."          # Producción (Turso)
TURSO_AUTH_TOKEN="..."                    # Token de Turso

# Autenticación
NEXTAUTH_SECRET="..."                     # Secreto de NextAuth
NEXTAUTH_URL="https://pastasorlando.com.ar" # URL de la app

# Email
SMTP_HOST="smtp.gmail.com"
SMTP_PORT="587"
SMTP_USER="..."
SMTP_PASS="..."

# WhatsApp
WHATSAPP_ADMIN_NUMBER="..."
WHATSAPP_API_URL="..."

# General
NODE_ENV="production"
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://pastasorlando.com.ar"
```

11.3 Comandos de Despliegue

```
# Desarrollo
bun run dev

# Push de schema a BD
bun run db:push

# Build de producción
bun run build

# Iniciar en producción
bun run start
```

11.4 Flujo de CI/CD

1. Push a `main` en GitHub
2. Vercel detecta cambios automáticamente
3. Build y deploy automático
4. Migraciones de BD con `prisma db push`
5. Variables de entorno configuradas en Vercel Dashboard

12. Diagrama de Relaciones (ERD)

Diagrama Entidad-Relación (Mermaid)

erDiagram

Pais ||--o{ Provincia : tiene
Provincia ||--o{ Departamento : tiene
Departamento ||--o{ Municipio : tiene
Municipio ||--o{ Direccion : tiene
Municipio ||--o{ Persona : vive_en

TipoPersona ||--o{ Persona : es_tipo
Persona ||--o{ Contacto : tiene
TipoContacto ||--o{ Contacto : es_tipo
Persona ||--o{ Direccion : tiene
TipoDireccion ||--o{ Direccion : es_tipo
Persona ||--o{ Usuario : es_usuario
Persona ||--o{ Compra : provee
Persona ||--o{ PedidoProveedor : provee
Persona ||--o{ PedidoCliente : compra
Persona ||--o{ ReservaCliente : reserva
Persona ||--o{ Venta : compra
Persona ||--o{ Presupuesto : solicita

Usuario ||--o{ UsuarioRol : tiene
Rol ||--o{ UsuarioRol : asignado_a
Rol ||--o{ RolPermiso : tiene
Permiso ||--o{ RolPermiso : asignado_a
Usuario ||--o{ StockMovement : registra
Usuario ||--o{ Venta : vende
Usuario ||--o{ Auditoria : realiza
Usuario ||--o{ Usuario2FA : tiene_2fa
Usuario ||--o{ LogAcceso : intenta
Usuario ||--o{ SesionActiva : tiene_sesion

UnidadMedida ||--o{ MateriaPrima : usa
UnidadMedida ||--o{ Insumo : usa
UnidadMedida ||--o{ DetalleReceta : usa
UnidadMedida ||--o{ DetalleCompra : usa
UnidadMedida ||--o{ DetallePedidoProveedor : usa
UnidadMedida ||--o{ StockMovement : usa

CategoriaMateriaPrima ||--o{ MateriaPrima : categoriza
TipoInsumo ||--o{ Insumo : es_tipo

MateriaPrima ||--o{ DetalleReceta : usada_en
MateriaPrima ||--o{ DetalleCompra : comprada_en
MateriaPrima ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedida_en
MateriaPrima ||--o{ StockMovement : movida_en
MateriaPrima ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumida_en

Insumo ||--o{ DetalleReceta : usado_en
Insumo ||--o{ DetalleCompra : comprado_en
Insumo ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedido_en
Insumo ||--o{ StockMovement : movido_en
Insumo ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumido_en

```
Marca ||--o{ DetalleCompra : marca_de

CategoriaProductoTerminado ||--o{ ProductoTerminado : categoriza
ProductoTerminado ||--o{ Receta : tiene
ProductoTerminado ||--o{ StockMovement : movido_en
ProductoTerminado ||--o{ DetallePedidoCliente : pedido_en
ProductoTerminado ||--o{ ReservaCliente : reservado_en
ProductoTerminado ||--o{ DetalleVenta : vendido_en
ProductoTerminado ||--o{ DetalleProduccionGenerado : generado_en
ProductoTerminado ||--o{ DetallePresupuesto : presupuestado_en

Receta ||--o{ DetalleReceta : contiene
Receta ||--o{ Produccion : produce

EstadoGeneral ||--o{ Compra : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoProveedor : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ ReservaCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Venta : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Produccion : tiene_estado

FormaPago ||--o{ Compra : paga_con
FormaPago ||--o{ Venta : cobra_con

Compra ||--o{ DetalleCompra : contiene
PedidoProveedor ||--o{ DetallePedidoProveedor : contiene
PedidoCliente ||--o{ DetallePedidoCliente : contiene
PedidoCliente ||--o{ ReservaCliente : tiene
PedidoCliente ||--o{ Venta : genera
PedidoCliente ||--o{ Entrega : entregado_en
PedidoCliente ||--o{ Presupuesto : convertido_de

Venta ||--o{ DetalleVenta : contiene

Produccion ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consume
Produccion ||--o{ DetalleProduccionGenerado : genera

PuntoEncuentro ||--o{ Entrega : entrega_en
Entrega ||--o{ NotificacionEntrega : notifica

PlantillaNotificacion ||--o{ Notificacion : usa

Presupuesto ||--o{ DetallePresupuesto : contiene
```

Nota: Esta documentación refleja el estado del sistema en la Fase 13 (Presupuestos/Cotizaciones). El sistema está en desarrollo activo y puede haber cambios posteriores.

Documentación generada automáticamente — Pastas Orlando © 2026