

# TAREA CSS3 para practicar con etiquetas de texto más comunes

## Enunciado

Uso de propiedades de los textos

Partiendo del siguiente código HTML:

Crea estilos CSS para aplicar a los elementos HTML según las siguientes especificaciones:

- 1) Todos los párrafos (<p>) que son hermanos de (<p>) deben tener un color de texto verde (color: green). Utiliza selectores adyacentes.
- 2) Los párrafos con la clase text-indent deben tener un desplazamiento de la primera línea de 30px.
- 3) Los párrafos con la clase text-align deben alinear el texto a la derecha.
- 4) Los párrafos con la clase text-decoration deben tener un efecto de subrayado.
- 5) Los párrafos con la clase letter-spacing deben tener un espacio entre caracteres de 3px.
- 6) Los párrafos con la clase word-spacing deben tener un espacio entre palabras de 10px.
- 7) Los párrafos con la clase text-transform deben transformar el texto a mayúsculas.
- 8) Los párrafos con la clase line-height deben tener un espacio entre líneas de 70px.
- 9) Las celdas (<td>) de la tabla deben tener una altura de 100px y un borde de 1px sólido de color gris (height: 100px; border: 1px solid grey).
- 10) Las celdas de clase a, b, y c deben alinearse verticalmente de acuerdo a su clase (vertical-align: top, vertical-align: middle, vertical-align: bottom respectivamente).

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Ejercicio css Propiedades de los Textos</title>
5      <meta charset="utf-8" />
6      <meta name="author" content="NOMBRE APELLIDO" />
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Propiedades de los Textos CSS</h1>
10     <p>
11       Las propiedades de texto en CSS permiten controlar el aspecto y el diseño
12       del texto en una página web. A continuación, se describen algunas de estas
13       propiedades:
14     </p>
15     <h2>Text-Indent</h2>
16     <p>
17       La propiedad <em>text-indent</em> se utiliza para establecer el
18       desplazamiento de la primera línea de un párrafo. Puede definirse en
19       longitud (por ejemplo, "20px") o porcentaje (por ejemplo, "10%").
20     </p>
21     <p class="text-indent">
22       Este es un ejemplo de texto con desplazamiento de la primera línea
23       utilizando la propiedad <em>text-indent</em>. La primera línea está
24       desplazada 30px.
25     </p>
26     <h2>Text-Align</h2>
27     <p>
28       La propiedad <em>text-align</em> se utiliza para alinear el texto en una
29       caja. Los valores comunes son "left", "right", "center" y "justify".
30     </p>
31     <p class="text-align">
32       Este es un ejemplo de texto alineado a la derecha utilizando la propiedad
33       <em>text-align</em>.
34     </p>
35     <h2>Text-Decoration</h2>
36     <p>
37       La propiedad <em>text-decoration</em> se utiliza para aplicar efectos de
38       subrayado y tachado al texto. Los valores incluyen "none", "underline",
39       "overline" y "line-through".
40     </p>
41     <p class="text-decoration">
42       Este es un ejemplo de texto con subrayado utilizando la propiedad
43       <em>text-decoration</em>.
44     </p>
45     <h2>Letter-Spacing</h2>
46     <p>
47       La propiedad <em>letter-spacing</em> controla el espacio entre caracteres.
48       Puede definirse como "normal" o en una longitud específica.
49     </p>
50     <p class="letter-spacing">
51       Este es un ejemplo de texto con espacio entre caracteres utilizando la
52       propiedad <em>letter-spacing</em>. Los caracteres están separados por 3px.
53     </p>
54     <h2>Word-Spacing</h2>
55     <p>
56       La propiedad <em>word-spacing</em> controla el espacio entre palabras.
57       Puede definirse como "normal" o en una longitud específica.
58     </p>
59     <p class="word-spacing">
60       Este es un ejemplo de texto con espacio entre palabras utilizando la
61       propiedad <em>word-spacing</em>. Las palabras están separadas por 10px.
62     </p>
63     <h2>Text-Transform</h2>
64     <p>
65       La propiedad <em>text-transform</em> transforma el texto a mayúsculas o
66       minúsculas. Los valores comunes son "capitalize", "uppercase", "lowercase"
67       y "none".
68     </p>
69     <p class="text-transform">
70       Este es un ejemplo de texto en mayúsculas utilizando la propiedad
71       <em>text-transform</em>.
72     </p>
73     <h2>Line-Height</h2>
74     <p>
75       La propiedad <em>line-height</em> establece el tamaño del espacio entre
76       líneas. Puede definirse en longitud o porcentaje.
77     </p>
78     <p class="line-height">
79       Este es un ejemplo de texto con un espacio entre líneas mayor utilizando
80       la propiedad <em>line-height</em>. El espacio entre líneas es de 70px.
81     </p>
82     <h2>Vertical-Align</h2>
83     <p>
84       La propiedad <em>vertical-align</em> se utiliza para alinear verticalmente
85       elementos en línea. Puede alinearse en la parte superior, en el centro o
86       en la parte inferior, o utilizar otros valores como "baseline", "sub" o
87       "super".
88     </p>
89     <p>
90       Este es un ejemplo de texto con alineación vertical con una tabla usando
91       <em>vertical-align</em>.
92     </p>
93     <table>
94       <tr>
95         <td class="a">vertical-align: top</td>
96         <td class="b">vertical-align: middle</td>
97         <td class="c">vertical-align: bottom</td>
98       </tr>
99     </table>
100   </body>
101 </html>
102
```