Nome: _____

1. Observe o código abaixo. Uma lanchonete precisa de duas funções para fechar a conta dos clientes. As funções total_pedido e fechar_conta ainda não existem.

```
cardapio = {"X-Burguer": 22.0, "X-Salada": 24.0, "Batata": 15.0,
            "Refrigerante": 7.0, "Suco": 9.0, "Milkshake": 16.0}

# Seu código aqui

total1 = total_pedido("X-Burguer", "Batata", "Refrigerante")
total2 = total_pedido("X-Salada", "X-Salada", "Suco", "Milkshake", "Pizza")
print(total1, total2)

fechar_conta(total1, gorjeta=10)
fechar_conta(total2, desconto=5, gorjeta=10, pessoas=2)
fechar_conta(total2)
```

Substitua # Seu código aqui pelas funções:

- total_pedido(*itens): recebe uma quantidade variável de nomes de itens e retorna a soma dos preços, consultando o dicionário cardapio. Se um item não existir no cardápio, exiba "Item X não encontrado" e ignore-o.
- fechar_conta(valor, **opcoes): aceita as opções desconto (%), gorjeta (%) e pessoas. Primeiro aplica o desconto, depois soma a gorjeta sobre o valor já com desconto e, por fim, divide pelo número de pessoas. Opções não informadas valem 0 (desconto e gorjeta) e 1 (pessoas). Dica: opcoes.get("desconto", 0). Exiba o total da conta e o valor por pessoa.

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

2. Observe o código abaixo. O dicionário estoque guarda, para cada produto de uma papelaria, uma **tupla** no formato (preço unitário, quantidade em estoque).

```
estoque = {
   "Caneta":      (2.50, 120),
   "Caderno":     (18.90, 35),
   "Lápis":       (1.20, 8),
   "Borracha":    (1.80, 5),
   "Mochila":     (89.90, 12),
   "Régua":       (3.40, 0),
   "Estojo":      (15.00, 22),
   "Marca-texto": (4.70, 9),
}
```

2.1 Percorra o dicionário com items(), desempacote a tupla (preco, qtd = dados) e mostre o nome de cada produto e o seu valor em estoque (preço x quantidade).

2.2 Mostre o valor total do estoque da papelaria e o produto com o maior valor em estoque.

2.3 Monte uma lista com os produtos que precisam de reposição (quantidade menor que 10) e mostre-a em ordem alfabética.

2.4 O preço da Caneta subiu para 2.80. Explique por que o comando estoque["Caneta"][0] = 2.80 gera erro e escreva o comando correto para fazer essa atualização.

Nome: _____

3. Desenvolva um programa para acompanhar a meta diária de passos de uma pessoa durante uma semana. A meta é de 8.000 passos por dia. O programa deve:

- Ler a quantidade de passos de cada um dos 7 dias da semana (dia 1 a dia 7).
- Para cada dia, exibir "Meta atingida" ou "Faltaram N passos".
- No final, exibir o total de passos da semana, a média diária, em quantos dias a meta foi atingida e qual foi o dia (número) com mais passos.
- Caso seja digitado um valor negativo, exiba "Valor inválido!" e leia novamente o mesmo dia.

Nome: _____

4. Um radar de trânsito registra a velocidade dos veículos. A infração é classificada de acordo com o percentual em que a velocidade medida ultrapassa o limite da via, conforme a tabela abaixo:

Excesso sobre o limite	Infração	Multa (R$)	Pontos
Até 20%	Média	130,16	4
Acima de 20% até 50%	Grave	195,23	5
Acima de 50%	Gravíssima	880,41	7

O percentual de excesso é calculado pela fórmula:

Excesso (%) = (Velocidade Medida - Limite da Via) / Limite da Via x 100

Faça um programa que solicite o limite da via e a velocidade medida (em km/h). Se a velocidade medida for menor ou igual ao limite, exiba "Sem infração". Caso contrário, exiba o percentual de excesso, a infração, o valor da multa e os pontos na carteira. Para infrações gravíssimas, exiba também a mensagem "Suspensão do direito de dirigir". Se o limite informado for menor ou igual a zero, exiba "Limite inválido!".

Nome: _____

5. Uma escola utiliza conceitos (letras) em vez de notas no boletim. A conversão segue a tabela abaixo:

Nota	Conceito	Situação
De 9,0 até 10,0	A	Aprovado
De 7,0 até 8,9	B	Aprovado
De 5,0 até 6,9	C	Aprovado
De 3,0 até 4,9	D	Reprovado
Menor que 3,0	E	Reprovado

Faça um programa que:

- Solicite a quantidade de alunos.
- Para cada aluno, leia o nome e a nota, e exiba o nome, o conceito e a situação.
- Caso a nota seja menor que 0 ou maior que 10, exiba "Nota inválida!" e não inclua esse aluno nos cálculos.
- No final, exiba quantos alunos obtiveram cada conceito, a média das notas válidas e o percentual de alunos aprovados.