




Home again

השתמשי במדריך הזה בכל רגע שאת שואלת את עצמך: 'איפה אני עכשיו?'

● אני ב- VENTRAL (בתוך החלון)

סימנים בגוף:

- נשימה: עמוקה, מגיעה לבטן, קצבית
- דופק: רגוע (60-85), קצבי
- פנים: רכות, יכולה לחייך
- קול: מגוון, מלודי, חם
- גוף: רגוע אבל ער, לא מתוח

סימנים נפשיים:

- מחשבות: גמישות, יכולה לראות כמה צדדים
- יכולה להגיד: "זה לא נעים אבל אני מתמודדת"
- פתיחות: מוכנה לשמוע, סקרנית
- פרספקטיבה: יש מרחק בריא, לא הכל הסוף העולם

בזוגיות:

- יכולה לשמוע ביקורת בלי להתמוטט
- יכולה להגיד מה אני צריכה בלי תוקפנות
- יש מקום לשנינו

מוכר לך? את בחלון! ✓

סימנים בגוף:

- נשימה: רדודה, מהירה, בחזה
- דופק: מהיר (120-90+), לב דופק חזק
- פנים: מתוחות, לסת מהודקת
- קול: חד, גבוה, מהיר
- גוף: שרירים מתוחים, כתפיים למעלה
- ידיים: קרות או מזיעות

סימנים נפשיים:

- מחשבות: קטגוריות - "תמיד", "אף פעם", "הכי גרוע"
- דחף: לעשות משהו עכשיו! לתקן! להגיב!
- מנהרת ראייה: רואה רק את הבעיה
- תחושה: "הכל איום", "הוא תוקף אותי"

בזוגיות:

- Fight: תוקפת, מבקרת, רודפת
- Flight: בורחת, מסתכלת בטלפון, יוצאת מהחדר
- לא יכולה לשמוע באמת

מוכר לך? את מעל החלון! עצרי לנשום עמוק.

סימנים בגוף:

- נשימה: רדודה מאוד, שכוחה
- דופק: איטי או קורס
- פנים: ריקות, חיוורות, אפורות
- קול: שטוח, מונוטוני, חלש
- גוף: כבד, אין כוח
- עייפות: פתאומית, מוחלטת

סימנים נפשיים:

- מחשבות: "אין טעם", "אין תקווה", "למה בכלל"
- ניתוק: מרגישה שאני רואה את זה מרחוק
- קהות: לא מרגישה כלום
- תחושה: "אין אף אחד בבית"

בזוגיות:

- שתיקה מוחלטת
- "מה שאתה רוצה, לי אין כוח"
- מבט ריק, אין קשר
- תחושת ריחוק אין סופי

מוכר לך? את מתחת לחלון! זקוקה לתנועה, קשר, פעילות חברתית.

המפה האישית שלי - שלושת המצבים

מלאי את המפה הזו כדי להכיר את עצמך טוב יותר:

● ב-VENTRAL (בחלון) אני:

האם יש סימנים ייחודיים שלי שמראים שאני בחלון?

מתי אני הכי הרבה בחלון? (באילו מצבים/עם אילו אנשים)

● ב-SYMPATHETIC (מעל) אני:

הטריגרים המרכזיים שלי (מה מוציא אותי מהר):

איך זה נראה אצלי? (Flight או Fight יותר?)

● ב-DORSAL (מתחת) אני:

מה גורם לי לנפול לדורסלי? (אחרי כמה זמן/מה מביא לזה)

איך זה מרגיש לי ספציפית?

חלק ב': יומן חלון הסבילות שלי

איך להשתמש ביומן:

- כל יום, רצוי בערב, הקדישי 5 דקות למלא את היומן
- ב"איפה הייתי?" כתבי את המצב הדומיננטי של היום או המצבים השונים
- ב"מה הוציא אותי?" מה גרם לצאת מהחלון? (אם יצאת)
- ב"מה החזיר אותי?" איזה כלי עבד? מה עזר?
- בסוף כל שבוע - עברי על השבוע וחפשי דפוסים שאת מזהה.
- טיפ: אם קשה לזכור שימי תזכורת בטלפון ל-21:00 או שתניחי את היומן ליד המיטה יחד עם פנקס הכרת תודה:)

שבוע 1

תאריך	איפה הייתי?	מה הוציא אותי מהחלון?	מה החזיר אותי לחלון?

תובנות מהשבוע:

מה החזיר אותי?	מה הוציא אותי?	איפה הייתי	תאריך

תובנות מהשבוע:

מבט על החודש - התבניות שלי

אחרי 4 שבועות של מעקב, הגיע הזמן להבין את התבניות/ההקשר/הדפוסים:

1. באיזה שעות ביום אני הכי הרבה בחלון? הכי רחב

2. באיזה שעות ביום החלון שלי הכי צר?

3. מהם 3 הטריגרים המרכזיים שלי? (מה מוציא אותי מהר)

א. _____

ב. _____

ג. _____

4. מהם 3 הכלים שעבדו הכי טוב?

א. _____

ב. _____

ג. _____

5. יש תבנית שבועית? (למשל רביעי תמיד קשה)

6. איך המחזור שלי משפיע? (אם רלוונטי)

7. מה למדתי על עצמי החודש?

חלק ג': תרגילים לכל מצב

בחלק זה תמצאי תרגילים מפורטים לכל מצב. נסי כל תרגיל פעם אחת לפחות וסמני מה עבד.

● תרגילים כשאני ב-Ventral (בחלון)

מטרה: לחזק ולהרחיב את החלון!

תרגיל 1: Pendulation - "אימון החלון"

מה זה:

תרגיל שמאמן את המערכת העצבית לעבור בין stress קל לרגיעה - זה מרחיב את החלון!

איך עושים:

- 1. שבי במקום שקט, ודאי שאת ב-Ventral
- 2. חשבי על משהו מעט מלחיץ (לא טראומטי!) - למשל שיחה מחר עם ההורים
- 3. שימי לב לתחושה בגוף - איפה מרגישה את המתח? (חזה? בטן?)
- 4. עכשיו נשמי 3 נשימות עמוקות - והחזירי את המחשבה הרגועה
- 5. שימי לב איך הגוף נרגע
- 6. חזרי על זה 3 פעמים: מחשבה מלחיצה → מרגישה → נושמת → חוזרת

מה זה נותן:

את מלמדת את המערכת שלך שהיא יכולה לחזור
זה כמו אימון כוח לחלון, רק אימון בונה את השריר, זוכרת?

ניסיתי? מתי? איך היה?

תרגיל 2: בניית משאבים פנימיים

מה זה:

"צוברים" זיכרונות של Ventral שאפשר לחזור אליהם כשקשה (גלימרים גלימרים גלימרים)

איך עושים:

- 1. חשבי על רגע שבו הרגשת ממש טוב - מחוברת, שלווה, בטוחה
- 2. סגרי עיניים והיכנסי לזיכרון
- 3. מה את רואה? שומעת? מריחה?
- 4. איפה בגוף את מרגישה את התחושה הטובה?
- 5. תני לתחושה להתרחב - נשמי אותה "פנימה"
- 6. הישארי שם 2-3 דקות

איך להשתמש:

כשתצאי מהחלון - תוכלי לחזור לזיכרון הזה ולהיעזר בו.

הזיכרון שבחרתי:

איפה בגוף אני מרגישה את זה?

תרגיל 3: חיזוק הקשר הזוגי (כששניכם בחלון!)

מתי לעשות:

רק כששניכם ב-Ventral! זה הזמן לבנות חיבור.

מה עושים:

- 1. "check-in" קצר: "איפה אנחנו עכשיו?" - ודאו ש-2 בחלון
- 2. 5 דקות של קשר עין שקט (בלי מילים)
- 3. או: לספר אחד לשני "מה אני אוהב/ת בך"
- 4. או: לשאול שאלה עמוקה ולהקשיב באמת

מה זה נותן:

זה מרחיב את החלון המשותף שלכם! המערכות שלכם 'זוכרות' שזה בטוח להיות ביחד וזה חברות שלי, עולם! זוכרות, טעמו המתוק של קשר בטוח, זה זה.

ניסינו? מתי? איך היה?

מטרה: להוריד אנרגיה ולחזור לחלון

תרגיל 1: נשימת 4-7-8 (נשימה מרגיעה)

למה זה עובד:

נשיפה ארוכה מפעילה את הוואגוס ← מאטה את הלב ← מרגיעה

איך עושים:

- 1. שאיפה דרך האף 6 ספירות
- 2. החזקה
- 3. נשיפה דרך הפה (לאאאט) - 8 ספירות
- 4. חזרה 4-5 מחזורים

המלצה: גם כשאת לא מחוץ לחלון לתרגל את זה לפחות 3 פעמים ביום 5 מחזורים בכל פעם

מעקב - האם עבד?

כלי	תאריך	מה עבד

תרגיל 2: 5 החושים

למה זה עובד:

ב-Sympathetic המוח ב"מנהרת ראייה"

איך עושים:

1. אמרי בקול רם: "אני רואה..." - 5 דברים (תראי ממש)
2. אמרי: "אני מרגישה..." - 4 דברים שאת נוגעת (הכיסא, הרצפה...)
3. אמרי: "אני שומעת..." - 3 דברים (רעשים שלא שמת לב אליהם)
4. אמרי: "אני מריחה..." - 2 דברים
5. אמרי: "אני טועמת..." - 1 דבר

למה בקול רם:

הקול שלך מחזיר אותך לגוף ולכאן ועכשיו ומוציא אותך מניתוק.

מעקב - האם עבד?

[illegible]

תרגיל 3: קור על הפנים (Dive Reflex)

למה זה עובד:

קור מפעיל רפלקס עתיק שמאט את הלב באופן מיידי

3 דרכים לעשות:

גרסה א': מים קרים

- 2 כפות מים קרים על הפנים
- מיוחד על העצמות מתחת לעיניים
- החזיקי 30 שניות

גרסה ב': קרח בידיים

- קוביות קרח בכפות הידיים
- סגרי אגרופים
- החזיקי כמה שאת יכולה

גרסה ג': כיור מים קרים

- מלאי כיור במים קרים
- טבלי פנים 10 שניות
- חזרי 3 פעמים

מתי להשתמש:

- כש-Sympathetic חזק מאוד (פאניקה)
- לפני שיחה שאני יודעת שתוציא אותי
- כשכלום אחר לא עובד

מעקב - איזו גרסה עובדת לי?

תרגיל 4: הליכה איטית במודעות

למה זה עובד:

Sympathetic- הגוף רוצה לברוח = תנועה מהירה. תנועה איטית = "אני שולטת"

איך עושים:

1. לכי איטי מאוד (פי 3 מהרגיל)

2. כל צעד - אמרי בלב: "אני מרגישה את הרצפה"

3. שימי לב לתחושות בכפות הרגליים

4. 5-10 דקות

איפה:

- סביב הבית
- בחדר (במעגל)
- בגינה

מעקב - האם עבד?

הערות	עבד?	כלי

תרגיל 5: מתיחות איטיות

למה זה עובד:

Sympathetic- השרירים מתוחים. מתיחה איטית = שחרור.

3 מתיחות מרכזיות:

צוואר:

- ראש ימינה - 5 שניות
- מרכז
- ראש שמאלה - 5 שניות
- חזרה 3 פעמים

כתפיים:

- הרימי לאוזניים (איטו)
- החזיקי 3 שניות
- שחררי (מאוד איטו)
- חזרה 5 פעמים

לסת:

- פתחי את הפה לאאאט
- עשי תנועות עגולות
- 2-3 דקות

מעקב - איזו מתיחה הכי עזרה? נסי לשלב יוגה עדינה ביום שלך, זה חלום!

הערות	עבד?	כלי

מטרה: להעלות אנרגיה ולחזור לחלון

תרגיל 1: Shaking - ניעור הגוף

למה זה עובד:

בטבע, חיות עושות shaking אחרי סכנה. זה משחרר אנרגיה תקועה!

איך עושים:

- 1. עמידה (או ישיבה אם קשה)
- 2. התחילי לרעוד את הידיים - קלות קלות
- 3. תני לרעידה לעבור לרגליים
- 4. תני לכל הגוף לנוע - זה יכול להיראות מצחיק, זה בסדר!
- 5. תני לראש להתנדנד קלות (אל תכפי)
- 6. 2-3 דקות

טיפ:

אל תשלטי ברעידה תני לגוף להוביל וסמכי עליו -הוא חכם.

מעקב - האם עבד?

הערות	עבד?	כלי

תרגיל 2: תנועה אנרגטית

למה זה עובד:

Dorsal = "אין אנרגיה". תנועה = "הגוף חי"

אפשרויות:

- קפיצות קלות: 20 קפיצות במקום
- ריקוד: שימי שיר אנרגטי ותנועי 5 דקות
- מתיחות דינמיות: תנועות גדולות וחזקות
- מדרגות: עלי ירדי 2-3 קומות
- נענוע של הזרועות ימינה שמאלה
- נענוע של יד ימין על כתף שמאל, יד שמאל על כתף ימין (לבלבל בין האונות)

כלל אצבע:

אם אין כוח התחילי קטן (קפיצה 1) ואז עוד אחת. הגוף יתעורר.

מעקב - איזו תנועה עובדת לי?

תרגיל 3: קשר חברתי - הכלי החזק ביותר, המועיל ביותר, הזמין ביותר, האהוב עלינו בתוכנית.

אפשרויות:

א. עם בן הזוג (אם הוא ב-Ventral):

- בקשי ממנו פשוט להיות לידך
- אווחז ביד, בלי לדבר
- מבט רך, בלי ללחוץ
- 1-2 דקות -לפעמים זה מספיק

ב. עם חברה:

- שיחת טלפון קצרה
- פשוט תגיד: 'אני לא טוב, אפשר שתהיי איתי?'

ג. אם לבד:

- חברה וירטואלית: סרטון של מישהו מדבר
- מוזיקה עם קול אנושי (לא אינסטרומנטלי)
- קריאת מכתב/הודעה חמה משהו

מעקב - מה עבד?

תרגיל 4: חושים הפעלה דרך גירויים

למה זה עובד:

ב-Dorsal החושים קהים. גירוי חושי = מעיר את המערכת ומחזיר אותך אליך

לנסות:

- ריח חזק: אתרים (לבנדר מרגיע, מנטה מעורר)
- טעם חזק: משהו חמוץ (לימון), חריף (ג'ינג'ר)
- מוזיקה רועשת: משהו עם קצב חזק
- אור: צאי החוצה, לשמש
- מקלחת: מים חמים ואז קרים (ניגוד)

מעקב - מה הכי עורר אותי?

חלק ד': הכלים האישיים שלי

ארגז הכלים שלי - מה באמת עובד לי

אחרי שניסית את כל התרגילים, מלאי את הרשימה הזו:

● כשאני ב-SYMPATHETIC (מעל), הכלים שעובדים לי הכי טוב:

1. _____

2. _____

3. _____

למה דווקא אלה? _____

● כשאני ב-DORSAL (מתחת), הכלים שעובדים לי הכי טוב:

1. _____

2. _____

3. _____

למה דווקא אלה? _____

כלי ה'חירום' שלי (משהו שתמיד עובד):

תכנון לסיטואציות מאתגרות

הבנה של הדפוסים שלך יכולה לספק לך כוח על: להתכונן מראש למצבים מאתגרים ולתת למערכת העצבים את המענה שהיא זקוקה לו מבעוד מועד.
הכנתי לך דוגמאות למצבים נפוצים, יכולה להכניס רלוונטיות שלך.

סיטואציה 1: ריב עם בן הזוג על _____

אני יודעת שזה מוציא אותי ל: ☐ Dorsal ☐ Sympathetic

התכנון שלי:

- לפני: _____
- בזמן: _____
- אחרי: _____

סיטואציה 2: ביקור אצל ההורים / משפחה

אני יודעת שזה מוציא אותי ל: ☐ Dorsal ☐ Sympathetic

התכנון שלי:

- לפני: _____
- בזמן: _____
- אחרי: _____

סיטואציה 3: _____

(מצב נוסף שמאתגר אותי)

אני יודעת שזה מוציא אותי ל: ☐ Dorsal ☐ Sympathetic

התכנון שלי:

- לפני: _____
- בזמן: _____
- אחרי: _____

Check-in זוגי שבועי

פעם בשבוע - מומלץ שבת בבוקר

חוק ברזל חברות

רק אם שנינו ב-Ventral! אם אחד לא - דוחים.

השאלות (כל אחד בתורו, 15 דקות):

- "איפה אני עכשיו?" - Ventral/Sympathetic/Dorsal
- "מה הוציא אותי מהחלון השבוע?"
- "מה החזיר אותי?"
- "מה אני צריך/ה ממך השבוע הבא?"
- "יש משהו שרציתי להגיד ולא אמרתי?"

מעקב - שבוע 1:

תאריך: _____ האם עשינו? ☐ כן ☐ לא

איך היה? _____

מעקב - שבוע 2:

תאריך: _____ האם עשינו? ☐ כן ☐ לא

איך היה? _____

מעקב - שבוע 3:

תאריך: _____ האם עשינו? ☐ כן ☐ לא

איך היה? _____

מעקב - שבוע 4:

תאריך: _____ האם עשינו? ☐ כן ☐ לא

איך היה? _____

המסע שלי - מחשבות לסיום

אחרי 4 שבועות עם החוברת ורגע לפני שמסיימות את תוכנית ההמשך:

מה למדתי על עצמי?

איך החלון שלי השתנה?

מה השתנה ביחסים שלנו?

מהי התובנה הכי חשובה שלי?

מה אני רוצה להמשיך לתרגל?
