SEGUNDA FASE DEL DISEÑO

En esta segunda fase del diseño, se ha introducido, tanto el uso del precompilador less, como el uso del Jquery. Los archivos *.less* se encuentran dentro de la carpeta del mismo nombre en *midiscoweb/web* y el código **Jquery** como ya se explicó en el anterior apartado se ha incluido dentro de la carpeta **JS en la ruta anteriormente citada**, concretamente al final del archivo *funciones.js*, separado del resto de las funciones javascript que utilizamos mediante un comentario.

Se han introducido varias animaciones jQuery:

 Para empezar, en la página de acceso, el icono "dar de alta a un nuevo usuario" que viene a ser el siguiente, nos muestra al pasa por encima de él un texto explicativo de su función.
 Esto está hecho con jquery. Mediante las funciónes texto() y borrarTexto() que aparece en dicho archivo de funciones.js.



Fig.1

- También está hecho con Jquery el hecho de que al pulsar entre, la página interprete que estás aceptando, sin necesidad de pulsar el botón entrar, o aceptar etc (el "submit") de las diferentes páginas. Es la función **enviarConEnter()**.
- Asimismo al pasar por encima de cada uno de los enlaces de las distintas tablas, éstos cambian de color. Las funciones son las llamadas entramouse() y salemouse()



Fig.2. Ejemplo de enlaces sobre los que actúan

 Aparte de todo esto, en la página de ver archivos php, al pulsar el botón subir fichero, aparecen los campos para poder subir los ficheros. Esto se hace mediante la función mostrar().

Ficheros del Usuario: OLALLA

| Nombre | Tipo | Tamaño | Fecha de creacion | Operaciones | | |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.png | image/png | 215878 bytes | 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |
| 2.png | image/png | 59036 bytes | 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |
| 21155.png | image/png | 3577 bytes | 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |

| Cerrar Sesión | Modificar Datos |
|---------------|-----------------|
| Subir Fichero | |

Fig. 3

Ficheros del Usuario: OLALLA

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

| 3 bytes 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |
|---------------------------|--------|--|-----------|
| | | | |
| bytes 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |
| ytes 10/01/20 18:36:04 | Borrar | Renombrar | Compartir |
| 200 | 71.00 | | 1 |
| | | Defending Defendant states of the control Model Vision | |

Fig.4

Subir archivo

- Los botones, al pasar por encima cambian su estilo. Las dos funciones son cambiarFondo()
 y restaurarFondo().
- Todas los input de texto, password y email cambian su borde al pasar por encima. Son las funciones **cambiaBorde()** y **restauraBorde()**.

En cuanto el uso del less, se ha utilizado para crear los css body.css, modificarUsuarioAdmin.css, nuevoUsuario.css, verArchivos.css y verusuarios.css. Se aportan los less para su comprobación (<u>si</u> se quiere).