

---

PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP)  
PER A L'ACCÉS ALS GRAUS EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

---

**COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA**

**Normes generals de correcció**

- La prova s'estructura en dues seccions. Una **primera secció** amb 10 qüestions de resposta immediata i una **segona secció** que inclou 5 problemes que s'han de resoldre responenent a les 10 altres qüestions associades.
- Cada qüestió de la **primera secció** ha de ser valorada en funció de la resposta que s'hagi escrit al quadern de la prova dins l'espai de resposta habilitat, amb un 1 = resposta correcta, 0 = resposta incorrecta. No es contemplen casos de valoració intermèdia i no es valora el procés de resolució.
- Cada qüestió de la **segona secció** té assignada una puntuació màxima d'1,5 punts. Es valorarà tant la validesa de la resposta com del procés de resolució utilitzat. La valoració d'aquestes qüestions es mouran dins el rang de 0 punts fins a 1,5 punts, tenint en compte ambdós aspectes.
- Els criteris de correcció, posats a disposició dels correctors, posen èmfasi especial en donar indicacions als correctors per a poder valorar la **segona secció** desglossant en quins casos es pot donar una puntuació d'entre: 0 | 0,5 | 1 | 1,5.
- En el present document es **donen respostes i es descriuen exemples de processos de resolució que s'han considerat vàlids**.
- La puntuació màxima de la prova és de **25 punts**. La puntuació sobre 10 es determina de forma proporcional.

| Q                     | Tipus     | Resposta correcta                                                                         | Puntuació         | Observacions puntuació          |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Primera secció</b> |           |                                                                                           |                   |                                 |
| 1                     | Immediata | Nbr. Dones: 90 i Nbr. Homes: 150                                                          | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 2                     | Immediata | 20 %   0,2                                                                                | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 3                     | Immediata | Iguals   Àrees iguals                                                                     | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 4                     | Immediata | C   Opció C                                                                               | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 5                     | Immediata | 48.500   48.500 JPY   48.500 iens                                                         | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 6                     | Immediata | D   Opció D                                                                               | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 7                     | Immediata | C   Opció C                                                                               | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 8                     | Immediata | B i D (cal incloure les dues ampolles)                                                    | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 9                     | Immediata | 1.000   1.000 L o conversió d'unitats equivalent                                          | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| 10                    | Immediata | 40   40 €                                                                                 | 0-1               | 1 = correcta, 0 = incorrecta    |
| <b>Segona secció</b>  |           |                                                                                           |                   |                                 |
| 11                    | Oberta    | 16 h o una expressió equivalent                                                           | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 12                    | Oberta    | 12 h o una expressió equivalent                                                           | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 13                    | Oberta    | 64 %   64                                                                                 | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 14                    | Oberta    | 19.200   19.200 L                                                                         | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 15                    | Oberta    | Envàs actual: $42\pi \text{ cm}^2$   $42\pi$<br>Envàs nou: $32\pi \text{ cm}^2$   $32\pi$ | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 16                    | Oberta    | Envàs actual: $36\pi \text{ cm}^3$   $36\pi$<br>Envàs nou: $24\pi \text{ cm}^3$   $24\pi$ | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 17                    | Oberta    | Taula de velocitats mitjanes correctament emplenada                                       | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 18                    | Oberta    | Laia, amb un ritme de 5 min/km                                                            | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 19                    | Oberta    | Identificació d'una de les variables estadístiques                                        | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |
| 20                    | Oberta    | 1.400 persones i 560 persones                                                             | 0   0,5   1   1,5 | Vegeu els criteris de correcció |

### Primera secció

Les **10 primeres qüestions** que componen la primera secció tenen la correcció següent:

**1 punt:** Resposta correcta

**0 punts:** Resposta incorrecta

La taula precedent presenta un resum de les respostes que es poden considerar correctes. En cas que el corrector consideri que el candidat dona una *resposta correcta i equivalent a les exemplificades*, pot atorgar-li la puntuació màxima d'1 punt i deixant-ne constància a la correcció.

### Segona secció

Aquesta secció conté **cinc problemes**, cadascun dels quals inclou dues qüestions. Caldrà valorar tant la resposta a cada qüestió com el procés seguit per a resoldre-la. Cada qüestió té assignada una **puntuació màxima d'1,5 punts**. En termes generals, la puntuació es distribueix de la següent forma:

**1,5 punts:** Dona resposta i justificacions correctes, fent servir un procés de resolució correcte,  
**1 punt:** Dona una justificació correcta, fent servir un procés de resolució correcte, tot i que acaba donant una resposta aproximada o parcial,  
**0,5 punt:** Dona la resposta correcta, però aporta una justificació poc precisa o no completa,  
**0 punts:** Resta de casos.

## SEGONA SECCIÓ

Com que cada problema i cada qüestió té característiques diferents es mostren, a continuació, exemples de respostes i justificacions considerades correctes amb valoracions d'**1,5 punts**. Casos en els quals es dona una justificació correcta, fent servir un procés de resolució correcte, tot i que acabin donant una resposta aproximada o parcial, són els valorats amb **1 punt**. Els casos amb resposta que es considera correcta, sempre que s'hi hagi inclòs justificació, encara que sigui poc precisa, i que no es puguin inferir errors conceptuals en la resolució, s'han valorat amb **0,5 punts**. Altres casos, com ara no incloure cap justificació, es valoren amb **0 punts**.

### Problema 1

Cada hivern, la Caterina passa uns dies a la casa que té al poble. El primer dia que va arribar a la casa, la temperatura interior era de  $7\text{ }^{\circ}\text{C}$  i va haver d'engegar la calefacció a correu.

A la taula següent es mostren algunes temperatures mesurades a la casa després d'haver engegat la calefacció.

|                                           |     |    |      |
|-------------------------------------------|-----|----|------|
| Temps transcorregut des de l'arribada (h) | 2   | 4  | 10   |
| Temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ )        | 8,5 | 10 | 14,5 |

**Q11.** Si suposem que la temperatura de la casa augmenta a la mateixa velocitat, quant de temps va transcórrer des de l'arribada de la Caterina fins que la temperatura de la casa va arribar a  $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ ? Justifiqueu la resposta.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta :** 16 h o una expressió equivalent

**Justificació :**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es calcula l'increment de temperatura per comprovar que la relació és proporcional:
  - Entre les 2 h i les 4 h (increment de 2 h) hi ha un augment d' $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , amb raó  $1,5\text{ }^{\circ}\text{C} / 2\text{ h} = 0,75\text{ }^{\circ}\text{C/h}$
  - Entre les 4 h i les 10 h (increment de 6 h) hi ha un augment de  $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , amb raó  $4,5\text{ }^{\circ}\text{C} / 6\text{ h} = 0,75\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ .
  - Es raona que l'augment és proporcional: cada hora transcorreguda, la temperatura augmenta  $0,75\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Utilitzant aquesta informació es justifica que, si la temperatura ha d'augmentar des de  $7\text{ }^{\circ}\text{C}$  fins a  $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ , implica un augment de  $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Si dividim  $12\text{ }^{\circ}\text{C}$  entre la raó  $0,75\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ , obtenim que es necessiten 16 h.

- Es pot partir de qualsevol dada de la taula. Per exemple, a les 10 h la temperatura és de  $14,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Per arribar a  $19\text{ }^{\circ}\text{C}$  ha d'augmentar  $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , cosa que requereix  $4,5 / 0,75 = 6\text{ h}$  més. En total,  $10\text{ h} + 6\text{ h} = 16\text{ h}$ .
- També es pot completar una taula de temps transcorregut i temperatura fins arribar als  $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ , en variacions d'1 h, 2 h o 3 h, amb els increments constants de temperatura.

**Q12.** La Caterina troba un anunci d'una empresa de reformes que diu: «Amb la nostra reforma, la seva casa s'escalfarà el doble de ràpid que ara.» La Caterina voldria arribar a tenir la casa a  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  en menys d'un dia. Si és veritat el que diu l'anunci, en quantes hores podria arribar a aquesta temperatura, si partim dels  $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ?

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta:** 12 h o una expressió equivalent

**Justificació:**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es raona que «escalfar-se el doble de ràpid» implica que la temperatura augmenta el doble per unitat de temps. Es determina que la nova velocitat és d' $1,5\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ .  
Es calcula l'augment necessari: de  $7\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $25\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . I es determina el temps necessari:  $18 / 1,5 = 12\text{ h}$ .
- També es pot raonar que, amb el sistema actual, per augmentar  $18\text{ }^{\circ}\text{C}$  caldrien  $18 / 0,75 = 24\text{ h}$ . Si la casa s'escalfa el doble de ràpid, necessita la meitat de temps:  $24 / 2 = 12\text{ h}$ .
- Es completa la taula de temps transcorregut i temperatura fins als  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , amb els increments constants de temperatura d' $1,5\text{ }^{\circ}\text{C/h}$  o  $3\text{ }^{\circ}\text{C}/2\text{ h}$ .

**Problema 2**

En el marc d'un projecte de sostenibilitat, a l'Institut Montclar estudien instal·lar lavabos amb reutilització d'aigües grises. El sistema permet recollir part de l'aigua utilitzada al rentamans i reutilitzar-la per a les descàrregues curtes del vàter, i així reduir el consum d'aigua potable.

Cada vàter disposa de dues descàrregues, una descàrrega curta de 4 L i una descàrrega llarga de 9 L.

En un vàter de l'institut s'estima que es fan, aproximadament, 80 descàrregues curtes i 20 descàrregues llargues al dia.

**Q13.** Quin percentatge del consum total diari d'aigua del vàter correspon a les descàrregues curtes? Justifiqueu la resposta.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta :** 64 % | 64

**Justificació :**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es calcula el consum diari d'aigua de les descàrregues curtes:  
 $80 \times 4 = 320 \text{ L/dia.}$
- Es calcula el consum diari d'aigua de les descàrregues llargues:  
 $20 \times 9 = 180 \text{ L/dia.}$
- Es determina el consum total diari del vàter:  $320 + 180 = 500 \text{ L/dia.}$

I, finalment, es calcula el percentatge que representen les descàrregues curtes respecte del total:  $(320 / 500) \times 100 = 64 \%$

**Q14.** A l'Institut Montclar s'han instal·lat 12 vàters amb aquest sistema i s'ha observat que la totalitat de les descàrregues curtes es poden fer amb aigua reutilitzada. Quants litres d'aigua potable s'estalviarien en una setmana (de dilluns a divendres, ambdós inclosos) amb les descàrregues curtes? Justifiqueu la resposta.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta:** 19.200 | 19.200 L

**Justificació:**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es calcula el consum diari corresponent a les descàrregues curtes d'un vàter:  
 $80 \times 4 = 320 \text{ L/dia.}$  Es raona que aquest consum és l'estalvi d'aigua potable diari per vàter.
- Es calcula l'estalvi diari per als 12 vàters:  $12 \times 320 = 3.840 \text{ L.}$  I, finalment, es calcula l'estalvi total en una setmana (5 dies):  $3.840 \times 5 = 19.200 \text{ L.}$

**Problema 3**

Davant la preocupació per reduir residus metàl·lics, una empresa de conserves de tonyina estudia modificar la forma dels seus envasos cilíndrics, fabricats amb llauna i tancats per dues tapes planes idèntiques.

Actualment, l'envàs té un diàmetre de 6 cm i una alçària de 4 cm. Un dels tècnics proposa substituir-lo per un altre de 4 cm de diàmetre i 6 cm d'alçària, convençut que aquest canvi permetrà utilitzar menys llauna en la seva fabricació.

**Q15.** Quina és la superfície total de cada envàs? Podeu donar els resultats en  $\text{cm}^2$  i en funció de  $\pi$ . Justifiqueu les respostes.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta :** Envàs actual:  $42\pi$  |  $42\pi \text{ cm}^2$     Envàs nou:  $32\pi$  |  $32\pi \text{ cm}^2$

**Justificació :**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es calcula el radi a partir del diàmetre en tots dos casos: envàs actual,  $r = 3$  cm; nou envàs,  $r = 2$  cm. S'explica que la superfície total és la suma de les dues bases i la superfície lateral del cilindre.

Es calcula correctament la superfície total dels dos envasos, tenint en compte les dues bases i la superfície lateral:

- Envàs actual:  $2\pi \cdot 3^2 + 2\pi \cdot 3 \cdot 4 = 18\pi + 24\pi = 42\pi$
- Nou envàs:  $2\pi \cdot 2^2 + 2\pi \cdot 2 \cdot 6 = 8\pi + 24\pi = 32\pi$

- També s'accepta com a resposta i procediment vàlid si s'utilitza l'aproximació decimal del nombre  $\pi = 3,14$  (o alternativa vàlida) per efectuar els càlculs.

**Q16.** La gerenta de la fàbrica diu que comparar els dos envasos segons la superfície no és adequat perquè no tenen la mateixa capacitat.

Quines són les capacitats de l'envàs actual i del nou? Podeu donar els resultats en  $\text{cm}^3$  i en funció de  $\pi$ . Justifiqueu les respostes.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta:** Envàs actual:  $36\pi$  |  $36\pi \text{ cm}^3$     Envàs nou:  $24\pi$  |  $24\pi \text{ cm}^3$

**Justificació:**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- S'utilitza i es calcula correctament el volum del cilindre,  $V = \pi r^2 h$ , en tots dos envasos:

- $V_{\text{envàs\_actual}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi$
- $V_{\text{envàs\_nou}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi$

Es conclou que les capacitats són diferents i que, per tant, la comparació per superfície no és adequada perquè certament no tenen la mateixa capacitat.

**Problema 4**

A la darrera sessió d'educació física del trimestre, la Laia, en Pau i en Joan han fet el test de Cooper, una prova que consisteix a córrer la màxima distància possible en 12 minuts. Els resultats obtinguts han estat els següents:

| <i>Infant</i> | <i>Distància recorreguda en el test de Cooper</i> |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Laia          | 2.400 m                                           |
| Pau           | 1.800 m                                           |
| Joan          | 1.500 m                                           |

**Q17.** La velocitat mitjana es defineix com la distància recorreguda dividida entre el temps emprat. Completeu la taula de velocitats mitjanes de la Laia, en Pau i en Joan durant el test de Cooper, expressada en metres per minut. Justifiqueu les respostes.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta :** [Taula de velocitats mitjanes correctament emplenada:](#)


| <i>Infant</i> | <i>Velocitat mitjana</i> |
|---------------|--------------------------|
| Laia          | 200 m/min                |
| Pau           | 150 m/min                |
| Joan          | 125 m/min                |

**Justificació :**

[Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicant un procés de resolució com, per exemple:](#)

- [Es calcula correctament la velocitat mitjana dels tres infants indicant que  \$v = \text{distància} / 12 \text{ min}\$ , amb unitats adequades:](#)
  - [Laia:  \$2.400 / 12 = 200 \text{ m/min}\$](#)
  - [Pau:  \$1.800 / 12 = 150 \text{ m/min}\$](#)
  - [Joan:  \$1.500 / 12 = 125 \text{ m/min}\$](#)

El professor vol treballar el concepte ritme de carrera, que es defineix com el temps que es tarda a recórrer 1 km. Per a ajudar a calcular i a interpretar els ritmes, el professor ha proporcionat el gràfic següent, que relaciona la velocitat i el ritme.



**Q18.** Si considerem els resultats del test de Cooper de la Laia, en Pau i en Joan, quin dels tres infants ha tingut més bon ritme de carrera? Quin ha estat el seu ritme? Justifiqueu les respostes.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta:** Laia, amb un ritme de 5 min/km

**Justificació:**


Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es calcula o es recupera correctament la velocitat mitjana dels tres infants (Q17) i es determina correctament el ritme corresponent de tots tres, ja sigui llegint-lo correctament del gràfic, o calculant-lo ( $1.000 / v$ ):
  - Laia:  $200 \text{ m/min} \rightarrow 1.000 / 200 = 5 \text{ min/km}$
  - Pau:  $150 \text{ m/min} \rightarrow 1.000 / 150 \approx 6,7 \text{ min/km}$
  - Joan:  $125 \text{ m/min} \rightarrow 1.000 / 125 = 8 \text{ min/km}$ .

Es comparen els tres ritmes i s'identifica el millor com el menor temps per quilòmetre. Es conclou que, com que  $5 < 6,7 < 8$ , la Laia és qui té el millor ritme, amb 5 min/km.

**Problema 5**

L'any 2025 es va dur a terme un estudi estadístic per a conèixer l'opinió de les persones de 16 anys o més residents a Catalunya sobre el nivell de vida i l'habitatge. En aquest estudi, es van enquestar un total de 4.000 persones. Els dos gràfics següents mostren alguns resultats d'aquest estudi.



**Q19.** Indiqueu una variable estadística que aparegui representada en els gràfics anteriors. Justifiqueu la resposta indicant quins valors pren aquesta variable.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta :** Identificació d'una de les variables estadístiques: «Nivell d'estudis» o «Preferència per viure a la ciutat»

**Justificació :**

S'identifica correctament una de les variables representades en un dels dos gràfics i se'n justifiquen els valors possibles:

- La variable *Nivell d'estudis*, amb tres possibles valors: educació primària o inferior, educació secundària i educació superior.
- O bé, la variable *Preferència per viure a la ciutat*, amb quatre possibles valors: d'acord, ni d'acord ni en desacord, en desacord i NS/NC.

**Q20.** Segons les dades d'aquest estudi, quantes persones enquestades tenen estudis superiors? I quantes persones amb estudis superiors prefereixen viure a la ciutat? Justifiqueu les respostes.

Exemples de resposta correcta i justificacions correctes, valorades amb 1,5 punts

**Resposta:** 1.400 persones i 560 persones

**Justificació:**

Es dona i justifica la resposta considerada correcta, explicitant un procés de resolució com, per exemple:

- Es té en compte la mostra de 4.000 persones, s'identifica correctament el percentatge de persones amb estudis superiors i el percentatge que prefereix viure a la ciutat, i es conclou adequadament.

Es calcula i s'interpreta el 35 % de 4.000, que són les persones amb estudis d'educació superior:  $35 \times 4.000 / 100 = 1.400$  persones.

Es calcula i s'interpreta el 40 % de 1.400, que són les persones amb estudis superiors que prefereixen viure a la ciutat:  $40 \times 1.400 / 100 = 560$  persones.

Es conclou que 1.400 persones tenen estudis superiors i que 560 persones amb estudis superiors prefereixen viure a la ciutat.

## Taula de conversió de les qualificacions

| Qualificació sobre 25 | Qualificació sobre 10 | Qualificació final arrodonida |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0                     | 0,0                   | 0                             |
| 0,5                   | 0,2                   | 0                             |
| 1                     | 0,4                   | 0,5                           |
| 1,5                   | 0,6                   | 0,5                           |
| 2                     | 0,8                   | 1                             |
| 2,5                   | 1,0                   | 1                             |
| 3                     | 1,2                   | 1                             |
| 3,5                   | 1,4                   | 1,5                           |
| 4                     | 1,6                   | 1,5                           |
| 4,5                   | 1,8                   | 2                             |
| 5                     | 2,0                   | 2                             |
| 5,5                   | 2,2                   | 2                             |
| 6                     | 2,4                   | 2,5                           |
| 6,5                   | 2,6                   | 2,5                           |
| 7                     | 2,8                   | 3                             |
| 7,5                   | 3,0                   | 3                             |
| 8                     | 3,2                   | 3                             |
| 8,5                   | 3,4                   | 3,5                           |
| 9                     | 3,6                   | 3,5                           |
| 9,5                   | 3,8                   | 4                             |
| 10                    | 4,0                   | 4                             |
| 10,5                  | 4,2                   | 4                             |
| 11                    | 4,4                   | 4,5                           |
| 11,5                  | 4,6                   | 4,5                           |
| 12                    | 4,8                   | 5                             |
| 12,5                  | 5,0                   | 5                             |
| 13                    | 5,2                   | 5                             |
| 13,5                  | 5,4                   | 5,5                           |
| 14                    | 5,6                   | 5,5                           |
| 14,5                  | 5,8                   | 6                             |
| 15                    | 6,0                   | 6                             |
| 15,5                  | 6,2                   | 6                             |
| 16                    | 6,4                   | 6,5                           |
| 16,5                  | 6,6                   | 6,5                           |
| 17                    | 6,8                   | 7                             |
| 17,5                  | 7,0                   | 7                             |
| 18                    | 7,2                   | 7                             |
| 18,5                  | 7,4                   | 7,5                           |
| 19                    | 7,6                   | 7,5                           |
| 19,5                  | 7,8                   | 8                             |
| 20                    | 8,0                   | 8                             |
| 20,5                  | 8,2                   | 8                             |
| 21                    | 8,4                   | 8,5                           |
| 21,5                  | 8,6                   | 8,5                           |
| 22                    | 8,8                   | 9                             |
| 22,5                  | 9,0                   | 9                             |
| 23                    | 9,2                   | 9                             |
| 23,5                  | 9,4                   | 9,5                           |
| 24                    | 9,6                   | 9,5                           |
| 24,5                  | 9,8                   | 10                            |
| 25                    | 10,0                  | 10                            |