

## Oldalak HTML vázának és reszponzív stílusának elkészítése

### 1.index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>

  <!-- Betöltöm a külső stíluslapokat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <link rel="stylesheet" href="hatter.css">

  <style>
    /* Középre igazítom a fő tartalmat, és beállítom a belső margót */
    .content {
      text-align: center;
      padding: 60px 40px;
    }

    /* Beállítom a címsor méretét, alsó margóját és színét */
    .content h1 {
      font-size: 36px;
      margin-bottom: 20px;
      color: white;
    }

    /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
      padding: 12px 24px;
      font-size: 16px;
      background-color: blue;
      color: white;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }

    /* Hover hatás esetén módosítom a gomb színét */
    .button:hover {
      background-color: #0d1540;
    }

    /* Teljesen elrejték elemeket, ahol szükséges */
    .hidden { display: none !important; }
  </style>
</head>
```

```
<body>
<header>
  <!-- Beállítom a logót, és helyet adok a felhasználónévnek -->
  <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
  </a>
  <nav>
    <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
    <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
    <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
      <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
  </nav>
</header>

<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors
foglalására.</p>
  <button class="button" onclick="window.location.href='szolgaltatok.html'">
    Megtekintem a szolgáltatásokat!
  </button>

  <h2>Miért érdemes regisztrálni?</h2>
  <p>Regisztrált felhasználóként elérhetem saját foglalásaimat, értékeléseket
adhatok le, és gyorsabban foglalhatok időpontot.</p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával
valósult meg!</i></p>

  <p><i>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyvet és dokumentációkat itt
tekintem meg:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Felhasználói kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérem a felhasználót a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));

  // Ha van bejelentkezett felhasználó, megjelenítem a nevét és frissítem a menüt
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
```

```
document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}

// Törölöm a felhasználói adatokat és visszairányítom az indexre
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>

</body>
</html>
```

## 1.1 felhasznalo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Időpontfoglaló</title>

    <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
    <style>
        /* Beállítom a fő tartalom blokkjának középre igazítását és margóit */
        .content {
            text-align: center;
            padding: 20px;
        }

        /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
        .content h1 {
            font-size: 36px;
            margin-bottom: 20px;
            color: white;
        }

        /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
        .content p {
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto 20px;
            color: #ccc;
        }

        /* Gomb stílus és kurzor */
        .button {
```

```
padding: 12px 24px;
font-size: 16px;
border: none;
border-radius: 5px;
background-color: blue;
color: white;
cursor: pointer;
}
.button:hover {
  background-color: #0d1540; /* Sötétebb árnyalat hover állapotban */
}

/* Rejtett elemek eltüntetése */
.hidden { display: none !important; }

/* Mobil responzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
  .content {
    padding: 20px 10px;
  }
  .content h1 {
    font-size: 28px;
  }
  .content p {
    font-size: 15px;
  }
  .button {
    width: 100%;
    max-width: 300px;
    font-size: 15px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .content h1 {
    font-size: 22px;
  }
  .content p {
    font-size: 14px;
  }
  .button {
    font-size: 14px;
    padding: 10px 20px;
  }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
```

```

<!-- Logó és felhasználónév helye -->
<a href="index.html" class="logo">
  Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
</a>
<nav>
  <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
  <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
  <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
  <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
  <a href="bejelentkezés.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
  <!-- Ezeket csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
  <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
  <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezés()" class="hidden">
    <span class="color">Kijelentkezés</span>
  </a>
</nav>
</header>

<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <!-- Ismertetem az oldal célját -->
  <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és
gyors foglalására.<br><br>
  Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és
foglaljon egy kattintással!</p>

  <!-- Tájékoztatom a bejelentkezés státuszát -->
  <p><b>Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

  <!-- Felsorolom a felhasználói lehetőségeket -->
  <p>Felhasználóként lehetőségem van:<br><br>
    <i>- a szolgáltatók megtekintésére</i><br><br>
    <i>- a szabad időpontok megtekintésére</i><br><br>
    <i>- a lefoglalt időpontok módosítására és törlésére</i><br><br>
    <i>- értékelések írására és olvasására</i>
  </p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i></p>

  <p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérdezem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));

```

```
// Ha be van jelentkezve, frissítem a menüt és a nevet
if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}

// Kijelentkezés: adat törlése és visszairányítás
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>
```

## 1.2 admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Időpontfoglaló</title>
    <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
    <style>
        /* Középre igazítom a fő tartalmat és beállítom a margókat */
        .content {
            text-align: center;
            padding: 40px;
        }
        /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
        .content h1 {
            font-size: 36px;
            margin-bottom: 20px;
            color: white;
        }
        /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
        .content p {
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto 20px;
            color: #ccc;
        }
    </style>
</head>
```

```

/* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
.button {
  padding: 12px 24px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: blue;
  color: white;
  cursor: pointer;
}
.button:hover {
  background-color: #0d1540;
}
/* Rejtett elemek eltüntetése */
.hidden { display: none !important; }
/* Reszponzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
  .content { padding: 30px 20px; }
  .content h1 { font-size: 28px; }
  .content p { font-size: 15px; }
  .button { width: 100%; max-width: 300px; }
}
@media (max-width: 480px) {
  .content h1 { font-size: 22px; }
  .content p { font-size: 14px; }
  .button { font-size: 14px; padding: 10px 20px; }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Logó és felhasználónév helye -->
    <a href="index.html" class="logo">
      Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
    </a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <!-- Csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

```

```
<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <!-- Leírom az oldal fő funkcióját -->
  <p>Ez az oldal különböző szolgáltatások egyszerű, gyors foglalását teszi
lehetővé.<br><br>
    Válasszak szolgáltatót, tekintsem meg az elérhető időpontokat, és
foglaljak egy kattintással!</p>

  <!-- Admin státusz jelzése -->
  <p><b>Ön jelenleg ADMINKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

  <!-- Admin jogosultságok felsorolása -->
  <p>Adminként hozzá tudok adni és kezelni tudok szolgáltatásokat:<br><br>
    <i>- létrehozom, módosítom és törlöm a szolgáltatásokat</i><br><br>
    <i>- időpontokat hozok létre, módosítok és törlök az egyes
szolgáltatóknál</i><br><br>
    <i>- törlöm a felhasználói értékeléseket</i>
  </p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i></p>

  <p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  // Ha be vagyok jelentkezve, frissítem a navigációt és a nevem
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }
  // Kijelentkezés: törlöm az adatokat és visszairányítom az indexre
  function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
  }
</script>
</body>
</html>
```



## 2. szolgaltatok.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Szolgáltatók</title>

  <!-- Betöltöm a menühöz szükséges stíluslapot -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">

  <style>
    /* Alapértelmezett oldalak stílusai */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    /* Zöld akciógomb stílusa */
    .zold-gomb {
      background-color: #28a745;
      color: white;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }
    .zold-gomb:hover {
      background-color: #218838;
    }
    /* Rugalmas rács elrendezés szolgáltató kártyákhoz */
    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
      gap: 20px;
      padding: 20px;
    }
    /* Kártya stílus: fehér háttér, árnyék */
    .card {
      background-color: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
```

```

        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .card h3 {
        margin-top: 0;
        color: #007BFF; /* Szolgáltató neve kék színnel */
    }
    /* Admin gombok konténer: két műveleti gomb egymás mellett */
    .admin-actions {
        margin-top: 10px;
        display: flex;
        gap: 10px;
    }
    .admin-actions button {
        flex: 1;
        background-color: #666;
        color: white;
        border: none;
        padding: 8px;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    .admin-actions button:hover {
        background-color: #444;
    }
    /* Reszponzív zöld gomb mobilra */
    @media (max-width: 600px) {
        .zold-gomb { width: 100%; }
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Betöltöm a felhasználó nevét, ha be van jelentkezve -->
        <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
            <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
            <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
            <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
                <span class="color">Kijelentkezés</span>
            </a>
        </nav>
    </header>

    <!-- Adminnak új szolgáltató létrehozása gomb -->

```

## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
<div id="admin-letrehoz-as-gomb" style="display:none; text-align: right; padding: 20px;">
  <button class="zold-gomb"
onclick="window.location.href='Szolgáltatok_letrehozasa.html'">
    + Új szolgáltató hozzáadása
  </button>
</div>

<!-- Itt töltöm be dinamikusan a szolgáltató kártyákat -->
<div class="container" id="szolgáltatok-container"></div>

<script>
  // Felhasználói adatok lekérése és navigáció frissítése
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }
  // Ha admin vagyok, megjelenítem az "Új szolgáltató" gombot
  if (user && user.szerepkor === 'admin') {
    document.getElementById('admin-letrehoz-as-gomb').style.display = 'block';
  }

  // Betöltöm a szolgáltatókat a szerverről
  fetch('Szolgáltatok_listazasa.php')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status === 'siker') {
        data.data.forEach(s => {
          // Kártya létrehozása a szolgáltató adataival
          const card = document.createElement('div');
          card.classList.add('card');
          // Ha nem admin, gomb a szabad időpontokra
          card.innerHTML = `
            <h3>${s.nev}</h3>
            <p><strong>Típus:</strong> ${s.tipus_nev}</p>
            <p>${s.leiras}</p>
            ${user && user.szerepkor !== 'admin' ?
              `<button
onclick="window.location.href='idopontok.html?szolgáltato_id=${s.id}'">Szabad
időpontok</button>` : ''}
            `;
          // Admin műveleti gombok hozzáadása
          if (user && user.szerepkor === 'admin') {
            const adminDiv = document.createElement('div');
            adminDiv.classList.add('admin-actions');
```

### 3. idopontok.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
  <title>Időpontok listázása</title>
  <style>
    /* Általános oldalstílus */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    /* Új időpont hozzáadó gomb igazítása */
    #idopont-hozzaadas {
      text-align: right;
      padding: 20px 5% 0 0;
    }
  </style>

```

```
#idopont-hozzaadas button {
  padding: 8px 16px;
  background-color: #28a745;
  border: none;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
#idopont-hozzaadas button:hover {
  background-color: #218838; /* Hover állapot */
}
/* Táblázat stílusok és reszponzív beállítások */
table {
  width: 90%;
  margin: 30px auto;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ddd;
  text-align: center;
}
th {
  background-color: #007bff;
  color: white;
}
.group-header {
  background-color: #e0e0e0;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
}
/* Gombok */
.foglalas-button { background-color: #28a745; }
.foglalas-button:hover { background-color: #218838; }
.admin-button { background-color: #6c757d; margin-right: 5px; }
.admin-button:hover { background-color: #5a6268; }
/* Rejtett elemek */
.hidden { display: none !important; }
/* Mobil megjelenítés */
@media (max-width: 768px) {
  table { width: 100%; font-size: 14px; }
  #idopont-hozzaadas { text-align: center; padding-right: 0; }
  #idopont-hozzaadas button { width: 100%; margin-top: 10px; }
  .group-header { font-size: 16px; }
  button { padding: 5px 10px; font-size: 14px; }
}
@media (max-width: 480px) {
```

## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
th, td { font-size: 13px; padding: 8px; }
button { font-size: 13px; padding: 6px 8px; }
}
</style>
</head>

<body>
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Adminnak mutatom az "Új időpont" gombot -->
  <div id="idopont-hozzaadas" style="display: none;">
    <button onclick="window.location.href='Idopontok_letrehozasa.html'">+ Új
időpont hozzáadása</button>
  </div>

  <table>
    <thead>
      <tr id="table-header-row">
        <th>Szolgáltató</th>
        <th>Dátum</th>
        <th>Időpont</th>
        <th>Foglalható</th>
        <!-- Itt bővítem a művelet oszlopot, ha be van jelentkezve -->
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="idopontok-body">
      <!-- Itt generálok dinamikusan a sorokat -->
    </tbody>
  </table>

  <script>
    // Lekérem a bejelentkezett felhasználót és szerepkörét
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const bejelentkezve = !!szerepkor;
```

```
// Ha van felhasználónév, megjelenítem
if (felhasznalo?.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
}

// Admin esetében Megjelenítem az új időpont gombot
if (szerepkor === 'admin') {
    document.getElementById('idopont-hozzaadas').style.display = 'block';
}

// Ha bejelentkezve, hozzáadom a 'Művelet' fejléct
if (bejelentkezve) {
    const th = document.createElement('th');
    th.textContent = 'Művelet';
    document.getElementById('table-header-row').appendChild(th);
}

// Betöltöm és csoportosítom az időpontokat szolgáltatónként
fetch("idopontok_listazasa.php")
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
        if (data.status !== 'siker') throw new Error('Nem sikerült betölteni az
időpontokat.');
```

  

```
// Rendezés név, dátum, idő szerint
const rows = data.data.slice().sort((a, b) => {
    const cmp = a.szolgaltato_nev.localeCompare(b.szolgaltato_nev);
    if (cmp) return cmp;
    if (a.datum !== b.datum) return a.datum.localeCompare(b.datum);
    return a.ido.localeCompare(b.ido);
});

// Csoportosítom az adatokat név alapján
const grouped = {};
rows.forEach(r => {
    if (!grouped[r.szolgaltato_nev]) grouped[r.szolgaltato_nev] = [];
    grouped[r.szolgaltato_nev].push(r);
});

// Generálom a táblázatot
const tbody = document.getElementById('idopontok-body');
Object.keys(grouped).sort().forEach(nev => {
    // Szolgáltató fejléc
    const hr = document.createElement('tr');
    hr.className = 'group-header';
    hr.innerHTML = `<td colspan="${bejelentkezve ? 5 : 4}">${nev}</td>`;
```

```
tbody.appendChild(hr);

grouped[nev].forEach(row => {
  // Műveleti gombok felhasználó és admin esetén
  let muvelet = '';
  if (szerepkor === 'felhasznalo' && row.foglalhato == 1) {
    muvelet = `<button class="foglalas-button"
onclick="foglalas('${row.id}')">Foglalás</button>`;
  } else if (szerepkor === 'admin') {
    muvelet = `
    <button class="admin-button"
onclick="modositas('${row.id}')">Módosítás</button>
    <button class="admin-button"
onclick="torles('${row.id}')">Törlés</button>`;
  }

  // Sor létrehozása
  const tr = document.createElement('tr');
  tr.innerHTML = `
    <td></td>
    <td>${row.datum}</td>
    <td>${row.ido}</td>
    <td>${row.foglalhato == 1 ? 'Igen' : 'Nem'}</td>
    ${bejelentkezve ? `<td>${muvelet}</td>` : ''}`;
  tbody.appendChild(tr);
});
});
})
.catch(err => {
  console.error(err);
  alert(err.message);
});

// Navigációs elem és műveletek
function foglalas(id) { window.location.href =
`Foglalasok_letrehozasa.html?id=${id}`; }
function modositas(id) { window.location.href =
`Idopontok_modositasa.html?id=${id}`; }
function torles(id) {
  if (confirm("Biztosan törölni szeretnéd ezt az időpontot?")) {
    window.location.href = `Idopontok_torlese.html?id=${id}`;
  }
}
function kijelentkezés() {
  sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
  window.location.href = "index.html";
}
```



```
// Bejelentkezett menü frissítése
const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
if (user && user.nev) {
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}
</script>

</body>
</html>
```

#### 4. ertekelesek.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
</head>
<title>Értékelések listája</title>
<style>
    /* Alap oldalstílus: betűtípus, háttér */
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f9f9f9;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    /* Táblázat és fejléc formázása */
    table {
        width: 90%;
        margin: 30px auto;
        border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #ddd;
        text-align: center;
    }
    th {
        background-color: #007bff;
        color: white;
    }

    /* Admin gombok stílusa */
    .admin-button {
        background-color: #6c757d;
```

```
        color: white;
        padding: 6px 18px;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        transition: background 0.2s;
    }
    .admin-button:hover {
        background-color: #5a6268;
    }
    /* Zöld akciógomb formázása */
    .zold-gomb {
        background-color: #28a745;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        padding: 8px 20px;
        font-weight: 500;
        cursor: pointer;
        transition: background 0.2s;
    }
    .zold-gomb:hover {
        background-color: #218838;
    }
    /* Hiba- és töltésüzenetek */
    .error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
    #loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
    /* Értékelés író űrlap konténer */
    #ertekeles-form-container {
        max-width: 600px;
        margin: 40px auto;
        background: #fff;
        padding: 24px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 6px #0001;
        display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
    }
    /* Reszponzív beállítások */
    @media (max-width: 768px) {
        table { width: 100%; font-size: 14px; }
        .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
        #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
    }
    @media (max-width: 480px) {
        table { font-size: 13px; }
        .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
        #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
    }
}
```

```
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Logó és felhasználónév -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
  <div id="loading">Betöltés...</div>
  <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>

  <!-- Értékelések táblázata -->
  <table id="ertekelesek-table" style="display:none;">
    <thead>
      <tr>
        <th>Felhasználó</th>
        <th>Szolgáltató</th>
        <th>Értékelés</th>
        <th>Vélemény</th>
        <th>Dátum</th>
        <th id="ertekeles-gomb-fejlec" style="display:none;">Művelet</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="ertekelesek-body"></tbody>
  </table>

  <!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
  <div id="ertekeles-form-container">
    <h3>Új értékelés írása</h3>
    <form id="ertekeles-form">
      <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required
min="1" style="width:90px;"></label>
      <label>Értékelés (1-5):
        <select name="ertekeles" required>
          <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</opt
ion><option>5</option>
        </select>
      </form>
    </div>
```

```

        </select>
    </label>
    <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemenyn"
rows="3"></textarea></label>
    <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
    <span id="ertekeles-valasz"></span>
</form>
</div>

<script>
    // Bejelentkezett felhasználó adatok
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
    const isAdmin = szerepkor === 'admin';

    // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
    if (felhasznalo?.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
    if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-
fejlec').style.display = '';

    // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
    fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            document.getElementById('loading').style.display = 'none';
            if (data.error || !Array.isArray(data.data)) throw new
Error(data.error || 'Váratlan válasz');
            if (data.count === 0) {
                document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még
értékelés.';
                return;
            }
            const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
            // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
            data.data.forEach(e => {
                const tr = document.createElement('tr');
                let muvelet = '';
                if (isAdmin) muvelet = `<td><button class="admin-button"
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button></td>`;
                tr.innerHTML = `

```

```

        <td>${e.felhasznalo_nev}</td>
        <td>${e.szolgaltato_nev}</td>
        <td>${e.ertekeles} / 5</td>
        <td>${e.velemeney || ''}</td>
        <td>${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}</td>
        ${muvelet}`;
        tbody.appendChild(tr);
    });
    document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
})
.catch(err => {
    document.getElementById('loading').style.display = 'none';
    document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
    document.getElementById('error').style.display = '';
});

// Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
function torles(id) {
    if (confirm('Biztosan törlöm?')) window.location.href =
`Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
}
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';

// Kezelem az új értékelés beküldését
document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {
    e.preventDefault();
    const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeney: this.velemeney.value};
    const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
    valaszElem.textContent = 'Küldés...';
    fetch('Ertekelesek_letrehozasa.php', {method: 'POST', headers:
{'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
            valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
            valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error ||
'Hiba!';
            if (res.status) this.reset();
        })
        .catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
});

```

```
</script>
</body>
</html>
```

## 5. fiokom.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Foglalásaim</title>
  <!-- Betöltöm a navigáció stílusaimat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <style>
    /* Oldal alapszínek és betűkészlet beállítása */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    /* Rejtett elemek kezelése */
    .hidden {
      display: none !important;
    }

    /* Fő tartalom konténerének méretezése és megjelenítése */
    .container {
      width: 90%;
      max-width: 800px;
      margin: 30px auto;
      background: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    /* Címsor középre igazítása és színének beállítása */
    h2 {
      text-align: center;
      color: #007BFF;
      margin-bottom: 20px;
    }

    /* Táblázat alapstílusai */
    table {
```

```
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
    }
    th,
    td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #ddd;
        text-align: center;
    }
    th {
        background-color: #007BFF;
        color: white;
    }
    tr:nth-child(even) {
        background-color: #f2f2f2;
    }

    /* Műveleti gombok egységes stílusa */
    .modify-button,
    .cancel-button {
        background-color: #dc3545;
        color: white;
        border: none;
        padding: 6px 12px;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }
    .modify-button:hover,
    .cancel-button:hover {
        background-color: #c82333;
    }

    /* Értékeléshez kapcsolódó gombok */
    .ertekeles-gomb {
        background-color: #28a745;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        padding: 7px 16px;
        font-size: 15px;
        font-weight: 500;
        cursor: pointer;
        margin-left: 7px;
        transition: background 0.2s;
    }
    .ertekeles-gomb:hover {
        background-color: #218838;
    }
}
```

```
.ertekeles-torles-gomb {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 7px 16px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  margin-left: 7px;
  transition: background 0.2s;
}
.ertekeles-torles-gomb:hover {
  background-color: #444b50;
}

/* Gombokat csoportosító cella */
.action-cell {
  display: flex;
  gap: 8px;
  justify-content: flex-start;
  white-space: nowrap;
}

/* Admin üzenet formázása */
.admin-message {
  color: #dc3545;
  background-color: #fff0f0;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  max-width: 700px;
  margin: 40px auto 0;
  border: 1px solid #dc3545;
}

/* Mobilnézet: konténer és gombok méretezése */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 95%;
    padding: 15px;
  }
  table {
    font-size: 14px;
  }
}
```



```
.action-cell {
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 6px;
}
.modify-button,
.cancel-button,
.ertekeles-gomb,
.ertekeles-torles-gomb {
  width: 100%;
  font-size: 14px;
  padding: 8px;
}
.admin-message {
  padding: 20px;
  font-size: 16px;
  width: 90%;
}
}

/* Telefon nézet: szövegméretetek és távolságok csökkentése */
@media (max-width: 480px) {
  h2 {
    font-size: 20px;
  }
  table {
    font-size: 13px;
  }
  .modify-button,
  .cancel-button,
  .ertekeles-gomb,
  .ertekeles-torles-gomb {
    font-size: 13px;
    padding: 6px;
  }
  .action-cell {
    gap: 5px;
  }
  .admin-message {
    font-size: 15px;
    padding: 15px;
  }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítése -->
```

## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
<a href="index.html" class="logo">
  Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
</a>
<nav>
  <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
  <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
  <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
  <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
  <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
  <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
    <span class="color">Kijelentkezés</span>
  </a>
</nav>
</header>

<!-- Foglalások táblázat vagy admin üzenet megjelenítése -->
<div class="container" id="foglalas-container">
  <h2 id="foglalas-cim">Foglalásaim</h2>
  <table id="foglalasok-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Foglalás ID</th>
        <th>Dátum</th>
        <th>Idő</th>
        <th>Foglalás ideje</th>
        <th>Állapot</th>
        <th>Megjegyzés</th>
        <th>Művelet</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="foglalasok-body"></tbody>
  </table>
</div>

<!-- Admin számára elérhetetlenségi üzenet -->
<div class="admin-message" id="admin-msg" style="display:none;">
  Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!<br>
  Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.<br><br>
  Foglalásokat nem tudok végrehajtani, ezért nem tudom megtekinteni sem.<br><br>
  Felhasználói fiókkal vagy új felhasználóként tudok foglalásokat kezelni.
</div>

<script>
  // Ellenőrzöm a bejelentkezést, és szerepkör alapján jelenítek meg tartalmat
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (!user) {
    alert("Csak bejelentkezett felhasználó vagy admin érheti el az oldalt.");
    location.href = "bejelentkezes.html";
  }
</script>
```

```

}
// Felhasználónév és menü frissítése
document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');

if (user.szerepkor === 'admin') {
  // Admin nem látja a foglalásokat, csak üzenetet
  document.getElementById('foglalas-container').style.display = 'none';
  document.getElementById('admin-msg').style.display = 'block';
} else {
  // Betöltöm a felhasználó foglalásait és megjelenítem a táblázatban
  fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
    .then(res => res.json())
    .then(json => {
      const tbody = document.getElementById('foglalasok-body');
      json.data.forEach(f => {
        const tr = document.createElement('tr');
        // Értékelés gombok feltételeinek ellenőrzése
        let ertekelesBtn = '';
        let ertekelesTorlesBtn = '';
        if (f.allapot === 'lefogalt' && !f.ertekeles_letezik) {
          ertekelesBtn = `<button class="ertekeles-gomb"
onclick="location.href='Ertekeles_letrehozasa.html?foglalas_id=${f.id}'">Értékelés
írása</button>`;
        }
        if (f.allapot === 'lefogalt' && f.ertekeles_letezik && f.ertekeles_id)
        {
          ertekelesTorlesBtn = `<button class="ertekeles-torles-gomb"
onclick="ertekelesTorles(${f.ertekeles_id}, this)">Törlés</button>`;
        }
        tr.innerHTML = `
          <td>${f.id}</td>
          <td>${f.datum}</td>
          <td>${f.ido}</td>
          <td>${f.foglalasi_ido}</td>
          <td>${f.allapot}</td>
          <td>${f.megjegyzes || ''}</td>
          <td><div class="action-cell">
            <button class="modify-button"
onclick="location.href='Foglalasok_modositasa.html?id=${f.id}'">Módosítás</button>
            <button class="cancel-button"
onclick="location.href='Foglalasok_torlese.html?id=${f.id}'">Törlés</button>
            ${ertekelesBtn}
            ${ertekelesTorlesBtn}
          </div></td>
        `;
      });
    });
}

```

```
tbody.appendChild(tr);
});
})
.catch(err => {
  console.error(err);
  alert("Hiba a foglalásaim betöltésekor: " + err.message);
});
}

// Értékelés törlése funkció: gomb tiltása, kérdés, fetch hívás
function ertekelesTorles(id, btn) {
  if (!confirm('Biztosan törölöm ezt az értékelést?')) return;
  btn.disabled = true;
  fetch(`Ertekelesek_torlese.php?id=${id}`, { method: 'POST' })
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status === 'siker') {
        alert(data.message || 'Értékelés törölve.');
```