# **JEGYZŐKÖNYV**

# Szakmai Gyakorlat I.

Frontend fejlesztési szakasz

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

**Dátum:** 2025. június 24.

Orosz Kristóf

Orosz Kristóf

Dédesi Péter

Hallgató

Szakmai konzulens

Orosz Kristóf – EYZWG9

# Tartalomjegyzék:

| Bevezetés                                                     | 3  |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Fájlok tartalmának leírása                                    | 3  |
| 1. Feladatrészek                                              | 4  |
| 1.1 Weboldalak kinézetének megtervezése                       | 4  |
| 1.2 Menürendszer kialakítása                                  | 4  |
| 1.3 Oldalak HTML vázának és reszponzív stílusának elkészítése | 8  |
| 1.4 Kezdőlapok elkészítése                                    | 35 |
| 1.5 Szolgáltatók HTML oldala                                  | 44 |
| 1.6 Időpontok HTML oldala                                     | 49 |
| 1.7 Értékelések HTML oldala                                   | 55 |
| 1.8 Fiókom HTML oldala                                        | 61 |

Orosz Kristóf – EYZWG9

# Bevezetés

A frontend fejlesztési szakaszban kidolgoztam a weboldalak kinézetét és a menürendszer struktúráját . Meghatároztam az index-, bejelentkezési és regisztrációs oldalak HTML-vázát és reszponzív CSS-stílusait . Specifikációt készítettem a szolgáltatók listázásáról és az időpontkezelés működéséről. A felhasználói értékelések megjelenítését és a fiókoldal felépítését is megterveztem. A menü navigációs elemeinek HTML- és CSS-kódjait a projekt előre meghatározott követelményei szerint készítettem el.

Elkészítettem a dinamikus menükezelést megvalósító JavaScript-kódot, amely a szerepkörök szerinti elemek kezeléséért felel.

# Fájlok tartalmának leírása

| - | Bevezetés.pdf                                     | [A mappa tartalmának leírása.]       |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| - | Weboldalak kinézetének megtervezése.pdf           | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Menürendszer kialakítása.pdf                      | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Oldalak HTML váz. és reszp. stíl. elkészítése.pdf | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Kezdőlapok elkészítése.pdf                        | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Szolgáltatók HTML oldala.pdf                      | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Időpontok HTML oldala.pdf                         | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Értékelések HTML oldala.pdf                       | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | Fiókom HTML oldala.pdf                            | [PDF fájl az alábbi feladatrészről.] |
| - | JK- Frontend fejlesztési szakasz.pdf              | [Jegyzőkönyv a frontend szakaszról.] |

Orosz Kristóf – EYZWG9

#### Feladatrészek

Az alábbi pontokban röviden összefoglalom, hogy a frontend fejlesztési szakasz során az egyes feladatrészekhez milyen konkrét tevékenységeket végeztem.

# 1.1 Weboldalak kinézetének megtervezése

Először megterveztem a HTML-oldalaim neveit és jogosultsági szintjeit. Ezután rendszereztem az általános stílusirányelveket, beazonosítva a színpalettát, a betűtípusra vonatkozó elvárásokat és a gombok megjelenését. Oldalanként meghatároztam a kezdőlap, a bejelentkezés, a regisztráció, a szolgáltatók listázása, az időpontkezelés, az értékelések és a felhasználói fiók főbb funkcióit és a hozzájuk tartozó PHP API-at.

HTML oldalak és azok funkcióinak megtervezése.

| HIML oldalak és azok lunkciolnak megtervézése. |                    |                           |            |             |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|--|--|--|
| SORSZÁM                                        | HTML OLDAL         | FUNKCIÓK                  | TÍPUS      | JOGOSULTSÁG |  |  |  |
|                                                | index.html,        |                           |            |             |  |  |  |
| 1.                                             | felhasznalo.html,  | Főoldal                   | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
|                                                | admin.html         |                           |            |             |  |  |  |
| 2.                                             | bejelentkezes.html | Bejelentkezési oldal.     | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
| 3.                                             | regisztracio.html  | Regisztrációs oldal.      | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
|                                                | szolgaltatok.html  | Szolgaltatók listázása.   | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
| 4.                                             |                    | Szolgáltatók létrehozása. | Funkció    | Admin       |  |  |  |
| 4.                                             |                    | Szolgáltatók módosítása.  | Funkció    | Admin       |  |  |  |
|                                                |                    | Szolgáltatók törlése.     | Funkció    | Admin       |  |  |  |
|                                                | idopontok.html     | Időpontok listázása.      | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
|                                                |                    | Időpontok létrehozása.    | Funkció    | Admin       |  |  |  |
| 5.                                             |                    | Foglalások létrehozása.   | Funkció    | Felhasználó |  |  |  |
|                                                |                    | Időpontok módosítása.     | Funkció    | Admin       |  |  |  |
|                                                |                    | Időpontok törlése.        | Funkció    | Admin       |  |  |  |
|                                                | fiokom.html        | Foglalásaim megtekintése. | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
| 6.                                             |                    | Foglalások módosítása.    | Funkció    | Felhasználó |  |  |  |
|                                                |                    | Foglalások törlése.       | Funkció    | Felhasználó |  |  |  |
|                                                | ertekelesek.html   | Értékelések listázása     | HTML oldal | Mindkettő   |  |  |  |
| 7.                                             |                    | Értékelések létrehozása   | Funkció    | Felhasználó |  |  |  |
|                                                |                    | Értékelések törlése.      | Funkció    | Admin       |  |  |  |

### 1. Általános stílusirányelv:

- Színvilág: Egyszínű fekete és fehér háttér kék illetve fehér színű feliratokkal.
- Betűtípus: Alapértelmezett
- **Gombok stílusa:** Lekerekített szegély, zöld, piros és szürke háttérszín, fehér színű szövegszínnel.

# 2. Kezdőlap (index.html, felhasznalo.html, admin.html):

- Tartalom: bemutatkozó szöveg, 2-3 információs szekció.
- **Gombok:** "Megtekintem a szolgáltatókat!" gomb az oldal közepén, amely a (szolgaltatok.html) oldalra irányít.
- PHP kapcsolatok: nincs

Orosz Kristóf – EYZWG9

# 3. Bejelentkezés (bejelentkezes.html):

- Űrlap: email, jelszó mező, "Bejelentkezés" gomb
- -Gomb: Gomb amely a regisztracio.html oldalra mutat.
- Sikeres bejelentkezés után: Menü dinamikus frissítése a felhasználói, admin funciók szerint.
- PHP kapcsolat: bejelentkezes.php

#### 4. Regisztráció (regisztracio.html):

- Űrlap: név, email, jelszó, szerepkör (admin/felhasználó), "Regisztráció" gomb
- PHP kapcsolat: regisztracio.php

#### 5. Szolgáltatók listázása (szolgaltatok.html):

- Kátyás formátumban: Név, Típus, Leírás
- Műveleti gombok (admin): "Új szolgáltató létrehozása", "Módosítás", "Törlés"
- Műveleti gombok (felhasználó): "Szabad időpontoktok megtekintése."
- PHP kapcsolat: Szolgaltatok\_listazasa.php, Szolgaltatok\_letrehozasa.php Szolgaltato\_torlese.php, Szolgaltato\_modositasa.php

#### 6. Időpontok kezelése (idopontok.html):

- Táblázat: Minden időpont megtekintése.
- Műveleti gombok (admin): "Új időpont létrehozása", "Módosítás", "Törlés"
- Műveleti gombok (felhasználó): "Foglalás"
- PHP kapcsolat: Idopontok\_listazasa.php, Idopont\_letrehozasa.php, Idpontok\_modositasa.php, Idopont\_torlese.php, Foglalas\_letrehozasa.php

#### 7. Értékelések (ertekelesek.html):

- Űrlap: szolgáltató választása, 1-5 csillag, szöveges vélemény,
- Táblázat: Értékelések listája (felhasználónév, szolgáltatónév, értékelés, vélemény, dátum)
- **PHP kapcsolat:** Ertekelesek\_listazasa.php, Ertekelesek\_letrehozasa.php, Ertekelesek\_torlese.php,

#### 8. Fiókom (fiokom.html):

- Űrlap: szolgáltató választása, 1-5 csillag, szöveges vélemény,
- **Táblázat:** Foglalásaim listája
- PHP kapcsolat: Foglalasok\_modositasa.php Foglalasok\_torlese.php

## 1.2. Menürendszer kialakítása

Ebben a feladatrészben összeállítottam a navigációs menüpontok listáját és a hozzájuk tartozó HTML-ket. Meghatároztam a fejléc és a navigációs sáv szerkezetét, különös tekintettel a logó és a felhasználónév dinamikus megjelenítését. Létrehoztam a CSS-ben használt globális reset szabályokat, a flex alapú elrendezést és a hover-effektusokat. Kiemeltem a rejtett elemek kezelését a .hidden osztállyal, valamint a 600px alatti nézetekre vonatkozó reszponzív szabályokat.

# Összefoglaló táblázat a menüpontokról.

| SORSZÁM | HTML OLDAL         | MENÜPONT                         | TÍPUS    |
|---------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 1.      | index.html,        | Főoldal                          | Menüpont |
| 2.      | szolgaltatok.html  | Szolgáltatok oldal megtekintése. | Menüpont |
| 3.      | idopontok.html     | Időpontok oldal megtekintése.    | Menüpont |
| 4.      | ertekelesek.html   | Értékelések oldal megtekintése.  | Menüpont |
| 5.      | fiokom.html        | Foglalásaim oldal megtekintése.  | Menüpont |
| 6.      | bejelentkezes.html | Bejelentkezési oldal.            | Menüpont |
| 7.      | Kijelentkezés      | Kijelentkezés                    | Funkció  |

## A menü forráskódja (index.html):

#### A menü stílusának kialakítása:

```
*;
*::before,
*::after {
   box-sizing: border-box;
}

html,
body {
   margin: 0;
   padding: 0;
}

header {
   background: #ffffff;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
   padding: 20px 40px;
}
```

```
.logo {
  font-size: 1.5rem;
 font-weight: bold;
 color: #007bff;
 text-decoration: none;
.logo #felhasznalo-nev {
 margin-left: 8px;
 font-weight: normal;
  color: #007bff;
}
nav {
 display: flex;
 gap: 20px;
}
nav a {
 color: #007bff;
 text-decoration: none;
  padding: 5px 10px;
 border-radius: 4px;
 transition: background-color 0.2s, color 0.2s;
}
nav a:hover {
 background-color: #007bff;
  color: #ffffff;
}
.hidden {
 display: none !important;
@media (max-width: 600px) {
 header {
   flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    padding: 15px 20px;
  }
  nav {
  width: 100%;
    justify-content: space-between;
    margin-top: 10px;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
  }
  nav a {
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
flex: 1 1 auto;
  text-align: center;
  margin: 5px 0;
}
```

#### HTML oldal kimenet:

Időpontfoglaló - Orosz Kristóf

Szolgáltatók Időpontok Értékelések Fiókom Kijelentkezés

# 1.3 Oldalak HTML vázának és reszponzív stílusának elkészítése

Elkészítettem az alapvető HTML oldalak vázát, definiálva a <!DOCTYPE html> deklarációt, a karakterkódolást és a viewport beállításokat. Betöltöttem külső stíluslapként a menu.css és hatter.css fájlokat, majd beágyaztam belső <style> tagben a .content, .button és .hidden osztályok alapstílusait. A .content osztályhoz középre igazítást és megfelelő belső margókat állítottam be, a gombokhoz pedig lekerekített sarkokat és hover-effektet terveztem. Megírtam a fejléc (<header>) kódját, ahol a logó és a navigációs linkek kaptak helyet, valamint id-kat rendeltem a dinamikus menükezeléshez. A <script> szakaszban implementáltam a sessionStorage-alapú felhasználó lekérdezését, a bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítését és a menüpontok elrejtését vagy megjelenítését. Beépítettem a kijelentkezés funkciót, ami törli a felhasználó adatait és visszairányítja az indexoldalra. A felhasználói oldalon optimalizáltam a reszponzív viselkedést media query-k segítségével 768px és 480px alatti nézetekre. Létrehoztam a szolgáltatók, időpontok, értékelések és fiók oldalak vázát is, definiálva a grid és táblázatos elrendezésbe illeszthető kártya- és táblázatstílusokat. Az egész dokumentumban gondoskodtam róla, hogy minden elem reszponzív legyen és a felhasználói élmény zökkenőmentes maradjon minden eszközön.

#### 1.index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <title>Időpontfoglaló</title>
 <!-- Betöltöm a külső stíluslapokat -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
 <style>
   /* Középre igazítom a fő tartalmat, és beállítom a belső margót */
    .content {
     text-align: center;
     padding: 60px 40px;
   }
   /* Beállítom a címsor méretét, alsó margóját és színét */
    .content h1 {
     font-size: 36px;
```

```
margin-bottom: 20px;
     color: white;
    }
    /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
     padding: 12px 24px;
     font-size: 16px;
     background-color: blue;
     color: white;
     border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
    }
   /* Hover hatás esetén módosítom a gomb színét */
    .button:hover {
     background-color: #0d1540;
    }
   /* Teljesen elrejtek elemeket, ahol szükséges */
    .hidden { display: none !important; }
 </style>
</head>
<body>
<header>
 <!-- Beállítom a logót, és helyet adok a felhasználónévnek -->
 <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
 </a>
 <nav>
   <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
   <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
   <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
   <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
   <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
     <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
 </nav>
</header>
<div class="content">
 <h1>Üdvözölöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
 Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors
foglalására.
 <button class="button" onclick="window.location.href='szolgaltatok.html'">
   Megtekintem a szolgáltatásokat!
 </button>
 <h2>Miért érdemes regisztrálni?</h2>
```

```
Regisztrált felhasználóként elérhetem saját foglalásaimat, értékeléseket
adhatok le, és gyorsabban foglalhatok időpontot.
  <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával
valósult meg!</i>
  <i>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyvet és dokumentációkat itt
tekintem meg:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Felhasználói kézikönyv megtekintése</a>
  </div>
<script>
  // Lekérem a felhasználót a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  // Ha van bejelentkezett felhasználó, megjelenítem a nevét és frissítem a menüt
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
   document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }
  // Törlöm a felhasználói adatokat és visszairányítom az indexre
  function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
   window.location.href = 'index.html';
  }
</script>
</body>
</html>
```

#### 1.1 felhasznalo.html

```
text-align: center;
 padding: 20px;
}
/* Címsor formázása: méret, margó és szín */
.content h1 {
 font-size: 36px;
 margin-bottom: 20px;
 color: white;
}
/* Bekezdések maximális szélessége és szín */
.content p {
 max-width: 1200px;
 margin: 0 auto 20px;
 color: #ccc;
}
/* Gomb stílus és kurzor */
.button {
 padding: 12px 24px;
 font-size: 16px;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 background-color: blue;
 color: white;
 cursor: pointer;
}
.button:hover {
 background-color: #0d1540; /* Sötétebb árnyalat hover állapotban */
}
/* Rejtett elemek eltüntetése */
.hidden { display: none !important; }
/* Mobil responzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
  .content {
   padding: 20px 10px;
  .content h1 {
   font-size: 28px;
 }
  .content p {
   font-size: 15px;
 }
  .button {
   width: 100%;
   max-width: 300px;
```

```
font-size: 15px;
     }
   }
   @media (max-width: 480px) {
      .content h1 {
       font-size: 22px;
     }
      .content p {
       font-size: 14px;
      }
      .button {
       font-size: 14px;
       padding: 10px 20px;
      }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Logó és felhasználónév helye -->
   <a href="index.html" class="logo">
      Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <!-- Ezeket csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <div class="content">
   <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
   <!-- Ismertetem az oldal célját -->
    Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és
gyors foglalására.<br><br>
     Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és
foglaljon egy kattintással!
   <!-- Tájékoztatom a bejelentkezés státuszát -->
   <b>Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!</b>
    <!-- Felsorolom a felhasználói lehetőségeket -->
```

```
Felhasználóként lehetőségem van:<br><br><br>
     <i>- a szolgáltatók megtekintésére</i><br><br>
     <i>- a lefoglalt időpontok módosítására és törlésére</i><br>
     <i>- értékelések írására és olvasására</i>
   <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i>
   <i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
     <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
   </div>
 <script>
   // Lekérdezem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   // Ha be van jelentkezve, frissítem a menüt és a nevet
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   }
   // Kijelentkezés: adat törlése és visszairányítás
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
   }
 </script>
</body>
</html>
```

#### 1.2 admin.html

```
/* Középre igazítom a fő tartalmat és beállítom a margókat */
    .content {
     text-align: center;
     padding: 40px;
   }
   /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
    .content h1 {
     font-size: 36px;
     margin-bottom: 20px;
     color: white;
   /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
    .content p {
     max-width: 1200px;
     margin: 0 auto 20px;
     color: #ccc;
   }
   /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
     padding: 12px 24px;
     font-size: 16px;
     border: none;
     border-radius: 5px;
     background-color: blue;
     color: white;
     cursor: pointer;
   }
    .button:hover {
     background-color: #0d1540;
   }
   /* Rejtett elemek eltüntetése */
    .hidden { display: none !important; }
   /* Reszponzív stílusok */
   @media (max-width: 768px) {
     .content { padding: 30px 20px; }
      .content h1 { font-size: 28px; }
      .content p { font-size: 15px; }
      .button { width: 100%; max-width: 300px; }
   @media (max-width: 480px) {
      .content h1 { font-size: 22px; }
      .content p { font-size: 14px; }
      .button { font-size: 14px; padding: 10px 20px; }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Logó és felhasználónév helye -->
```

```
<a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <!-- Csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <div class="content">
   <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
   <!-- Leírom az oldal fő funkcióját -->
   Ez az oldal különböző szolgáltatások egyszerű, gyors foglalását teszi
lehetővé.<br><br>
      Válasszak szolgáltatót, tekintsem meg az elérhető időpontokat, és
foglaljak egy kattintással!
   <!-- Admin státusz jelzése -->
   <b>Ön jelenleg ADMINKÉNT van bejelentkezve!</b>
   <!-- Admin jogosultságok felsorolása -->
   Adminként hozzá tudok adni és kezelni tudok szolgáltatókat:<br><br>
     <i>- létrehozom, módosítom és törlöm a szolgáltatókat</i><br>
     <i>- időpontokat hozok létre, módosítok és törlök az egyes
szolgáltatóknál</i><br><br><br></ri>
     <i>- törlöm a felhasználói értékeléseket</i>
   <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i>
   <i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
     <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
   </div>
 <script>
   // Lekérem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   // Ha be vagyok jelentkezve, frissítem a navigációt és a nevem
   if (user && user.nev) {
```

```
document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}
// Kijelentkezés: törlöm az adatokat és visszairányítom az indexre
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>
```

#### 2. szolgaltatok.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Szolgáltatók</title>
  <!-- Betöltöm a menühöz szükséges stíluslapot -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <style>
    /* Alapértelmezett oldalak stílusai */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
    /* Zöld akciógomb stílusa */
    .zold-gomb {
      background-color: #28a745;
      color: white;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }
    .zold-gomb:hover {
     background-color: #218838;
    }
```

```
/* Rugalmas rács elrendezés szolgáltató kártyákhoz */
    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
      gap: 20px;
      padding: 20px;
    /* Kártya stílus: fehér háttér, árnyék */
    .card {
      background-color: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .card h3 {
      margin-top: 0;
      color: #007BFF; /* Szolgáltató neve kék színnel */
    /* Admin gombok konténer: két műveleti gomb egymás mellett */
    .admin-actions {
      margin-top: 10px;
      display: flex;
      gap: 10px;
    }
    .admin-actions button {
      flex: 1;
      background-color: #666;
      color: white;
      border: none;
      padding: 8px;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    .admin-actions button:hover {
      background-color: #444;
    /* Reszponzív zöld gomb mobilra */
    @media (max-width: 600px) {
      .zold-gomb { width: 100%; }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Betöltöm a felhasználó nevét, ha be van jelentkezve -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
```

```
<a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Adminnak új szolgáltató létrehozása gomb -->
 <div id="admin-letrehozas-gomb" style="display:none; text-align: right; padding:</pre>
20px;">
    <button class="zold-gomb"</pre>
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_letrehozasa.html'">
     + Új szolgáltató hozzáadása
    </button>
 </div>
 <!-- Itt töltöm be dinamikusan a szolgáltató kártyákat -->
 <div class="container" id="szolgaltatok-container"></div>
 <script>
    // Felhasználói adatok lekérése és navigáció frissítése
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   // Ha admin vagyok, megjelenítem az "Új szolgáltató" gombot
    if (user && user.szerepkor === 'admin') {
     document.getElementById('admin-letrehozas-gomb').style.display = 'block';
    }
   // Betöltöm a szolgáltatókat a szerverről
   fetch('Szolgaltatok_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status === 'siker') {
          data.data.forEach(s => {
            // Kártya létrehozása a szolgáltató adataival
            const card = document.createElement('div');
            card.classList.add('card');
           // Ha nem admin, gomb a szabad időpontokra
           card.innerHTML = `
              <h3>${s.nev}</h3>
              <strong>Típus:</strong> ${s.tipus_nev}
```

```
${s.leiras}
              ${user && user.szerepkor !== 'admin' ?
                `<button
onclick="window.location.href='idopontok.html?szolgaltato id=${s.id}'">Szabad
időpontok</button>` : ''}
            // Admin műveleti gombok hozzáadása
            if (user && user.szerepkor === 'admin') {
              const adminDiv = document.createElement('div');
              adminDiv.classList.add('admin-actions');
              adminDiv.innerHTML = `
                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_modositasa.html?id=${s.id}'">Módosítás
</button>
                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_torlese.html?id=${s.id}'">Törlés</butt</pre>
on>
              card.appendChild(adminDiv);
            document.getElementById('szolgaltatok-container').appendChild(card);
         });
     })
      .catch(err => console.error('Hiba a szolgáltatók betöltésekor:', err));
   // Kijelentkezés funkció: törlöm a session-t és visszalépek
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    }
 </script>
</body>
</html>
```

#### 3. idopontok.html

```
margin: 0;
  padding: 0;
/* Új időpont hozzáadó gomb igazítása */
#idopont-hozzaadas {
  text-align: right;
  padding: 20px 5% 0 0;
#idopont-hozzaadas button {
  padding: 8px 16px;
  background-color: #28a745;
  border: none;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
#idopont-hozzaadas button:hover {
  background-color: #218838; /* Hover allapot */
/* Táblázat stílusok és reszponzív beállítások */
table {
  width: 90%;
  margin: 30px auto;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ddd;
 text-align: center;
}
th {
  background-color: #007BFF;
 color: white;
.group-header {
  background-color: #e0e0e0;
  font-weight: bold;
 text-align: center;
 font-size: 18px;
}
/* Gombok*/
.foglalas-button { background-color: #28a745; }
.foglalas-button:hover { background-color: #218838; }
.admin-button { background-color: #6c757d; margin-right: 5px; }
.admin-button:hover { background-color: #5a6268; }
/* Rejtett elemek */
.hidden { display: none !important; }
/* Mobil megjelenítés */
@media (max-width: 768px) {
```

```
table { width: 100%; font-size: 14px; }
     #idopont-hozzaadas { text-align: center; padding-right: 0; }
     #idopont-hozzaadas button { width: 100%; margin-top: 10px; }
     .group-header { font-size: 16px; }
     button { padding: 5px 10px; font-size: 14px; }
   @media (max-width: 480px) {
     th, td { font-size: 13px; padding: 8px; }
     button { font-size: 13px; padding: 6px 8px; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Adminnak mutatom az "Új időpont" gombot -->
  <div id="idopont-hozzaadas" style="display: none;">
    <button onclick="window.location.href='Idopontok_letrehozasa.html'">+ Új
időpont hozzáadása</putton>
  </div>
  <thead>
     Szolgáltató
       Dátum
       Időpont
       Foglalható
       <!-- Itt bővítem a művelet oszlopot, ha be van jelentkezve -->
     </thead>
    <!-- Itt generálom dinamikusan a sorokat -->
```

```
<script>
   // Lekérem a bejelentkezett felhasználót és szerepkörét
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const bejelentkezve = !!szerepkor;
   // Ha van felhasználónév, megjelenítem
    if (felhasznalo?.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
    }
    // Admin esetében Megjelenítem az új időpont gombot
    if (szerepkor === 'admin') {
     document.getElementById('idopont-hozzaadas').style.display = 'block';
    }
   // Ha bejelentkezve, hozzáadom a 'Művelet' fejlécet
   if (bejelentkezve) {
     const th = document.createElement('th');
     th.textContent = 'Művelet';
     document.getElementById('table-header-row').appendChild(th);
    }
   // Betöltöm és csoportosítom az időpontokat szolgáltatónként
   fetch("idopontok_listazasa.php")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status !== 'siker') throw new Error('Nem sikerült betölteni az
időpontokat.');
       // Rendezés név, dátum, idő szerint
        const rows = data.data.slice().sort((a, b) => {
          const cmp = a.szolgaltato_nev.localeCompare(b.szolgaltato_nev);
          if (cmp) return cmp;
          if (a.datum !== b.datum) return a.datum.localeCompare(b.datum);
          return a.ido.localeCompare(b.ido);
        });
        // Csoportosítom az adatokat név alapján
        const grouped = {};
       rows.forEach(r => {
          if (!grouped[r.szolgaltato_nev]) grouped[r.szolgaltato_nev] = [];
          grouped[r.szolgaltato_nev].push(r);
        });
        // Generálom a táblázatot
        const tbody = document.getElementById('idopontok-body');
```

```
Object.keys(grouped).sort().forEach(nev => {
         // Szolgáltató fejléc
         const hr = document.createElement('tr');
         hr.className = 'group-header';
         hr.innerHTML = `${nev}`;
         tbody.appendChild(hr);
         grouped[nev].forEach(row => {
           // Műveleti gombok felhasználó és admin esetén
           let muvelet = '';
           if (szerepkor === 'felhasznalo' && row.foglalhato == 1) {
             muvelet = `<button class="foglalas-button"</pre>
onclick="foglalas('${row.id}')">Foglalas</button>`;
           } else if (szerepkor === 'admin') {
             muvelet = `
               <button class="admin-button"</pre>
onclick="modositas('${row.id}')">Módosítás</button>
               <button class="admin-button"</pre>
onclick="torles('${row.id}')">Torlés</button>`;
           }
           // Sor létrehozása
           const tr = document.createElement('tr');
           tr.innerHTML = `
             ${row.datum}
             ${row.ido}
             ${row.foglalhato == 1 ? 'Igen' : 'Nem'}
             ${bejelentkezve ? `${muvelet}` : ''}`;
           tbody.appendChild(tr);
         });
       });
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert(err.message);
     });
   // Navigációs elem és műveletek
    function foglalas(id) { window.location.href =
`Foglalasok_letrehozasa.html?id=${id}`; }
    function modositas(id) { window.location.href =
`Idopontok_modositasa.html?id=${id}`; }
   function torles(id) {
     if (confirm("Biztosan törölni szeretnéd ezt az időpontot?")) {
       window.location.href = `Idopontok_torlese.html?id=${id}`;
     }
    function kijelentkezes() {
```

```
sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = "index.html";
}

// Bejelentkezett menü frissítése
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    </script>

</body>
</html>
```

#### 4. ertekelesek.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait</pre>
  <title>Értékelések listája</title>
  <style>
    /* Alap oldalstílus: betűtípus, háttér */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      margin: 0;
     padding: 0;
    /* Táblázat és fejléc formázása */
    table {
     width: 90%;
      margin: 30px auto;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      padding: 12px;
      border: 1px solid #ddd;
      text-align: center;
    }
    th {
      background-color: #007BFF;
      color: white;
    }
    /* Admin gombok stílusa */
```

```
.admin-button {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
 padding: 6px 18px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.2s;
}
.admin-button:hover {
 background-color: #5a6268;
/* Zöld akciógomb formázása */
.zold-gomb {
 background-color: #28a745;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 padding: 8px 20px;
 font-weight: 500;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.2s;
.zold-gomb:hover {
 background-color: #218838;
/* Hiba- és töltésüzenetek */
.error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
#loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
/* Értékelés író űrlap konténer */
#ertekeles-form-container {
 max-width: 600px;
 margin: 40px auto;
 background: #fff;
 padding: 24px;
 border-radius: 10px;
 box-shadow: 0 2px 6px #0001;
 display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
}
/* Reszponzív beállítások */
@media (max-width: 768px) {
 table { width: 100%; font-size: 14px; }
  .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
 #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
@media (max-width: 480px) {
 table { font-size: 13px; }
  .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
 #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
```

```
</style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Logó és felhasználónév -->
   <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
 <div id="loading">Betöltés...</div>
 <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>
 <!-- Értékelések táblázata -->
 <thead>
     Felhasználó
       Szolgáltató
       Értékelés
       Vélemény
       Dátum
       </thead>
   <!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
 <div id="ertekeles-form-container">
   <h3>Új értékelés írása</h3>
   <form id="ertekeles-form">
     <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required</pre>
min="1" style="width:90px;"></label>
     <label>Értékelés (1-5):
       <select name="ertekeles" required>
        <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</opt</pre>
ion><option>5</option>
```

```
</select>
      </label>
      <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemeny"
rows="3"></textarea></label>
      <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
      <span id="ertekeles-valasz"></span>
    </form>
  </div>
 <script>
    // Bejelentkezett felhasználó adatok
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
    const isAdmin = szerepkor === 'admin';
    // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
    if (felhasznalo?.nev) {
      document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
      document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
      document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
      document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
    if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-
fejlec').style.display = '';
    // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
    fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';
        if (data.error || !Array.isArray(data.data)) throw new
Error(data.error | 'Váratlan válasz');
        if (data.count === 0) {
          document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még
értékelés.';
         return;
        const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
        // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
        data.data.forEach(e => {
          const tr = document.createElement('tr');
          let muvelet = '';
          if (isAdmin) muvelet = `<button class="admin-button"</pre>
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button>`;
         tr.innerHTML = `
            ${e.felhasznalo_nev}
```

```
${e.szolgaltato nev}
            ${e.ertekeles} / 5
            ${e.velemeny || ''}
            ${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}
           ${muvelet}`;
         tbody.appendChild(tr);
        });
       document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
      .catch(err => {
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';
        document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
        document.getElementById('error').style.display = '';
      });
    // Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
    function torles(id) {
      if (confirm('Biztosan törlöm?')) window.location.href =
`Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
    function kijelentkezes() {
      sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    }
    if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';
    // Kezelem az új értékelés beküldését
    document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
      const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeny: this.velemeny.value};
      const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
      valaszElem.textContent = 'Küldés...';
      fetch('Ertekelesek letrehozasa.php', {method: 'POST', headers:
{'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
         valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
         valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error ||
'Hiba!';
         if (res.status) this.reset();
        .catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
    });
  </script>
</body>
```

```
</html>
```

#### 5. fiokom.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <meta charset="UTF-8"/>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <title>Foglalásaim</title>
 <!-- Betöltöm a navigáció stílusaimat -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <style>
   /* Oldal alapszínek és betűkészlet beállítása */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f9f9f9;
     margin: 0;
     padding: 0;
    }
   /* Rejtett elemek kezelése */
    .hidden {
     display: none !important;
    }
   /* Fő tartalom konténerének méretezése és megjelenítése */
    .container {
     width: 90%;
     max-width: 800px;
     margin: 30px auto;
     background: white;
     padding: 20px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
   /* Címsor középre igazítása és színének beállítása */
   h2 {
     text-align: center;
     color: #007BFF;
     margin-bottom: 20px;
   }
   /* Táblázat alapstílusai */
   table {
     width: 100%;
     border-collapse: collapse;
    }
    th,
```

```
td {
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ddd;
 text-align: center;
}
th {
  background-color: #007BFF;
  color: white;
tr:nth-child(even) {
 background-color: #f2f2f2;
}
/* Műveleti gombok egységes stílusa */
.modify-button,
.cancel-button {
  background-color: #dc3545;
  color: white;
 border: none;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
.modify-button:hover,
.cancel-button:hover {
 background-color: #c82333;
}
/* Értékeléshez kapcsolódó gombok */
.ertekeles-gomb {
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 7px 16px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  margin-left: 7px;
 transition: background 0.2s;
.ertekeles-gomb:hover {
 background-color: #218838;
}
.ertekeles-torles-gomb {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  border: none;
```

```
border-radius: 5px;
  padding: 7px 16px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
 margin-left: 7px;
 transition: background 0.2s;
.ertekeles-torles-gomb:hover {
 background-color: #444b50;
}
/* Gombokat csoportosító cella */
.action-cell {
 display: flex;
  gap: 8px;
  justify-content: flex-start;
 white-space: nowrap;
}
/* Admin üzenet formázása */
.admin-message {
  color: #dc3545;
  background-color: #fff0f0;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  max-width: 700px;
  margin: 40px auto 0;
 border: 1px solid #dc3545;
}
/* Mobilnézet: konténer és gombok méretezése */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 95%;
    padding: 15px;
  }
  table {
    font-size: 14px;
  }
  .action-cell {
   flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 6px;
  }
  .modify-button,
```

```
.cancel-button,
      .ertekeles-gomb,
      .ertekeles-torles-gomb {
       width: 100%;
       font-size: 14px;
       padding: 8px;
      }
      .admin-message {
       padding: 20px;
       font-size: 16px;
       width: 90%;
     }
    }
   /* Telefon nézet: szövegméretek és távolságok csökkentése */
   @media (max-width: 480px) {
      h2 {
       font-size: 20px;
      }
      table {
       font-size: 13px;
      .modify-button,
      .cancel-button,
      .ertekeles-gomb,
      .ertekeles-torles-gomb {
       font-size: 13px;
       padding: 6px;
      }
      .action-cell {
       gap: 5px;
      }
      .admin-message {
       font-size: 15px;
       padding: 15px;
      }
    }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
    <!-- Bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítése -->
   <a href="index.html" class="logo">
      Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
    </a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
```

```
<a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
   <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
   <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
     <span class="color">Kijelentkezés</span>
   </a>
  </nav>
</header>
<!-- Foglalások táblázat vagy admin üzenet megjelenítése -->
<div class="container" id="foglalas-container">
  <h2 id="foglalas-cim">Foglalásaim</h2>
  <thead>
     Foglalás ID
       Dátum
       Idő
       Foglalás ideje
       Állapot
       Megjegyzés
       Művelet
     </thead>
   </div>
<!-- Admin számára elérhetetlenségi üzenet -->
<div class="admin-message" id="admin-msg" style="display:none;">
 Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!<br>
 Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.<br>
  Foglalásokat nem tudok végrehajtani, ezért nem tudom megtekinteni sem.<br>
  Felhasználói fiókkal vagy új felhasználóként tudok foglalásokat kezelni.
</div>
<script>
 // Ellenőrzöm a bejelentkezést, és szerepkör alapján jelenítek meg tartalmat
 const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
 if (!user) {
   alert("Csak bejelentkezett felhasználó vagy admin érheti el az oldalt.");
   location.href = "bejelentkezes.html";
 // Felhasználónév és menü frissítése
 document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
 document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
 document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
  document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  if (user.szerepkor === 'admin') {
```

```
// Admin nem látja a foglalásokat, csak üzenetet
     document.getElementById('foglalas-container').style.display = 'none';
     document.getElementById('admin-msg').style.display = 'block';
    } else {
     // Betöltöm a felhasználó foglalásait és megjelenítem a táblázatban
     fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
        .then(res => res.json())
       .then(json => {
         const tbody = document.getElementById('foglalasok-body');
         json.data.forEach(f => {
           const tr = document.createElement('tr');
           // Értékelés gombok feltételeinek ellenőrzése
           let ertekelesBtn = '';
           let ertekelesTorlesBtn = '';
           if (f.allapot === 'lefogalt' && !f.ertekeles_letezik) {
             ertekelesBtn = `<button class="ertekeles-gomb"</pre>
onclick="location.href='Ertekeles_letrehozas.html?foglalas_id=${f.id}'">Értékelés
irása</button>`;
           if (f.allapot === 'lefogalt' && f.ertekeles_letezik && f.ertekeles_id)
{
             ertekelesTorlesBtn = `<button class="ertekeles-torles-gomb"</pre>
onclick="ertekelesTorles(${f.ertekeles_id}, this)">Törlés</button>`;
           tr.innerHTML = `
             ${f.id}
             ${f.datum}
             ${f.ido}
             ${f.foglalasi_ido}
             ${f.allapot}
             ${f.megjegyzes || ''}
             <div class="action-cell">
               <button class="modify-button"</pre>
onclick="location.href='Foglalasok_modositasa.html?id=${f.id}'">Módosítás</button>
               <button class="cancel-button"</pre>
onclick="location.href='Foglalasok_torlese.html?id=${f.id}'">Törlés</button>
               ${ertekelesBtn}
               ${ertekelesTorlesBtn}
             </div>
           tbody.appendChild(tr);
         });
       })
       .catch(err => {
         console.error(err);
         alert("Hiba a foglalásaim betöltésekor: " + err.message);
       });
   }
```

```
// Értékelés törlése funkció: gomb tiltása, kérdés, fetch hívás
   function ertekelesTorles(id, btn) {
     if (!confirm('Biztosan törlöm ezt az értékelést?')) return;
     btn.disabled = true;
     fetch(`Ertekelesek_torlese.php?id=${id}`, { method: 'POST' })
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
          if (data.status === 'siker') {
            alert(data.message || 'Értékelés törölve.');
            btn.remove();
          } else {
            alert(data.error || 'Törlés sikertelen.');
            btn.disabled = false;
          }
        })
        .catch(() => {
          alert('Törlés közben hiba történt!');
          btn.disabled = false;
        });
   }
   // Kijelentkezés: session törlése és visszairányítás
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     location.href = 'index.html';
   }
 </script>
</body>
</html>
```

#### 1.4 Kezdőlapok elkészítése

Ebben a feladatrészben elkészítettem az index, felhasználói és admin felületek alapvető HTML vázát a szükséges meta és CSS linkekkel. Meghatároztam közös stílusosztályokat (.content, .button, .hidden), és beágyazott JavaScript segítségével sessionStorage alapján dinamikusan kezeltem a menüpontok megjelenését. Implementáltam a kijelentkezés funkciót, amely törli a felhasználói adatokat és visszairányít az indexre. Reszponzív media query-kkel optimalizáltam a megjelenést 768 és 480 pixel alatti nézetekre, biztosítva a konzisztens, mobilbarát kialakítást.


#### 1.index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>
```

```
<!-- Betöltöm a külső stíluslapokat -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
 <style>
   /* Középre igazítom a fő tartalmat, és beállítom a belső margót */
    .content {
     text-align: center;
     padding: 60px 40px;
   }
    /* Beállítom a címsor méretét, alsó margóját és színét */
    .content h1 {
     font-size: 36px;
     margin-bottom: 20px;
     color: white;
    }
   /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
     padding: 12px 24px;
     font-size: 16px;
     background-color: blue;
     color: white;
     border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
   /* Hover hatás esetén módosítom a gomb színét */
    .button:hover {
     background-color: #0d1540;
    }
   /* Teljesen elrejtek elemeket, ahol szükséges */
    .hidden { display: none !important; }
 </style>
</head>
<body>
<header>
 <!-- Beállítom a logót, és helyet adok a felhasználónévnek -->
 <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
 </a>
 <nav>
    <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
   <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
   <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
```

```
<span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
 </nav>
</header>
<div class="content">
 <h1>Üdvözölöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
 Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors
foglalására.
 <button class="button" onclick="window.location.href='szolgaltatok.html'">
   Megtekintem a szolgáltatásokat!
 </button>
 <h2>Miért érdemes regisztrálni?</h2>
 Regisztrált felhasználóként elérhetem saját foglalásaimat, értékeléseket
adhatok le, és gyorsabban foglalhatok időpontot.
 <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával
valósult meg!</i>
 <i>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyvet és dokumentációkat itt
tekintem meg:</i><br>
   <a href="#" style="color: blue;">Felhasználói kézikönyv megtekintése</a>
 </div>
<script>
 // Lekérem a felhasználót a sessionStorage-ból
 const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
 // Ha van bejelentkezett felhasználó, megjelenítem a nevét és frissítem a menüt
 if (user && user.nev) {
   document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
   document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
   document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
 }
 // Törlöm a felhasználói adatokat és visszairányítom az indexre
 function kijelentkezes() {
   sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
   window.location.href = 'index.html';
 }
</script>
</body>
</html>
```

#### HTML oldal kimenete:



#### 1.3 felhasznalo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <title>Időpontfoglaló</title>
 <!-- Betöltöm a menühöz és hátterhez szükséges stíluslapokat -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
 <style>
   /* Beállítom a fő tartalom blokkjának középre igazítását és margóit */
    .content {
     text-align: center;
     padding: 20px;
   }
   /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
   .content h1 {
     font-size: 36px;
     margin-bottom: 20px;
     color: white;
   }
   /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
    .content p {
     max-width: 1200px;
     margin: 0 auto 20px;
     color: #ccc;
    }
```

```
/* Gomb stílus és kurzor */
    .button {
      padding: 12px 24px;
      font-size: 16px;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      background-color: blue;
      color: white;
      cursor: pointer;
    }
    .button:hover {
      background-color: #0d1540; /* Sötétebb árnyalat hover állapotban */
    }
    /* Rejtett elemek eltüntetése */
    .hidden { display: none !important; }
    /* Mobil responzív stílusok */
    @media (max-width: 768px) {
      .content {
        padding: 20px 10px;
      }
      .content h1 {
       font-size: 28px;
      .content p {
       font-size: 15px;
      }
      .button {
       width: 100%;
       max-width: 300px;
       font-size: 15px;
      }
    }
    @media (max-width: 480px) {
      .content h1 {
       font-size: 22px;
      }
      .content p {
       font-size: 14px;
      }
      .button {
       font-size: 14px;
       padding: 10px 20px;
      }
    }
 </style>
</head>
<body>
```

```
<header>
   <!-- Logó és felhasználónév helye -->
   <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <!-- Ezeket csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <div class="content">
   <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
   <!-- Ismertetem az oldal célját -->
   Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és
gyors foglalására.<br><br>
     Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és
foglaljon egy kattintással!
   <!-- Tájékoztatom a bejelentkezés státuszát -->
   <b>Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!</b>
   <!-- Felsorolom a felhasználói lehetőségeket -->
   Felhasználóként lehetőségem van:<br><br>
     <i>- a lefoglalt időpontok módosítására és törlésére</i><br>
     <i>- értékelések írására és olvasására</i>
   <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i>
   <i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i>
     <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
   </div>
 <script>
   // Lekérdezem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
```

```
// Ha be van jelentkezve, frissítem a menüt és a nevet
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
      document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   }
   // Kijelentkezés: adat törlése és visszairányítás
   function kijelentkezes() {
      sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
   }
 </script>
</body>
</html>
```

### HTML oldal kimenete:

Időpontfoglaló - Orosz Kristóf



Szolgáltatók Időpontok Értékelések Fiókom

Kijelentkezés

#### 1.4 admin.html

```
padding: 40px;
   }
   /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
    .content h1 {
     font-size: 36px;
     margin-bottom: 20px;
     color: white;
   /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
    .content p {
     max-width: 1200px;
     margin: 0 auto 20px;
     color: #ccc;
   /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
     padding: 12px 24px;
     font-size: 16px;
     border: none;
     border-radius: 5px;
     background-color: blue;
     color: white;
     cursor: pointer;
   }
    .button:hover {
     background-color: #0d1540;
   /* Rejtett elemek eltüntetése */
    .hidden { display: none !important; }
   /* Reszponzív stílusok */
   @media (max-width: 768px) {
      .content { padding: 30px 20px; }
      .content h1 { font-size: 28px; }
      .content p { font-size: 15px; }
      .button { width: 100%; max-width: 300px; }
   }
   @media (max-width: 480px) {
      .content h1 { font-size: 22px; }
      .content p { font-size: 14px; }
      .button { font-size: 14px; padding: 10px 20px; }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Logó és felhasználónév helye -->
   <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
    </a>
```


```
<nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <!-- Csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <div class="content">
   <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
   <!-- Leírom az oldal fő funkcióját -->
   Ez az oldal különböző szolgáltatások egyszerű, gyors foglalását teszi
lehetővé.<br><br>
      Válasszak szolgáltatót, tekintsem meg az elérhető időpontokat, és
foglaljak egy kattintással!
   <!-- Admin státusz jelzése -->
   <b>Ön jelenleg ADMINKÉNT van bejelentkezve!</b>
   <!-- Admin jogosultságok felsorolása -->
   <i>- létrehozom, módosítom és törlöm a szolgáltatókat</i><br><br>
     <i>- időpontokat hozok létre, módosítok és törlök az egyes
szolgáltatóknál</i><br><br>
     <i>- törlöm a felhasználói értékeléseket</i>
   <i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i>
   <i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
     <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
   </div>
 <script>
   // Lekérem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   // Ha be vagyok jelentkezve, frissítem a navigációt és a nevem
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
```

### Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}
// Kijelentkezés: törlöm az adatokat és visszairányítom az indexre
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
    }
    </script>
</body>
</html>
```

### HTML oldal kimenete:



## 1.5 Szolgáltatók HTML oldala

Elkészítettem a Szolgáltatók HTML-oldalának alapvázát a megfelelő meta deklarációkkal és a menu.css hivatkozással. A belső <style> szekcióban definiáltam a body, .zold-gomb és .adminactions osztályok alapstílusait. Rugalmas, grid alapú konténert hoztam létre a szolgáltatók kártyái számára, amelyeket .card osztállyal árnyékoltam és paddinggal láttam el. JavaScriptben sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó adatait, és ennek alapján dinamikusan kezeltem a bejelentkezés, fiók és kijelentkezés menüpontok láthatóságát. Feltételesen jelenítettem meg az admin műveleti gombokat, valamint hozzáadtam a szolgáltatók listázására, módosítására és törlésére szolgáló gombokat. A fetch API-val meghívtam a Szolgaltatok\_listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatok alapján dinamikusan generáltam a kártyákat . Megírtam a kijelentkezés függvényt, amely törli a sessionStorage-beli adatokat és visszairányít az indexoldalra. Végül media query-k segítségével biztosítottam, hogy mobilnézetben is megfelelően igazodjanak a gombok és kártyák.

## HTML oldal forráskódja:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
```

```
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <title>Szolgáltatók</title>
 <!-- Betöltöm a menühöz szükséges stíluslapot -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <style>
    /* Alapértelmezett oldalak stílusai */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f4f4f4;
     margin: 0;
     padding: 0;
   }
   /* Zöld akciógomb stílusa */
   .zold-gomb {
     background-color: #28a745;
     color: white;
     border: none;
     padding: 10px 20px;
     border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
    }
    .zold-gomb:hover {
     background-color: #218838;
   /* Rugalmas rács elrendezés szolgáltató kártyákhoz */
    .container {
     display: grid;
     grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
     gap: 20px;
     padding: 20px;
   /* Kártya stílus: fehér háttér, árnyék */
     background-color: white;
     padding: 20px;
     border-radius: 10px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   }
    .card h3 {
     margin-top: 0;
     color: #007BFF; /* Szolgáltató neve kék színnel */
   /* Admin gombok konténer: két műveleti gomb egymás mellett */
    .admin-actions {
     margin-top: 10px;
```

```
display: flex;
      gap: 10px;
    .admin-actions button {
      flex: 1;
      background-color: #666;
      color: white;
      border: none;
      padding: 8px;
      border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
    .admin-actions button:hover {
      background-color: #444;
    /* Reszponzív zöld gomb mobilra */
    @media (max-width: 600px) {
      .zold-gomb { width: 100%; }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Betöltöm a felhasználó nevét, ha be van jelentkezve -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Adminnak új szolgáltató létrehozása gomb -->
  <div id="admin-letrehozas-gomb" style="display:none; text-align: right; padding:</pre>
20px;">
    <button class="zold-gomb"</pre>
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_letrehozasa.html'">
      + Új szolgáltató hozzáadása
    </button>
  </div>
  <!-- Itt töltöm be dinamikusan a szolgáltató kártyákat -->
  <div class="container" id="szolgaltatok-container"></div>
```

```
<script>
   // Felhasználói adatok lekérése és navigáció frissítése
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   // Ha admin vagyok, megjelenítem az "Új szolgáltató" gombot
    if (user && user.szerepkor === 'admin') {
     document.getElementById('admin-letrehozas-gomb').style.display = 'block';
   }
   // Betöltöm a szolgáltatókat a szerverről
   fetch('Szolgaltatok_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status === 'siker') {
          data.data.forEach(s => {
            // Kártya létrehozása a szolgáltató adataival
            const card = document.createElement('div');
            card.classList.add('card');
            // Ha nem admin, gomb a szabad időpontokra
           card.innerHTML = `
              <h3>${s.nev}</h3>
              <strong>Típus:</strong> ${s.tipus_nev}
              ${s.leiras}
              ${user && user.szerepkor !== 'admin' ?
                `<button
onclick="window.location.href='idopontok.html?szolgaltato_id=${s.id}'">Szabad
időpontok</button>` : ''}
           // Admin műveleti gombok hozzáadása
            if (user && user.szerepkor === 'admin') {
              const adminDiv = document.createElement('div');
              adminDiv.classList.add('admin-actions');
              adminDiv.innerHTML = `
                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_modositasa.html?id=${s.id}'">Módosítás
</button>
                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_torlese.html?id=${s.id}'">Törlés</but</pre>
on>
              card.appendChild(adminDiv);
            document.getElementById('szolgaltatok-container').appendChild(card);
```


## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9


```
});
})
catch(err => console.error('Hiba a szolgáltatók betöltésekor:', err));

// Kijelentkezés funkció: törlöm a session-t és visszalépek
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>
```

## **Admin HTML kimenete:**



#### Felhasználó HTML kimenete:



### 1.6 Időpontok HTML oldala

Ebben a feladatrészben elkészítettem az Időpontok listázása oldal teljes HTML vázát a szükséges meta deklarációkkal és a navigációs stílusok betöltésével. Meghatároztam belső CSS-ben a body, a hozzáadógomb (#idopont-hozzaadas), a táblázat és a gombok (.foglalasbutton, admin-button) alapstílusait, valamint reszponzív media query-ket 768 px és 480 px alatti nézetekre. A fejlécben elhelyeztem a logót és a navigációs linkeket, ezekhez azonosítókat rendeltem a dinamikus menükezeléshez. JavaScript segítségével sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó nevét és szerepkörét, és ennek alapján dinamikusan megjelenítettem vagy elrejtettem a bejelentkezés, fiók és kijelentkezés menüpontokat. Admin jogosultság esetén megjelenítettem az "Új időpont hozzáadása" gombot, és ha a felhasználó be volt jelentkezve, hozzáadtam a "Művelet" oszlopot is . A fetch API-val lekértem az idopontok listazasa.php végpontot, majd név, dátum és idő szerint rendezve csoportosítottam a sorokat szolgáltatónként, fejléc sorokat és adat sorokat generálva. Implementáltam a foglalás, módosítás és törlés funkciókat (foglalas(), modositas(), torles()), valamint a kijelentkezést végző kijelentkezes() függvényt, amely törli a sessionStorage tartalmát és visszairányít az indexoldalra. Végül frissítettem a bejelentkezett felhasználó menüsávját, hogy a megfelelő linkek láthatóak legyenek a sessionStorage alapján.

### HTML forráskódja:

```
font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f9f9f9;
  margin: 0;
  padding: 0;
/* Új időpont hozzáadó gomb igazítása */
#idopont-hozzaadas {
  text-align: right;
  padding: 20px 5% 0 0;
#idopont-hozzaadas button {
  padding: 8px 16px;
  background-color: #28a745;
  border: none;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
#idopont-hozzaadas button:hover {
  background-color: #218838; /* Hover allapot */
/* Táblázat stílusok és reszponzív beállítások */
table {
 width: 90%;
  margin: 30px auto;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ddd;
 text-align: center;
}
th {
  background-color: #007BFF;
 color: white;
.group-header {
 background-color: #e0e0e0;
  font-weight: bold;
 text-align: center;
  font-size: 18px;
/* Gombok*/
.foglalas-button { background-color: #28a745; }
.foglalas-button:hover { background-color: #218838; }
.admin-button { background-color: #6c757d; margin-right: 5px; }
.admin-button:hover { background-color: #5a6268; }
/* Rejtett elemek */
.hidden { display: none !important; }
```

```
/* Mobil megjelenítés */
   @media (max-width: 768px) {
     table { width: 100%; font-size: 14px; }
     #idopont-hozzaadas { text-align: center; padding-right: 0; }
     #idopont-hozzaadas button { width: 100%; margin-top: 10px; }
     .group-header { font-size: 16px; }
     button { padding: 5px 10px; font-size: 14px; }
   @media (max-width: 480px) {
     th, td { font-size: 13px; padding: 8px; }
     button { font-size: 13px; padding: 6px 8px; }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <!-- Adminnak mutatom az "Új időpont" gombot -->
 <div id="idopont-hozzaadas" style="display: none;">
   <button onclick="window.location.href='Idopontok_letrehozasa.html'">+ Új
időpont hozzáadása</button>
 </div>
 Szolgáltató
       Dátum
       Időpont
       Foglalható
       <!-- Itt bővítem a művelet oszlopot, ha be van jelentkezve -->
     </thead>
   <!-- Itt generálom dinamikusan a sorokat -->
```

```
<script>
   // Lekérem a bejelentkezett felhasználót és szerepkörét
   const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
   const bejelentkezve = !!szerepkor;
   // Ha van felhasználónév, megjelenítem
   if (felhasznalo?.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
   }
   // Admin esetében Megjelenítem az új időpont gombot
   if (szerepkor === 'admin') {
     document.getElementById('idopont-hozzaadas').style.display = 'block';
   }
   // Ha bejelentkezve, hozzáadom a 'Művelet' fejlécet
   if (bejelentkezve) {
     const th = document.createElement('th');
     th.textContent = 'Művelet';
     document.getElementById('table-header-row').appendChild(th);
   }
   // Betöltöm és csoportosítom az időpontokat szolgáltatónként
   fetch("idopontok_listazasa.php")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status !== 'siker') throw new Error('Nem sikerült betölteni az
időpontokat.');
       // Rendezés név, dátum, idő szerint
       const rows = data.data.slice().sort((a, b) => {
         const cmp = a.szolgaltato_nev.localeCompare(b.szolgaltato_nev);
         if (cmp) return cmp;
         if (a.datum !== b.datum) return a.datum.localeCompare(b.datum);
         return a.ido.localeCompare(b.ido);
       });
       // Csoportosítom az adatokat név alapján
       const grouped = {};
       rows.forEach(r => {
         if (!grouped[r.szolgaltato_nev]) grouped[r.szolgaltato_nev] = [];
         grouped[r.szolgaltato_nev].push(r);
        });
```

```
// Generálom a táblázatot
       const tbody = document.getElementById('idopontok-body');
       Object.keys(grouped).sort().forEach(nev => {
         // Szolgáltató fejléc
         const hr = document.createElement('tr');
         hr.className = 'group-header';
         hr.innerHTML = `${nev}`;
         tbody.appendChild(hr);
         grouped[nev].forEach(row => {
           // Műveleti gombok felhasználó és admin esetén
           let muvelet = '';
           if (szerepkor === 'felhasznalo' && row.foglalhato == 1) {
             muvelet = `<button class="foglalas-button"</pre>
onclick="foglalas('${row.id}')">Foglalás</button>`;
           } else if (szerepkor === 'admin') {
             muvelet = `
               <button class="admin-button"</pre>
onclick="modositas('${row.id}')">Módosítás</button>
               <button class="admin-button"</pre>
onclick="torles('${row.id}')">Törlés</button>`;
           }
           // Sor létrehozása
           const tr = document.createElement('tr');
           tr.innerHTML = `
             ${row.datum}
             ${row.ido}
             ${row.foglalhato == 1 ? 'Igen' : 'Nem'}
             ${bejelentkezve ? `${muvelet}` : ''}`;
           tbody.appendChild(tr);
         });
       });
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert(err.message);
     });
   // Navigációs elem és műveletek
    function foglalas(id) { window.location.href =
`Foglalasok_letrehozasa.html?id=${id}`; }
    function modositas(id) { window.location.href =
`Idopontok_modositasa.html?id=${id}`; }
   function torles(id) {
     if (confirm("Biztosan törölni szeretnéd ezt az időpontot?")) {
       window.location.href = `Idopontok_torlese.html?id=${id}`;
     }
```

### Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz


Orosz Kristóf – EYZWG9

```
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = "index.html";
}

// Bejelentkezett menü frissítése
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    </script>

</body>
</html>
```

### **Admin HTML kimenete:**



Felhasználó HTML kimenete:

| őpontfoglaló - Orosz Kristóf |            | Szolgáltatók | ldőpontok Értékelések | Fiókom Kijelentkez |
|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Szolgáltató                  | Dátum      | ldőpont      | Foglalható            | Művelet            |
| Cardio4U Fitness             |            |              |                       |                    |
|                              | 2025-06-19 | 20:14:00     | lgen                  | Foglalás           |
|                              | 2025-06-29 | 22:05:00     | Igen                  | Foglalás           |
| CityFogászat Centrum         |            |              |                       |                    |
|                              | 2025-06-10 | 09:00:00     | Nem                   |                    |
|                              | 2025-06-10 | 10:00:00     | Nem                   |                    |
|                              | 2025-06-10 | 11:00:00     | Nem                   |                    |
|                              | 2025-06-10 | 12:00:00     | Nem                   |                    |
|                              | 2025-06-10 | 13:00:00     | Nem                   |                    |

# 1.7 Értékelések HTML oldala

ColorMaster Stúdió

Ebben a feladatrészben elkészítettem az értékelések listázásához szükséges HTML-vázat az alapvető meta deklarációkkal és a navigációs stíluslap betöltésével . Meghatároztam belső CSSben a body, a táblázat, az admin- és zöld akciógombok, valamint a hiba- és töltésüzenetek megjelenését, továbbá reszponzív media query-ket írtam a 768 és 480 pixeles töréspontokra. A <header> szekcióban elhelyeztem a logót és a menülinkeket, ID-kat rendelve a dinamikus menükezeléshez. JavaScriptben a sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó nevét és szerepkörét, és ennek alapján elrejtettem vagy megjelenítettem a Bejelentkezés, Kijelentkezés menüpontokat. Α fetch API-val Ertekelesek listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatokat dinamikusan sorba rendezve generáltam a táblázat sorait . Admin jogosultság esetén beállítottam a Művelet oszlop és a Törlés gombok megjelenését, a törlésfunkciót pedig confirm párbeszéddel biztosítottam. Végül a kijelentkezes() függvény törli a sessionStorage-t és visszairányít az index.html-re, biztosítva a felhasználói munkamenet kezelését.

### HTML forráskódja:

```
/* Táblázat és fejléc formázása */
table {
 width: 90%;
 margin: 30px auto;
 border-collapse: collapse;
}
th, td {
 padding: 12px;
 border: 1px solid #ddd;
 text-align: center;
}
th {
 background-color: #007BFF;
 color: white;
}
/* Admin gombok stílusa */
.admin-button {
 background-color: #6c757d;
 color: white;
 padding: 6px 18px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.2s;
}
.admin-button:hover {
 background-color: #5a6268;
}
/* Zöld akciógomb formázása */
.zold-gomb {
 background-color: #28a745;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 padding: 8px 20px;
 font-weight: 500;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.2s;
}
.zold-gomb:hover {
 background-color: #218838;
}
/* Hiba- és töltésüzenetek */
.error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
#loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
/* Értékelés író űrlap konténer */
#ertekeles-form-container {
```

```
max-width: 600px;
     margin: 40px auto;
     background: #fff;
     padding: 24px;
     border-radius: 10px;
     box-shadow: 0 2px 6px #0001;
     display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
   /* Reszponzív beállítások */
   @media (max-width: 768px) {
     table { width: 100%; font-size: 14px; }
     .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
     #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
   }
   @media (max-width: 480px) {
     table { font-size: 13px; }
     .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
     #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Logó és felhasználónév -->
   <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
 <div id="loading">Betöltés...</div>
  <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>
 <!-- Értékelések táblázata -->
 <thead>
     Felhasználó
       Szolgáltató
       Értékelés
```

```
Vélemény
       Dátum
       </thead>
   <!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
 <div id="ertekeles-form-container">
   <h3>Új értékelés írása</h3>
   <form id="ertekeles-form">
     <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required</pre>
min="1" style="width:90px;"></label>
     <label>Értékelés (1-5):
       <select name="ertekeles" required>
         <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</opt</pre>
ion><option>5</option>
       </select>
     </label>
     <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemeny"</pre>
rows="3"></textarea></label>
     <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
     <span id="ertekeles-valasz"></span>
   </form>
 </div>
 <script>
   // Bejelentkezett felhasználó adatok
   const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
   const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
   const isAdmin = szerepkor === 'admin';
   // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
   if (felhasznalo?.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
   if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-
fejlec').style.display = '';
   // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
   fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
     .then(res => res.json())
```


```
.then(data => {
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';
        if (data.error | !Array.isArray(data.data)) throw new
Error(data.error | 'Váratlan válasz');
        if (data.count === 0) {
         document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még
értékelés.';
         return;
        }
        const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
        // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
        data.data.forEach(e => {
          const tr = document.createElement('tr');
         let muvelet = '';
         if (isAdmin) muvelet = `<button class="admin-button"</pre>
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button>`;
         tr.innerHTML = `
            ${e.felhasznalo_nev}
            ${e.szolgaltato_nev}
            ${e.ertekeles} / 5
            ${e.velemeny || ''}
            ${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}
           ${muvelet}`;
         tbody.appendChild(tr);
        document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
      })
      .catch(err => {
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';
        document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
       document.getElementById('error').style.display = '';
      });
    // Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
    function torles(id) {
      if (confirm('Biztosan törlöm?')) window.location.href =
`Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
    }
    function kijelentkezes() {
      sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
      window.location.href = 'index.html';
    }
    if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';
    // Kezelem az új értékelés beküldését
    document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {
```

## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz


Orosz Kristóf – EYZWG9

```
e.preventDefault();
      const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeny: this.velemeny.value};
      const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
      valaszElem.textContent = 'Küldés...';
      fetch('Ertekelesek_letrehozasa.php', {method: 'POST', headers:
{'Content-Type':'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
          valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
          valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error ||
'Hiba!';
          if (res.status) this.reset();
        })
        .catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
    });
 </script>
</body>
</html>
```

#### **Admin HTML kimenete:**



Felhasználó HTML kimenete:



#### 1.8 Fiókom HTML oldala

Elkészítettem a "Foglalásaim" oldal teljes HTML szerkezetét a szükséges <meta> deklarációkkal és a navigációs stíluslap hivatkozásával. A belső stílusok között definiáltam a body, a .hidden osztályt, a .container konténer, a táblázat és az akciógombok (.modify-button, .cancel-button, .ertekeles-gomb, .ertekeles-torles-gomb) alapstílusait, valamint az admin üzenet (.admin-message) megjelenését. Létrehoztam media query-ket 768 és 480 pixel alatti nézetekhez, hogy a konténer és a gombok rugalmasan igazodjanak. A fejlécben elhelyeztem a logót és a menülinkeket, ID-kkal ellátva a Bejelentkezés, Fiókom és Kijelentkezés elemeket a dinamikus menükezeléshez. JavaScriptben lekértem a sessionStorage-ból a bejelentkezett felhasználó adatait, és szerepkör alapján elrejtettem vagy megjelenítettem a foglalásokat illetve az admin üzenetet. A fetch API-val meghívtam a Foglalasaim\_listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatokat táblázatsorokká alakítva dinamikusan generáltam a foglalási lista tartalmát. Megírtam az ertekelesTorles() függvényt a megerősítéses értékelés-törléshez és a kijelentkezes() funkciót, amely törli a sessionStorage-t és visszairányít az indexre.

## HTML forráskódja:

```
padding: 0;
}
/* Rejtett elemek kezelése */
.hidden {
 display: none !important;
/* Fő tartalom konténerének méretezése és megjelenítése */
.container {
  width: 90%;
  max-width: 800px;
  margin: 30px auto;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
/* Címsor középre igazítása és színének beállítása */
h2 {
  text-align: center;
  color: #007BFF;
 margin-bottom: 20px;
}
/* Táblázat alapstílusai */
table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
}
th,
td {
  padding: 12px;
 border: 1px solid #ddd;
 text-align: center;
}
th {
 background-color: #007BFF;
 color: white;
}
tr:nth-child(even) {
 background-color: #f2f2f2;
}
/* Műveleti gombok egységes stílusa */
.modify-button,
.cancel-button {
  background-color: #dc3545;
```

```
color: white;
  border: none;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
.modify-button:hover,
.cancel-button:hover {
 background-color: #c82333;
}
/* Értékeléshez kapcsolódó gombok */
.ertekeles-gomb {
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 7px 16px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  margin-left: 7px;
  transition: background 0.2s;
}
.ertekeles-gomb:hover {
 background-color: #218838;
}
.ertekeles-torles-gomb {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 7px 16px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  margin-left: 7px;
 transition: background 0.2s;
.ertekeles-torles-gomb:hover {
  background-color: #444b50;
}
/* Gombokat csoportosító cella */
.action-cell {
  display: flex;
  gap: 8px;
  justify-content: flex-start;
```

```
white-space: nowrap;
}
/* Admin üzenet formázása */
.admin-message {
  color: #dc3545;
  background-color: #fff0f0;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  max-width: 700px;
  margin: 40px auto 0;
 border: 1px solid #dc3545;
}
/* Mobilnézet: konténer és gombok méretezése */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 95%;
    padding: 15px;
  table {
    font-size: 14px;
  }
  .action-cell {
   flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 6px;
  }
  .modify-button,
  .cancel-button,
  .ertekeles-gomb,
  .ertekeles-torles-gomb {
    width: 100%;
   font-size: 14px;
    padding: 8px;
  .admin-message {
    padding: 20px;
   font-size: 16px;
   width: 90%;
  }
}
/* Telefon nézet: szövegméretek és távolságok csökkentése */
@media (max-width: 480px) {
  h2 {
```

```
font-size: 20px;
     }
     table {
       font-size: 13px;
     }
     .modify-button,
     .cancel-button,
     .ertekeles-gomb,
     .ertekeles-torles-gomb {
       font-size: 13px;
       padding: 6px;
     }
     .action-cell {
       gap: 5px;
     }
     .admin-message {
       font-size: 15px;
       padding: 15px;
     }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
   <!-- Bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítése -->
   <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
       <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <!-- Foglalások táblázat vagy admin üzenet megjelenítése -->
 <div class="container" id="foglalas-container">
   <h2 id="foglalas-cim">Foglalásaim</h2>
   <thead>
       Foglalás ID
         Dátum
         Idő
```

```
Foglalás ideje
         Állapot
         Megjegyzés
         Művelet
       </thead>
     </div>
 <!-- Admin számára elérhetetlenségi üzenet -->
 <div class="admin-message" id="admin-msg" style="display:none;">
   Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!<br>
    Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.<br>
    Foglalásokat nem tudok végrehajtani, ezért nem tudom megtekinteni sem.<br><br>
    Felhasználói fiókkal vagy új felhasználóként tudok foglalásokat kezelni.
 </div>
 <script>
   // Ellenőrzöm a bejelentkezést, és szerepkör alapján jelenítek meg tartalmat
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (!user) {
     alert("Csak bejelentkezett felhasználó vagy admin érheti el az oldalt.");
     location.href = "bejelentkezes.html";
    }
   // Felhasználónév és menü frissítése
   document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
   document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    if (user.szerepkor === 'admin') {
     // Admin nem látja a foglalásokat, csak üzenetet
     document.getElementById('foglalas-container').style.display = 'none';
     document.getElementById('admin-msg').style.display = 'block';
    } else {
     // Betöltöm a felhasználó foglalásait és megjelenítem a táblázatban
     fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
       .then(res => res.json())
       .then(json => {
         const tbody = document.getElementById('foglalasok-body');
         json.data.forEach(f => {
           const tr = document.createElement('tr');
           // Értékelés gombok feltételeinek ellenőrzése
           let ertekelesBtn = '';
           let ertekelesTorlesBtn = '';
           if (f.allapot === 'lefogalt' && !f.ertekeles_letezik) {
             ertekelesBtn = `<button class="ertekeles-gomb"</pre>
onclick="location.href='Ertekeles_letrehozas.html?foglalas_id=${f.id}'">Értékelés
```

```
írása</button>`;
           }
           if (f.allapot === 'lefogalt' && f.ertekeles_letezik && f.ertekeles_id)
{
             ertekelesTorlesBtn = `<button class="ertekeles-torles-gomb"</pre>
onclick="ertekelesTorles(${f.ertekeles_id}, this)">Törlés</button>`;
           tr.innerHTML = `
             ${f.id}
             ${f.datum}
             ${f.ido}
             ${f.foglalasi_ido}
             $\f.allapot\$
             ${f.megjegyzes || ''}
             <div class="action-cell">
               <button class="modify-button"</pre>
onclick="location.href='Foglalasok_modositasa.html?id=${f.id}'">Módosítás</button>
               <button class="cancel-button"</pre>
onclick="location.href='Foglalasok_torlese.html?id=${f.id}'">Törlés</button>
               ${ertekelesBtn}
               ${ertekelesTorlesBtn}
             </div>
           tbody.appendChild(tr);
         });
       })
        .catch(err => {
         console.error(err);
         alert("Hiba a foglalásaim betöltésekor: " + err.message);
       });
   }
   // Értékelés törlése funkció: gomb tiltása, kérdés, fetch hívás
   function ertekelesTorles(id, btn) {
     if (!confirm('Biztosan törlöm ezt az értékelést?')) return;
     btn.disabled = true;
     fetch(`Ertekelesek_torlese.php?id=${id}`, { method: 'POST' })
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
         if (data.status === 'siker') {
           alert(data.message || 'Értékelés törölve.');
           btn.remove();
         } else {
           alert(data.error || 'Törlés sikertelen.');
           btn.disabled = false;
         }
        })
        .catch(() => {
         alert('Törlés közben hiba történt!');
```


## Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
btn.disabled = false;
});
}

// Kijelentkezés: session törlése és visszairányítás
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    location.href = 'index.html';
    }
    </script>
</body>
</html>
```

### **Admin HTML kimenete:**



## Felhasználó HTML kimenete:

