Foglalások funkció működés

PHP forrásfájlok

Foglalások létrehozása

```
<?php
// Betöltöm az adatbázis-kapcsolatot biztosító fájlt.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON formátumban küldöm vissza a választ.
header('Content-Type: application/json');
// Beolvasom a JSON bemenetet, amit a kliens küldött.
$input = json decode(file get contents("php://input"), true);
// Ellenőrzöm, hogy megkaptam-e a szükséges mezőket.
if (!isset($input['felhasznalo_id'], $input['idopont_id'])) {
   http_response_code(400);
   echo json_encode(['error' => 'Hiányzó mezők']);
   exit;
}
try {
   // Elindítom az adatbázis tranzakciót, hogy egyszerre tudjak több műveletet.
biztonságosan végrehajtani
   $pdo->beginTransaction();
   // Létrehozok egy új foglalást az adatbázisban.
   $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO foglalasok (felhasznalok_id, idopontok_id,
allapot, megjegyzes)
                        VALUES (:fid, :iid, 'lefoglalt', :msg)");
   $stmt->execute([
       ID-je
       1);
   // A kiválasztott időpontot már nem lehet újra lefoglalni, ezért frissítem az
állapotát.
   $pdo->prepare("UPDATE idopontok SET foglalhato = 0 WHERE id = :iid")
       ->execute([':iid' => $input['idopont_id']]);
   // Ha minden sikerült, elkötelezem a tranzakciót
   $pdo->commit();
   // Sikeres foglalás visszajelzése JSON-ben.
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
echo json_encode(['status' => 'Sikeres foglalás']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha bármilyen hiba történik, visszavonom a tranzakciót
    $pdo->rollBack();
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => $e->getMessage()]);
}
```

Foglalások módosítása

```
<?php
// Betöltöm az adatbázis kapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON formátumban válaszoljon a szerver.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy érkezett-e érvényes ID a lekérdezéshez.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy hibás foglalás ID']);
    exit;
}
// Beolvasom a JSON-bemenetet és tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Előkészítem a módosítandó mezőket és paramétereket.
$fields = [];
$params = [':id' => $_GET['id']];
// Ha az "allapot" mező szerepel a kérésben, hozzáadom a frissítéshez.
if (isset($input['allapot'])) {
    $fields[] = 'allapot = :a';
    $params[':a'] = $input['allapot'];
}
// Ha a "megjegyzes" mező is szerepel, azt is hozzáadom.
if (isset($input['megjegyzes'])) {
    $fields[] = 'megjegyzes = :m';
    $params[':m'] = $input['megjegyzes'];
}
// Ha egyik módosítható mező sincs megadva, hibaüzenetet küldök.
if (empty($fields)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nincs módosítandó mező']);
    exit;
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
// Összeállítom a dinamikus SQL lekérdezést.

$sql = "UPDATE foglalasok SET " . implode(', ', $fields) . " WHERE id = :id";

try {
    // Elküldöm az SQL frissítést az adatbázisnak.
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($params);

    // Sikeres válasz JSON-ben.
    echo json_encode(['status' => 'Foglalás módosítva']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha valami hiba történik, visszajelzek róla
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => $e->getMessage()]);
}
```

Foglalások törlése

```
<?php
// Először betöltöm az adatbáziskapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON válaszokat küldjek vissza.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy kaptam-e érvényes foglalás ID-t a GET paraméterek között.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400); // Hibás kérés
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen foglalás ID']);
    exit;
}
// Megpróbálom törölni a megadott ID-jű foglalást az adatbázisból.
try {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM foglalasok WHERE id = :id");
    $stmt->execute([':id' => $_GET['id']]);
    // Ha sikerült, visszajelzem JSON-ben.
    echo json_encode(['status' => 'Foglalás törölve']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha hiba történik az adatbázisművelet közben, hibakódot küldök vissza.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => $e->getMessage()]);
```

HTML forrásfájlok

Foglalások létrehozása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- **Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása** -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <!-- **Reszponzív nézet beállítása** -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- **Navigációs menü stíluslap betöltése** -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- **Oldal címe** -->
 <title>Foglalás létrehozása</title>
 <style>
   /* **Oldal alapstílusai** */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background: #f5f5f5;
     margin: 0;
     padding: 0;
   /* **Űrlap konténer középre igazítása és stílus** */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 40px auto;
     background: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
   /* **Címsor stílusa** */
   h2 {
     text-align: center;
     color: black;
    /* **Űrlapmezők címkéinek stílusa** */
   label {
     display: block;
     margin-top: 15px;
     font-weight: bold;
    /* **Beviteli mezők és szövegterület** */
    input,
    textarea {
     width: 100%;
```

```
padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
/* **Szövegterület méretezése** */
textarea {
  resize: vertical;
  min-height: 80px;
/* **Küldőgomb stílusa** */
button {
  margin-top: 20px;
 width: 100%;
 padding: 12px;
 background-color: #28a745;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
/* **Gomb hover allapota** */
button:hover {
 background-color: #218838;
/* **Figyelmeztető szöveg stílusa** */
.color {
  color: red;
/* **Rejtett elem osztály** */
.hidden {
 display: none !important;
/* **Reszponzív stílusok (768px alatt)** */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 90%;
   padding: 20px;
   margin: 30px auto;
  }
  h2 {
   font-size: 24px;
  }
  label,
  input,
  textarea,
  button {
    font-size: 15px;
```

```
button {
       padding: 10px;
     }
    /* **Mobil nézet (480px alatt)** */
   @media (max-width: 480px) {
     h2 {
       font-size: 20px;
     label,
     input,
     textarea,
     button {
       font-size: 14px;
     }
     button {
       padding: 10px;
     }
    }
 </style>
</head>
<body>
 <!-- **Fejléc és navigáció** -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
 </header>
 <!-- **Űrlap előkészítő szkript: felhasználó ellenőrzése és navigáció** -->
 <script>
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (!user || !user.id) {
     alert("Csak bejelentkezett felhasználó tud foglalni.");
     window.location.href = "bejelentkezes.html";
    if (user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
```

```
document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
 </script>
 <!-- **Foglalás megerősítése űrlap** -->
 <h2>Foglalás megerősítése</h2>
 <div class="container">
    <form id="foglalas-form">
     <!-- **Dátum mező (csak olvasható)** -->
     <label>Dátum:</label>
     <input type="text" id="datum" readonly />
     <!-- **Idő mező (csak olvasható)** -->
     <label>Idő:</label>
     <input type="text" id="ido" readonly />
     <!-- **Megjegyzés mező (opcionális)** -->
     <label for="megjegyzes">Megjegyzés (opcionális):</label>
     <textarea id="megjegyzes" placeholder="Pl. Kérem, érkezzen
pontosan..."></textarea>
     <!-- **Beküldés gomb** -->
     <button type="submit">Foglalás megerősítése</button>
    </form>
 </div>
 <script>
   // **URL paraméterek olvasása**
    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    const idopontId = params.get('id');
    if (!idopontId) {
     alert("Hiányzó időpont azonosító.");
     window.location.href = "idopontok.html";
    }
   // **Időpont adatok lekérése és beállítása**
   fetch("idopontok_listazasa.php")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status !== 'siker') throw new Error("Időpontok betöltése
sikertelen.");
       const rec = data.data.find(r => String(r.id) === idopontId);
       if (!rec) {
         alert("Nincs ilyen időpont.");
         window.location.href = "idopontok.html";
        document.getElementById('datum').value = rec.datum;
```

```
document.getElementById('ido').value = rec.ido;
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert(err.message);
       window.location.href = "idopontok.html";
     });
   // **Űrlap beküldése AJAX-szal**
    document.getElementById('foglalas-form').addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
     const megj = document.getElementById('megjegyzes').value.trim();
     fetch("Foglalasok_letrehozasa.php", {
       method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
       body: JSON.stringify({
          felhasznalo_id: user.id,
          idopont_id: parseInt(idopontId),
          megjegyzes: megj || null
       })
     })
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status) {
          alert("Foglalás sikeresen létrehozva.");
          window.location.href = "idopontok.html";
        } else {
          alert("Hiba: " + (data.error || "Ismeretlen hiba"));
        }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert("Hiba a foglalás során.");
     });
   });
   // **Kijelentkezés funkció**
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = "index.html";
   }
 </script>
</body>
</html>
```

Foglalások módosítása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <!-- Reszponzív nézet beállítása -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Navigációs menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Foglalás módosítása</title>
 <style>
   /* Alapoldal stílusok */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f9f9f9;
     margin: 0;
     padding: 0;
   /* Láthatatlan osztály */
    .hidden {
     display: none !important;
   /* Űrlap tároló stílusai */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 40px auto;
     background: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    /* Címsor stílusa */
   h2 {
     text-align: center;
     color: black;
     margin-bottom: 20px;
   /* Űrlapmező címkék */
    label {
     display: block;
```

```
margin-top: 15px;
 font-weight: bold;
/* Beviteli mezők és szövegterület stílusai */
input,
textarea {
 width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
 box-sizing: border-box;
}
/* Gomb stílusok */
button {
  margin-top: 20px;
 width: 100%;
  padding: 12px;
 background-color: #007BFF;
 color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
/* Gomb hover allapota */
button:hover {
  background-color: #0056b3;
}
/* Reszponzív (768px alatt) */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 90%;
    padding: 20px;
   margin: 30px auto;
  }
  h2 {
   font-size: 24px;
  label,
  input,
  textarea,
  button {
   font-size: 15px;
  }
  button {
    padding: 10px;
  }
```

```
/* Mobil nézet (480px alatt) */
   @media (max-width: 480px) {
     h2 {
       font-size: 20px;
     }
     label,
     input,
     textarea,
     button {
       font-size: 14px;
     button {
       padding: 10px;
     }
    }
 </style>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
    </a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
       <span style="color:red">Kijelentkezés</span>
     </a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Oldalcím -->
 <h2>Foglalás módosítása</h2>
 <!-- Űrlap konténer -->
 <div class="container">
   <form id="modositas-form">
     <!-- Állapot mező -->
     <label for="allapot">Állapot:</label>
     <input type="text" id="allapot" name="allapot" required />
     <!-- Megjegyzés mező -->
     <label for="megjegyzes">Megjegyzés:</label>
```

```
<textarea id="megjegyzes" name="megjegyzes" rows="4"></textarea>
    <!-- Mentés gomb -->
    <button type="submit">Mentés</button>
  </form>
</div>
<script>
 // Felhasználó ellenőrzése
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (!user || user.szerepkor !== 'felhasznalo') {
    alert("Csak bejelentkezett felhasználó módosíthat foglalást.");
    window.location.href = "bejelentkezes.html";
  }
 // Felhasználónév beállítása
  document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
 // Navigáció állapotok beállítása
 document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
  document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
  document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
 // URL paraméterből ID kinyerése
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = params.get('id');
  if (!id) {
    alert("Hiányzó foglalás ID.");
   window.location.href = "fiokom.html";
  }
 // Foglalás adatainak betöltése
 fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
    .then(res => res.json())
    .then(json => {
      if (json.error) throw new Error(json.error);
     const fog = json.data.find(f => f.id == id);
      if (!fog) {
        alert("Nincs ilyen foglalás.");
        window.location.href = "fiokom.html";
      }
      document.getElementById('allapot').value = fog.allapot;
      document.getElementById('megjegyzes').value = fog.megjegyzes || '';
    })
    .catch(err => {
     console.error(err);
     alert("Hiba a foglalás betöltésekor: " + err.message);
     window.location.href = "fiokom.html";
    });
```

```
// Form beküldése PUT módszer szimulációval
   document.getElementById('modositas-form').addEventListener('submit', e => {
     e.preventDefault();
     const payload = {
       _method: 'PUT',
       allapot: document.getElementById('allapot').value,
       megjegyzes: document.getElementById('megjegyzes').value
     };
     // Továbbítás POST-tal
     fetch(`Foglalasok_modositasa.php?id=${id}`, {
       method: 'POST',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(payload)
     })
      .then(res => res.json())
      .then(res => {
       if (res.status) {
          alert("Foglalás sikeresen módosítva.");
          window.location.href = "fiokom.html";
        } else {
          alert("Hiba: " + (res.error||'Ismeretlen hiba'));
       }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert("Hiba a módosítás során.");
     });
   });
   // Kijelentkezés függvény
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = "index.html";
 </script>
</body>
</html>
```

Foglalások törlése

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <!-- Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása -->
    <meta charset="UTF-8"/>
    <!-- Reszponzív nézet beállítása -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
```

```
<!-- Navigációs menü stíluslap betöltése -->
<link rel="stylesheet" href="menu.css">
<!-- Oldal cime -->
<title>Foglalás törlése</title>
<style>
 /* Alapoldal stílusok */
 body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f9f9f9;
   margin: 0; padding: 0;
  /* Űrlap tároló középre igazítása */
 .container {
    max-width: 500px;
    margin: 60px auto;
   background: white;
   padding: 30px;
    border-radius: 8px;
   box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
   text-align: center;
 }
 /* Címsor stílusa */
 h2 {
   text-align: center;
    color: #dc3545;
   margin-bottom: 20px;
 /* Információs szöveg */
 p {
    margin-bottom: 30px;
    font-size: 16px;
 /* Gombok alapstílusai */
 button {
    padding: 10px 20px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
 /* Törlés gomb */
  .delete-btn {
    background-color: blue;
    color: white;
    margin-right: 10px;
  .delete-btn:hover {
    background-color: blue;
```

```
/* Mégse gomb */
    .cancel-btn {
     background-color: #6c757d;
     color: white;
    }
    .cancel-btn:hover {
     background-color: #5a6268;
    /* Mobil nézet (768px alatt) */
   @media (max-width: 768px) {
      .container {
       width: 90%;
       padding: 20px;
       margin: 40px auto;
     }
     h2 { font-size: 24px; }
     p { font-size: 15px; }
     button {
       width: 100%;
       margin: 10px 0;
       font-size: 15px;
     }
    }
    /* Mobil nézet (480px alatt) */
   @media (max-width: 480px) {
     h2 { font-size: 20px; }
     p { font-size: 14px; }
     button {
       font-size: 14px;
       padding: 10px;
     }
    }
 </style>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
    <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account">Fiókom</a>
     <a href="#" onclick="kijelentkezes()">
        <span style="color:red">Kijelentkezés</span>
```

```
</a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Oldalcím -->
 <h2>Foglalás törlése</h2>
 <!-- Törlési megerősítő konténer -->
 <div class="container">
   <!-- Információ az aktuális foglalásról -->
   Betöltés...
    <!-- Véglegesítés gomb -->
   <button class="delete-btn" id="confirm-delete">Törlés véglegesítése</button>
    <!-- Mégse gomb -->
    <button class="cancel-btn" id="cancel">Mégse</button>
 </div>
 <script>
   // Jogosultság ellenőrzése: csak felhasználó
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (!user || user.szerepkor !== 'felhasznalo') {
     alert("Csak bejelentkezett felhasználó törölhet foglalást.");
     location.href = "bejelentkezes.html";
   }
   // Felhasználónév megjelenítése a fejlécben
   document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
   // URL paraméterként érkező foglalás ID
   const params = new URLSearchParams(window.location.search);
   const id = params.get('id');
   if (!id) {
     alert("Hiányzó foglalás ID.");
     location.href = "fiokom.html";
   }
   // Foglalás adatainak lekérése és info mező frissítése
   fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
       const fog = data.data.find(f => f.id == id);
       if (!fog) throw new Error("Érvénytelen foglalás ID.");
        document.getElementById('info').textContent =
         `Biztosan törölni szeretné a következő foglalást? Dátum: ${fog.datum},
Idő: ${fog.ido}`;
     })
      .catch(error => {
        alert(error.message);
       location.href = "fiokom.html";
```

```
});
   // Törlés gomb eseménykezelő
   document.getElementById('confirm-delete').addEventListener('click', () => {
     fetch(`Foglalasok_torlese.php?id=${id}`)
        .then(res => res.json())
        .then(result => {
          if (result.status) {
            alert("Foglalás törölve.");
            location.href = "fiokom.html";
          } else {
            alert("Hiba: " + (result.error || "Ismeretlen hiba"));
         }
       })
        .catch(() => {
         alert("Hiba a törlés során.");
       });
   });
   // Mégse gomb visszairányítás
   document.getElementById('cancel').addEventListener('click', () => {
     location.href = "fiokom.html";
   });
   // Kijelentkezés funkció
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     location.href = "index.html";
   }
 </script>
</body>
</html>
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

HTML kimenetek



