JEGYZŐKÖNYV

Szakmai Gyakorlat I.

Frontend – Backend integrációs szakasz

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

Dátum: 2025. június 24.

Orosz Kristóf

Orosz Kristóf

Hallgató

Dédesi Péter

Szakmai konzulens

Orosz Kristóf – EYZWG9

Tartalomjegyzék:

Bevezetés	3
Fájlok tartalmának leírása	3
1. Feladatrészek	4
1.1 Regisztrációs funkció működése	4
1.2 Bejelentkezési funkció működése	9
1.3 Szolgáltatók funkció működése	13
1.4 Időpontok funkció működése	31
1.5 Értékelések funkció működése	50
1.6 Fiókom funkció működése	62

Bevezetés

A szakmai gyakorlat Frontend–Backend integrációs szakaszában összehangoltam a projektem frontend és backend oldalát. A dokumentum első részében bemutatom a projekt felépítését, valamint azokat a fájlokat, melyek az egyes funkciók megvalósításához készültek. A következő alfejezetekben sorra veszem a regisztráció, bejelentkezés, szolgáltatók kezelés, időpontok rögzítése, értékelések kezelése és a "Fiókom" felület működését. Minden feladatrésznél részletesen dokumentálom a backend PHP forráskód logikáját, az adatbázisműveleteket és a frontend űrlapok szerkezetét. A leírás tartalmazza az adatvalidálás és hibakezelés lépéseit, valamint a visszaküldött státuszüzenetek formátumát. A felhasználói élményt minimalista, középre igazított, reszponzív űrlapok segítik, melyek egyszerű CSS-sel és meta-beállításokkal készültek.

Fájlok tartalmának leírása

- Bevezetés.pdf

- Regisztrációs funkció működése.pdf

- Bejelentkezési funkció működése.pdf

- Szolgáltatók funkció működése.pdf

- Időpontok funkció működése.pdf

- Értékelések funkció működése.pdf

- Fiókom funkció működése.pdf

- JK-Frontend - Backend int. szakasz.pdf

[A mappa tartalmának leírása.]

[PDF fájl az alábbi feladatrészről.]

[Jegyzőkönyv a szakaszról.]

Feladatrészek

Az alábbi pontokban röviden összefoglalom, hogy a Frontend-Backend integrációs szakasz során az egyes feladatrészekhez milyen konkrét tevékenységeket végeztem.

1.1 Regisztrációs funkció működése

A feladatrészben bemutatom, hogy a regisztrációs funkció a kapcsolat.php betöltésével hoz létre adatbázis-kapcsolatot, és kizárólag POST kéréseket fogad el, JSON formátumú válasszal. A beérkező nyers JSON-t dekódolom, majd ellenőrzöm, hogy a nev, email, jelszo és szerepkor mezők jelen vannak-e, és hogy a szerepkor csak "felhasznalo" vagy "admin" lehet. Megtisztítom az értékeket, és validálom, hogy egyik mező sem üres, különben 400-as hibakódot küldök vissza. PDO segítségével lekérdezem az adatbázist az email cím létezése miatt, és ha már regisztrálva van, 409-es hibával jelzem a konfliktust. Amennyiben az email cím még nem szerepel, beszúrom az új felhasználót, és sikeres beszúrás esetén 201 Created státusszal JSON-ban küldöm vissza a "Sikeres regisztráció!" üzenetet és az új felhasználó azonosítóját. A feladathoz tartozó űrlap középre igazított, fehér hátterű, minimális CSS-sel és reszponzív meta-beállításokkal készült, és a felhasználótól kéri be a szükséges adatokat. A beépített JavaScript eseménykezelő AJAX hívással továbbítja az űrlapadatokat a regisztracio.php végpontra, majd a kapott eredménytől függően értesítem a felhasználót, és siker esetén átirányítom a bejelentkezési oldalra.

PHP forrásfájl

```
// Betöltöm az adatbázis-kapcsolatot létrehozó fájlt.
require_once 'kapcsolat.php';
// Beállítom, hogy JSON-t adjak vissza.
header('Content-Type: application/json');
// Csak a POST kéréseket fogadom el.
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak POST metódussal érhető el ez a végpont.']);
    exit;
}
// A bejövő nyers JSON-t dekódolom tömbbé.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Ellenőrzöm, hogy minden szükséges mező létezik-e, és a szerepkor érvényes-e.
if (
    !isset($input['nev'], $input['email'], $input['jelszo'], $input['szerepkor'])
| |
    !in_array($input['szerepkor'], ['felhasznalo', 'admin'], true)
```

```
http response code(400);
    echo json encode(['error' => 'Nem sikerült értelmezni a JSON bemenetet, vagy
hiányzó/érvénytelen mező.']);
    exit;
}
// A bemenetből kiolvasom és megtisztítom a stringeket.
$nev = trim($input['nev']);
$email = trim($input['email']);
$jelszo = trim($input['jelszo']);
$szerepkor = $input['szerepkor'];
// Ellenőrzöm, hogy a név, email és jelszó nem üres.
if ($nev === '' || $email === '' || $jelszo === '') {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'A név, email és jelszó mezők nem lehetnek
üresek.']);
    exit;
}
try {
    // Lekérdezem, hogy létezik-e már felhasználó ezzel az email címmel.
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM felhasznalok WHERE email =
:email');
    $stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->execute();
    if ($stmt->fetchColumn() > 0) {
        http_response_code(409);
        echo json_encode(['error' => 'Ez az email már regisztrálva van.']);
        exit;
} catch (PDOException $e) {
    // Ha adatbázis-hiba történik.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba: ' . $e->getMessage()]);
    exit;
}
try {
    // Beszúrom az új felhasználót az adatbázisba.
    $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO felhasznalok (nev, email, jelszo,
szerepkor) VALUES (:nev, :email, :jelszo, :szerepkor)');
    $stmt->bindParam(':nev', $nev, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindParam(':jelszo', $jelszo, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindParam(':szerepkor', $szerepkor, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->execute();
```

HTML forrásfájl

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típus és metaadatok -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <title>Regisztráció</title>
 <!-- Stíluslapok betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
 <style>
   /* Alapstílusok */
   body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: black;
    }
    .container {
      display: flex;
      justify-content: center;
     align-items: center;
     height: calc(100vh - 70px);
    }
    .form-box {
      background-color: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 8px;
      width: 100%;
```


```
max-width: 400px;
     box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
   }
    .form-box h2 {
     text-align: center;
     margin-top: 0;
   }
    .form-box input,
    .form-box select {
     width: 100%;
     padding: 10px;
     margin: 10px 0;
     border-radius: 4px;
     border: 1px solid #ccc;
    }
    .form-box button {
     width: 100%;
     padding: 10px;
     background-color: #007BFF;
     color: white;
     border: none;
     border-radius: 4px;
     cursor: pointer;
    }
    .form-box button:hover {
     background-color: #0056b3;
   }
    .login-link {
     margin-top: 10px;
     text-align: left;
   }
    .login-link a {
     color: #007BFF;
     text-decoration: none;
     font-size: 14px;
   }
    .login-link a:hover {
     text-decoration: underline;
   }
 </style>
</head>
```

```
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
   <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html"><b>Bejelentkezés</b></a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Regisztrációs űrlap -->
 <div class="container">
    <div class="form-box">
     <h2>Regisztráció</h2>
     <form id="regForm">
       <!-- Név -->
       <input type="text" name="nev" placeholder="Név" required />
       <!-- Email -->
       <input type="email" name="email" placeholder="Email" required />
        <!-- Jelszó -->
       <input type="password" name="jelszo" placeholder="Jelszó" required />
        <!-- Szerepkör -->
        <select name="szerepkor" required>
          <option value="">-- Szerepkör választás --</option>
          <option value="felhasznalo">Felhasználó</option>
          <option value="admin">Admin</option>
        </select>
        <!-- Küldés -->
        <button type="submit">Regisztráció</button>
     </form>
     <div class="login-link">
        <a href="bejelentkezes.html">Van már fiókja? Jelentkezzen be
itt!</a>
     </div>
    </div>
 </div>
 <script>
   // Form elküldése AJAX-szal
    const form = document.getElementById('regForm');
   form.addEventListener('submit', async (e) => {
     e.preventDefault();
     const data = {
        nev: form.nev.value,
        email: form.email.value,
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
jelszo: form.jelszo.value,
        szerepkor: form.szerepkor.value
      };
      // Regisztrációs kérés
      const response = await fetch('regisztracio.php', {
       method: 'POST',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(data)
      });
      const result = await response.json();
      if (response.ok) {
        alert('Sikeres regisztráció! Most már bejelentkezhet!');
       window.location.href = 'bejelentkezes.html';
      } else {
        alert(result.error |  'Hiba történt a regisztráció során.');
      }
   });
 </script>
</body>
</html>
```

HTML kimenet



1.2 Bejelentkezési funkció működése

Feladatrészben betöltöm a kapcsolatot létrehozó kapcsolat.php fájlt, és csak POST kéréseket fogadok el, JSON választ szolgáltatva. Dekódolom a beérkező JSON-t, meggyőződöm róla, hogy asszociatív tömb, és ellenőrzöm, hogy az email és jelszó mezők nem hiányoznak; hibás bemenet esetén 400-as vagy 405-ös kóddal kilépek. Kiolvasom az email és jelszó értékét, majd PDO-val lekérdezem az adatbázisból a megfelelő felhasználót. Ha a felhasználó nem létezik,

vagy a jelszó nem egyezik, 401-es hibát küldök vissza. Sikeres egyezéskor JSON-ban visszaküldöm a "Sikeres bejelentkezés!" státuszt és a felhasználó id, nev, szerepkor illetve email mezőit. A felületen egy középre igazított, fehér hátterű, minimális CSS-sel készült HTML űrlapot jelenítek meg, ahol az email és jelszó beviteli mezők érhetők el. A JavaScript eseménykezelő AJAX hívással továbbítja az űrlapadatokat a bejelentkezes.php végpontra, majd a kapott válasz alapján értesítem a felhasználót, és siker esetén átirányítom a megfelelő oldalra.

PHP forrásfájl

```
// Betöltöm a kapcsolatot létrehozó fájlt, hogy használhassam a $pdo változót.
require_once "kapcsolat.php";
// A válasz tartalmát JSON formátumra állítom.
header('Content-Type: application/json');
// Csak a POST kéréseket fogadom el.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak POST metódussal érhető el ez a végpont.']);
    exit;
}
// A bejövő nyers JSON-t dekódolom asszociatív tömbbé.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Ellenőrzöm, hogy sikerült-e dekódolni és valóban tömb-e.
if (!is_array($input)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nem sikerült értelmezni a JSON bemenetet.']);
    exit;
}
// Ellenőrzöm, hogy a kötelező mezők (email, jelszo) megvannak-e, és nem üresek-e.
if (empty($input['email']) || empty($input['jelszo'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó email vagy jelszó.']);
    exit;
}
// Kiolvasom és elmented a változókba a bejövő emailt és jelszót.
$email = $input['email'];
$jelszo = $input['jelszo'];
// Lekérdezem az adatbázisból a felhasználót az email alapján.
$stmt = $pdo->prepare('SELECT id, nev, szerepkor, jelszo FROM felhasznalok WHERE
email = :email');
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
$stmt->execute([':email' => $email]);
$user = $stmt->fetch();
if (!$user || $user['jelszo'] !== $jelszo) {
   http_response_code(401);
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen email vagy jelszó.']);
   exit;
}
// Ha minden rendben van, visszaküldöm a felhasználó adatait JSON-ban.
echo json_encode([
    'status' => 'Sikeres bejelentkezés!',
    'user' => [
                   => (int)$user['id'],
        'id'
        'nev' => $user['nev'],
        'szerepkor' => $user['szerepkor'],
        'email'
                   => $email
    ]
]);
```

HTML forrásfájl


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típus és nyelv beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Külső stíluslapok betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Bejelentkezés</title>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló</a>
    <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html"><b>Bejelentkezés</b></a>
    </nav>
 </header>
```

```
<!-- Bejelentkezési űrlap központi doboza -->
<div class="container">
  <div class="login-box">
   <h2>Bejelentkezés</h2>
   <form id="loginForm">
      <!-- Email mező -->
     <input type="email" name="email" placeholder="Email" required />
     <!-- Jelszó mező -->
     <input type="password" name="jelszo" placeholder="Jelszó" required />
      <!-- Bejelentkezés gomb -->
      <button type="submit">Bejelentkezés</button>
   </form>
   <div class="register-link">
     <!-- Regisztrációs link -->
      <a href="regisztracio.html">Nincs fiókja? Regisztráljon itt!</a>
   </div>
  </div>
</div>
<!-- JavaScript az űrlap kezeléséhez -->
<script>
  const form = document.getElementById('loginForm');
  form.addEventListener('submit', async function (e) {
   e.preventDefault();
   // Beviteli adatok gyűjtése
   const email = form.email.value;
   const jelszo = form.jelszo.value;
   // Kérés a bejelentkezési végpontra
   const response = await fetch('bejelentkezes.php', {
     method: 'POST',
     headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
     body: JSON.stringify({ email, jelszo })
   });
   const data = await response.json();
   if (response.ok) {
     // Sikeres bejelentkezés: felhasználó mentése és átirányítás
     sessionStorage.setItem('felhasznalo', JSON.stringify(data.user));
     if (data.user.szerepkor === 'admin') {
       window.location.href = 'admin.html';
      } else {
       window.location.href = 'felhasznalo.html';
      }
   } else {
     // Hiba kezelése
     alert(data.error |  'Hiba történt a bejelentkezés során.');
   }
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
});
    </script>
    </body>
    </html>
```

HTML kimenet



1.3 Szolgáltatók funkció működése

Feladatrészben betöltöm a PDO-kapcsolatot létrehozó kapcsolat.php fájlt, és kizárólag POST metódussal fogadom a JSON kéréseket, egyéb esetben 405-ös hibakóddal kilépek. A bejövő JSON-t asszociatív tömbbé dekódolom, ellenőrzöm, hogy tartalmazza a nev, leiras, szolgaltatas tipusok id és aktiv mezőket, és hogy ezek érvényes értékek-e, hibás bemenetnél 400-as választ adok. Trimmeléssel megtisztítom az értékeket, validálom, hogy a név és a leírás nem üres, a típusazonosító pozitív, majd PDO-val ellenőrzöm, hogy a megadott szolgáltatástípus ténylegesen létezik; ha nem, szintén 400-as hibát küldök. Ha minden feltétel teljesül, INSERT utasítással létrehozom az új szolgáltatót, és sikeres beszúrás esetén 201 Created státusszal JSON-ben küldöm vissza a státuszt és az új azonosítót; adatbázis-hiba esetén 500-as választ adok. Módosításkor PUT metódust várok az URL-ben szereplő id paraméterrel, ellenőrzöm a rekord létezését, dinamikusan összeállított UPDATE utasítással frissítem a megadott mezőket, és 200-as státusszal jelezve a sikeres módosítást válaszolok. Törlésnél DELETE kérést fogadok, előbb ellenőrzöm az id létezését, majd végrehajtom a DELETE utasítást, 200-as kóddal visszaadva a törölt rekord azonosítóját, vagy 404/500 hibával jelezve, ha valami nem stimmel. A felhasználói felületen középre igazított, fehér hátterű, minimális CSS-sel kialakított HTML űrlapok (létrehozás, módosítás, törlés) kérik be az adatokat,

Orosz Kristóf – EYZWG9

melyeket beépített JavaScript AJAX hívásokkal továbbítok a megfelelő PHP végpontokhoz, majd az eredménytől függően értesítem és átirányítom a felhasználót.

PHP forrásfájlok

Szolgáltatók létrehozása

```
<?php
// Betöltöm a PDO-kapcsolatot létrehozó fájlt, hogy legyen $pdo objektumom.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy a válasz mindig JSON formátumú legyen.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy a kliens csak POST metódussal érhesse el ezt a végpontot.
// Ha más metódus érkezik, 405-ös hibával kilépek.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http response code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak POST metódussal érhető el ez a végpont.']);
    exit;
}
// Beolvasom a bejövő JSON-t, és asszociatív tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Ellenőrzöm, hogy a JSON egy tömb legyen, és tartalmazza a 'nev', 'leiras',
'szolgaltatas_tipusok_id' kulcsokat.
// Az 'aktiv' mezőnek pedig vagy 0-nak, vagy 1-nek kell lennie.
if (
    !is_array($input) ||
    !isset($input['nev'], $input['leiras'], $input['szolgaltatas tipusok id']) ||
    (!isset($input['aktiv']) && $input['aktiv'] !== 0 && $input['aktiv'] !== 1)
) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen mezők.']);
    exit;
}
// Kitisztítom és változókba mentem a bemenetet.
$nev
                         = trim($input['nev']);
$leiras
                         = trim($input['leiras']);
$szolgaltatas_tipusok_id = (int)$input['szolgaltatas_tipusok_id'];
$aktiv
                         = (int)$input['aktiv'];
```

```
// Ellenőrzöm, hogy a név, leírás nem üres, és a típus-id pozitív szám-e.
if ($nev === '' || $leiras === '' || $szolgaltatas_tipusok_id <= 0) {</pre>
    http response code(400);
    echo json_encode(['error' => 'A név, leírás és szolgáltatástípus azonosító nem
lehet üres.']);
    exit;
}
// Megnézem, hogy valóban létezik-e a megadott szolgáltatás-típus a táblában.
// Ha nem, visszadobom a 400-as hibát.
try {
    $stmtFK = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM szolgaltatas_tipusok WHERE id =
:tid');
    $stmtFK->bindParam(':tid', $szolgaltatas_tipusok_id, PDO::PARAM_INT);
    $stmtFK->execute();
    if ($stmtFK->fetchColumn() == 0) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(['error' => 'A megadott szolgáltatás-típus nem
létezik.']);
        exit;
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Ha a lekérdezés közben hiba történik, 500-as hibát küldök a részletes
üzenettel.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (típus ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
    exit;
}
// Most beszúrom az új szolgáltatót az adatbázisba.
try {
    $stmt = $pdo->prepare('
        INSERT INTO szolgaltatok (szolgaltatas_tipusok_id, nev, leiras, aktiv)
        VALUES (:tid, :nev, :leiras, :aktiv)
    $stmt->bindParam(':tid', $szolgaltatas_tipusok_id, PDO::PARAM_INT);
    $stmt->bindParam(':nev', $nev,
                                                         PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindParam(':leiras',$leiras,
                                                         PDO::PARAM_STR);
    $stmt->bindParam(':aktiv', $aktiv,
                                                         PDO::PARAM INT);
    $stmt->execute();
    // Sikeres beszúrás esetén kiolvasom az új rekord AUTO_INCREMENT értékét.
    $newId = $pdo->lastInsertId();
    http_response_code(201);
    echo json_encode([
        'status'
                         => 'Szolgáltató sikeresen létrehozva',
```

```
'szolgaltato_id' => (int)$newId
]);
exit;
} catch (PDOException $e) {
    // Ha az INSERT során adatbázis-hiba történik, 500-as hibakódot küldök vissza.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (szolgáltató létrehozása): ' .
$e->getMessage()]);
    exit;
}
```

Szolgáltatók módosítása

```
<?php
// Betöltöm a kapcsolat.php fájlt, hogy a $pdo változó elérhető legyen az
adatbázis-műveletekhez.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy minden válasz JSON formátumban érkezzen a kliens felé.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy valóban PUT metódussal hívják-e meg ezt a végpontot.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'PUT') {
    // Ha nem PUT, 405-ös (Method Not Allowed) HTTP státuszkódot küldök
    http response code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak PUT metódussal érhető el ez a végpont.']);
    exit;
// Ellenőrzöm, hogy szerepel-e az URL-ben az "id" paraméter, és az csak számokat
tartalmaz-e.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    // Ha nincs érvényes id, 400-as (Bad Request) státuszt küldök
    http_response_code(400);
    echo json encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen szolgáltató-id.']);
    exit;
// Átalakítom az id-t integerre.
$szolgaltato_id = (int)$_GET['id'];
// A beérkező JSON-t beolvasom és asszociatív tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
if (!is_array($input)) {
    // Ha nem tudtam tömbbé dekódolni a JSON-t, 400-as hibát adok vissza
    http response code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nem sikerült értelmezni a JSON bemenetet.']);
    exit;
```

```
try {
    // Lekérdezem, hogy létezik-e ilyen "id"-jú rekord a szolgaltatok táblában.
    $stmtCheck = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM szolgaltatok WHERE id =
:id');
    $stmtCheck->bindParam(':id', $szolgaltato_id, PDO::PARAM_INT);
    $stmtCheck->execute();
    if ($stmtCheck->fetchColumn() == 0) {
        // Ha nem létezik, 404-es (Not Found) hibát küldök.
        http_response_code(404);
        echo json_encode(['error' => 'A megadott szolgáltató nem található.']);
        exit;
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Ha adatbázis hiba történik a létezés-ellenőrzés során, 500-as hibát adok
vissza.
    http response code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (létezés ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
    exit;
// Összeállítom, mely mezőket (oszlopokat) szeretnék frissíteni, és az ezekhez
tartozó paramétereket.
$fieldsToUpdate = [];
$params = [ ':id' => $szolgaltato_id ];
// Ha a bejövő JSON tartalmaz "nev"-et, akkor hozzáadom a frissítendő mezők közé.
if (isset($input['nev'])) {
    $fieldsToUpdate[] = 'nev = :nev';
    $params[':nev'] = trim($input['nev']);
// Ha tartalmaz "leiras"-t, hozzáadom.
if (isset($input['leiras'])) {
    $fieldsToUpdate[] = 'leiras = :leiras';
    $params[':leiras'] = trim($input['leiras']);
// Ha tartalmaz "szolgaltatas_tipusok_id"-t, hozzáadom és integer típusra cast-
if (isset($input['szolgaltatas_tipusok_id'])) {
    $fieldsToUpdate[] = 'szolgaltatas_tipusok_id = :tid';
    $params[':tid'] = (int)$input['szolgaltatas_tipusok_id'];
// Ha tartalmaz "aktiv"-ot, hozzáadom és integerre cast-olom.
if (isset($input['aktiv'])) {
    $fieldsToUpdate[] = 'aktiv = :aktiv';
    $params[':aktiv'] = (int)$input['aktiv'];
```

```
// Ha nem volt egyetlen frissítendő mező sem, 400-as hibát küldök.
if (empty($fieldsToUpdate)) {
    http response code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nincs megadva egyetlen módosítandó mező sem.']);
    exit;
}
// Ha a szolgaltatas_tipusok_id mezőt is adják, előbb ellenőrzöm, hogy az id
létezik-e a szolgaltatas_tipusok táblában.
if (isset($params[':tid'])) {
    try {
        $stmtFK = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM szolgaltatas_tipusok WHERE
id = :tid');
        $stmtFK->bindParam(':tid', $params[':tid'], PDO::PARAM_INT);
        $stmtFK->execute();
        if ($stmtFK->fetchColumn() == 0) {
            // Ha nincs ilyen típus, 400-as hibát küldök.
            http_response_code(400);
            echo json_encode(['error' => 'A megadott (új) szolgáltatás-típus nem
létezik.']);
            exit;
    } catch (PDOException $e) {
        // Ha adatbázis hiba adódik a típus ellenőrzésénél, 500-as hibát küldök.
        http_response_code(500);
        echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (típus ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
        exit;
    }
// Összerakom az UPDATE SQL utasítást a kiválasztott mezőkkel.
$sql = 'UPDATE szolgaltatok SET ' . implode(', ', $fieldsToUpdate) . ' WHERE id =
:id';
try {
    // Előkészítem és végrehajtom a frissítést a paraméterekkel.
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($params);
    // Ha sikeres a módosítás, 200-as státuszt és egy JSON-feleletet küldök.
    http_response_code(200);
    echo json_encode(['status' => 'Szolgáltató sikeresen módosítva']);
    exit;
} catch (PDOException $e) {
    // Ha adatbázis hiba történik a frissítéskor, 500-as hibát küldök.
    http_response_code(500);
```

```
echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (szolgáltató módosítása): ' . $e-
>getMessage()]);
   exit;
}
```

Szolgáltatók törlése

```
<?php
// Betöltöm a PDO-kapcsolatot kezelő fájlt, hogy legyen $pdo objektumom.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy a válasz JSON formátumban érkezzen a kliens felé.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy a kérés csak DELETE metódussal érhető el.
// Ha más metódust látok, 405-ös hibával kilépek.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'DELETE') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak DELETE metódussal érhető el ez a
végpont.']);
    exit;
}
// Lekérem az id-t a query stringből, és ellenőrzöm, hogy számjegyekből áll-e.
// Ha hiányzik vagy nem digitális, 400-as hibát küldök.
if (empty($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http response code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen id.']);
    exit;
}
$id = (int)$_GET['id']; // Ellenőrzöm, hogy egész szám az id.
// Először ellenőrzöm, létezik-e a megadott id-val szolgáltató.
// Ha nincs ilyen sor a táblában, 404-es hibát adok vissza.
try {
    $stmtChk = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM szolgaltatok WHERE id = :id');
    $stmtChk->execute([':id' => $id]);
    if ($stmtChk->fetchColumn() == 0) {
        http response code(404);
        echo json_encode(['error' => 'A megadott id-val nem található
szolgáltató.']);
        exit;
    }
```

```
} catch (PDOException $e) {
   // Ha az ellenőrzés közben adatbázis-hiba történik, 500-as hibával válaszolok.
    http_response_code(500);
    echo json encode(['error' => 'Adatbázis hiba (ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
   exit;
}
// Ha tényleg létezik az id, végrehajtom a DELETE utasítást.
try {
    $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM szolgaltatok WHERE id = :id');
    $stmt->execute([':id' => $id]);
   // Sikeres törlés esetén 200-as státusszal visszaküldöm az eltávolított id-t.
   http_response_code(200);
   echo json_encode([
        'status' => 'Sikeres törlés',
        'deleted_id' => $id
    ]);
   exit;
} catch (PDOException $e) {
    // Ha a törlés közben hiba történik, 500-as hibával jelzem a részleteket.
   http_response_code(500);
    echo json encode(['error' => 'Adatbázis hiba (delete): ' . $e->getMessage()]);
    exit;
```

HTML forrásfájlok

Szolgáltatók létrehozása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típus és nyelv -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Szolgáltató létrehozása</title>
 <!-- Menü stíluslap -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <style>
   /* Alapértelmezett test és háttér */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f4f4f4;
     margin: 0;
     padding: 0;
```

```
/* Űrlap konténer */
form {
 max-width: 400px;
  margin: 40px auto;
 padding: 20px;
 background: white;
 border-radius: 10px;
 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
/* Űrlap mezők és gomb */
form input,
form select,
form button {
 width: 100%;
 margin: 10px 0;
 padding: 10px;
  font-size: 16px;
 border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
/* Gomb színezése és kurzor */
form button {
 background-color: #007BFF;
  color: white;
 border: none;
 cursor: pointer;
form button:hover {
 background-color: #0056b3;
/* Segélykategória stílusok */
.color {
  color: red;
/* Rejtett elem osztály */
.hidden {
  display: none !important;
/* Mobilra reagáló stílus */
@media (max-width: 500px) {
  form {
   margin: 20px 10px;
   padding: 15px;
  form input,
  form select,
  form button {
```

```
font-size: 15px;
        padding: 9px;
      }
      h2 {
       font-size: 20px;
        padding: 0 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
   <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Címsor a form felett -->
  <h2 style="text-align: center;">Szolgáltató létrehozása</h2>
  <!-- Szolgáltató létrehozása űrlap -->
  <form id="letrehozasForm">
    <input type="text" name="nev" placeholder="Szolgáltató neve" required />
    <input type="text" name="leiras" placeholder="Leiras" required />
    <input type="number" name="szolgaltatas_tipusok_id" placeholder="Típus ID"</pre>
required />
    <select name="aktiv" required>
      <option value="">-- Aktivitás kiválasztása --</option>
      <option value="1">Aktív</option>
      <option value="0">Inaktív</option>
    <button type="submit">Létrehozás</button>
  </form>
  <!-- AJAX kód az űrlap elküldéséhez -->
  <script>
    const form = document.getElementById('letrehozasForm');
    form.addEventListener('submit', async (e) => {
      e.preventDefault();
      const data = Object.fromEntries(new FormData(form));
```

```
try {
        const response = await fetch('Szolgaltatok_letrehozasa.php', {
          method: 'POST',
          headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
          body: JSON.stringify(data)
        });
        const result = await response.json();
        alert(result.status || result.error);
        if (response.ok) {
          window.location.href = 'szolgaltatok.html';
        }
     } catch (err) {
        alert('Hiba történt: ' + err.message);
     }
   });
 </script>
 <!-- Kijelentkezés funkció -->
 <script>
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    }
 </script>
 <!-- Felhasználó adatok beállítása a navigációhoz -->
 <script>
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
 </script>
</body>
</html>
```

Szolgáltatók módosítása

```
<!-- Menü stíluslap betöltése -->
<link rel="stylesheet" href="menu.css">
<style>
 /* Oldal alapstílusai */
 body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 0;
   padding: 0;
 /* Űrlap stílusai */
 form {
   max-width: 400px;
    margin: 40px auto;
   padding: 20px;
   background: white;
   border-radius: 10px;
   box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
 /* Űrlap mezők és gomb */
 form input,
 form select,
 form button {
   width: 100%;
   margin: 10px 0;
   padding: 10px;
   font-size: 16px;
   border-radius: 5px;
   border: 1px solid #ccc;
 /* Gomb színezése */
 form button {
    background-color: #007BFF;
    color: white;
    border: none;
   cursor: pointer;
 form button:hover {
   background-color: #0056b3;
 /* Cím középre igazítása */
  .center {
   text-align: center;
 /* Kijelentkezés piros színnel */
  .color {
   color: red;
```

```
/* Rejtett elemek elrejtése */
    .hidden {
      display: none !important;
    }
    /* Mobil nézet esetén */
    @media (max-width: 500px) {
      form {
        margin: 20px 10px;
        padding: 15px;
      }
      form input,
      form select,
      form button {
       font-size: 15px;
        padding: 9px;
      }
      h2.center {
        font-size: 20px;
        padding: 0 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Címsor a form felett -->
  <h2 class="center">Szolgáltató módosítása</h2>
  <!-- Szolgáltató adatainak módosító űrlapja -->
  <form id="modositForm">
    <!-- Szolgáltató neve -->
    <input type="text" name="nev" placeholder="Szolgáltató neve" required />
    <!-- Leírás -->
    <input type="text" name="leiras" placeholder="Leiras" required />
```

```
<!-- Típus ID -->
    <input type="number" name="szolgaltatas_tipusok_id" placeholder="Típus ID"</pre>
required />
   <!-- Aktivitás kiválasztása -->
    <select name="aktiv">
     <option value="1">Aktív</option>
      <option value="0">Inaktív</option>
    </select>
    <!-- Mentés gomb -->
    <button type="submit">Módosítás mentése</button>
  </form>
 <script>
    // URL paraméterből ID kinyerése
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const id = urlParams.get('id');
   if (!id) {
     alert("Hiányzó szolgáltató ID.");
     window.location.href = "szolgaltatok.html";
   }
   // Űrlap feltöltése meglévő adatokkal
   fetch("Szolgaltatok_listazasa.php")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       const szolg = data.data.find(s => s.id == id);
       if (!szolg) {
          alert("Érvénytelen szolgáltató ID.");
          return;
        }
        const form = document.getElementById('modositForm');
       form.nev.value = szolg.nev;
       form.leiras.value = szolg.leiras;
       form.szolgaltatas_tipusok_id.value = szolg.szolgaltatas_tipusok_id || "";
       form.aktiv.value = szolg.aktiv;
     });
    // PUT kérés küldése módosításhoz
    const form = document.getElementById('modositForm');
    form.addEventListener('submit', async (e) => {
     e.preventDefault();
     const data = Object.fromEntries(new FormData(form));
     const response = await fetch(`Szolgaltatok_modositasa.php?id=${id}`, {
       method: 'PUT',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(data)
     });
     const result = await response.json();
```

```
alert(result.status || result.error);
   });
   // Kijelentkezés funkció
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = "index.html";
   }
   // Navigáció frissítése bejelentkezett felhasználóval
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   }
 </script>
</body>
</html>
```

Szolgáltatók törlése

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és nyelv beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Szolgáltató törlése</title>
 <!-- Menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <style>
   /* Oldal alapstílusai */
   body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
   /* Űrlap doboz stílusai */
   form {
      max-width: 400px;
      margin: 40px auto;
      background: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
```

```
box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    /* Beviteli mezők és gombok */
    input,
    button {
      width: 95%;
      margin: 10px 0;
      padding: 10px;
      border-radius: 4px;
      font-size: 16px;
      border: 1px solid #ccc;
    /* Gomb stílus */
    button {
      background-color: blue;
      color: white;
      border: none;
     cursor: pointer;
     text-align: center;
    button:hover {
     background-color: blue;
    /* Figyelmeztető szöveg piros színnel */
    .color {
      color: red;
      text-align: center;
    /* Normál címszöveg */
    .color2 {
      color: black;
     text-align: center;
    /* Rejtett elemek */
    .hidden {
      display: none !important;
    }
  </style>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
```


```
<a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Oldalcím -->
 <h2 class="color2">Szolgáltató törlése</h2>
 <!-- Törlő űrlap -->
 <form id="torlesForm">
    <!-- Szolgáltató ID bevitele -->
    <input type="number" name="id" placeholder="Szolgáltató ID" required />
   <!-- Törlés gomb -->
    <button type="submit">Törlés</button>
 </form>
 <script>
   // Felhasználó adatainak ellenőrzése
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    }
   // Csak adminok érhetik el az oldalt
    if (!user || user.szerepkor !== 'admin') {
     alert('Csak bejelentkezett admin használhatja ezt az oldalt.');
     window.location.href = 'bejelentkezes.html';
   }
   // Törlés feldolgozása
    const form = document.getElementById('torlesForm');
   form.addEventListener('submit', async (e) => {
     e.preventDefault();
     const id = form.id.value;
     if (!confirm(`Biztosan törölni szeretné a(z) ${id}-es azonosítójú
szolgáltatót?`)) return;
     const response = await fetch(`Szolgaltatok_torlese.php?id=${id}`, { method:
'DELETE' });
     const result = await response.json();
     alert(result.status || result.error);
     if (response.ok) window.location.href = 'szolgaltatok.html';
    });
    // Kijelentkezés funkció
    function kijelentkezes() {
```


Orosz Kristóf – EYZWG9

```
sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}

// Navigációs elemek frissítése
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    </script>
    </body>
    </html>
```

HTML kimenetek





1.4 Időpontok funkció működése

Feladatrészben betöltöm a kapcsolat.php fájlt, és kizárólag POST metódust fogadok el, JSON formátumú választ szolgáltatva. Dekódolom a beérkező JSON-t, ellenőrzöm, hogy tartalmazza a szolgaltatok_id, datum és ido mezőket, és hiány esetén 400-as hibakóddal kilépek. A mezőket trimeléssel és típuskonverzióval előkészítem, a foglalható érték hiányakor alapértelmezetten 1-et állítok be. PDO-val beszúrom az új időpontot az idopontok táblába, és sikeres létrehozáskor 201 Created státusszal JSON-ben visszaküldöm az idopont_id-t, adatbázis-hiba esetén 500-as hibát adok.

Módosításhoz PUT kérést várok az URL-ben szereplő id paraméterrel, először ellenőrzöm a rekord létezését, majd dinamikusan frissítem a megadott mezőket és JSON-ben igazolom vissza a sikeres módosítást. Törléskor DELETE metódussal fogadom az id-t, létezés ellenőrzése után végrehajtom a törlést, és JSON-ben küldöm vissza a törlés eredményét. A felületen reszponzív, középre igazított HTML űrlapok kérik be az adatokat, amelyeket beépített JavaScript AJAX

Orosz Kristóf – EYZWG9

hívásokkal továbbítok, admin jogosultságot ellenőrizve, majd a válasz alapján értesítem és szükség szerint átirányítom a felhasználót.

PHP forrásfájlok:

Időpontok létrehozása

```
<?php
// Csatlakozom az adatbázishoz.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy a válasz JSON formátumú legyen.
header('Content-Type: application/json');
// Csak POST metódus engedélyezett, más esetben 405 hibát küldök vissza.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak POST metódussal érhető el ez a végpont.']);
}
// Beolvasom a JSON formátumú bemenetet és tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Ellenőrzöm, hogy minden szükséges adat megérkezett-e.
if (
    !is_array($input) ||
    !isset($input['szolgaltatok_id'], $input['datum'], $input['ido'])
) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó mezők (szolgaltatok_id, datum, ido).']);
    exit;
}
// Az értékeket előkészítem a beszúráshoz.
$szId = (int)$input['szolgaltatok_id'];
$datum = trim($input['datum']);
$ido = trim($input['ido']);
$fogl = isset($input['foglalhato']) ? (int)$input['foglalhato'] : 1; // ha nincs
megadva, 1-et állítok be
try {
    // Elkészítem a SQL utasítást az új időpont beszúrásához.
    $stmt = $pdo->prepare("
        INSERT INTO idopontok (szolgaltatok id, datum, ido, foglalhato)
        VALUES (:szid, :datum, :ido, :foglalhato)
    ");
```

```
// Lefuttatom a lekérdezést a megadott adatokkal.
    $stmt->execute([
        ':szid' => $szId,
        ':datum' => $datum,
        ':ido' => $ido,
        ':foglalhato' => $fogl
    ]);
   // Sikeres beszúrás esetén visszaküldöm az új rekord azonosítóját.
    http_response_code(201);
   echo json encode([
        'status' => 'Időpont sikeresen létrehozva',
        'idopont_id' => (int)$pdo->lastInsertId()
    1);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha hiba történik, visszajelzést adok róla JSON formátumban.
    http response code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba: ' . $e->getMessage()]);
```

Időpontok módosítása

```
<?php
// Betöltöm az adatbázis kapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
header('Content-Type: application/json');
// Csak PUT metódust engedek, egyéb esetben hibát dobok.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'PUT') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak PUT metódussal érhető el ez a végpont.']);
    exit;
}
// Ellenőrzöm, hogy kapok-e érvényes id-t GET paraméterként.
if (empty($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen id.']);
    exit;
$id = (int)$_GET['id']; // Az ID számot egész számként tárolom.
// Beolvasom a JSON-bemenetet, és tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
if (!is_array($input)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nem sikerült értelmezni a JSON bemenetet.']);
    exit;
```

```
// Ellenőrzöm, hogy az adott ID-val létezik-e időpont az adatbázisban.
try {
    $stmtChk = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM idopontok WHERE id = :id');
    $stmtChk->execute([':id' => $id]);
    if ($stmtChk->fetchColumn() == 0) {
        http_response_code(404);
        echo json_encode(['error' => 'Nincs ilyen id-jú időpont.']);
        exit;
    }
} catch (PDOException $e) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
    exit;
}
// Felépítem a frissítendő mezők listáját és az értékeket.
$fields = [];
$params = [':id' => $id];
if (isset($input['szolgaltatok_id'])) {
    $fields[] = 'szolgaltatok id = :szid';
    $params[':szid'] = (int)$input['szolgaltatok_id'];
if (isset($input['datum'])) {
    $fields[] = 'datum = :datum';
    $params[':datum'] = trim($input['datum']);
if (isset($input['ido'])) {
    $fields[] = 'ido = :ido';
    $params[':ido'] = trim($input['ido']);
if (isset($input['foglalhato'])) {
    $fields[] = 'foglalhato = :fogl';
    $params[':fogl'] = (int)$input['foglalhato'];
}
// Ha egyetlen mező sincs megadva, nem végzek módosítást.
if (empty($fields)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nincs módosítandó mező.']);
    exit;
// Összeállítom a dinamikus SQL lekérdezést.
$sql = 'UPDATE idopontok SET ' . implode(', ', $fields) . ' WHERE id = :id';
```

```
try {
    // Lefuttatom a frissitést az előkészített adatokkal.
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($params);
    echo json_encode(['status' => 'Időpont sikeresen módosítva']);
} catch (PDOException $e) {
    // Hiba esetén részletes hibaüzenetet küldök vissza.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (update idopont): ' . $e->getMessage()]);
    exit;
}
```

Időpontok törlése

```
<?php
// Csatlakozom az adatbázishoz a külön fájlban tárolt kapcsolat segítségével.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom a válasz formátumát JSON-ra.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy a kérés metódusa valóban DELETE-e.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'DELETE') {
    http_response_code(405); // Nem engedélyezett metódus
    echo json_encode(['error' => 'Csak DELETE metódussal érhető el ez a
végpont.']);
    exit;
}
// Ellenőrzöm, hogy kaptam-e érvényes numerikus id paramétert.
if (empty($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400); // Rossz kérés
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen id.']);
    exit;
}
$id = (int)$_GET['id']; // Az ID-t egész számmá alakítom.
try {
    // Lekérdezem, hogy létezik-e az adott ID-jú időpont.
    $stmtChk = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) FROM idopontok WHERE id = :id');
    $stmtChk->execute([':id' => $id]);
    if ($stmtChk->fetchColumn() == 0) {
        http_response_code(404); // Nem található.
        echo json_encode(['error' => 'Nincs ilyen id-jú időpont.']);
        exit;
```

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
} catch (PDOException $e) {
    // Hiba történt az ellenőrzés közben.
    http response code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (ellenőrzés): ' . $e-
>getMessage()]);
    exit;
}
try {
    // Törlöm az időpontot az adatbázisból.
    $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM idopontok WHERE id = :id');
    $stmt->execute([':id' => $id]);
    // Visszajelzést adok, ha sikeres volt a törlés.
    echo json_encode(['status' => 'Időpont sikeresen törölve']);
} catch (PDOException $e) {
    // Hiba történt a törlés során.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba (delete idopont): ' . $e-
>getMessage()]);
    exit;
```

HTML forrásfájlok:

Időpontok létrehozása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és nyelv beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- Oldal címe -->
 <title>Új időpont hozzáadása</title>
    /* Alapértelmezett test és háttér */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f5f5f5;
   /* Űrlap konténer */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 0 auto;
```

```
background-color: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
/* Oldalcím */
h2 {
  text-align: center;
  color: black;
/* Űrlap címkék */
label {
  display: block;
  margin-top: 15px;
 font-weight: bold;
}
/* Beviteli mezők és legördülő listák */
input,
select {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}
/* Küldés gomb */
button {
  margin-top: 20px;
  width: 100%;
  padding: 12px;
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
button:hover {
  background-color: #218838;
}
/* Középre igazítás */
.center {
  text-align: center;
 color: black;
/* Figyelmeztető szöveg */
.color {
 color: red;
```

```
/* Rejtett elem */
    .hidden {
      display: none !important;
    /* Kisebb képernyő esetén */
    @media (max-width: 768px) {
      .container {
        width: 90%;
       padding: 20px;
        margin-top: 20px;
      }
      h2 {
       font-size: 24px;
      }
      label,
      input,
      select,
      button {
        font-size: 15px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    }
    /* Mobil nézet */
    @media (max-width: 480px) {
      h2 {
        font-size: 20px;
      }
      label,
      input,
      select,
      button {
        font-size: 14px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
```

```
<a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Oldalcím a form felett -->
 <h2 class="center">Időpont létrehozása</h2>
 <!-- Űrlap konténer -->
  <div class="container">
    <form id="letrehozas-form">
     <!-- Szolgáltató kiválasztása -->
     <label for="szid">Szolgáltató:</label>
     <select id="szid" required>
        <option value="">Betöltés...</option>
     </select>
     <!-- Dátum kiválasztása -->
     <label for="datum">Dátum:</label>
     <input type="date" id="datum" required />
     <!-- Idő kiválasztása -->
      <label for="ido">Idő:</label>
     <input type="time" id="ido" required />
     <!-- Foglalhatóság jelölése -->
     <label for="foglalhato">Foglalható:</label>
     <select id="foglalhato">
        <option value="1">Igen</option>
        <option value="0">Nem</option>
     </select>
     <!-- Létrehozás gomb -->
     <button type="submit">Létrehozás</button>
    </form>
 </div>
 <script>
   // Ellenőrzöm, hogy admin-e a felhasználó
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (!felhasznalo || felhasznalo.szerepkor !== 'admin') {
     alert('Csak admin jogosultsággal hozható létre időpont.');
     window.location.href = 'index.html';
    }
```

```
// Szolgáltatók betöltése a legördülő listába
   fetch('Szolgaltatok_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status === 'siker') {
          const select = document.getElementById('szid');
          select.innerHTML = '';
          data.data.forEach(s => {
            const option = document.createElement('option');
            option.value = s.id;
            option.textContent = s.nev;
            select.appendChild(option);
          });
        }
     });
    // Űrlap elküldése AJAX-szal
    document.getElementById('letrehozas-form').addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
     const payload = {
        szolgaltatok_id: parseInt(document.getElementById('szid').value),
        datum: document.getElementById('datum').value,
        ido: document.getElementById('ido').value,
       foglalhato: parseInt(document.getElementById('foglalhato').value)
     };
     fetch('Idopontok_letrehozasa.php', {
       method: 'POST',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(payload)
     })
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status) {
          alert('Időpont sikeresen létrehozva.');
          window.location.href = 'idopontok.html';
        } else {
          alert('Hiba: ' + (data.error || 'Ismeretlen hiba'));
       }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
        alert('Hiba történt a létrehozás során.');
     });
    });
    // Kijelentkezés funkció
```

```
function kijelentkezes() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}

// Navigáció frissítése bejelentkezési állapot szerint
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    </script>
    </body>
    </html>
```

Időpontok módosítása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és nyelv beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Időpont módosítása</title>
 <style>
   /* Alapértelmezett test és háttér */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f5f5f5;
   /* Űrlap konténer */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 0 auto;
     background-color: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
   /* Oldalcím */
   h2 {
     text-align: center;
     color: black;
```

```
/* Űrlap címkék */
label {
 display: block;
  margin-top: 15px;
 font-weight: bold;
/* Beviteli mezők és legördülő listák */
input,
select {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
}
/* Küldés gomb */
button {
  margin-top: 20px;
 width: 100%;
  padding: 12px;
 background-color: #007BFF;
  color: white;
 border: none;
 border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
button:hover {
 background-color: #0056b3;
/* Középre igazítás */
.center {
 text-align: center;
 color: black;
/* Figyelmeztető szöveg */
.color {
 color: red;
}
/* Rejtett elem */
.hidden {
  display: none !important;
/* Kisebb képernyő esetén */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 90%;
    padding: 20px;
```

```
margin-top: 20px;
      }
      h2 {
        font-size: 24px;
      }
      label,
      input,
      select,
      button {
       font-size: 15px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    /* Mobil nézet */
    @media (max-width: 480px) {
      h2 {
       font-size: 20px;
      }
      label,
      input,
      select,
      button {
        font-size: 14px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
```

```
<!-- Oldalcím a form felett -->
<h2 class="center">Időpont módosítása</h2>
<!-- Űrlap konténer -->
<div class="container">
  <form id="modositas-form">
    <!-- Szolgáltató kiválasztása -->
    <label for="szid">Szolgáltató:</label>
    <select id="szid" required>
      <option value="">Betöltés...</option>
    </select>
    <!-- Dátum kiválasztása -->
    <label for="datum">Dátum:</label>
    <input type="date" id="datum" required />
    <!-- Idő kiválasztása -->
    <label for="ido">Idő:</label>
    <input type="time" id="ido" required />
    <!-- Foglalhatóság jelölése -->
    <label for="foglalhato">Foglalható:</label>
    <select id="foglalhato">
     <option value="1">Igen</option>
      <option value="0">Nem</option>
    </select>
    <!-- Mentés gomb -->
    <button type="submit">Mentés</button>
  </form>
</div>
<script>
 // Ellenőrzöm, hogy admin-e a felhasználó
  const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (!felhasznalo || felhasznalo.szerepkor !== 'admin') {
    alert('Csak admin jogosultsággal módosítható időpont.');
   window.location.href = 'index.html';
  }
 // URL paraméterből ID kinyerése
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = urlParams.get('id');
 if (!id) {
   alert('Hiányzó időpont azonosító.');
   window.location.href = 'idopontok.html';
  }
```

```
// Szolgáltatók betöltése a legördülő listába
    fetch('Szolgaltatok listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status === 'siker') {
          const select = document.getElementById('szid');
          select.innerHTML = '';
          data.data.forEach(s => {
            const option = document.createElement('option');
            option.value = s.id;
            option.textContent = s.nev;
            select.appendChild(option);
          });
       }
     });
   // Időpont adatok betöltése
   fetch('idopontok_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status === 'siker') {
          const idopont = data.data.find(i => i.id == id);
          if (!idopont) {
            alert('Nincs ilyen ID-jű időpont.');
            window.location.href = 'idopontok.html';
            return;
          }
          document.getElementById('datum').value = idopont.datum;
          document.getElementById('ido').value = idopont.ido;
          document.getElementById('foglalhato').value = idopont.foglalhato;
          // Szolgáltató előválasztása
          const setSzid = () => {
            const select = document.getElementById('szid');
            if (select.options.length > 0) {
              select.value = idopont.szolgaltatok_id;
              setTimeout(setSzid, 100);
            }
          };
          setSzid();
        }
     });
    // Űrlap elküldése AJAX-szal PUT metódussal
    document.getElementById('modositas-form').addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
```

```
const payload = {
        szolgaltatok id: parseInt(document.getElementById('szid').value),
        datum: document.getElementById('datum').value,
        ido: document.getElementById('ido').value,
       foglalhato: parseInt(document.getElementById('foglalhato').value)
     };
     fetch(`Idopontok_modositasa.php?id=${id}`, {
       method: 'PUT',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(payload)
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        if (data.status) {
          alert('Időpont sikeresen módosítva.');
         window.location.href = 'idopontok.html';
        } else {
          alert('Hiba: ' + (data.error || 'Ismeretlen hiba'));
        }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
        alert('Hiba történt a módosítás során.');
     });
    });
   // Kijelentkezés funkció
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    }
   // Navigáció frissítése bejelentkezési állapot szerint
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
 </script>
</body>
</html>
```

Időpontok törlése

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és nyelv beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Időpontok törlése</title>
 <style>
   /* Oldal alapstílusai */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f5f5f5;
     margin: 0;
     padding: 0;
    /* Űrlap konténer középre igazítása */
    .container {
     max-width: 400px;
     margin: 30px auto;
     background-color: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 10px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
     text-align: center;
   /* Beviteli mező stílusa */
    .container input {
     width: 100%;
     padding: 12px;
     margin-bottom: 20px;
     font-size: 16px;
     border: 1px solid #ccc;
     border-radius: 5px;
   /* Gomb stílusa */
    .container button {
     width: 100%;
     padding: 12px;
     font-size: 16px;
     color: white;
     background-color: #007BFF;
     border: none;
     border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
```

```
.container button:hover {
   background-color: #0056b3;
 }
 /* Oldalcím */
 h2 {
  text-align: center;
   color: black;
 }
  .color {
   color: red;
 }
 /* Rejtett elem */
 .hidden {
   display: none !important;
 /* Mobil nézet 768px alatt */
 @media (max-width: 768px) {
   .container {
     width: 90%;
     padding: 20px;
   }
   h2 {
     font-size: 24px;
   }
   input,
   button {
     font-size: 15px;
   }
   button {
     padding: 10px;
   }
 /* Mobil nézet 480px alatt */
 @media (max-width: 480px) {
     font-size: 20px;
   }
   input,
   button {
     font-size: 14px;
   }
   button {
     padding: 9px;
   }
</style>
```


```
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <!-- Bejelentkezés/Fiók/Kijelentkezés linkek kezelése -->
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Oldalcím -->
  <h2>Időpont törlése</h2>
  <!-- Törlő űrlap -->
  <div class="container">
    <input type="number" id="torles-id" placeholder="Időpont ID" required />
    <button id="btn-delete">Törlés</button>
  </div>
  <script>
    // Törlés gomb eseménykezelője
    document.getElementById('btn-delete').addEventListener('click', () => {
      const id = document.getElementById('torles-id').value.trim();
      if (!id) {
        alert('Kérem, adja meg a törlendő ID-t.');
        return;
      }
      // Megerősítés
      if (!confirm(`Biztosan törölni szeretné a(z) ${id} ID-jű időpontot?`))
return;
      // DELETE kérés küldése
      fetch(`Idopontok_torlese.php?id=${id}`, { method: 'DELETE' })
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
          alert(data.status || data.error);
          if (data.status) window.location.href = 'idopontok.html';
        })
        .catch(err => {
          console.error(err);
```


Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
alert('Hiba történt a törlés során.');
       });
   });
   // Kijelentkezés funkció
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
   }
   // Navigáció frissítése bejelentkezési állapot szerint
   const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
   if (user && user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   }
 </script>
</body>
</html>
```

HTML kimenetek:





1.5 Értékelések funkció működése

Feladatrészben betöltöm a kapcsolat.php fájlt, és csak POST metódussal engedélyezem az értékelés létrehozását, JSON válasszal. Dekódolom a bejövő JSON-t, ellenőrzöm, hogy van-e foglalas_id és érvényes, 1–5 közötti ertekeles mező, különben 400-as hibakódot adok. A validált adatokat PDO-val beszúrom az ertekelesek táblába az aktuális dátummal, majd 201 Created státusszal visszaigazolom az "Értékelés rögzítve" státuszt. Törléskor csak DELETE metódust fogadok, ellenőrzöm az URL-ben érkező id paramétert, és ha hiányzik vagy érvénytelen, 400-as kódot küldök; majd a megfelelő id-jú rekordot törlöm, és visszaadom a "Értékelés törölve" státuszt. A frontend egy középre igazított, fehér hátterű táblázatot jelenít meg a meglévő értékelésekről, admin jogosultság esetén törlés gombbal. A JavaScript AJAX hívással lekérem az értékeléseket, dinamikusan generálom a sorokat, és a felhasználói

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

szerepkor alapján jelenítem meg a törlési lehetőséget. Új értékelés írásakor a felhasználó az űrlapot kitöltve POST kérést indít, majd a válasz alapján értesítem és frissítem az oldalt.

PHP forrásfájlok

Értékelés létrehozása

```
<?php
// Kapcsolódok az adatbázishoz.
require_once "kapcsolat.php";
header('Content-Type: application/json');
// Csak POST metódussal engedem elérni ezt a fájlt.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak POST kérés engedélyezett']);
    exit;
}
// Bekérem a JSON adatokat és ellenőrzöm a szükséges mezőket.
$input = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
if (
    !isset($input['foglalas_id'], $input['ertekeles']) ||
                                                                          // Ha
hiányzik a foglalás ID vagy az értékelés.
    !is_numeric($input['ertekeles']) ||
                                                                          // vagy
nem szám az értékelés.
    $input['ertekeles'] < 1 || $input['ertekeles'] > 5
                                                                          // vagy
nem 1-5 közötti szám.
) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen adatok']);
    exit;
}
// Kiszűröm és átalakítom az értékeket.
$foglalas id = (int)$input['foglalas id'];
$ertekeles = (int)$input['ertekeles'];
$velemeny = isset($input['velemeny']) ? trim($input['velemeny']) : null;
try {
    // Elmentem az értékelést az adatbázisba, az aktuális dátummal.
    $stmt = $pdo->prepare("
        INSERT INTO ertekelesek (foglalasok_id, ertekeles, velemeny, datum)
        VALUES (:fid, :ert, :v, NOW())
    ");
    $stmt->execute([
        ':fid' => $foglalas_id,
        ':ert' => $ertekeles,
```

```
':v' => $velemeny
]);

// Sikeres mentés esetén visszajelzést küldök.
http_response_code(201);
echo json_encode(['status' => 'Értékelés rögzítve']);
} catch (PDOException $e) {
    // Hiba esetén visszajelzek a problémáról.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba: ' . $e->getMessage()]);
}
```

Értékelés törlése

```
<?php
// Először beillesztem az adatbázis-kapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
header('Content-Type: application/json');
// Csak DELETE metódust engedek ezen az API-n keresztül.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'DELETE') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(['error' => 'Csak DELETE metódussal érhető el ez a
végpont.']);
    exit;
}
// Ellenőrzöm, hogy van-e 'id' megadva a kérésben, és szám-e.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy érvénytelen értékelés ID']);
    exit;
}
$id = (int)$_GET['id']; // Egész számmá konvertálom.
try {
    // Elvégzem az értékelés törlését az adott azonosító alapján.
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM ertekelesek WHERE id = :id");
    $stmt->execute([':id' => $id]);
    // Sikeres törlés után visszajelzést küldök JSON-ben.
    echo json_encode(['status' => 'Értékelés törölve']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha bármilyen adatbázishiba történik, azt is lekezelem.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis hiba: ' . $e->getMessage()]);
```

HTML forrásfájlok

Értékelés létrehozása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
 <title>Értékelések listája</title>
 <style>
   /* Alap oldalstílus: betűtípus, háttér */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f9f9f9;
     margin: 0;
     padding: 0;
   }
   /* Táblázat és fejléc formázása */
   table {
     width: 90%;
     margin: 30px auto;
     border-collapse: collapse;
   }
   th, td {
     padding: 12px;
     border: 1px solid #ddd;
     text-align: center;
   }
   th {
     background-color: #007BFF;
     color: white;
    }
   /* Admin gombok stílusa */
    .admin-button {
     background-color: #6c757d;
     color: white;
     padding: 6px 18px;
     border: none;
     border-radius: 4px;
     cursor: pointer;
     transition: background 0.2s;
   }
    .admin-button:hover {
     background-color: #5a6268;
    }
```

```
/* Zöld akciógomb formázása */
    .zold-gomb {
      background-color: #28a745;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      padding: 8px 20px;
      font-weight: 500;
      cursor: pointer;
      transition: background 0.2s;
    .zold-gomb:hover {
     background-color: #218838;
    }
    /* Hiba- és töltésüzenetek */
    .error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
    #loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
    /* Értékelés író űrlap konténer */
    #ertekeles-form-container {
      max-width: 600px;
      margin: 40px auto;
      background: #fff;
      padding: 24px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 2px 6px #0001;
      display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
    /* Reszponzív beállítások */
    @media (max-width: 768px) {
      table { width: 100%; font-size: 14px; }
      .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
      #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
    @media (max-width: 480px) {
      table { font-size: 13px; }
      .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
      #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Logó és felhasználónév -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
```

```
<a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
      <span class="color">Kijelentkezés</span>
     </a>
   </nav>
 </header>
 <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
 <div id="loading">Betöltés...</div>
 <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>
 <!-- Értékelések táblázata -->
 <thead>
     Felhasználó
      Szolgáltató
      Értékelés
      Vélemény
      Dátum
      <!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
 <div id="ertekeles-form-container">
   <h3>Új értékelés írása</h3>
   <form id="ertekeles-form">
     <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required min="1"</pre>
style="width:90px;"></label>
     <label>Értékelés (1-5):
      <select name="ertekeles" required>
        <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option>
<option>5</option>
      </select>
     </label>
     <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemeny"</pre>
rows="3"></textarea></label>
     <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
     <span id="ertekeles-valasz"></span>
   </form>
 </div>
 <script>
```

```
// Bejelentkezett felhasználó adatok
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
   const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
    const isAdmin = szerepkor === 'admin';
   // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
   if (felhasznalo?.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
     document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
     document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
     document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
   // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
   if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-fejlec').style.display =
'';
   // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
   fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       document.getElementById('loading').style.display = 'none';
       if (data.error || !Array.isArray(data.data)) throw new Error(data.error ||
'Váratlan válasz');
       if (data.count === 0) {
         document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még értékelés.';
         return;
       }
       const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
       // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
       data.data.forEach(e => {
         const tr = document.createElement('tr');
         let muvelet = '';
         if (isAdmin) muvelet = `<button class="admin-button"</pre>
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button>`;
         tr.innerHTML = `
           ${e.felhasznalo_nev}
           ${e.szolgaltato_nev}
           ${e.ertekeles} / 5
           ${e.velemeny || ''}
           ${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}
           ${muvelet}`;
         tbody.appendChild(tr);
       document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
     })
```

```
.catch(err => {
        document.getElementById('loading').style.display = 'none';
        document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
        document.getElementById('error').style.display = '';
     });
   // Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
   function torles(id) {
      if (confirm('Biztosan törlöm?')) window.location.href =
Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
    }
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';
    // Kezelem az új értékelés beküldését
    document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
      const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeny: this.velemeny.value};
     const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
     valaszElem.textContent = 'Küldés...';
     fetch('Ertekelesek_letrehozasa.php', {method: 'POST', headers: {'Content-
Type':'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
         valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
         valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error || 'Hiba!';
         if (res.status) this.reset();
        .catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
   });
 </script>
</body>
</html>
```

Értékelés törlése

```
<!-- Külső stíluslap betöltése -->
<link rel="stylesheet" href="menu.css" />
<!-- Oldal cime -->
<title>Értékelés törlése</title>
<style>
 /* Oldal alapstílusai */
 body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f5f5f5;
    margin: 0;
    padding: 0;
 /* Tartalom tároló középre igazítása */
  .container {
    max-width: 400px;
    margin: 30px auto;
    background-color: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
   text-align: center;
 /* Beviteli mező stílusa */
  .container input {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    margin-bottom: 20px;
    font-size: 16px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
 /* Gomb stílusa */
  .container button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    color: white;
    background-color: blue;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    margin-bottom: 10px;
  .container button:hover {
   background-color: blue;
  /* Címsor stílusa */
 h2 {
```

```
text-align: center;
  color: #007BFF;
/* Eredmény üzenet doboz */
.result {
  margin-top: 18px;
  font-size: 1.06em;
  padding: 13px;
  border-radius: 5px;
  min-height: 26px;
 text-align: center;
 font-weight: bold;
}
/* Siker üzenet stílusa */
.success {
  color: #18823a;
  background: #e9faed;
 border: 1px solid #28a745;
/* Hiba üzenet stílusa */
.error {
  color: #b1001c;
  background: #fff0f3;
 border: 1px solid #e30035;
/* Figyelmeztető szöveg */
.color {
 color: red;
/* Rejtett elem */
.hidden {
 display: none !important;
/* Mobil nézet 768px alatt */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 90%;
    padding: 20px;
  .container input,
  .container button {
   font-size: 15px;
  }
 h2 {
   font-size: 24px;
   margin-top: 20px;
  }
```

```
/* Mobil nézet 480px alatt */
    @media (max-width: 480px) {
      .container {
        padding: 16px;
      }
      .container input,
      .container button {
       font-size: 14px;
       padding: 10px;
      }
      h2 {
       font-size: 20px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Fejléc és navigáció -->
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
  <!-- Oldalcím -->
  <h2>Értékelés törlése</h2>
  <!-- Törlő űrlap és eredmény megjelenítő -->
  <div class="container">
    <input type="number" id="torles-id" placeholder="Értékelés ID" required />
    <button id="btn-delete">Törlés</button>
    <div class="result" id="result"></div>
  </div>
  <script>
    // URL paraméterből ID betöltése, ha elérhető
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const idFromUrl = urlParams.get('id');
    if (idFromUrl) {
      document.getElementById('torles-id').value = idFromUrl;
```


```
}
   // Törlés gomb eseménykezelője
   document.getElementById('btn-delete').addEventListener('click', () => {
     const id = document.getElementById('torles-id').value.trim();
     const resultDiv = document.getElementById('result');
     resultDiv.textContent = '';
     resultDiv.className = 'result';
     if (!id) {
        resultDiv.textContent = 'Kérem, adja meg a törlendő értékelés ID-t.';
       resultDiv.classList.add('error');
       return;
     }
     // Megerősítés
     if (!confirm(`Biztosan törölni szeretné a(z) ${id} ID-jű értékelést?`))
return;
     // POST kérés törléshez
     fetch(`Ertekelesek_torlese.php?id=${id}`, {
       method: 'POST'
     })
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status === 'siker' || data.success) {
          resultDiv.textContent = 'Törlés sikeres.';
          resultDiv.classList.add('success');
          setTimeout(() => { window.location.href = 'ertekelesek.html'; }, 1000);
        } else {
          resultDiv.textContent = data.error || 'Ismeretlen hiba történt.';
          resultDiv.classList.add('error');
       }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       resultDiv.textContent = 'Hálózati vagy szerver hiba!';
       resultDiv.classList.add('error');
     });
    });
   // Kijelentkezés funkció
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = 'index.html';
    }
   // Navigáció frissítése bejelentkezési állapot szerint
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    </script>
    </body>
    </html>
```

HTML kimenetek



1.6 Fiókom funkció működése

Feladatrészben betöltöm a kapcsolat.php-t, JSON-fejlécet állítok be, és csak POST kéréseket fogadok el. A beérkező JSON-bemenetet dekódolom, ellenőrzöm a felhasznalo_id és idopont_id mezők meglétét, hiány esetén 400-as hibát adok. Tranzakciót indítok, beszúrom a foglalás rekordot, frissítem az időpont foglalhatóságát, majd commit-olom, és JSON-ben

visszaküldöm a sikeres státuszt. Módosításkor GET paraméterként kérem az id-t, a JSON-bemenet alapján dinamikusan összeállítom az UPDATE utasítást, végrehajtom, és visszaigazolom a frissítést. Törléskor GET id-vel fogadom a kérést, végrehajtom a DELETE utasítást, és JSON-ben visszaadom a törlés eredményét. A frontend három HTML-oldalt kínál: létrehozáshoz űrlapot a dátum, idő és megjegyzés beviteléhez; módosításhoz szerkeszthető állapot- és megjegyzésmezőket; törléshez megerősítő képernyőt. A JavaScript eseménykezelők AJAX hívásokkal kommunikálnak a PHP végpontokkal, ellenőrzöm a felhasználói jogosultságot, és a válasz alapján értesítem vagy átirányítom a felhasználót.

PHP forrásfájlok

Foglalások létrehozása

```
<?php
// Betöltöm az adatbázis-kapcsolatot biztosító fájlt.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON formátumban küldöm vissza a választ.
header('Content-Type: application/json');
// Beolvasom a JSON bemenetet, amit a kliens küldött.
$input = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
// Ellenőrzöm, hogy megkaptam-e a szükséges mezőket.
if (!isset($input['felhasznalo_id'], $input['idopont_id'])) {
   http_response_code(400);
   echo json_encode(['error' => 'Hiányzó mezők']);
   exit;
}
try {
   // Elindítom az adatbázis tranzakciót, hogy egyszerre tudjak több műveletet.
biztonságosan végrehajtani
   $pdo->beginTransaction();
   // Létrehozok egy új foglalást az adatbázisban.
   $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO foglalasok (felhasznalok_id, idopontok_id,
allapot, megjegyzes)
                       VALUES (:fid, :iid, 'lefoglalt', :msg)");
   $stmt->execute([
       ID-je
       ]);
   // A kiválasztott időpontot már nem lehet újra lefoglalni, ezért frissítem az
```

Foglalások módosítása

```
<?php
// Betöltöm az adatbázis kapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON formátumban válaszoljon a szerver.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy érkezett-e érvényes ID a lekérdezéshez.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Hiányzó vagy hibás foglalás ID']);
    exit;
}
// Beolvasom a JSON-bemenetet és tömbbé alakítom.
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
// Előkészítem a módosítandó mezőket és paramétereket.
$fields = [];
$params = [':id' => $_GET['id']];
// Ha az "allapot" mező szerepel a kérésben, hozzáadom a frissítéshez.
if (isset($input['allapot'])) {
    $fields[] = 'allapot = :a';
    $params[':a'] = $input['allapot'];
}
// Ha a "megjegyzes" mező is szerepel, azt is hozzáadom.
if (isset($input['megjegyzes'])) {
    $fields[] = 'megjegyzes = :m';
```

```
$params[':m'] = $input['megjegyzes'];
}
// Ha egyik módosítható mező sincs megadva, hibaüzenetet küldök.
if (empty($fields)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Nincs módosítandó mező']);
    exit;
}
// Összeállítom a dinamikus SQL lekérdezést.
$sql = "UPDATE foglalasok SET " . implode(', ', $fields) . " WHERE id = :id";
try {
    // Elküldöm az SQL frissítést az adatbázisnak.
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute($params);
    // Sikeres válasz JSON-ben.
    echo json_encode(['status' => 'Foglalás módosítva']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha valami hiba történik, visszajelzek róla
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => $e->getMessage()]);
```

Foglalások törlése

```
qdq{>
// Először betöltöm az adatbáziskapcsolatot.
require_once "kapcsolat.php";
// Beállítom, hogy JSON válaszokat küldjek vissza.
header('Content-Type: application/json');
// Ellenőrzöm, hogy kaptam-e érvényes foglalás ID-t a GET paraméterek között.
if (!isset($_GET['id']) || !ctype_digit($_GET['id'])) {
    http_response_code(400); // Hibás kérés
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen foglalás ID']);
    exit;
}
// Megpróbálom törölni a megadott ID-jű foglalást az adatbázisból.
try {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM foglalasok WHERE id = :id");
    $stmt->execute([':id' => $_GET['id']]);
    // Ha sikerült, visszajelzem JSON-ben.
```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
echo json_encode(['status' => 'Foglalás törölve']);
} catch (PDOException $e) {
    // Ha hiba történik az adatbázisművelet közben, hibakódot küldök vissza.
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => $e->getMessage()]);
}
```

HTML forrásfájlok

Foglalások létrehozása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- **Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása** -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <!-- **Reszponzív nézet beállítása** -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- **Navigációs menü stíluslap betöltése** -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- **Oldal címe** -->
 <title>Foglalás létrehozása</title>
 <style>
    /* **Oldal alapstílusai** */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background: #f5f5f5;
     margin: 0;
     padding: 0;
    /* **Űrlap konténer középre igazítása és stílus** */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 40px auto;
     background: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    /* **Címsor stílusa** */
   h2 {
     text-align: center;
     color: black;
    /* **Űrlapmezők címkéinek stílusa** */
   label {
     display: block;
```

```
margin-top: 15px;
 font-weight: bold;
/* **Beviteli mezők és szövegterület** */
input,
textarea {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 margin-top: 5px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
/* **Szövegterület méretezése** */
textarea {
  resize: vertical;
 min-height: 80px;
/* **Küldőgomb stílusa** */
button {
 margin-top: 20px;
 width: 100%;
  padding: 12px;
 background-color: #28a745;
 color: white;
  border: none;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
/* **Gomb hover allapota** */
button:hover {
 background-color: #218838;
/* **Figyelmeztető szöveg stílusa** */
.color {
 color: red;
/* **Rejtett elem osztály** */
.hidden {
 display: none !important;
/* **Reszponzív stílusok (768px alatt)** */
@media (max-width: 768px) {
 .container {
   width: 90%;
   padding: 20px;
   margin: 30px auto;
  }
  h2 {
```

```
font-size: 24px;
      }
      label,
      input,
      textarea,
      button {
       font-size: 15px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    /* **Mobil nézet (480px alatt)** */
    @media (max-width: 480px) {
      h2 {
        font-size: 20px;
      }
      label,
      input,
      textarea,
      button {
        font-size: 14px;
      }
      button {
        padding: 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
 <!-- **Fejléc és navigáció** -->
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-</pre>
nev"></span></a>
   <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden"><span</pre>
class="color">Kijelentkezés</span></a>
    </nav>
  </header>
  <!-- **Űrlap előkészítő szkript: felhasználó ellenőrzése és navigáció** -->
  <script>
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
```

```
if (!user || !user.id) {
     alert("Csak bejelentkezett felhasználó tud foglalni.");
     window.location.href = "bejelentkezes.html";
    }
    if (user.nev) {
     document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
   document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
   document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  </script>
 <!-- **Foglalás megerősítése űrlap** -->
 <h2>Foglalás megerősítése</h2>
 <div class="container">
    <form id="foglalas-form">
     <!-- **Dátum mező (csak olvasható)** -->
     <label>Dátum:</label>
     <input type="text" id="datum" readonly />
     <!-- **Idő mező (csak olvasható)** -->
     <label>Idő:</label>
     <input type="text" id="ido" readonly />
     <!-- **Megjegyzés mező (opcionális)** -->
     <label for="megjegyzes">Megjegyzés (opcionális):</label>
      <textarea id="megjegyzes" placeholder="Pl. Kérem, érkezzen
pontosan..."></textarea>
     <!-- **Beküldés gomb** -->
     <button type="submit">Foglalás megerősítése</button>
    </form>
 </div>
 <script>
    // **URL paraméterek olvasása**
    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    const idopontId = params.get('id');
   if (!idopontId) {
     alert("Hiányzó időpont azonosító.");
     window.location.href = "idopontok.html";
    }
   // **Időpont adatok lekérése és beállítása**
   fetch("idopontok_listazasa.php")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
```

```
if (data.status !== 'siker') throw new Error("Időpontok betöltése
sikertelen.");
        const rec = data.data.find(r => String(r.id) === idopontId);
        if (!rec) {
          alert("Nincs ilyen időpont.");
          window.location.href = "idopontok.html";
        }
        document.getElementById('datum').value = rec.datum;
        document.getElementById('ido').value = rec.ido;
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert(err.message);
       window.location.href = "idopontok.html";
     });
   // **Űrlap beküldése AJAX-szal**
    document.getElementById('foglalas-form').addEventListener('submit',
function(e) {
     e.preventDefault();
     const megj = document.getElementById('megjegyzes').value.trim();
     fetch("Foglalasok_letrehozasa.php", {
       method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
        body: JSON.stringify({
          felhasznalo_id: user.id,
          idopont_id: parseInt(idopontId),
          megjegyzes: megj || null
       })
     })
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
       if (data.status) {
          alert("Foglalás sikeresen létrehozva.");
          window.location.href = "idopontok.html";
          alert("Hiba: " + (data.error || "Ismeretlen hiba"));
        }
     })
      .catch(err => {
        console.error(err);
       alert("Hiba a foglalás során.");
     });
    });
    // **Kijelentkezés funkció**
    function kijelentkezes() {
```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
  window.location.href = "index.html";
}
</script>
</body>
</html>
```

Foglalások módosítása

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása -->
 <meta charset="UTF-8" />
 <!-- Reszponzív nézet beállítása -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <!-- Navigációs menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Foglalás módosítása</title>
 <style>
    /* Alapoldal stílusok */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f9f9f9;
     margin: 0;
     padding: 0;
   /* Láthatatlan osztály */
    .hidden {
     display: none !important;
   /* Űrlap tároló stílusai */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 40px auto;
     background: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }
```

```
/* Címsor stílusa */
h2 {
  text-align: center;
  color: black;
 margin-bottom: 20px;
/* Űrlapmező címkék */
label {
  display: block;
  margin-top: 15px;
 font-weight: bold;
/* Beviteli mezők és szövegterület stílusai */
input,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px;
 margin-top: 5px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
 box-sizing: border-box;
/* Gomb stílusok */
button {
  margin-top: 20px;
  width: 100%;
  padding: 12px;
 background-color: #007BFF;
  color: white;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
/* Gomb hover allapota */
button:hover {
  background-color: #0056b3;
/* Reszponzív (768px alatt) */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
   width: 90%;
   padding: 20px;
   margin: 30px auto;
  }
  h2 {
    font-size: 24px;
  }
  label,
```

```
input,
     textarea,
     button {
       font-size: 15px;
     }
     button {
       padding: 10px;
     }
    }
    /* Mobil nézet (480px alatt) */
   @media (max-width: 480px) {
     h2 {
       font-size: 20px;
     }
     label,
     input,
     textarea,
     button {
       font-size: 14px;
     }
     button {
       padding: 10px;
     }
   }
 </style>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
   </a>
    <nav>
     <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
     <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
     <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
     <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
     <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
     <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
       <span style="color:red">Kijelentkezés</span>
     </a>
    </nav>
 </header>
 <!-- Oldalcím -->
 <h2>Foglalás módosítása</h2>
```

```
<!-- Űrlap konténer -->
<div class="container">
  <form id="modositas-form">
    <!-- Állapot mező -->
    <label for="allapot">Állapot:</label>
    <input type="text" id="allapot" name="allapot" required />
    <!-- Megjegyzés mező -->
    <label for="megjegyzes">Megjegyzés:</label>
    <textarea id="megjegyzes" name="megjegyzes" rows="4"></textarea>
    <!-- Mentés gomb -->
    <button type="submit">Mentés</button>
  </form>
</div>
<script>
 // Felhasználó ellenőrzése
 const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
 if (!user || user.szerepkor !== 'felhasznalo') {
    alert("Csak bejelentkezett felhasználó módosíthat foglalást.");
    window.location.href = "bejelentkezes.html";
 // Felhasználónév beállítása
 document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
 // Navigáció állapotok beállítása
 document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
  document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
 document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
 // URL paraméterből ID kinyerése
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = params.get('id');
  if (!id) {
   alert("Hiányzó foglalás ID.");
   window.location.href = "fiokom.html";
 }
 // Foglalás adatainak betöltése
 fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
    .then(res => res.json())
    .then(json => {
      if (json.error) throw new Error(json.error);
     const fog = json.data.find(f => f.id == id);
     if (!fog) {
        alert("Nincs ilyen foglalás.");
       window.location.href = "fiokom.html";
```

```
document.getElementById('allapot').value = fog.allapot;
        document.getElementById('megjegyzes').value = fog.megjegyzes || '';
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert("Hiba a foglalás betöltésekor: " + err.message);
       window.location.href = "fiokom.html";
     });
   // Form beküldése PUT módszer szimulációval
   document.getElementById('modositas-form').addEventListener('submit', e => {
     e.preventDefault();
     const payload = {
        _method: 'PUT',
       allapot: document.getElementById('allapot').value,
       megjegyzes: document.getElementById('megjegyzes').value
     };
     // Továbbítás POST-tal
     fetch(`Foglalasok_modositasa.php?id=${id}`, {
       method: 'POST',
       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
       body: JSON.stringify(payload)
      .then(res => res.json())
      .then(res => {
       if (res.status) {
          alert("Foglalás sikeresen módosítva.");
          window.location.href = "fiokom.html";
        } else {
          alert("Hiba: " + (res.error||'Ismeretlen hiba'));
       }
     })
      .catch(err => {
       console.error(err);
       alert("Hiba a módosítás során.");
     });
   });
   // Kijelentkezés függvény
   function kijelentkezes() {
     sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
     window.location.href = "index.html";
   }
 </script>
</body>
</html>
```

Foglalások törlése


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 <!-- Dokumentum típusa és karakterkészlet beállítása -->
 <meta charset="UTF-8"/>
 <!-- Reszponzív nézet beállítása -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
 <!-- Navigációs menü stíluslap betöltése -->
 <link rel="stylesheet" href="menu.css">
 <!-- Oldal cime -->
 <title>Foglalás törlése</title>
 <style>
    /* Alapoldal stílusok */
   body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     background-color: #f9f9f9;
     margin: 0; padding: 0;
    /* Űrlap tároló középre igazítása */
    .container {
     max-width: 500px;
     margin: 60px auto;
     background: white;
     padding: 30px;
     border-radius: 8px;
     box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
     text-align: center;
    }
   /* Címsor stílusa */
   h2 {
     text-align: center;
     color: #dc3545;
     margin-bottom: 20px;
   /* Információs szöveg */
    p {
     margin-bottom: 30px;
     font-size: 16px;
   /* Gombok alapstílusai */
   button {
     padding: 10px 20px;
     font-size: 16px;
     border: none;
     border-radius: 5px;
     cursor: pointer;
    }
```

```
/* Törlés gomb */
    .delete-btn {
     background-color: blue;
     color: white;
     margin-right: 10px;
    .delete-btn:hover {
     background-color: blue;
   /* Mégse gomb */
    .cancel-btn {
     background-color: #6c757d;
     color: white;
   }
    .cancel-btn:hover {
     background-color: #5a6268;
    /* Mobil nézet (768px alatt) */
   @media (max-width: 768px) {
     .container {
       width: 90%;
       padding: 20px;
       margin: 40px auto;
     h2 { font-size: 24px; }
     p { font-size: 15px; }
     button {
       width: 100%;
       margin: 10px 0;
       font-size: 15px;
     }
    }
   /* Mobil nézet (480px alatt) */
   @media (max-width: 480px) {
     h2 { font-size: 20px; }
     p { font-size: 14px; }
     button {
       font-size: 14px;
       padding: 10px;
     }
    }
 </style>
</head>
<body>
 <!-- Fejléc és navigáció -->
 <header>
    <a href="index.html" class="logo">
     Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
```

```
</a>
  <nav>
   <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
   <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
   <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
   <a href="fiokom.html" id="nav-account">Fiókom</a>
   <a href="#" onclick="kijelentkezes()">
      <span style="color:red">Kijelentkezés</span>
   </a>
  </nav>
</header>
<!-- Oldalcím -->
<h2>Foglalás törlése</h2>
<!-- Törlési megerősítő konténer -->
<div class="container">
  <!-- Információ az aktuális foglalásról -->
  Betöltés...
  <!-- Véglegesítés gomb -->
  <button class="delete-btn" id="confirm-delete">Törlés véglegesítése</button>
  <!-- Mégse gomb -->
  <button class="cancel-btn" id="cancel">Mégse</button>
</div>
<script>
  // Jogosultság ellenőrzése: csak felhasználó
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
 if (!user || user.szerepkor !== 'felhasznalo') {
   alert("Csak bejelentkezett felhasználó törölhet foglalást.");
   location.href = "bejelentkezes.html";
  }
 // Felhasználónév megjelenítése a fejlécben
 document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
 // URL paraméterként érkező foglalás ID
 const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = params.get('id');
 if (!id) {
   alert("Hiányzó foglalás ID.");
   location.href = "fiokom.html";
  }
 // Foglalás adatainak lekérése és info mező frissítése
 fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      const fog = data.data.find(f => f.id == id);
```

```
if (!fog) throw new Error("Érvénytelen foglalás ID.");
        document.getElementById('info').textContent =
          `Biztosan törölni szeretné a következő foglalást? Dátum: ${fog.datum},
Idő: ${fog.ido}`;
      })
      .catch(error => {
        alert(error.message);
        location.href = "fiokom.html";
      });
    // Törlés gomb eseménykezelő
    document.getElementById('confirm-delete').addEventListener('click', () => {
      fetch(`Foglalasok_torlese.php?id=${id}`)
        .then(res => res.json())
        .then(result => {
          if (result.status) {
            alert("Foglalás törölve.");
            location.href = "fiokom.html";
          } else {
            alert("Hiba: " + (result.error || "Ismeretlen hiba"));
          }
        })
        .catch(() => {
          alert("Hiba a törlés során.");
        });
    });
    // Mégse gomb visszairányítás
    document.getElementById('cancel').addEventListener('click', () => {
      location.href = "fiokom.html";
    });
    // Kijelentkezés funkció
    function kijelentkezes() {
      sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
      location.href = "index.html";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

HTML kimenetek



Szakmai Gyakorlat I. – Frontend – Backend integrációs szakasz

