

JEGYZŐKÖNYV


Szakmai Gyakorlat I.

Frontend fejlesztési szakasz

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

Dátum: 2025. június 24.



Orosz Kristóf

Hallgató



simpleSoft Kft.
3525 Miskolc, Szentpál u. 1.
Adószám: 13094761-2-05

Dédesi Péter

Szakmai konzulens

Tartalomjegyzék:

Bevezetés.....	3
Fájlok tartalmának leírása.....	3
 1. Feladatrészek	4
1.1 Weboldalak kinézetének megtervezése	4
1.2 Menürendszer kialakítása	4
1.3 Oldalak HTML vázának és reszponzív stílusának elkészítése	8
1.4 Kezdőlapok elkészítése	35
1.5 Szolgáltatók HTML oldala	44
1.6 Időpontok HTML oldala.....	49
1.7 Értékelések HTML oldala	55
1.8 Fiókom HTML oldala.....	61

Bevezetés

A frontend fejlesztési szakaszban kidolgoztam a weboldalak kinézetét és a menürendszer struktúráját . Meghatároztam az index-, bejelentkezési és regisztrációs oldalak HTML-vázát és reszponzív CSS-stílusait . Specifikációt készítettem a szolgáltatók listázásáról és az időpontkezelés működéséről. A felhasználói értékelések megjelenítését és a fiókkoldal felépítését is megterveztem. A menü navigációs elemeinek HTML- és CSS-kódjait a projekt előre meghatározott követelményei szerint készítettem el.

Elkészítettem a dinamikus menükezelést megvalósító JavaScript-kódot, amely a szerepkörök szerinti elemek kezeléséért felel.

Fájlok tartalmának leírása

- Bevezetés.pdf	[A mappa tartalmának leírása.]
- Weboldalak kinézetének megtervezése.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Menürendszer kialakítása.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Oldalak HTML váz. és reszp. stíl. elkészítése.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Kezdőlapok elkészítése.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Szolgáltatók HTML oldala.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Időpontok HTML oldala.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Értékelések HTML oldala.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- Fiókom HTML oldala.pdf	[PDF fájl az alábbi feladatrésről.]
- JK- Frontend fejlesztési szakasz.pdf	[Jegyzőkönyv a frontend szakasról.]

Feladatrészek

Az alábbi pontokban röviden összefoglalom, hogy a frontend fejlesztési szakasz során az egyes feladatrészekhez milyen konkrét tevékenységeket végeztem.

1.1 Weboldalak kinézetének megtervezése

Először megterveztem a HTML-oldalaim neveit és jogosultsági szintjeit. Ezután rendszereztem az általános stílusirányelveket, beazonosítva a színpalettát, a betűtípusra vonatkozó elvárásokat és a gombok megjelenését. Oldalanként meghatároztam a kezdőlap, a bejelentkezés, a regisztráció, a szolgáltatók listázása, az időpontkezelés, az értékelések és a felhasználói fiók főbb funkcióit és a hozzájuk tartozó PHP API-at.

HTML oldalak és azok funkcióinak megtervezése.

SORSZÁM	HTML OLDAL	FUNKCIÓK	TÍPUS	JOGOSULTSÁG
1.	index.html, felhasznalo.html, admin.html	Főoldal	HTML oldal	Mindkettő
2.	bejelentkezes.html	Bejelentkezési oldal.	HTML oldal	Mindkettő
3.	regisztracio.html	Regisztrációs oldal.	HTML oldal	Mindkettő
4.	szolgaltatok.html	Szolgáltatók listázása.	HTML oldal	Mindkettő
		Szolgáltatók létrehozása.	Funkció	Admin
		Szolgáltatók módosítása.	Funkció	Admin
		Szolgáltatók törlése.	Funkció	Admin
5.	idopontok.html	Időpontok listázása.	HTML oldal	Mindkettő
		Időpontok létrehozása.	Funkció	Admin
		Foglalások létrehozása.	Funkció	Felhasználó
		Időpontok módosítása.	Funkció	Admin
		Időpontok törlése.	Funkció	Admin
6.	fiokom.html	Foglalásaim megtekintése.	HTML oldal	Mindkettő
		Foglalások módosítása.	Funkció	Felhasználó
		Foglalások törlése.	Funkció	Felhasználó
7.	ertekelesek.html	Értékelések listázása	HTML oldal	Mindkettő
		Értékelések létrehozása	Funkció	Felhasználó
		Értékelések törlése.	Funkció	Admin

1. Általános stílusirányelv:

- **Színvilág:** Egyszínű fekete és fehér háttér kék illetve fehér színű feliratokkal.
- **Betűtípus:** Alapértelmezett
- **Gombok stílusa:** Lekerekített szegély, zöld, piros és szürke háttérszín, fehér színű szövegszínnel.

2. Kezdőlap (index.html, felhasznalo.html, admin.html):

- **Tartalom:** bemutatkozó szöveg, 2-3 információs szekció.
- **Gombok:** „Megtekintem a szolgáltatókat!” gomb az oldal közepén, amely a (szolgaltatok.html) oldalra irányít.
- **PHP kapcsolatok:** nincs

3. Bejelentkezés (bejelentkezes.html):

- **Űrlap:** email, jelszó mező, „Bejelentkezés” gomb
- **Gomb:** Gomb amely a regisztracio.html oldalra mutat.
- **Sikeres bejelentkezés után:** Menü dinamikus frissítése a felhasználói, admin funkciók szerint.
- **PHP kapcsolat:** bejelentkezes.php

4. Regisztráció (regisztracio.html):

- **Űrlap:** név, email, jelszó, szerepkör (admin/felhasználó), „Regisztráció” gomb
- **PHP kapcsolat:** regisztracio.php

5. Szolgáltatók listázása (szolgaltatok.html):

- **Kátyás formátumban:** Név, Típus, Leírás
- **Műveleti gombok (admin):** „Új szolgáltató létrehozása”, „Módosítás”, „Törlés”
- **Műveleti gombok (felhasználó):** „Szabad időpontok megtekintése.”
- **PHP kapcsolat:** Szolgaltatok_listazasa.php, Szolgaltatok_letrehozasa.php
Szolgaltato_torlese.php, Szolgaltato_modositasa.php

6. Időpontok kezelése (idopontok.html):

- **Táblázat:** Minden időpont megtekintése.
- **Műveleti gombok (admin):** „Új időpont létrehozása”, „Módosítás”, „Törlés”
- **Műveleti gombok (felhasználó):** „Foglalás”
- **PHP kapcsolat:** Idopontok_listazasa.php, Idopont_letrehozasa.php, Idpontok_modositasa.php, Idopont_torlese.php, Foglalas_letrehozasa.php

7. Értékelések (ertekelesek.html):

- **Űrlap:** szolgáltató választása, 1-5 csillag, szöveges vélemény,
- **Táblázat:** Értékelések listája (felhasználónév, szolgáltatónév, értékelés, vélemény, dátum)
- **PHP kapcsolat:** Ertekelesek_listazasa.php, Ertekelesek_letrehozasa.php, Ertekelesek_torlese.php,

8. Fiókom (fiokom.html):

- **Űrlap:** szolgáltató választása, 1-5 csillag, szöveges vélemény,
- **Táblázat:** Foglalásaim listája
- **PHP kapcsolat:** Foglalasok_modositasa.php Foglalasok_torlese.php

1.2. Menürendszer kialakítása

Ebben a feladatrészben összeállítottam a navigációs menüpontok listáját és a hozzájuk tartozó HTML-eket. Meghatároztam a fejléc és a navigációs sáv szerkezetét, különös tekintettel a logó és a felhasználónév dinamikus megjelenítését. Létrehoztam a CSS-ben használt globális reset szabályokat, a flex alapú elrendezést és a hover-effektusokat. Kiemeltem a rejtett elemek kezelését a .hidden osztállyal, valamint a 600px alatti nézetekre vonatkozó reszponzív szabályokat.

Összefoglaló táblázat a menüpontokról.

SORSZÁM	HTML OLDAL	MENÜPONT	TÍPUS
1.	index.html,	Főoldal	Menüpont
2.	szolgaltatok.html	Szolgáltatok oldal megtekintése.	Menüpont
3.	idopontok.html	Időpontok oldal megtekintése.	Menüpont
4.	ertekelesek.html	Értékelések oldal megtekintése.	Menüpont
5.	fiokom.html	Foglalásaim oldal megtekintése.	Menüpont
6.	bejelentkezes.html	Bejelentkezési oldal.	Menüpont
7.	Kijelentkezés	Kijelentkezés	Funkció

A menü forráskódja (index.html):

```
<header>
  <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
  </a>
  <nav>
    <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
    <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
    <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
      <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
  </nav>
</header>
```

A menü stílusának kialakítása:

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html,
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

header {
  background: #ffffff;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 20px 40px;
}
```

```
.logo {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  color: #007bff;
  text-decoration: none;
}

.logo #felhasznalo-nev {
  margin-left: 8px;
  font-weight: normal;
  color: #007bff;
}

nav {
  display: flex;
  gap: 20px;
}

nav a {
  color: #007bff;
  text-decoration: none;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 4px;
  transition: background-color 0.2s, color 0.2s;
}

nav a:hover {
  background-color: #007bff;
  color: #ffffff;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

@media (max-width: 600px) {
  header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    padding: 15px 20px;
  }
  nav {
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
    margin-top: 10px;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
  }
  nav a {
```

```
flex: 1 1 auto;
text-align: center;
margin: 5px 0;
}
}
```

HTML oldal kimenet:

[Időpontfoglaló](#) - Orosz Kristóf[Szolgáltatók](#)[Időpontok](#)[Értékelések](#)[Fiókom](#)[Kijelentkezés](#)

1.3 Oldalak HTML vázának és reszponzív stílusának elkészítése

Elkészítettem az alapvető HTML oldalak vázát, definiálva a `<!DOCTYPE html>` deklarációt, a karakterkódolást és a viewport beállításokat. Betöltöttem külső stíluslapként a `menu.css` és `hatter.css` fájlokat, majd beágyaztam belső `<style>` tagben a `.content`, `.button` és `.hidden` osztályok alapstílusait. A `.content` osztályhoz középre igazítást és megfelelő belső margókat állítottam be, a gombokhoz pedig lekerekített sarkokat és hover-effektet terveztem. Megírtam a fejléc (`<header>`) kódját, ahol a logó és a navigációs linkek kaptak helyet, valamint id-kat rendeltem a dinamikus menükezeléshez. A `<script>` szakaszban implementáltam a `localStorage`-alapú felhasználó lekérdezését, a bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítését és a menüpontok elrejtését vagy megjelenítését. Beépítettem a kijelentkezés funkciót, ami törli a felhasználó adatait és visszairányítja az indexoldalra. A felhasználói oldalon optimalizáltam a reszponzív viselkedést `media query`-k segítségével 768px és 480px alatti nézetekre. Létrehoztam a szolgáltatók, időpontok, értékelések és fiók oldalak vázát is, definiálva a grid és táblázatos elrendezésbe illeszthető kártya- és táblázatstílusokat. Az egész dokumentumban gondoskodtam róla, hogy minden elem reszponzív legyen és a felhasználói élmény zökkenőmentes maradjon minden eszközön.

1.index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>

  <!-- Betöltöm a külső stíluslapokat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <link rel="stylesheet" href="hatter.css">

  <style>
    /* Középre igazítom a fő tartalmat, és beállítom a belső margót */
    .content {
      text-align: center;
      padding: 60px 40px;
    }

    /* Beállítom a címsor méretét, alsó margóját és színét */
    .content h1 {
      font-size: 36px;
```



```

        margin-bottom: 20px;
        color: white;
    }

    /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
        padding: 12px 24px;
        font-size: 16px;
        background-color: blue;
        color: white;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    /* Hover hatás esetén módosítom a gomb színét */
    .button:hover {
        background-color: #0d1540;
    }

    /* Teljesen elrejték elemeket, ahol szükséges */
    .hidden { display: none !important; }
</style>
</head>
<body>
<header>
    <!-- Beállítom a logót, és helyet adok a felhasználónévnek -->
    <a href="index.html" class="logo">
        Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
    </a>
    <nav>
        <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
        <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
        <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
        <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
        <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
        <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
            <span class="color">Kijelentkezés</span>
        </a>
    </nav>
</header>

<div class="content">
    <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
    <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors
foglalására.</p>
    <button class="button" onclick="window.location.href='szolgaltatok.html'">
        Megtekintem a szolgáltatásokat!
    </button>

    <h2>Miért érdemes regisztrálni?</h2>

```

```

    <p>Regisztrált felhasználóként elérhetem saját foglalásaimat, értékeléseket
    adhatok le, és gyorsabban foglalhatok időpontot.</p>

    <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával
    valósult meg!</i></p>

    <p><i>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyvet és dokumentációkat itt
    tekintem meg:</i><br>
        <a href="#" style="color: blue;">Felhasználói kézikönyv megtekintése</a>
    </p>
</div>

<script>
    // Lekérem a felhasználót a sessionStorage-ból
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));

    // Ha van bejelentkezett felhasználó, megjelenítem a nevét és frissítem a menüt
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }

    // Törölöm a felhasználói adatokat és visszairányítom az indexre
    function kijelentkezés() {
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = 'index.html';
    }
</script>

</body>
</html>

```

1.1 felhasznalo.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Időpontfoglaló</title>

    <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
    <style>
        /* Beállítom a fő tartalom blokkjának középre igazítását és margóit */
        .content {

```

```
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

/* Címsor formázása: méret, margó és szín */
.content h1 {
    font-size: 36px;
    margin-bottom: 20px;
    color: white;
}

/* Bekezdések maximális szélessége és szín */
.content p {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto 20px;
    color: #ccc;
}

/* Gomb stílus és kurzor */
.button {
    padding: 12px 24px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background-color: blue;
    color: white;
    cursor: pointer;
}
.button:hover {
    background-color: #0d1540; /* Sötétebb árnyalat hover állapotban */
}

/* Rejtett elemek eltünttetése */
.hidden { display: none !important; }

/* Mobil responzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
    .content {
        padding: 20px 10px;
    }
    .content h1 {
        font-size: 28px;
    }
    .content p {
        font-size: 15px;
    }
    .button {
        width: 100%;
        max-width: 300px;
    }
}
```

```

        font-size: 15px;
    }
}
@media (max-width: 480px) {
    .content h1 {
        font-size: 22px;
    }
    .content p {
        font-size: 14px;
    }
    .button {
        font-size: 14px;
        padding: 10px 20px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Logó és felhasználónév helye -->
        <a href="index.html" class="logo">
            Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
        </a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
            <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
            <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
            <!-- Ezeket csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
            <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
            <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
                <span class="color">Kijelentkezés</span>
            </a>
        </nav>
    </header>

    <div class="content">
        <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
        <!-- Ismertetem az oldal célját -->
        <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors foglalására.<br><br>
            Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és foglaljon egy kattintással!</p>

        <!-- Tájékoztatom a bejelentkezés státuszát -->
        <p><b>Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

        <!-- Felsorolom a felhasználói lehetőségeket -->

```

```

<p>Felhasználóként lehetőségem van:<br><br>
  <i>- a szolgáltatók megtekintésére</i><br><br>
  <i>- a szabad időpontok megtekintésére</i><br><br>
  <i>- a lefoglalt időpontok módosítására és törlésére</i><br><br>
  <i>- értékelések írására és olvasására</i>
</p>

<p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i></p>

<p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
  <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
</p>
</div>

<script>
  // Lekérdezem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));

  // Ha be van jelentkezve, frissítem a menüt és a nevet
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }

  // Kijelentkezés: adat törlése és visszairányítás
  function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
  }
</script>
</body>
</html>

```

1.2 admin.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>
  <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
  <style>

```

```

/* Középre igazítom a fő tartalmat és beállítom a margókat */
.content {
  text-align: center;
  padding: 40px;
}
/* Címsor formázása: méret, margó és szín */
.content h1 {
  font-size: 36px;
  margin-bottom: 20px;
  color: white;
}
/* Bekezdések maximális szélessége és szín */
.content p {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto 20px;
  color: #ccc;
}
/* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
.button {
  padding: 12px 24px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: blue;
  color: white;
  cursor: pointer;
}
.button:hover {
  background-color: #0d1540;
}
/* Rejtett elemek eltüntetése */
.hidden { display: none !important; }
/* Reszponzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
  .content { padding: 30px 20px; }
  .content h1 { font-size: 28px; }
  .content p { font-size: 15px; }
  .button { width: 100%; max-width: 300px; }
}
@media (max-width: 480px) {
  .content h1 { font-size: 22px; }
  .content p { font-size: 14px; }
  .button { font-size: 14px; padding: 10px 20px; }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Logó és felhasználónév helye -->

```

```

<a href="index.html" class="logo">
  Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
</a>
<nav>
  <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
  <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
  <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
  <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
  <a href="bejelentkezés.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
  <!-- Csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
  <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
  <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezés()" class="hidden">
    <span class="color">Kijelentkezés</span>
  </a>
</nav>
</header>

<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <!-- Leírom az oldal fő funkcióját -->
  <p>Ez az oldal különböző szolgáltatások egyszerű, gyors foglalását teszi
  lehetővé.<br><br>
  Válasszak szolgáltatót, tekintsem meg az elérhető időpontokat, és
  foglaljak egy kattintással!</p>

  <!-- Admin státusz jelzése -->
  <p><b>Ön jelenleg ADMINKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

  <!-- Admin jogosultságok felsorolása -->
  <p>Adminként hozzá tudok adni és kezelni tudok szolgáltatókat:<br><br>
    <i>- létrehozom, módosítom és törölöm a szolgáltatókat</i><br><br>
    <i>- időpontokat hozok létre, módosítok és törölök az egyes
  szolgáltatóknál</i><br><br>
    <i>- törölöm a felhasználói értékeléseket</i>
  </p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
  támogatásával valósult meg!</i></p>

  <p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  // Ha be vagyok jelentkezve, frissítem a navigációt és a nevem
  if (user && user.nev) {

```

```
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Kijelentkezés: törlöm az adatokat és visszairányítom az indexre
    function kijelentkezés() {
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = 'index.html';
    }
</script>
</body>
</html>
```

2. szolgaltatok.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Szolgáltatók</title>

    <!-- Betöltöm a menühöz szükséges stíluslapot -->
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">

    <style>
        /* Alapértelmezett oldalak stílusai */
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f4f4;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        /* Zöld akciógomb stílusa */
        .zold-gomb {
            background-color: #28a745;
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 20px;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }
        .zold-gomb:hover {
            background-color: #218838;
        }
    </style>
```



```

/* Rugalmas rács elrendezés szolgáltató kártyákhoz */
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
  gap: 20px;
  padding: 20px;
}
/* Kártya stílus: fehér háttér, árnyék */
.card {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.card h3 {
  margin-top: 0;
  color: #007BFF; /* Szolgáltató neve kék színnel */
}
/* Admin gombok konténer: két műveleti gomb egymás mellett */
.admin-actions {
  margin-top: 10px;
  display: flex;
  gap: 10px;
}
.admin-actions button {
  flex: 1;
  background-color: #666;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}
.admin-actions button:hover {
  background-color: #444;
}
/* Reszponzív zöld gomb mobilra */
@media (max-width: 600px) {
  .zold-gomb { width: 100%; }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Betöltöm a felhasználó nevét, ha be van jelentkezve -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>

```

```

    <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
    <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
      <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
  </nav>
</header>

<!-- Adminnak új szolgáltató létrehozása gomb -->
<div id="admin-letrehoz-as-gomb" style="display:none; text-align: right; padding:
20px;">
  <button class="zold-gomb"
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_letrehozasa.html'">
    + Új szolgáltató hozzáadása
  </button>
</div>

<!-- Itt töltöm be dinamikusan a szolgáltató kártyákat -->
<div class="container" id="szolgaltatok-container"></div>

<script>
  // Felhasználói adatok lekérése és navigáció frissítése
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }
  // Ha admin vagyok, megjelenítem az "Új szolgáltató" gombot
  if (user && user.szerepkor === 'admin') {
    document.getElementById('admin-letrehoz-as-gomb').style.display = 'block';
  }

  // Betöltöm a szolgáltatókat a szerverről
  fetch('Szolgaltatok_listazasa.php')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status === 'siker') {
        data.data.forEach(s => {
          // Kártya létrehozása a szolgáltató adataival
          const card = document.createElement('div');
          card.classList.add('card');
          // Ha nem admin, gomb a szabad időpontokra
          card.innerHTML = `
            <h3>${s.nev}</h3>
            <p><strong>Típus:</strong> ${s.tipus_nev}</p>

```

```

        <p>${s.leiras}</p>
        ${user && user.szerepkor !== 'admin' ?
        `<button
onclick="window.location.href='idopontok.html?szolgáltato_id=${s.id}'">Szabad
időpontok</button>` : ''}
        `;
        // Admin műveleti gombok hozzáadása
        if (user && user.szerepkor === 'admin') {
            const adminDiv = document.createElement('div');
            adminDiv.classList.add('admin-actions');
            adminDiv.innerHTML = `
                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_modositasa.html?id=${s.id}'">Módosítás
</button>

                <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_torlese.html?id=${s.id}'">Törlés</butt
on>

                `;
            card.appendChild(adminDiv);
        }
        document.getElementById('szolgaltatok-container').appendChild(card);
    });
}
})
.catch(err => console.error('Hiba a szolgáltatók betöltésekor:', err));

// Kijelentkezés funkció: törölöm a session-t és visszalépek
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>

```

3. idopontok.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
    <title>Időpontok listázása</title>
    <style>
        /* Általános oldalstílus */
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f9f9f9;

```

```
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    /* Új időpont hozzáadó gomb igazítása */
    #idopont-hozzaadas {
        text-align: right;
        padding: 20px 5% 0 0;
    }
    #idopont-hozzaadas button {
        padding: 8px 16px;
        background-color: #28a745;
        border: none;
        color: white;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    #idopont-hozzaadas button:hover {
        background-color: #218838; /* Hover állapot */
    }
    /* Táblázat stílusok és reszponzív beállítások */
    table {
        width: 90%;
        margin: 30px auto;
        border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #ddd;
        text-align: center;
    }
    th {
        background-color: #007bff;
        color: white;
    }
    .group-header {
        background-color: #e0e0e0;
        font-weight: bold;
        text-align: center;
        font-size: 18px;
    }
    /* Gombok*/
    .foglalas-button { background-color: #28a745; }
    .foglalas-button:hover { background-color: #218838; }
    .admin-button { background-color: #6c757d; margin-right: 5px; }
    .admin-button:hover { background-color: #5a6268; }
    /* Rejtett elemek */
    .hidden { display: none !important; }
    /* Mobil megjelenítés */
    @media (max-width: 768px) {
```

```

    table { width: 100%; font-size: 14px; }
    #idopont-hozzaadas { text-align: center; padding-right: 0; }
    #idopont-hozzaadas button { width: 100%; margin-top: 10px; }
    .group-header { font-size: 16px; }
    button { padding: 5px 10px; font-size: 14px; }
  }
  @media (max-width: 480px) {
    th, td { font-size: 13px; padding: 8px; }
    button { font-size: 13px; padding: 6px 8px; }
  }
</style>
</head>

<body>
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Adminnak mutatom az "Új időpont" gombot -->
  <div id="idopont-hozzaadas" style="display: none;">
    <button onclick="window.location.href='Idopontok_letrehozasa.html'">+ Új
időpont hozzáadása</button>
  </div>

  <table>
    <thead>
      <tr id="table-header-row">
        <th>Szolgáltató</th>
        <th>Dátum</th>
        <th>Időpont</th>
        <th>Foglalható</th>
        <!-- Itt bővítem a művelet oszlopot, ha be van jelentkezve -->
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="idopontok-body">
      <!-- Itt generálom dinamikusan a sorokat -->
    </tbody>
  </table>

```

```

<script>
  // Lekérem a bejelentkezett felhasználót és szerepkörét
  const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
  const bejelentkezve = !!szerepkor;

  // Ha van felhasználónév, megjelenítem
  if (felhasznalo?.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
    ${felhasznalo.nev}`;
  }

  // Admin esetében Megjelenítem az új időpont gombot
  if (szerepkor === 'admin') {
    document.getElementById('idopont-hozzaadas').style.display = 'block';
  }

  // Ha bejelentkezve, hozzáadom a 'Művelet' fejléct
  if (bejelentkezve) {
    const th = document.createElement('th');
    th.textContent = 'Művelet';
    document.getElementById('table-header-row').appendChild(th);
  }

  // Betöltöm és csoportosítom az időpontokat szolgáltatónként
  fetch("idopontok_listazasa.php")
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status !== 'siker') throw new Error('Nem sikerült betölteni az
időpontokat.');
```

```

      // Rendezés név, dátum, idő szerint
      const rows = data.data.slice().sort((a, b) => {
        const cmp = a.szolgaltato_nev.localeCompare(b.szolgaltato_nev);
        if (cmp) return cmp;
        if (a.datum !== b.datum) return a.datum.localeCompare(b.datum);
        return a.ido.localeCompare(b.ido);
      });

      // Csoportosítom az adatokat név alapján
      const grouped = {};
      rows.forEach(r => {
        if (!grouped[r.szolgaltato_nev]) grouped[r.szolgaltato_nev] = [];
        grouped[r.szolgaltato_nev].push(r);
      });

      // Generálom a táblázatot
      const tbody = document.getElementById('idopontok-body');
```

```

Object.keys(grouped).sort().forEach(nev => {
  // Szolgáltató fejléc
  const hr = document.createElement('tr');
  hr.className = 'group-header';
  hr.innerHTML = `  |
```

```
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = "index.html";
    }

    // Bejelentkezett menü frissítése
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
</script>

</body>
</html>
```

4. ertekelesek.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
</head>
<title>Értékelések listája</title>
<style>
    /* Alap oldalstílus: betűtípus, háttér */
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f9f9f9;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    /* Táblázat és fejléc formázása */
    table {
        width: 90%;
        margin: 30px auto;
        border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #ddd;
        text-align: center;
    }
    th {
        background-color: #007BFF;
        color: white;
    }

    /* Admin gombok stílusa */
```



```
.admin-button {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  padding: 6px 18px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
.admin-button:hover {
  background-color: #5a6268;
}
/* Zöld akciógomb formázása */
.zold-gomb {
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 8px 20px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
.zold-gomb:hover {
  background-color: #218838;
}
/* Hiba- és töltésüzenetek */
.error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
#loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
/* Értékelés író űrlap konténer */
#ertekeles-form-container {
  max-width: 600px;
  margin: 40px auto;
  background: #fff;
  padding: 24px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 2px 6px #0001;
  display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
}
/* Reszponzív beállítások */
@media (max-width: 768px) {
  table { width: 100%; font-size: 14px; }
  .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
  #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
}
@media (max-width: 480px) {
  table { font-size: 13px; }
  .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
  #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
```

```

    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <!-- Logó és felhasználónév -->
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
  <div id="loading">Betöltés...</div>
  <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>

  <!-- Értékelések táblázata -->
  <table id="ertekelesek-table" style="display:none;">
    <thead>
      <tr>
        <th>Felhasználó</th>
        <th>Szolgáltató</th>
        <th>Értékelés</th>
        <th>Vélemény</th>
        <th>Dátum</th>
        <th id="ertekeles-gomb-fejlec" style="display:none;">Művelet</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="ertekelesek-body"></tbody>
  </table>

  <!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
  <div id="ertekeles-form-container">
    <h3>Új értékelés írása</h3>
    <form id="ertekeles-form">
      <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required
min="1" style="width:90px;"></label>
      <label>Értékelés (1-5):
      <select name="ertekeles" required>
        <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</opt
ion><option>5</option>
    </form>
  </div>

```

```

        </select>
    </label>
    <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemenyn"
rows="3"></textarea></label>
    <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
    <span id="ertekeles-valasz"></span>
</form>
</div>

<script>
    // Bejelentkezett felhasználó adatok
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
    const isAdmin = szerepkor === 'admin';

    // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
    if (felhasznalo?.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
    if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-
fejlec').style.display = '';

    // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
    fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            document.getElementById('loading').style.display = 'none';
            if (data.error || !Array.isArray(data.data)) throw new
Error(data.error || 'Váratlan válasz');
            if (data.count === 0) {
                document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még
értékelés.';
                return;
            }
            const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
            // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
            data.data.forEach(e => {
                const tr = document.createElement('tr');
                let muvelet = '';
                if (isAdmin) muvelet = `<td><button class="admin-button"
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button></td>`;
                tr.innerHTML = `
                    <td>${e.felhasznalo_nev}</td>

```

```

        <td>${e.szolgáltato_nev}</td>
        <td>${e.ertekeles} / 5</td>
        <td>${e.velemeney || ''}</td>
        <td>${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}</td>
        ${muvelet}`;
        tbody.appendChild(tr);
    });
    document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
})
.catch(err => {
    document.getElementById('loading').style.display = 'none';
    document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
    document.getElementById('error').style.display = '';
});

// Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
function torles(id) {
    if (confirm('Biztosan törölöm?')) window.location.href =
`Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
}
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';

// Kezelem az új értékelés beküldését
document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {
    e.preventDefault();
    const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeney: this.velemeney.value};
    const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
    valaszElem.textContent = 'Küldés...';
    fetch('Ertekelesek_letrehozasa.php', {method: 'POST', headers:
{'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
            valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
            valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error ||
'Hiba!';
            if (res.status) this.reset();
        })
        .catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
    });
</script>
</body>

```

</html>

5. fiokom.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Foglalásaim</title>
  <!-- Betöltöm a navigáció stílusaimat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <style>
    /* Oldal alapszínek és betűkészlet beállítása */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    /* Rejtett elemek kezelése */
    .hidden {
      display: none !important;
    }

    /* Fő tartalom konténerének méretezése és megjelenítése */
    .container {
      width: 90%;
      max-width: 800px;
      margin: 30px auto;
      background: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    /* Címsor középre igazítása és színének beállítása */
    h2 {
      text-align: center;
      color: #007BFF;
      margin-bottom: 20px;
    }

    /* Táblázat alapstílusai */
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    th,
```

```
td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: center;
}
th {
    background-color: #007BFF;
    color: white;
}
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}

/* Műveleti gombok egységes stílusa */
.modify-button,
.cancel-button {
    background-color: #dc3545;
    color: white;
    border: none;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}
.modify-button:hover,
.cancel-button:hover {
    background-color: #c82333;
}

/* Értékeléshez kapcsolódó gombok */
.ertekeles-gomb {
    background-color: #28a745;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    padding: 7px 16px;
    font-size: 15px;
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
    margin-left: 7px;
    transition: background 0.2s;
}
.ertekeles-gomb:hover {
    background-color: #218838;
}

.ertekeles-torles-gomb {
    background-color: #6c757d;
    color: white;
    border: none;
```

```
border-radius: 5px;
padding: 7px 16px;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
cursor: pointer;
margin-left: 7px;
transition: background 0.2s;
}
.ertekeles-torles-gomb:hover {
  background-color: #444b50;
}

/* Gombokat csoportosító cella */
.action-cell {
  display: flex;
  gap: 8px;
  justify-content: flex-start;
  white-space: nowrap;
}

/* Admin üzenet formázása */
.admin-message {
  color: #dc3545;
  background-color: #fff0f0;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  max-width: 700px;
  margin: 40px auto 0;
  border: 1px solid #dc3545;
}

/* Mobilnézet: konténer és gombok méretezése */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 95%;
    padding: 15px;
  }
  table {
    font-size: 14px;
  }
  .action-cell {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 6px;
  }
  .modify-button,
```

```

        .cancel-button,
        .ertekeles-gomb,
        .ertekeles-torles-gomb {
            width: 100%;
            font-size: 14px;
            padding: 8px;
        }
        .admin-message {
            padding: 20px;
            font-size: 16px;
            width: 90%;
        }
    }

    /* Telefon nézet: szövegméreték és távolságok csökkentése */
    @media (max-width: 480px) {
        h2 {
            font-size: 20px;
        }
        table {
            font-size: 13px;
        }
        .modify-button,
        .cancel-button,
        .ertekeles-gomb,
        .ertekeles-torles-gomb {
            font-size: 13px;
            padding: 6px;
        }
        .action-cell {
            gap: 5px;
        }
        .admin-message {
            font-size: 15px;
            padding: 15px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítése -->
        <a href="index.html" class="logo">
            Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
        </a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>

```



```

    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezes()">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
</nav>
</header>

<!-- Foglalások táblázat vagy admin üzenet megjelenítése -->
<div class="container" id="foglalas-container">
    <h2 id="foglalas-cim">Foglalásaim</h2>
    <table id="foglalasok-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Foglalás ID</th>
                <th>Dátum</th>
                <th>Idő</th>
                <th>Foglalás ideje</th>
                <th>Állapot</th>
                <th>Megjegyzés</th>
                <th>Művelet</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="foglalasok-body"></tbody>
    </table>
</div>

<!-- Admin számára elérhetetlenségi üzenet -->
<div class="admin-message" id="admin-msg" style="display:none;">
    Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!<br>
    Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.<br><br>
    Foglalásokat nem tudok végrehajtani, ezért nem tudom megtekinteni sem.<br><br>
    Felhasználói fiókkal vagy új felhasználóként tudok foglalásokat kezelni.
</div>

<script>
    // Ellenőrzöm a bejelentkezést, és szerepkör alapján jelenítek meg tartalmat
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (!user) {
        alert("Csak bejelentkezett felhasználó vagy admin érheti el az oldalt.");
        location.href = "bejelentkezes.html";
    }
    // Felhasználónév és menü frissítése
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');

    if (user.szerepkor === 'admin') {

```

```

// Admin nem látja a foglalásokat, csak üzenetet
document.getElementById('foglalas-container').style.display = 'none';
document.getElementById('admin-msg').style.display = 'block';
} else {
// Betöltöm a felhasználó foglalásait és megjelenítem a táblázatban
fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
.then(res => res.json())
.then(json => {
const tbody = document.getElementById('foglalasok-body');
json.data.forEach(f => {
const tr = document.createElement('tr');
// Értékelés gombok feltételeinek ellenőrzése
let ertekelesBtn = '';
let ertekelesTorlesBtn = '';
if (f.allapot === 'lefogalt' && !f.ertekeles_letezik) {
ertekelesBtn = `<button class="ertekeles-gomb"
onclick="location.href='Ertekeles_letrehozasa.html?foglalas_id=${f.id}'">Értékelés
írása</button>`;
}
if (f.allapot === 'lefogalt' && f.ertekeles_letezik && f.ertekeles_id)
{
ertekelesTorlesBtn = `<button class="ertekeles-torles-gomb"
onclick="ertekelesTorles(${f.ertekeles_id}, this)">Törlés</button>`;
}
tr.innerHTML = `
<td>${f.id}</td>
<td>${f.datum}</td>
<td>${f.ido}</td>
<td>${f.foglalasi_ido}</td>
<td>${f.allapot}</td>
<td>${f.megjegyzes || ''}</td>
<td><div class="action-cell">
<button class="modify-button"
onclick="location.href='Foglalasok_modositasa.html?id=${f.id}'">Módosítás</button>
<button class="cancel-button"
onclick="location.href='Foglalasok_torlese.html?id=${f.id}'">Törlés</button>
${ertekelesBtn}
${ertekelesTorlesBtn}
</div></td>
`;
tbody.appendChild(tr);
});
});
.catch(err => {
console.error(err);
alert("Hiba a foglalásaim betöltésekor: " + err.message);
});
}

```

```
// Értékelés törlése funkció: gomb tiltása, kérdés, fetch hívás
function ertekelesTorles(id, btn) {
  if (!confirm('Biztosan törölöm ezt az értékelést?')) return;
  btn.disabled = true;
  fetch(`Ertekelesek_torlese.php?id=${id}`, { method: 'POST' })
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status === 'siker') {
        alert(data.message || 'Értékelés törölve.');
```

1.4 Kezdőlapok elkészítése

Ebben a feladatrészben elkészítettem az index, felhasználói és admin felületek alapvető HTML vázát a szükséges meta és CSS linkekkel. Meghatároztam közös stílusosztályokat (.content, .button, .hidden), és beágyazott JavaScript segítségével sessionStorage alapján dinamikusan kezeltem a menüpontok megjelenését. Implementáltam a kijelentkezés funkciót, amely törli a felhasználói adatokat és visszairányít az indexre. Reszponzív media query-kkel optimalizáltam a megjelenést 768 és 480 pixel alatti nézetekre, biztosítva a konzisztens, mobilbarát kialakítást.

1.index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>
```

```

<!-- Betöltöm a külső stíluslapokat -->
<link rel="stylesheet" href="menu.css">
<link rel="stylesheet" href="hatter.css">

<style>
  /* Középre igazítom a fő tartalmat, és beállítom a belső margót */
  .content {
    text-align: center;
    padding: 60px 40px;
  }

  /* Beállítom a címsor méretét, alsó margóját és színét */
  .content h1 {
    font-size: 36px;
    margin-bottom: 20px;
    color: white;
  }

  /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
  .button {
    padding: 12px 24px;
    font-size: 16px;
    background-color: blue;
    color: white;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
  }

  /* Hover hatás esetén módosítom a gomb színét */
  .button:hover {
    background-color: #0d1540;
  }

  /* Teljesen elrejték elemeket, ahol szükséges */
  .hidden { display: none !important; }
</style>
</head>
<body>
<header>
  <!-- Beállítom a logót, és helyet adok a felhasználónévnek -->
  <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
  </a>
  <nav>
    <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
    <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
    <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">

```

```

        <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
</nav>
</header>

<div class="content">
    <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
    <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors
foglalására.</p>
    <button class="button" onclick="window.location.href='szolgaltatok.html'">
        Megtekintem a szolgáltatásokat!
    </button>

    <h2>Miért érdemes regisztrálni?</h2>
    <p>Regisztrált felhasználóként elérhetem saját foglalásaimat, értékeléseket
adhatok le, és gyorsabban foglalhatok időpontot.</p>

    <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával
valósult meg!</i></p>

    <p><i>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyvet és dokumentációkat itt
tekintem meg:</i><br>
        <a href="#" style="color: blue;">Felhasználói kézikönyv megtekintése</a>
    </p>
</div>

<script>
    // Lekérem a felhasználót a sessionStorage-ból
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));


    // Ha van bejelentkezett felhasználó, megjelenítem a nevét és frissítem a menüt
    if (user && user.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }

    // Törölöm a felhasználói adatokat és visszairányítom az indexre
    function kijelentkezés() {
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = 'index.html';
    }
</script>

</body>
</html>

```

HTML oldal kimenete:



1.3 felhasznalo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Időpontfoglaló</title>

  <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
  <style>
    /* Beállítom a fő tartalom blokkjának középre igazítását és margóit */
    .content {
      text-align: center;
      padding: 20px;
    }

    /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
    .content h1 {
      font-size: 36px;
      margin-bottom: 20px;
      color: white;
    }

    /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
    .content p {
      max-width: 1200px;
      margin: 0 auto 20px;
      color: #ccc;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Üdvözölöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
    <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors foglalására. Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és foglaljon egyetlen kattintással!</p>
    <button>Megtekintem a szolgáltatásokat!</button>
    <p>Regisztrált felhasználóként elérheti saját foglalásait, értékeléseket adhat le az igénybe vett szolgáltatásokról, és gyorsabban tud időpontot foglalni.</p>
    <p>Ez az egyetemi projekt a simpleSoft Kft. szakmai támogatásával valósult meg!</p>
    <p>A projekthez tartozó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó dokumentációk az alábbi linken tekinthetők meg!</p>
    <a href="#">Megtekintem a felhasználói kézikönyvet!</a>
  </div>
</body>
</html>
```

```
/* Gomb stílus és kurzor */
.button {
  padding: 12px 24px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background-color: blue;
  color: white;
  cursor: pointer;
}
.button:hover {
  background-color: #0d1540; /* Sötétebb árnyalat hover állapotban */
}

/* Rejtett elemek eltüntetése */
.hidden { display: none !important; }

/* Mobil responzív stílusok */
@media (max-width: 768px) {
  .content {
    padding: 20px 10px;
  }
  .content h1 {
    font-size: 28px;
  }
  .content p {
    font-size: 15px;
  }
  .button {
    width: 100%;
    max-width: 300px;
    font-size: 15px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .content h1 {
    font-size: 22px;
  }
  .content p {
    font-size: 14px;
  }
  .button {
    font-size: 14px;
    padding: 10px 20px;
  }
}
</style>
</head>
<body>
```

```

<header>
  <!-- Logó és felhasználónév helye -->
  <a href="index.html" class="logo">
    Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
  </a>
  <nav>
    <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
    <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
    <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
    <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
    <a href="bejelentkezés.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
    <!-- Ezeket csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
    <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
    <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezés()" class="hidden">
      <span class="color">Kijelentkezés</span>
    </a>
  </nav>
</header>

<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <!-- Ismertetem az oldal célját -->
  <p>Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és
gyors foglalására.<br><br>
  Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és
foglaljon egy kattintással!</p>

  <!-- Tájékoztatom a bejelentkezés státuszát -->
  <p><b>Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

  <!-- Felsorolom a felhasználói lehetőségeket -->
  <p>Felhasználóként lehetőségem van:<br><br>
    <i>- a szolgáltatók megtekintésére</i><br><br>
    <i>- a szabad időpontok megtekintésére</i><br><br>
    <i>- a lefoglalt időpontok módosítására és törlésére</i><br><br>
    <i>- értékelések írására és olvasására</i>
  </p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai
támogatásával valósult meg!</i></p>

  <p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérdezem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));

```



```
// Ha be van jelentkezve, frissítem a menüt és a nevet
if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
}

// Kijelentkezés: adat törlése és visszairányítás
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    window.location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>
```

HTML oldal kimenete:

[Időpontfoglaló](#) - Orosz Kristóf

[Szolgáltatók](#)

[Időpontok](#)

[Értékelések](#)

[Fiókom](#)

[Kijelentkezés](#)

Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!

Ez az oldal lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások egyszerű és gyors foglalására.

Válasszon szolgáltatót, tekintse meg az elérhető időpontokat és foglaljon egyetlen kattintással!

Ön jelenleg FELHASZNÁLÓKÉNT van bejelentkezve!

Felhasználóként lehetősége van:

- a szolgáltatók megtekintésére.

- a szabad időpontok megtekintésére.

- a lefoglalt időpontok módosítására, törlésére.

- Értékeléseket tud írni, olvasni az egyes szolgáltatókról.

Ez az egyetemi projekt a simpleSoft Kft. szakmai támogatásával valósult meg!

A projekthez tartozó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó dokumentációk az alábbi linken tekinthetők meg!
[Megtekintem a felhasználói kézikönyvet!](#)

1.4 admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Időpontfoglaló</title>
    <!-- Betöltöm a menühöz és háttérhez szükséges stíluslapokat -->
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    <link rel="stylesheet" href="hatter.css">
    <style>
        /* Középre igazítom a fő tartalmat és beállítom a margókat */
        .content {
            text-align: center;
```

```

        padding: 40px;
    }
    /* Címsor formázása: méret, margó és szín */
    .content h1 {
        font-size: 36px;
        margin-bottom: 20px;
        color: white;
    }
    /* Bekezdések maximális szélessége és szín */
    .content p {
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto 20px;
        color: #ccc;
    }
    /* Megformázom a gombot és interakciós kurzort adok hozzá */
    .button {
        padding: 12px 24px;
        font-size: 16px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        background-color: blue;
        color: white;
        cursor: pointer;
    }
    .button:hover {
        background-color: #0d1540;
    }
    /* Rejtett elemek eltüntetése */
    .hidden { display: none !important; }
    /* Reszponzív stílusok */
    @media (max-width: 768px) {
        .content { padding: 30px 20px; }
        .content h1 { font-size: 28px; }
        .content p { font-size: 15px; }
        .button { width: 100%; max-width: 300px; }
    }
    @media (max-width: 480px) {
        .content h1 { font-size: 22px; }
        .content p { font-size: 14px; }
        .button { font-size: 14px; padding: 10px 20px; }
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Logó és felhasználónév helye -->
        <a href="index.html" class="logo">
            Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
        </a>

```

```

<nav>
  <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
  <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
  <a href="ertekeselek.html">Értékelések</a>
  <!-- Alapértelmezett: bejelentkezés gomb -->
  <a href="bejelentkezés.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
  <!-- Csak bejelentkezés után jelenítem meg -->
  <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
  <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezés()" class="hidden">
    <span class="color">Kijelentkezés</span>
  </a>
</nav>
</header>

<div class="content">
  <h1>Üdvözlöm az Időpontfoglaló rendszerben!</h1>
  <!-- Leírom az oldal fő funkcióját -->
  <p>Ez az oldal különböző szolgáltatások egyszerű, gyors foglalását teszi lehetővé.<br><br>
    Válasszak szolgáltatót, tekintsem meg az elérhető időpontokat, és foglaljak egy kattintással!</p>

  <!-- Admin státusz jelzése -->
  <p><b>Ön jelenleg ADMINKÉNT van bejelentkezve!</b></p>

  <!-- Admin jogosultságok felsorolása -->
  <p>Adminként hozzá tudok adni és kezelni tudok szolgáltatókat:<br><br>
    <i>- létrehozom, módosítom és törölöm a szolgáltatókat</i><br><br>
    <i>- időpontokat hozok létre, módosítok és törölök az egyes szolgáltatóknál</i><br><br>
    <i>- törölöm a felhasználói értékeléseket</i>
  </p>

  <p><i>Ez az egyetemi projekt a <b>simpleSoft Kft.</b> szakmai támogatásával valósult meg!</i></p>

  <p><i>A felhasználói kézikönyvet és dokumentációt itt érem el:</i><br>
    <a href="#" style="color: blue;">Kézikönyv megtekintése</a>
  </p>
</div>

<script>
  // Lekérem a felhasználó adatait a sessionStorage-ból
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  // Ha be vagyok jelentkezve, frissítem a navigációt és a nevem
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
  }
</script>


```

```

        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Kijelentkezés: törlöm az adatokat és visszairányítom az indexre
    function kijelentkezés() {
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = 'index.html';
    }
</script>
</body>
</html>

```

HTML oldal kimenete:



1.5 Szolgáltatók HTML oldala

Elkészítettem a Szolgáltatók HTML-oldalának alapvázát a megfelelő meta deklarációkkal és a menu.css hivatkozással. A belső <style> szekcióban definiáltam a body, .zold-gomb és .admin-actions osztályok alapstílusait. Rugalmas, grid alapú konténert hoztam létre a szolgáltatók kártyái számára, amelyeket .card osztállyal árnyékoltam és paddinggel láttam el. JavaScriptben sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó adatait, és ennek alapján dinamikusan kezeltem a bejelentkezés, fiók és kijelentkezés menüpontok láthatóságát. Feltételesem jelenítettem meg az admin műveleti gombokat, valamint hozzáadtam a szolgáltatók listázására, módosítására és törlésére szolgáló gombokat. A fetch API-val meghívtam a Szolgáltatok_listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatok alapján dinamikusan generáltam a kártyákat. Megírtam a kijelentkezés függvényt, amely törli a sessionStorage-beli adatokat és visszairányít az indexoldalra. Végül media query-k segítségével biztosítottam, hogy mobilnézetben is megfelelően igazodjanak a gombok és kártyák.

HTML oldal forráskódja:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Szolgáltatók</title>

  <!-- Betöltöm a menühöz szükséges stíluslapot -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">

  <style>
    /* Alapértelmezett oldalak stílusai */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    /* Zöld akciógomb stílusa */
    .zold-gomb {
      background-color: #28a745;
      color: white;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }
    .zold-gomb:hover {
      background-color: #218838;
    }
    /* Rugalmas rács elrendezés szolgáltató kártyákhoz */
    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
      gap: 20px;
      padding: 20px;
    }
    /* Kártya stílus: fehér háttér, árnyék */
    .card {
      background-color: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .card h3 {
      margin-top: 0;
      color: #007bff; /* Szolgáltató neve kék színnel */
    }
    /* Admin gombok konténer: két műveleti gomb egymás mellett */
    .admin-actions {
      margin-top: 10px;
```

```

        display: flex;
        gap: 10px;
    }
    .admin-actions button {
        flex: 1;
        background-color: #666;
        color: white;
        border: none;
        padding: 8px;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    .admin-actions button:hover {
        background-color: #444;
    }
    /* Reszponzív zöld gomb mobilra */
    @media (max-width: 600px) {
        .zold-gomb { width: 100%; }
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Betöltöm a felhasználó nevét, ha be van jelentkezve -->
        <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
            <a href="bejelentkezés.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
            <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
            <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezés()" class="hidden">
                <span class="color">Kijelentkezés</span>
            </a>
        </nav>
    </header>

    <!-- Adminnak új szolgáltató létrehozása gomb -->
    <div id="admin-letrehoz-as-gomb" style="display:none; text-align: right; padding:
20px;">
        <button class="zold-gomb"
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_letrehozasa.html'">
            + Új szolgáltató hozzáadása
        </button>
    </div>

    <!-- Itt töltöm be dinamikusan a szolgáltató kártyákat -->
    <div class="container" id="szolgaltatok-container"></div>

```

```

<script>
  // Felhasználói adatok lekérése és navigáció frissítése
  const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
  if (user && user.nev) {
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
  }
  // Ha admin vagyok, megjelenítem az "Új szolgáltató" gombot
  if (user && user.szerepkor === 'admin') {
    document.getElementById('admin-letrehoz-as-gomb').style.display = 'block';
  }

  // Betöltöm a szolgáltatókat a szerverről
  fetch('Szolgaltatok_listazasa.php')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      if (data.status === 'siker') {
        data.data.forEach(s => {
          // Kártya létrehozása a szolgáltató adataival
          const card = document.createElement('div');
          card.classList.add('card');
          // Ha nem admin, gomb a szabad időpontokra
          card.innerHTML = `
            <h3>${s.nev}</h3>
            <p><strong>Típus:</strong> ${s.tipus_nev}</p>
            <p>${s.leiras}</p>
            ${user && user.szerepkor !== 'admin' ?
              <button
onclick="window.location.href='idopontok.html?szolgaltato_id=${s.id}'">Szabad
időpontok</button>` : ''}
          `;
          // Admin műveleti gombok hozzáadása
          if (user && user.szerepkor === 'admin') {
            const adminDiv = document.createElement('div');
            adminDiv.classList.add('admin-actions');
            adminDiv.innerHTML = `
              <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_modositasa.html?id=${s.id}'">Módosítás
</button>
              <button
onclick="window.location.href='Szolgaltatok_torlese.html?id=${s.id}'">Törlés</butt
on>
            `;
            card.appendChild(adminDiv);
          }
          document.getElementById('szolgaltatok-container').appendChild(card);
        });
      }
    });


```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz


Orosz Kristóf – EYZWG9

```
    });  
  }  
})  
.catch(err => console.error('Hiba a szolgáltatók betöltésekor:', err));  
  
// Kijelentkezés funkció: törölöm a session-t és visszalépek  
function kijelentkezés() {  
  sessionStorage.removeItem('felhasznalo');  
  window.location.href = 'index.html';  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Admin HTML kimenete:



Felhasználó HTML kimenete:



1.6 Időpontok HTML oldala

Ebben a feladatrészben elkészítettem az Időpontok listázása oldal teljes HTML vázát a szükséges meta deklarációkkal és a navigációs stílusok betöltésével. Meghatároztam belső CSS-ben a body, a hozzáadógomb (#idopont-hozzaadas), a táblázat és a gombok (.foglalas-button, .admin-button) alapstílusait, valamint reszponzív media query-eket 768 px és 480 px alatti nézetekre. A fejlécben elhelyeztem a logót és a navigációs linkeket, ezekhez azonosítókat rendeltem a dinamikus menükezeléshez. JavaScript segítségével sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó nevét és szerepkörét, és ennek alapján dinamikusan megjelenítettem vagy elrejtettem a bejelentkezés, fiók és kijelentkezés menüpontokat. Admin jogosultság esetén megjelenítettem az „Új időpont hozzáadása” gombot, és ha a felhasználó be volt jelentkezve, hozzáadtam a „Művelet” oszlopot is. A fetch API-val lekértem az idopontok_listazasa.php végpontot, majd név, dátum és idő szerint rendezve csoportosítottam a sorokat szolgáltatóként, fejléc sorokat és adat sorokat generálva. Implementáltam a foglalás, módosítás és törlés funkciókat (foglas(), modositas(), torles()), valamint a kijelentkezést végző kijelentkezés() függvényt, amely törli a sessionStorage tartalmát és visszairányít az indexoldalra. Végül frissítettem a bejelentkezett felhasználó menüsávját, hogy a megfelelő linkek láthatóak legyenek a sessionStorage alapján.

HTML forráskódja:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">  <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
  <title>Időpontok listázása</title>
  <style>
    /* Általános oldalstílus */
    body {
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f9f9f9;
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Új időpont hozzáadó gomb igazítása */
#idopont-hozzaadas {
text-align: right;
padding: 20px 5% 0 0;
}
#idopont-hozzaadas button {
padding: 8px 16px;
background-color: #28a745;
border: none;
color: white;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}
#idopont-hozzaadas button:hover {
background-color: #218838; /* Hover állapot */
}
/* Táblázat stílusok és reszponzív beállítások */
table {
width: 90%;
margin: 30px auto;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
padding: 12px;
border: 1px solid #ddd;
text-align: center;
}
th {
background-color: #007bff;
color: white;
}
.group-header {
background-color: #e0e0e0;
font-weight: bold;
text-align: center;
font-size: 18px;
}
/* Gombok */
.foglalas-button { background-color: #28a745; }
.foglalas-button:hover { background-color: #218838; }
.admin-button { background-color: #6c757d; margin-right: 5px; }
.admin-button:hover { background-color: #5a6268; }
/* Rejtett elemek */
.hidden { display: none !important; }
```

```

/* Mobil megjelenítés */
@media (max-width: 768px) {
  table { width: 100%; font-size: 14px; }
  #idopont-hozzaadas { text-align: center; padding-right: 0; }
  #idopont-hozzaadas button { width: 100%; margin-top: 10px; }
  .group-header { font-size: 16px; }
  button { padding: 5px 10px; font-size: 14px; }
}
@media (max-width: 480px) {
  th, td { font-size: 13px; padding: 8px; }
  button { font-size: 13px; padding: 6px 8px; }
}
</style>
</head>

<body>
  <header>
    <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
    <nav>
      <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
      <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
      <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
      <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
      <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
      <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
        <span class="color">Kijelentkezés</span>
      </a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Adminnak mutatom az "Új időpont" gombot -->
  <div id="idopont-hozzaadas" style="display: none;">
    <button onclick="window.location.href='Idopontok_letrehozasa.html'">+ Új
időpont hozzáadása</button>
  </div>

  <table>
    <thead>
      <tr id="table-header-row">
        <th>Szolgáltató</th>
        <th>Dátum</th>
        <th>Időpont</th>
        <th>Foglalható</th>
        <!-- Itt bővítem a művelet oszlopot, ha be van jelentkezve -->
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="idopontok-body">
      <!-- Itt generálom dinamikusan a sorokat -->

```

```

    </tbody>
</table>

<script>
    // Lekérem a bejelentkezett felhasználót és szerepkörét
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const bejelentkezve = !!szerepkor;

    // Ha van felhasználónév, megjelenítem
    if (felhasznalo?.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
    ${felhasznalo.nev}`;
    }

    // Admin esetében Megjelenítem az új időpont gombot
    if (szerepkor === 'admin') {
        document.getElementById('idopont-hozzaadas').style.display = 'block';
    }

    // Ha bejelentkezve, hozzáadom a 'Művelet' fejléct
    if (bejelentkezve) {
        const th = document.createElement('th');
        th.textContent = 'Művelet';
        document.getElementById('table-header-row').appendChild(th);
    }

    // Betöltöm és csoportosítom az időpontokat szolgáltatónként
    fetch("idopontok_listazasa.php")
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            if (data.status !== 'siker') throw new Error('Nem sikerült betölteni az
időpontokat.');
```

```

            // Rendezés név, dátum, idő szerint
            const rows = data.data.slice().sort((a, b) => {
                const cmp = a.szolgaltato_nev.localeCompare(b.szolgaltato_nev);
                if (cmp) return cmp;
                if (a.datum !== b.datum) return a.datum.localeCompare(b.datum);
                return a.ido.localeCompare(b.ido);
            });
```

```

            // Csoportosítom az adatokat név alapján
            const grouped = {};
            rows.forEach(r => {
                if (!grouped[r.szolgaltato_nev]) grouped[r.szolgaltato_nev] = [];
                grouped[r.szolgaltato_nev].push(r);
            });
```

```

// Generálom a táblázatot
const tbody = document.getElementById('idopontok-body');
Object.keys(grouped).sort().forEach(nev => {
  // Szolgáltató fejléc
  const hr = document.createElement('tr');
  hr.className = 'group-header';
  hr.innerHTML = `  |
```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
}  
function kijelentkezés() {  
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');  
    window.location.href = "index.html";  
}  
  
// Bejelentkezett menü frissítése  
const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));  
if (user && user.nev) {  
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');  
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');  
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Admin HTML kimenete:

← → ↺

localhost/ido pontfoglalo/ido pontok.html

☆

📄

📥

🌐

⋮

Időpontfoglaló - Kiss Dalma

SzolgáltatókIdőpontokÉrtékelésekFiókomKijelentkezés

+ Új időpont hozzáadása

Szolgáltató	Dátum	Időpont	Foglalható	Művelet
Cardio4U Fitness				
	2025-06-19	20:14:00	Igen	MódosításTörés
	2025-06-29	22:05:00	Igen	MódosításTörés
CityFogászat Centrum				
	2025-06-10	09:00:00	Nem	MódosításTörés
	2025-06-10	10:00:00	Nem	MódosításTörés
	2025-06-10	11:00:00	Nem	MódosításTörés
	2025-06-10	12:00:00	Nem	MódosításTörés

Felhasználó HTML kimenete:

Szolgáltató	Dátum	Időpont	Foglalható	Művelet
Cardio4U Fitness				
	2025-06-19	20:14:00	Igen	Foglalás
	2025-06-29	22:05:00	Igen	Foglalás
CityFogászat Centrum				
	2025-06-10	09:00:00	Nem	
	2025-06-10	10:00:00	Nem	
	2025-06-10	11:00:00	Nem	
	2025-06-10	12:00:00	Nem	
	2025-06-10	13:00:00	Nem	
ColorMaster Stúdió				

1.7 Értékelések HTML oldala

Ebben a feladatrészen elkészítettem az értékelések listázásához szükséges HTML-vázlat az alapvető meta deklarációkkal és a navigációs stíluslap betöltésével. Meghatároztam belső CSS-ben a body, a táblázat, az admin- és zöld akciógombok, valamint a hiba- és töltésüzenetek megjelenését, továbbá reszponzív media query-ket írtam a 768 és 480 pixeles töréspontokra. A <header> szekcióban elhelyeztem a logót és a menülinkeket, ID-kat rendelve a dinamikus menükezeléshez. JavaScriptben a sessionStorage-ból lekértem a bejelentkezett felhasználó nevét és szerepkörét, és ennek alapján elrejtettem vagy megjelenítettem a Bejelentkezés, Fiókom és Kijelentkezés menüpontokat. A fetch API-val meghívtam az Ertekelesek_listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatokat dinamikus sorba rendezve generáltam a táblázat sorait. Admin jogosultság esetén beállítottam a Művelet oszlop és a Törlés gombok megjelenését, a törlésfunkciót pedig confirm párbeszéddel biztosítottam. Végül a kijelentkezés() függvény törli a sessionStorage-t és visszairányít az index.html-re, biztosítva a felhasználói munkamenet kezelését.

HTML forráskódja:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="menu.css"> <!-- Betöltöm a navigáció stílusait -->
</head>
<title>Értékelések listája</title>
<style>
  /* Alap oldalstílus: betűtípus, háttér */
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f9f9f9;
    margin: 0;
    padding: 0;
```

```
}
/* Táblázat és fejléc formázása */
table {
  width: 90%;
  margin: 30px auto;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ddd;
  text-align: center;
}
th {
  background-color: #007BFF;
  color: white;
}

/* Admin gombok stílusa */
.admin-button {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  padding: 6px 18px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
.admin-button:hover {
  background-color: #5a6268;
}

/* Zöld akciógomb formázása */
.zold-gomb {
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  padding: 8px 20px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
.zold-gomb:hover {
  background-color: #218838;
}

/* Hiba- és töltésüzenetek */
.error { color: red; text-align: center; margin: 20px 0; }
#loading { text-align: center; margin: 20px 0; }
/* Értékelés író űrlap konténer */
#ertekeles-form-container {
```



```

        max-width: 600px;
        margin: 40px auto;
        background: #fff;
        padding: 24px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 6px #0001;
        display: none; /* Csak felhasználónak látszik majd */
    }
    /* Reszponzív beállítások */
    @media (max-width: 768px) {
        table { width: 100%; font-size: 14px; }
        .admin-button, .zold-gomb { padding: 8px 12px; font-size: 14px; }
        #ertekeles-form-container { width: 95%; padding: 20px; }
    }
    @media (max-width: 480px) {
        table { font-size: 13px; }
        .admin-button, .zold-gomb { font-size: 13px; padding: 6px 10px; }
        #ertekeles-form-container { padding: 16px; }
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Logó és felhasználónév -->
        <a href="index.html" class="logo">Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-
nev"></span></a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
            <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
            <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
            <a href="#" id="nav-logout" onclick="kijelentkezes()" class="hidden">
                <span class="color">Kijelentkezés</span>
            </a>
        </nav>
    </header>

    <!-- Töltés és hibaüzenet helye -->
    <div id="loading">Betöltés...</div>
    <div class="error" id="error" style="display:none;"></div>

    <!-- Értékelések táblázata -->
    <table id="ertekelesek-table" style="display:none;">
        <thead>
            <tr>
                <th>Felhasználó</th>
                <th>Szolgáltató</th>
                <th>Értékelés</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>

```

```

        <th>Vélemény</th>
        <th>Dátum</th>
        <th id="ertekeles-gomb-fejlec" style="display:none;">Művelet</th>
    </tr>
</thead>
<tbody id="ertekelesek-body"></tbody>
</table>

<!-- Űrlap új értékeléshez (csak felhasználónak) -->
<div id="ertekeles-form-container">
    <h3>Új értékelés írása</h3>
    <form id="ertekeles-form">
        <label>Foglalás ID: <input type="number" name="foglalas_id" required
min="1" style="width:90px;"></label>
        <label>Értékelés (1-5):
            <select name="ertekeles" required>
                <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</opt
ion><option>5</option>
            </select>
        </label>
        <label>Vélemény (opcionális):<textarea name="velemeny"
rows="3"></textarea></label>
        <button type="submit" class="zold-gomb">Beküldés</button>
        <span id="ertekeles-valasz"></span>
    </form>
</div>

<script>
    // Bejelentkezett felhasználó adatok
    const felhasznalo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    const szerepkor = felhasznalo?.szerepkor || null;
    const isFelhasznalo = szerepkor === 'felhasznalo';
    const isAdmin = szerepkor === 'admin';

    // Ha be vagyok jelentkezve, megjelenítem a nevem és a menüt
    if (felhasznalo?.nev) {
        document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` -
${felhasznalo.nev}`;
        document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
        document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');
    }
    // Ha admin vagyok, engedélyezem a művelet oszlopot
    if (isAdmin) document.getElementById('ertekeles-gomb-
fejlec').style.display = '';

    // Lekérem és megjelenítem az értékeléseket
    fetch('Ertekelesek_listazasa.php')
        .then(res => res.json())

```

```

        .then(data => {
            document.getElementById('loading').style.display = 'none';
            if (data.error || !Array.isArray(data.data)) throw new
Error(data.error || 'Váratlan válasz');
            if (data.count === 0) {
                document.getElementById('error').textContent = 'Nincs még
értékelés.';
                return;
            }
            const tbody = document.getElementById('ertekelesek-body');
            // Minden értékelést sorba rendelek a táblázatba
            data.data.forEach(e => {
                const tr = document.createElement('tr');
                let muvelet = '';
                if (isAdmin) muvelet = `<td><button class="admin-button"
onclick="torles(${e.id})">Törlés</button></td>`;
                tr.innerHTML = `
                    <td>${e.felhasznalo_nev}</td>
                    <td>${e.szolgáltato_nev}</td>
                    <td>${e.ertekeles} / 5</td>
                    <td>${e.velemenye || ''}</td>
                    <td>${e.datum ? new Date(e.datum).toLocaleDateString('hu-HU') :
''}</td>
                    ${muvelet}`;
                tbody.appendChild(tr);
            });
            document.getElementById('ertekelesek-table').style.display = '';
        })
        .catch(err => {
            document.getElementById('loading').style.display = 'none';
            document.getElementById('error').textContent = `Hiba: ${err.message}`;
            document.getElementById('error').style.display = '';
        });

    // Műveletek: törlés, kijelentkezés, új értékelés űrlap megjelenítés
    function torles(id) {
        if (confirm('Biztosan törlöm?')) window.location.href =
`Ertekelesek_torlese.html?id=${id}`;
    }
    function kijelentkezés() {
        sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
        window.location.href = 'index.html';
    }
    if (isFelhasznalo) document.getElementById('ertekeles-form-
container').style.display = 'block';

    // Kezelem az új értékelés beküldését
    document.getElementById('ertekeles-form')?.addEventListener('submit',
function(e) {

```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
e.preventDefault();
const data = {foglalas_id: this.foglalas_id.value, ertekeles:
this.ertekeles.value, velemeny: this.velemeny.value};
const valaszElem = document.getElementById('ertekeles-valasz');
valaszElem.textContent = 'Küldés...';
fetch('Ertekelesek_letrehozasa.php', {method: 'POST', headers:
{'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify(data)})
.then(res => res.json())
.then(res => {
    valaszElem.style.color = res.status ? 'green' : 'red';
    valaszElem.textContent = res.status ? 'Siker!' : res.error ||
'Hiba!';
    if (res.status) this.reset();
})
.catch(() => valaszElem.textContent = 'Hiba!');
});
</script>
</body>
</html>
```

Admin HTML kimenete:

← → ↻ ⓘ localhost/ido pontfoglalo/ertekeles.html ☆ 📄 ⬇️ 🌐 ⋮

Időpontfoglaló - Kiss Dalma Szolgáltatók Időpontok Értékelések Fiókom **Kijelentkezés**

Felhasználó	Szolgáltató	Értékelés	Vélemény	Dátum	Művelet
Kovacs Bela	Elegance Spa	1 / 5		2025. 06. 23.	Értékelés törlése

Felhasználó HTML kimenete:

← → ↺ localhost/ido pontfoglalo/ertekelesek.html ☆ 📁 📄 🌐 ⋮

Időpontfoglaló - Orosz Kristóf Szolgáltatók Időpontok Értékelések Fiókom Kijelentkezés

Felhasználó	Szolgáltató	Értékelés	Vélemény	Dátum
Kovacs Bela	Elegance Spa	1 / 5		2025. 06. 23.

Új értékelés írása

Foglalás azonosítója:

Értékelés (1-5):

Vélemény (opcionális):

Értékelés beküldése

1.8 Fiókom HTML oldala

Elkészítettem a „Foglalásaim” oldal teljes HTML szerkezetét a szükséges <meta> deklarációkkal és a navigációs stíluslap hivatkozásával. A belső stílusok között definiáltam a body, a .hidden osztályt, a .container konténer, a táblázat és az akciógombok (.modify-button, .cancel-button, .ertekeles-gomb, .ertekeles-torles-gomb) alapstílusait, valamint az admin üzenet (.admin-message) megjelenését. Létrehoztam media query-eket 768 és 480 pixel alatti nézetekhez, hogy a konténer és a gombok rugalmasan igazodjanak. A fejlécben elhelyeztem a logót és a menülinkeket, ID-kkal ellátva a Bejelentkezés, Fiókom és Kijelentkezés elemeket a dinamikus menükezeléshez. JavaScriptben lekértem a sessionStorage-ból a bejelentkezett felhasználó adatait, és szerepkör alapján elrejtettem vagy megjelenítettem a foglalásokat illetve az admin üzenetet. A fetch API-val meghívtam a Foglalasaim_listazasa.php végpontot, és a visszakapott adatokat táblázatsorokká alakítva dinamikusan generáltam a foglalási lista tartalmát. Megírtam az ertekelesTorles() függvényt a megerősítéses értékelés-törléshez és a kijelentkezés() funkciót, amely törli a sessionStorage-t és visszairányít az indexre.

HTML forráskódja:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Foglalásaim</title>
  <!-- Betöltöm a navigáció stílusaimat -->
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  <style>
    /* Oldal alapszínek és betűkészlet beállítása */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      margin: 0;
```

```
padding: 0;
}

/* Rejtett elemek kezelése */
.hidden {
    display: none !important;
}

/* Fő tartalom konténerének méretezése és megjelenítése */
.container {
    width: 90%;
    max-width: 800px;
    margin: 30px auto;
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Címsor középre igazítása és színének beállítása */
h2 {
    text-align: center;
    color: #007BFF;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Táblázat alapstílusai */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}
th,
td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: center;
}
th {
    background-color: #007BFF;
    color: white;
}
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}

/* Műveleti gombok egységes stílusa */
.modify-button,
.cancel-button {
    background-color: #dc3545;
```

```
        color: white;
        border: none;
        padding: 6px 12px;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }
    .modify-button:hover,
    .cancel-button:hover {
        background-color: #c82333;
    }

    /* Értékeléshez kapcsolódó gombok */
    .ertekeles-gomb {
        background-color: #28a745;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        padding: 7px 16px;
        font-size: 15px;
        font-weight: 500;
        cursor: pointer;
        margin-left: 7px;
        transition: background 0.2s;
    }
    .ertekeles-gomb:hover {
        background-color: #218838;
    }

    .ertekeles-torles-gomb {
        background-color: #6c757d;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        padding: 7px 16px;
        font-size: 15px;
        font-weight: 500;
        cursor: pointer;
        margin-left: 7px;
        transition: background 0.2s;
    }
    .ertekeles-torles-gomb:hover {
        background-color: #444b50;
    }

    /* Gombokat csoportosító cella */
    .action-cell {
        display: flex;
        gap: 8px;
        justify-content: flex-start;
```

```
    white-space: nowrap;
}

/* Admin üzenet formázása */
.admin-message {
    color: #dc3545;
    background-color: #fff0f0;
    padding: 30px 20px;
    border-radius: 8px;
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    max-width: 700px;
    margin: 40px auto 0;
    border: 1px solid #dc3545;
}

/* Mobilnézet: konténer és gombok méretezése */
@media (max-width: 768px) {
    .container {
        width: 95%;
        padding: 15px;
    }
    table {
        font-size: 14px;
    }
    .action-cell {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 6px;
    }
    .modify-button,
    .cancel-button,
    .ertekeles-gomb,
    .ertekeles-torles-gomb {
        width: 100%;
        font-size: 14px;
        padding: 8px;
    }
    .admin-message {
        padding: 20px;
        font-size: 16px;
        width: 90%;
    }
}

/* Telefon nézet: szövegméretetek és távolságok csökkentése */
@media (max-width: 480px) {
    h2 {
```



```

        font-size: 20px;
    }
    table {
        font-size: 13px;
    }
    .modify-button,
    .cancel-button,
    .ertekeles-gomb,
    .ertekeles-torles-gomb {
        font-size: 13px;
        padding: 6px;
    }
    .action-cell {
        gap: 5px;
    }
    .admin-message {
        font-size: 15px;
        padding: 15px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítése -->
        <a href="index.html" class="logo">
            Időpontfoglaló <span id="felhasznalo-nev"></span>
        </a>
        <nav>
            <a href="szolgaltatok.html">Szolgáltatók</a>
            <a href="idopontok.html">Időpontok</a>
            <a href="ertekelesek.html">Értékelések</a>
            <a href="bejelentkezes.html" id="nav-login"><b>Bejelentkezés</b></a>
            <a href="fiokom.html" id="nav-account" class="hidden">Fiókom</a>
            <a href="#" id="nav-logout" class="hidden" onclick="kijelentkezés()">
                <span class="color">Kijelentkezés</span>
            </a>
        </nav>
    </header>

    <!-- Foglalások táblázat vagy admin üzenet megjelenítése -->
    <div class="container" id="foglalas-container">
        <h2 id="foglalas-cim">Foglalásaim</h2>
        <table id="foglalasok-table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Foglalás ID</th>
                    <th>Dátum</th>
                    <th>Idő</th>

```

```

        <th>Foglalás ideje</th>
        <th>Állapot</th>
        <th>Megjegyzés</th>
        <th>Művelet</th>
    </tr>
</thead>
<tbody id="foglalasok-body"></tbody>
</table>
</div>

<!-- Admin számára elérhetetlenségi üzenet -->
<div class="admin-message" id="admin-msg" style="display:none;">
    Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!<br>
    Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.<br><br>
    Foglalásokat nem tudok végrehajtani, ezért nem tudom megtekinteni sem.<br><br>
    Felhasználói fiókkal vagy új felhasználóként tudok foglalásokat kezelni.
</div>

<script>
    // Ellenőrzöm a bejelentkezést, és szerepkör alapján jelenítek meg tartalmat
    const user = JSON.parse(sessionStorage.getItem('felhasznalo'));
    if (!user) {
        alert("Csak bejelentkezett felhasználó vagy admin érheti el az oldalt.");
        location.href = "bejelentkezés.html";
    }
    // Felhasználónév és menü frissítése
    document.getElementById('felhasznalo-nev').textContent = ` - ${user.nev}`;
    document.getElementById('nav-login').classList.add('hidden');
    document.getElementById('nav-account').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('nav-logout').classList.remove('hidden');

    if (user.szerepkor === 'admin') {
        // Admin nem látja a foglalásokat, csak üzenetet
        document.getElementById('foglalas-container').style.display = 'none';
        document.getElementById('admin-msg').style.display = 'block';
    } else {
        // Betöltöm a felhasználó foglalásait és megjelenítem a táblázatban
        fetch(`Foglalasaim_listazasa.php?felhasznalo_id=${user.id}`)
            .then(res => res.json())
            .then(json => {
                const tbody = document.getElementById('foglalasok-body');
                json.data.forEach(f => {
                    const tr = document.createElement('tr');
                    // Értékelés gombok feltételeinek ellenőrzése
                    let ertekelesBtn = '';
                    let ertekelesTorlesBtn = '';
                    if (f.allapot === 'lefogalt' && !f.ertekeles_letezik) {
                        ertekelesBtn = `<button class="ertekeles-gomb"
onclick="location.href='Ertekeles_letrehozasi.html?foglalas_id=${f.id}'">Értékelés

```

```

írása</button>`;
    }
    if (f.allapot === 'lefogalt' && f.ertekeles_letezik && f.ertekeles_id)
{
    ertekelesTorlesBtn = `

```

Szakmai Gyakorlat I. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        btn.disabled = false;
    });
}

// Kijelentkezés: session törlése és visszairányítás
function kijelentkezés() {
    sessionStorage.removeItem('felhasznalo');
    location.href = 'index.html';
}
</script>
</body>
</html>
```

Admin HTML kimenete:

The screenshot shows a web browser at localhost/ido pontfoglalo/fiokom.html. The page title is "Időpontfoglaló - Kiss Dalma". The navigation bar includes links for "Szolgáltatók", "Időpontok", "Értékelések", "Fiókom", and "Kijelentkezés". A red-bordered box in the center contains the following text:

Ön jelenleg adminisztrátorként van bejelentkezve!
Ebben a szerepkörben ez a funkció nem elérhető.

Foglalásokat nem tud végrehajtani, emiatt nem tudja azokat megtekinteni sem.

A foglalásokért, azok megtekintéséért jelentkezzen be felhasználói fiókjába, vagy hozzon létre egyet!

Felhasználó HTML kimenete:

The screenshot shows a web browser at localhost/ido pontfoglalo/fiokom.html. The page title is "Időpontfoglaló - Orosz Kristóf". The navigation bar includes links for "Szolgáltatók", "Időpontok", "Értékelések", "Fiókom", and "Kijelentkezés". The main content area displays a table titled "Foglalásaim" (My Bookings).

Foglalás ID	Dátum	Idő	Foglalás ideje	Állapot	Megjegyzés	Művelet
33	2025-06-10	13:00:00	2025-06-20 15:36:42	lefoglalt		Foglalás módosítása Foglalás törlése
30	2025-06-10	10:00:00	2025-06-20 12:13:27	lefoglalt		Foglalás módosítása Foglalás törlése