

Ingatlan funkciók kialakítása

Ingatlanok.jsx

Az Ingatlanok.jsx komponensben elkészítettem az ingatlanok kezelésére szolgáló felhasználói felületet. Megvalósítottam az ingatlanok listázását, amely a backendből tölti be az adatokat és kártyás formában jeleníti meg azokat. Létrehoztam az új ingatlan felvételéhez szükséges űrlapot, amely csak gombnyomásra jelenik meg a felhasználó számára. Kialakítottam az ingatlanok módosításának és törlésének lehetőségét, amelyek a megfelelő backend végpontokat hívják meg.

```
import { useEffect, useState } from "react";
import "../styles/ingatlanok.css";

function Ingatlanok() {

  const [ingatlanok, setIngatlanok] = useState([]);

  const [urlapLathato, setUrlapLathato] =
    useState(false);

  const [szerkesztettIngatlan,
    setSzerkesztettIngatlan] =
    useState(null);

  const [ujIngatlan, setUjIngatlan] = useState({
    tulajdonosid: "",
    cim: "",
    tipus: "",
    szobakszama: "",
    haviar: "",
    leiras: ""
  });

  const lekeres = async () => {

    try {

      const valasz = await fetch(
        "http://localhost:3001/api/ingatlanlistazas"
      );

      const adatok = await valasz.json();

      setIngatlanok(adatok);

    } catch (err) {
```

Szakmai Gyakorlat II. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        console.error(err);

    }

};

useEffect(() => {

    lekeres();

}, []);

const szerkesztes = (ingatlan) => {

    setSzerkesztettIngatlan(ingatlan);

    setUjIngatlan({
        tulajdonosid: ingatlan.tulajdonosid,
        cim: ingatlan.cim,
        tipus: ingatlan.tipus,
        szobakszama: ingatlan.szobakszama,
        haviar: ingatlan.haviar,
        leiras: ingatlan.leiras
    });

    setUrlapLathato(true);

};

const torles = async (id) => {

    if (!window.confirm("Biztosan törli az ingatlant?")) {
        return;
    }

    try {

        const valasz = await fetch(
            `http://localhost:3001/api/inglantorles/${id}`,
            {
                method: "DELETE"
            }
        );

        const adat = await valasz.json();

        alert(adat.uzenet);

        lekeres();

    }

};
```

```
        } catch (err) {

            console.error(err);

        }

    };

    const letrehozas = async (e) => {

        e.preventDefault();

        try {

            if (szerkesztettIngatlan) {

                const valasz = await fetch(
                    `http://localhost:3001/api/ingatlanmodositas/${szerkesztettIngatlan.id}`
                ,
                    {
                        method: "PUT",
                        headers: {
                            "Content-Type":
                                "application/json"
                        },
                        body: JSON.stringify(
                            ujIngatlan
                        )
                    }
                );

                const adat =
                    await valasz.json();

                alert(adat.uzenet);

                setSzerkesztettIngatlan(null);

                setUrlapLathato(false);

                lekeres();

                return;
            }

            const valasz = await fetch(
                "http://localhost:3001/api/ingatlanletrehozas",
                {
```

```
        method: "POST",
        headers: {
            "Content-Type":
                "application/json"
        },
        body: JSON.stringify(
            ujIngatlan
        )
    }
});

const adat = await valasz.json();

alert(adat.uzenet);

setUjIngatlan({
    tulajdonosid: "",
    cim: "",
    tipus: "",
    szobakszama: "",
    haviar: "",
    leiras: ""
});

setUrlapLathato(false);

lekeres();

} catch (err) {

    console.error(err);

    alert("Hiba történt!");

}

};

return (

    <div className="ingatlan-container">

        <h1>Ingatlanok</h1>

        <button
            className="uj-btn"
            onClick={() =>
                setUrlapLathato(
                    !urlapLathato
```

```
        )
      }
    >
    {
      urlapLathato
        ? "Úrlap bezárása"
        : "Új ingatlan felvétele"
    }
  </button>

  {urlapLathato && (

    <form
      className="ingatlan-form"
      onSubmit={letrehozas}
    >

      <input
        type="number"
        placeholder="Tulajdonos ID"
        value={
          ujIngatlan.tulajdonosid
        }
        onChange={(e) =>
          setUjIngatlan({
            ...ujIngatlan,
            tulajdonosid:
              e.target.value
          })
        }
      />

      <input
        type="text"
        placeholder="Cím"
        value={ujIngatlan.cim}
        onChange={(e) =>
          setUjIngatlan({
            ...ujIngatlan,
            cim: e.target.value
          })
        }
      />

      <input
        type="text"
        placeholder="Típus"
        value={ujIngatlan.tipus}
        onChange={(e) =>
```

```
        setUjIngatlan({
          ...ujIngatlan,
          tipus:
            e.target.value
        })
    }
}
/>

<input
  type="number"
  placeholder="Szobák száma"
  value={
    ujIngatlan.szobakszama
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      szobakszama:
        e.target.value
    })
  }
/>

<input
  type="number"
  placeholder="Havi ár"
  value={
    ujIngatlan.haviar
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      haviar:
        e.target.value
    })
  }
/>

<textarea
  placeholder="Leírás"
  value={
    ujIngatlan.leiras
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      leiras:
        e.target.value
    })
  }
/>
```

```
        }
      />

      <button type="submit">

        {
          szerkesztettIngatlan
            ? "Módosítás mentése"
            : "Új ingatlan felvétele"
        }

      </button>

    </form>

  )}

  <div className="ingatlan-grid">

    {ingatlanok.map((ingatlan) => (

      <div
        className="ingatlan-card"
        key={ingatlan.id}
      >

        <h3>
          {ingatlan.cim}
        </h3>

        <p>
          <strong>
            Típus:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.tipus}
        </p>

        <p>
          <strong>
            Szobák száma:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.szobakszama}
        </p>

        <p>
          <strong>
            Havi ár:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.haviar}
```

Szakmai Gyakorlat II. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        {" "}Ft
      </p>

      <p>
        <strong>
          Leírás:
        </strong>{" "}
        {ingatlan.leiras}
      </p>

      <div className="gombok">

        <button
          className="modositas-btn"
          onClick={() =>
            szerkesztes(
              ingatlan
            )
          }
        >
          Módosítás
        </button>

        <button
          className="torles-btn"
          onClick={() =>
            torles(
              ingatlan.id
            )
          }
        >
          Törlés
        </button>

      </div>

    </div>

  )})

</div>

</div>

);

}

export default Ingatlanok;
```

ingatlanok.css

Az ingatlanok.css fájlban elkészítettem az Ingatlanok oldal teljes megjelenését és formázását. Kialakítottam a kártyás nézetet, amely áttekinthető módon jeleníti meg az ingatlanok adatait. Stílust adtam az űrlapoknak, beviteli mezőknek és gomboknak annak érdekében, hogy a felület felhasználóbarát legyen. A módosítás és törlés gombok külön színeket kaptak, így a funkciók könnyen megkülönböztethetők.

```
.ingatlan-container {
  max-width: 1300px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

.ingatlan-container h1 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 15px;
}

.uj-btn {
  display: block;
  margin: 0 auto 15px auto;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

.ingatlan-form {
  background: white;
  padding: 15px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 20px;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

.ingatlan-form input,
.ingatlan-form textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
.ingatlan-form textarea {
  min-height: 70px;
  resize: vertical;
}

.ingatlan-form button {
  width: 100%;
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

.ingatlan-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr));
  gap: 12px;
}

.ingatlan-card {
  background: white;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

.ingatlan-card h3 {
  margin: 0 0 10px 0;
  color: #007bff;
}

.ingatlan-card p {
  margin: 4px 0;
}

.gombok {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-top: 12px;
}

.modositás-btn,
.törles-btn {
  flex: 1;
  border: none;
```

Szakmai Gyakorlat II. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
padding: 8px;
border-radius: 6px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}

.modositas-btn {
  background: orange;
  color: white;
}

.torles-btn {
  background: #dc3545;
  color: white;
}
```

2. Részlet az ingatlan.css fájlból.

localhost:3000/ingatlanok

Ingatlankezelő rendszer

Ingatlanok Bérlők Szerződések Fizetések Profil Kijelentkezés

Ingatlanok

Űrlap bezárása

Tulajdonos ID

Cím

Típus

Szobák száma

Havi ár

Leírás

Új ingatlan felvétele

3. Az ingatlan felvétel HTML űrlapra.

Szakmai Gyakorlat II. – Frontend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9


The screenshot shows a web browser at localhost:3000/ingatlanok. The page has a black header with the title 'Ingatlankezelő rendszer' and navigation links: 'Ingatlanok', 'Bérlők', 'Szerződések', 'Fizetések', 'Profil', and 'Kijelentkezés'. The main content area is titled 'Ingatlanok' and contains a blue button 'Űrlap bezárása'. Below this is a form with the following fields: '1', 'Budapest, Petőfi utca 8.', 'Társasház', '3', '180000,00', and 'Belvárosi lakás'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Módosítás mentése'.

4. Részlet az ingatlan módosítás HTML űrlapból.

The screenshot shows the same web browser. A confirmation dialog box is open in the center, titled 'A(z) localhost:3000 üzenete' with the text 'Biztosan törli az ingatlant?'. It has two buttons: 'OK' and 'Mégse'. Below the dialog is a blue button 'Új ingatlan felvétele'. The main content area displays a grid of property cards. Each card shows the address, type, number of rooms, monthly price, and description, along with 'Módosítás' and 'Törlés' buttons. The visible cards are: 'Budapest, Kossuth utca 10.' (Társasház, 3 rooms, 180000.00 Ft, Felújított lakás), 'Budapest, Petőfi utca 8.' (Társasház, 3 rooms, 180000.00 Ft, Belvárosi lakás), 'Debrecen, Fő utca 21.' (Ház, 4 rooms, 220000.00 Ft, Családi ház), 'Nyíregyháza, Sóstó utca 4.' (Ház, 5 rooms, 250000.00 Ft, Kertes ingatlan), 'Miskolc, Arany János utca 7.' (Panel, 2 rooms, 140000.00 Ft, Jó állapotú lakás), 'Pécs, Rákóczi utca 3.' (Társasház, 2 rooms, 160000.00 Ft, Felújított lakás), 'Gvör. Bartók Béla utca 10.', 'Kecskemét. Dózsa György út 5.', and 'Eötv. Vár utca 11.'.

5. Részlet az ingatlan törlés funkciójáról.

Szakmai Gyakorlat II. – Frontend fejlesztési szakasz
Orosz Kristóf – EYZWG9



6. Részlet az ingatlan HTML oldalról.