

Adatbázis táblák feltöltése

Users tábla feltöltése

A users tábla feltöltése során létrehoztam a rendszer alapfelhasználóit, amelyek között adminisztrátorok és bérlők is szerepelnek. Az adatok rögzítése SQL INSERT utasítás segítségével történt, amely egyszerre több rekord beszúrását tette lehetővé. A felhasználókhoz nevet, e-mail címet, jelszót, szerepkört és telefonszámot adtam meg. A feltöltés után SQL lekérdezéssel ellenőriztem, hogy az adatok megfelelően bekerültek-e az adatbázisba. Az ellenőrzés során meggyőződtem arról, hogy a rendszerben tárolt felhasználók adatai helyesen jelennek meg.

```
INSERT INTO users (nev, email, jelszo, szerekor, telefonszam) VALUES
('Kovács István', 'istvan.kovacs@gmail.com', '1234', 'admin', '06301111111'),
('Nagy József', 'jozsef.nagy@gmail.com', '1234', 'admin', '06302222222'),
('Tóth Péter', 'peter.toth@gmail.com', '1234', 'berlo', '06303333333'),
('Kiss Anna', 'anna.kiss@gmail.com', '1234', 'berlo', '06304444444'),
('Szabó Dávid', 'david.szabo@gmail.com', '1234', 'berlo', '06305555555'),
('Varga Éva', 'eva.varga@gmail.com', '1234', 'berlo', '06306666666'),
('Molnár Gábor', 'gabor.molnar@gmail.com', '1234', 'berlo', '06307777777'),
('Farkas Dóra', 'dora.farkas@gmail.com', '1234', 'berlo', '06308888888'),
('Horváth Balázs', 'balazs.horvath@gmail.com', '1234', 'berlo', '06309999999'),
('Lakatos Krisztián', 'krisztian.lakatos@gmail.com', '1234', 'berlo', '06301234567'),
('Papp Renáta', 'renata.papp@gmail.com', '1234', 'berlo', '06307654321'),
('Bíró Zoltán', 'zoltan.biro@gmail.com', '1234', 'berlo', '06302345678');
```



id	nev	email	jelszo	szerekor	telefonszam	lelorehoz
1	Teszt Bela	teszt@teszt.hu	123456	berlo	06301234567	2026-05-25 22:35:35
2	Kovács István	istvan.kovacs@gmail.com	1234	admin	06301111111	2026-06-02 22:30:14
3	Nagy József	jozsef.nagy@gmail.com	1234	admin	06302222222	2026-06-02 22:30:14
4	Tóth Péter	peter.toth@gmail.com	1234	berlo	06303333333	2026-06-02 22:30:14
5	Kiss Anna	anna.kiss@gmail.com	1234	berlo	06304444444	2026-06-02 22:30:14
6	Szabó Dávid	david.szabo@gmail.com	1234	berlo	06305555555	2026-06-02 22:30:14
7	Varga Éva	eva.varga@gmail.com	1234	berlo	06306666666	2026-06-02 22:30:14
8	Molnár Gábor	gabor.molnar@gmail.com	1234	berlo	06307777777	2026-06-02 22:30:14
9	Farkas Dóra	dora.farkas@gmail.com	1234	berlo	06308888888	2026-06-02 22:30:14
10	Horváth Balázs	balazs.horvath@gmail.com	1234	berlo	06309999999	2026-06-02 22:30:14
11	Lakatos Krisztián	krisztian.lakatos@gmail.com	1234	berlo	06301234567	2026-06-02 22:30:14
12	Papp Renáta	renata.papp@gmail.com	1234	berlo	06307654321	2026-06-02 22:30:14
13	Bíró Zoltán	zoltan.biro@gmail.com	1234	berlo	06302345678	2026-06-02 22:30:14

1.kép: A users adatbázis feltöltéséről.

Bérlők tábla feltöltése

A bérlők tábla feltöltése során létrehoztam a rendszerben szereplő bérlők adatait. Minden bérlőhöz hozzárendeltem egy felhasználói azonosítót, valamint megadtam a nevét, e-mail címét, telefonszámát, személyi igazolvány számát és lakcímét. A feltöltés során figyelembe vettem a users és berlok táblák közötti kapcsolatot is. Az adatok rögzítése SQL INSERT utasítással történt. A művelet befejezése után lekérdezéssel ellenőriztem a sikeres adatfelvitelt.

```
INSERT INTO berlok (userid, nev, email, telefonszam, személyiszam, lakcim) VALUES
(3, 'Tóth Péter', 'peter.toth@gmail.com', '06303333333', 'AA123456', 'Budapest'),
```

```
(4,'Kiss Anna','anna.kiss@gmail.com','06304444444','BB234567','Debrecen'),
(5,'Szabó Dávid','david.szabo@gmail.com','06305555555','CC345678','Miskolc'),
(6,'Varga Éva','eva.varga@gmail.com','06306666666','DD456789','Nyíregyháza'),
(7,'Molnár Gábor','gabor.molnar@gmail.com','06307777777','EE567890','Eger'),
(8,'Farkas Dóra','dora.farkas@gmail.com','06308888888','FF678901','Szeged'),
(9,'Horváth Balázs','balazs.horvath@gmail.com','06309999999','GG789012','Pécs'),
(10,'Lakatos Krisztián','krisztian.lakatos@gmail.com','06301234567','HH890123','Győr'),
(11,'Papp Renáta','renata.papp@gmail.com','06307654321','II901234','Kecskemét'),
(12,'Bíró Zoltán','zoltan.biro@gmail.com','06302345678','JJ012345','Székesfehérvár');
```

```
MariaDB [ingatlankezeles]> SELECT * FROM berlok;
```

	id	userid	nev	email	telefonszam	szemelyiszam	lakci
est	2	1	Kiss Bela	kissbela@gmail.com	06301234567	AA123456	Budap
est	3	3	Tóth Péter	peter.toth@gmail.com	06303333333	AA123456	Budap
cen	4	4	Kiss Anna	anna.kiss@gmail.com	06304444444	BB234567	Debre
lc	5	5	Szabó Dávid	david.szabo@gmail.com	06305555555	CC345678	Misko
gyháza	6	6	Varga Éva	eva.varga@gmail.com	06306666666	DD456789	Nyire
d	7	7	Molnár Gábor	gabor.molnar@gmail.com	06307777777	EE567890	Eger
d	8	8	Farkas Dóra	dora.farkas@gmail.com	06308888888	FF678901	Szege
d	9	9	Horváth Balázs	balazs.horvath@gmail.com	06309999999	GG789012	Pécs
d	10	10	Lakatos Krisztián	krisztian.lakatos@gmail.com	06301234567	HH890123	Győr
emét	11	11	Papp Renáta	renata.papp@gmail.com	06307654321	II901234	Kecsk
sfehérvár	12	12	Bíró Zoltán	zoltan.biro@gmail.com	06302345678	JJ012345	Széke

2.kép: A berlok adatbázis feltöltéséről.

Ingatlanok tábla feltöltése

Az ingatlanok tábla feltöltése során rögzítettem a rendszerben nyilvántartott ingatlanok adatait. Az egyes rekordokhoz megadtam a tulajdonos azonosítóját, az ingatlan címét, típusát, szobaszámát, havi bérleti díját és rövid leírását. A fejlesztés során figyeltem arra, hogy minden ingatlan egy létező tulajdonoshoz kapcsolódjon. Az adatok beszúrását SQL utasításokkal végeztem el. A feltöltés után lekérdezéssel ellenőriztem az adatok helyes tárolását.

```
INSERT INTO ingatlanok (tulajdonosid, cim, tipus, szobakszama, haviar, leiras) VALUES
(1,'Budapest, Kossuth utca 12.','Panel',2,150000,'Felújított panel lakás'),
(1,'Budapest, Petőfi utca 8.','Társasház',3,180000,'Belvárosi lakás'),
(1,'Debrecen, Fő utca 21.','Ház',4,220000,'Családi ház'),
(1,'Nyíregyháza, Sóstó utca 4.','Ház',5,250000,'Kertes ingatlan'),
(1,'Miskolc, Arany János utca 7.','Panel',2,140000,'Jó állapotú lakás'),
(2,'Szeged, Tisza utca 15.','Garzon',1,120000,'Belvárosi garzon'),
(2,'Pécs, Rákóczi utca 3.','Társasház',2,160000,'Felújított lakás'),
(2,'Győr, Bartók Béla utca 10.','Ház',4,210000,'Nagy családi ház'),
(2,'Kecskemét, Dózsa György út 5.','Panel',2,145000,'Központi elhelyezkedés'),
(2,'Eger, Vár utca 11.','Társasház',3,170000,'Újszerű ingatlan');
```

```
MariaDB [ingatlankezezo]>
MariaDB [ingatlankezezo]> SELECT * FROM ingatlanok;
```

id	tulajdonosid	cim	tipus	szobakszama	haviar	leiras
2	1	Budapest, Kossuth utca 10.	Tarsashaz	3	180000.00	Felujitott lakas
3	1	Budapest, Kossuth utca 10.	Tarsashaz	3	180000.00	Felujitott lakas
4	1	Budapest, Kossuth utca 12.	Panel	2	150000.00	Felujitott panel lakas
5	1	Budapest, Petöfi utca 8.	Tarsashaz	3	180000.00	Belvárosi lakás
6	1	Debrecen, Fő utca 21.	Ház	4	220000.00	Családi ház
7	1	Nyíregyháza, Sóstó utca 4.	Ház	5	250000.00	Kertes ingatlan
8	1	Miskolc, Arany János utca 7.	Panel	2	140000.00	Jó állapotú lakás
9	2	Szeged, Tisza utca 15.	Garzon	1	120000.00	Belvárosi garzon
10	2	Pécs, Rákóczi utca 3.	Tarsashaz	2	160000.00	Felujitott lakas
11	2	Győr, Bartók Béla utca 10.	Ház	4	210000.00	Nagy családi ház
12	2	Kecskemét, Dózsa György út 5.	Panel	2	145000.00	Központi elhelyezkedés
13	2	Eger, Vár utca 11.	Tarsashaz	3	170000.00	Újszerű ingatlan

```
12 rows in set (0.000 sec)
```

3.kép: Az ingatlanok adatbázis feltöltéséről.

Szerződések tábla feltöltése

A szerződések tábla feltöltése során létrehoztam az ingatlanokhoz és bérlőkhöz kapcsolódó bérleti szerződéseket. Minden szerződéshez megadtam az ingatlan és a bérlő azonosítóját, valamint a szerződés kezdeti és végdátumát, havi díját és státuszát. A fejlesztés során figyelembe vettem az idegen kulcs kapcsolatokat, hogy csak létező rekordokra hivatkozzanak a szerződések. Az adatok rögzítése SQL INSERT utasításokkal történt. A feltöltés sikerességét SQL lekérdezéssel ellenőriztem.

```
INSERT INTO szerzodesek
(ingatlanid, berloid, kezdetdatum, vegdatum, havidij, statusz)
VALUES
(2,2,'2026-01-01','2026-12-31',150000,'Aktív'),
(3,3,'2026-01-01','2026-12-31',180000,'Aktív'),
(4,4,'2026-02-01','2027-01-31',220000,'Aktív'),
(5,5,'2026-03-01','2027-02-28',250000,'Aktív'),
(6,6,'2026-01-15','2026-12-15',140000,'Aktív'),
(7,7,'2026-04-01','2027-03-31',120000,'Aktív'),
(8,8,'2026-05-01','2027-04-30',160000,'Aktív'),
(9,9,'2026-06-01','2027-05-31',210000,'Aktív'),
(10,10,'2026-07-01','2027-06-30',145000,'Aktív'),
(11,11,'2026-08-01','2027-07-31',170000,'Aktív');
```

```
MariaDB [ingatlankezezo]> SELECT * FROM szerzodesek;
```

id	ingatlanid	berloid	kezdetdatum	vegdatum	havidij	statusz
4	3	2	2026-01-01	2026-12-31	180000.00	Aktív
5	3	2	2026-01-01	2026-12-31	180000.00	Aktív
16	2	2	2026-01-01	2026-12-31	150000.00	Aktív
17	3	3	2026-01-01	2026-12-31	180000.00	Aktív
18	4	4	2026-02-01	2027-01-31	220000.00	Aktív
19	5	5	2026-03-01	2027-02-28	250000.00	Aktív
20	6	6	2026-01-15	2026-12-15	140000.00	Aktív
21	7	7	2026-04-01	2027-03-31	120000.00	Aktív
22	8	8	2026-05-01	2027-04-30	160000.00	Aktív
23	9	9	2026-06-01	2027-05-31	210000.00	Aktív
24	10	10	2026-07-01	2027-06-30	145000.00	Aktív
25	11	11	2026-08-01	2027-07-31	170000.00	Aktív

```
12 rows in set (0.000 sec)
```

4.kép: A szerződések adatbázis feltöltéséről.

Fizetések tábla feltöltése

A fizetések tábla feltöltése során rögzítettem a bérleti szerződésekhez kapcsolódó befizetéseket. Az adatok között szerepelt a szerződés azonosítója, a befizetett összeg, a fizetés dátuma, a státusz, a fizetési mód és egy rövid megjegyzés. A fejlesztés során ügyeltem arra, hogy minden fizetés egy létező szerződéshez kapcsolódjon. Az adatok feltöltését SQL INSERT utasítások segítségével valósítottam meg. A művelet után ellenőriztem, hogy minden rekord megfelelően bekerült az adatbázisba.

```
INSERT INTO fizetesek
(szerzodesid, osszeg, fizetesdatum, statusz, fizetesmod, megjegyzes)
VALUES
(4,150000,'2026-01-05','Befizetve','Átutalás','Januári bérleti díj'),
(5,180000,'2026-01-05','Befizetve','Bankkártya','Januári bérleti díj'),
(16,220000,'2026-02-05','Befizetve','Átutalás','Februári bérleti díj'),
(17,250000,'2026-03-05','Befizetve','Átutalás','Márciusi bérleti díj'),
(18,140000,'2026-01-20','Befizetve','Készpénz','Januári bérleti díj'),
(19,120000,'2026-04-05','Befizetve','Bankkártya','Áprilisi bérleti díj'),
(20,160000,'2026-05-05','Befizetve','Átutalás','Májusi bérleti díj'),
(21,210000,'2026-06-05','Befizetve','Átutalás','Júniusi bérleti díj'),
(22,145000,'2026-07-05','Befizetve','Készpénz','Júliusi bérleti díj'),
(23,170000,'2026-08-05','Befizetve','Bankkártya','Augusztusi bérleti díj');
```

```
MariaDB [ingatlankezeles]> SELECT * FROM fizetesek;
```

id	szerzodesid	osszeg	fizetesdatum	statusz	fizetesmod	megjegyzes
2	4	180000.00	2026-01-10	Befizetve	Atutalas	Januari lakber
23	4	150000.00	2026-01-05	Befizetve	Atutalas	Januari bérleti díj
24	5	180000.00	2026-01-05	Befizetve	Bankkártya	Januari bérleti díj
25	16	220000.00	2026-02-05	Befizetve	Atutalas	Februári bérleti díj
26	17	250000.00	2026-03-05	Befizetve	Atutalas	Márciusi bérleti díj
27	18	140000.00	2026-01-20	Befizetve	Készpénz	Januari bérleti díj
28	19	120000.00	2026-04-05	Befizetve	Bankkártya	Áprilisi bérleti díj
29	20	160000.00	2026-05-05	Befizetve	Atutalas	Májusi bérleti díj
30	21	210000.00	2026-06-05	Befizetve	Atutalas	Júniusi bérleti díj
31	22	145000.00	2026-07-05	Befizetve	Készpénz	Júliusi bérleti díj
32	23	170000.00	2026-08-05	Befizetve	Bankkártya	Augusztusi bérleti díj

11 rows in set (0.000 sec)

5.kép: A fizetések adatbázis feltöltéséről.

Üzenetek tábla feltöltése

Az üzenetek tábla feltöltése során létrehoztam a rendszerben tárolt mintául szolgáló felhasználói üzeneteket. Minden rekordhoz megadtam a küldő azonosítóját, az üzenet tárgyát és az üzenet szövegét. Az adatok kialakításakor valós helyzeteket modelleztem, például hibabejelentéseket és információkéréseket. Az adatok rögzítése SQL INSERT utasításokkal történt. A feltöltés után SQL lekérdezéssel ellenőriztem az üzenetek sikeres tárolását az adatbázisban.

```
INSERT INTO uzenetek
(kuldoid, targy, uzenet)
VALUES
(2,'Fűtési probléma','A nappaliban nem működik megfelelően a fűtés.'),
(3,'Csőtörés bejelentése','A konyhában szivárog a víz a mosogató alatt.'),
(4,'Kulcsmásolat igénylése','Szeretnék egy pótkulcsot kérni az ingatlanhoz.'),
(5,'Villanykapcsoló hiba','A hálószobában nem működik a villanykapcsoló.'),
(6,'Festési igény','A lakás egyik falának újrafestését szeretném kérni.'),
(7,'Internet probléma','Nem működik az internetkapcsolat az ingatlanban.'),
```

(8,'Parkolóhely kérés','Érdeklődnék a parkolóhely bérlésének lehetőségéről.'),
 (9,'Lift meghibásodás','A társasház liftje nem üzemel megfelelően.'),
 (10,'Ablak javítás','Az egyik ablak nehezen zárható és huzatos.'),
 (11,'Szerződés hosszabbítás','Szeretnék érdeklődni a szerződés meghosszabbításáról.');

```
MariaDB [ingatlankezo]> SELECT * FROM uzenetek;
```

id	kuldoid	targy	uzenet	kuldesdatum
1	2	Hibabejelentés	A fűtés nem működik a lakásban.	2026-06-02 22:13:21
12	2	Fűtési probléma	A nappaliban nem működik megfelelően a fűtés.	2026-06-02 22:48:24
13	3	Csőtörés bejelentése	A konyhában szivárog a víz a mosogató alatt.	2026-06-02 22:48:24
14	4	Kulcsmásolat igénylése	Szeretnék egy pótkulcsot kérni az ingatlanhoz.	2026-06-02 22:48:24
15	5	Villanykapcsoló hiba	A hálósobában nem működik a villanykapcsoló.	2026-06-02 22:48:24
16	6	Festési igény	A lakás egyik falának újrafestését szeretném kérni.	2026-06-02 22:48:24
17	7	Internet probléma	Nem működik az internetkapcsolat az ingatlanban.	2026-06-02 22:48:24
18	8	Parkolóhely kérés	Érdeklődnék a parkolóhely bérlésének lehetőségéről.	2026-06-02 22:48:24
19	9	Lift meghibásodás	A társasház liftje nem üzemel megfelelően.	2026-06-02 22:48:24
20	10	Ablak javítás	Az egyik ablak nehezen zárható és huzatos.	2026-06-02 22:48:24
21	11	Szerződés hosszabbítás	Szeretnék érdeklődni a szerződés meghosszabbításáról.	2026-06-02 22:48:24

11 rows in set (0.000 sec)

6.kép: Az üzenetek adatbázis feltöltéséről.