


Szerződések CRUD műveletei

Szerződés létrehozása:

A szerződés létrehozása funkció fejlesztése során elkészítettem azt az API végpontot, amely új bérleti szerződések rögzítését teszi lehetővé az adatbázisban. A végpont fogadja az ingatlan és a bérelő azonosítóját, valamint a szerződéshez kapcsolódó adatokat, például a kezdő- és végdátumot, a havi díjat és a státuszt. A fejlesztés során SQL INSERT utasítással valósítottam meg az adatok eltárolását. A sikeres művelet után a rendszer visszajelzést küld a felhasználó számára. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazással teszteltem.



1. Részlet a szerzodesletrehozas.js fájlból.

Szerződés módosítása:

A szerződés módosítása funkció elkészítése során lehetővé tettem a meglévő szerződések adatainak frissítését. A rendszer képes módosítani a szerződés kezdő- és végdátumát, havi díját és státuszát. A fejlesztés során SQL UPDATE lekérdezést alkalmaztam az adatok frissítésére. A sikeres módosítás után a rendszer visszaigazoló üzenetet küld. A működés helyességét Postman alkalmazással teszteltem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

The screenshot shows the Postman interface for a PUT request. The URL is `http://localhost:3001/api/szerzodesmodositas/1`. The request body is a JSON object: `{\"havidij\": 200000, \"statusz\": \"Aktiv\"}`. The response is a 200 OK status with a response time of 4 ms and a body of `{\"siker\": true, \"uzenet\": \"Szerzodes modositva!\"}`.


2.Részlet a szerzodesmodositas.js fájlból.

Szerződés törlése:

A szerződés törlése funkció fejlesztése során elkészítettem a szerződések eltávolítására szolgáló API végpontot. A rendszer a megadott azonosító alapján törli a kiválasztott szerződést az adatbázisból. A fejlesztés során figyelmet fordítottam a hibakezelésre és az adatbázis-kapcsolat megfelelő lezárására. A sikeres törlés után a rendszer visszajelzést küld a felhasználónak. Az elkészült funkció működését Postman segítségével ellenőriztem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9



3.Részlet a szerzodestorles.js fájlból.

Szerződés listázása:

A szerződések listázása funkció fejlesztése során elkészítettem az összes rögzített szerződés lekérdezésére szolgáló API végpontot. A rendszer az adatbázisból lekéri a szerződések adatait és JSON formátumban továbbítja azokat a kliens számára. A fejlesztés célja az volt, hogy a felhasználók egyszerűen áttekinthető formában láthassák a szerződéseket. A lekérdezés során biztosítottam az adatbázis-kapcsolat megfelelő kezelését. A funkció helyes működését Postman segítségével ellenőriztem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, the URL bar shows `http://localhost:3001/api/szerzodeslistazas`. Below it, the 'GET' method is selected, and the 'Send' button is visible. The 'Body' tab is active, showing the request body as a JSON object: `{"havidij": 180000, "statusz": "Aktiv"}`. The 'Test Results' tab is also visible, showing a status of 200 OK, 5 ms, and 580 B. The response body is displayed in a 'Pretty' view, showing a JSON array of two objects. The first object has the following properties: `"id": 4`, `"ingatlanid": 3`, `"berloid": 2`, `"kezdetdatum": "2025-12-31T23:00:00.000Z"`, `"vegdatum": "2026-12-30T23:00:00.000Z"`, `"havidij": "180000.00"`, and `"statusz": "Aktiv"`. The second object starts with `"id": 5`.

```
1 {
2   {
3     "id": 4,
4     "ingatlanid": 3,
5     "berloid": 2,
6     "kezdetdatum": "2025-12-31T23:00:00.000Z",
7     "vegdatum": "2026-12-30T23:00:00.000Z",
8     "havidij": "180000.00",
9     "statusz": "Aktiv"
10  },
11  {
12    "id": 5,
```

4.Részlet a szerzodeslistazas.js fájlból.