

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

5. Gyakorlat

2026.03.19.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

1.Feladat


1. Feladat

Adott a következő ER modell (bemutatásra került).

a.) A 4. óra folytatása - az ER modell konvertálja XDM modellre – használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO, ERDPlus, Dia etc.)

A séma neve: Neptunkod_Vendeglatas

Mentés: XDMNeptunkod.drawio



b.) Az XDM modell alapján készítse el az XSD dokumentumot!

Mentés: XDMNeptunkod.xsd

```
<xs:schema>
  <xs:element name="vendeglatas">
    <xs:element name="EYZWG9_vendeglatas">

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="foszakacs" type="foszakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="gyakornok" type="gyakornokTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="rendeles" type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:key name="etterem_kulcs">
    <xs:selector xpath="etterem"/>
    <xs:field xpath="@ekod"/>
  </xs:key>

  <xs:key name="foszakacs_kulcs">
    <xs:selector xpath="foszakacs"/>
    <xs:field xpath="@fkod"/>
  </xs:key>

  <xs:key name="szakacs_kulcs">
    <xs:selector xpath="szakacs"/>
    <xs:field xpath="@szkod"/>
  </xs:key>
```

```
<xs:key name="gyakornok_kulcs">
  <xs:selector xpath="gyakornok"/>
  <xs:field xpath="@gykod"/>
</xs:key>

<xs:key name="vendeg_kulcs">
  <xs:selector xpath="vendeg"/>
  <xs:field xpath="@vkod"/>
</xs:key>

<xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="rendeles">
  <xs:field xpath="@e_v_e"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="rendeles">
  <xs:field xpath="@e_v_v"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_foszakacs_kulcs" name="etterem_foszakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="foszakacs">
  <xs:field xpath="@e_f"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_szakacs_kulcs" name="etterem_szakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="szakacs">
  <xs:field xpath="@e_sz"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_gyakornok_kulcs" name="etterem_gyakornok_kulcs">
  <xs:selector xpath="gyakornok">
  <xs:field xpath="@e_gy"/>
</xs:keyref>

<xs:unique name="unique_foszakacs">
  <xs:selector xpath="foszakacs">
  <xs:field xpath="@e_f"/>
</xs:unique>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:schema>
```