Operációs rendszerek

4. Gyakorlat

2025.03.12.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc


Szak: Programtervező Informatikus


Neptunkód: EYZWG9


1.feladat


Könyvtárkezelés












2. feladat


Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egyegy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint!



Ezt a feladatot a **top** paranccsal készítettem el.

- b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)
 - használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.
 - használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!



Ezt a feladatot a **vmstat -a -d** paranccsal készítettem el. Ahol a **-d** kapcsoló megmutatja a memória kihasználtságot és a lemez információkat, míg a **-a** kapcsoló az aktív és inaktív memória lapokat jeleníti meg.

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
brintsforistsf-VirtualDati-E W
15:19:22 on 6 min. I wher. land average 1,80, 8,95, 8,49
15:31 TTV FROM LOGING INLE XPH PCP2 NAMT
Noistof thy? 6 13:13 5:50 18.71s 0.72s clansman-session - mession clansman
```

A **w** parancs megmutatja, hogy ki van bejelentkezve a rendszerbe és milyen folyamatokat futtat.

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```
kristof@kristof-VirtumlBox:-5 who -b
remokserindulas 2020-03-15 10:10
```

A who -b parancs megjeleníti a rendszer legutóbbi indításának időpontját.

- e.) ps aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:
- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!




Ezt a feladatot a **ps -e** paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

Ezt a feladatot a **ps -f** paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le az egyes processzek szálait is!



Ezt a feladatot a ps -eLf paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le a szerver összes processzeit!

Ezt a feladatot a ps -A paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

Ezt a feladatot a ps -aux paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

Ezt a feladatot a **pstree** paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=

```
kristofgkristof-VirtualBox:-1 ps -p 1206 -o com-
```

Ezt a feladatot a **ps -p 1286 -o comm=** paranccsal tudtam megvalósítani.

• Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 -

```
Ariatof 1488 12.3 6.0 3814384 20200 7 M1 15:14 3:25

Ariatof 1488 12.3 6.0 3814384 20200 7 M1 15:14 3:25

Ariatof 1488 12.3 6.0 3814384 20200 7 M1 15:14 3:25

Cannamon - replace

Ariatof 200 3.0 14.6 10877400 449384 7 St 15:18 0:25

Control 903 1.5 3.6 335296 112728 tty3 5514 5:13 0:27 /usr/lb/xorg/Xorg core :0 -seat seat0 -outs /var/run/lightde/coct/:0 -oolisten tcp vt 7 -nortwidtch

Ariatof 2028 1.5 7.8 2720484 207000 7 St 15:18 0:23

A /usr/lb/firefox/firefox/brooker-bis-contempore - isPorBrooker - prefixendle 0 - prefixen 37170 pretMajning 201954 3:518 15:18 0:23

A /usr/lb/firefox/firefox/onin_ja - appore / usr/lb/firefox/brooker 6 tab

Ariatof 2375 1.3 16 3 2778576 314200 7 St 1 3:18 0:19

Autr/lb/firefox/firefox/brooker-bis-contempore - prefixendle 0 - prefixen 37302 prefMajning 1 - prefMajning 201954 - julinitanole 2 - julinitan 253513 - julinitanole 3 - prefixen 201954 - julinitanole 2 - julinitan 253513 - julinitanole 3 - prefixen 201954 - julinitanole 2 - julinitan 253513 - julinitanole 3 - prefixen 201954 - julinitanole 2 - julinitanole 2 - julinitanole 3 - prefixen 4 - prefixen 5 - prefixen 5
```

Ezt a feladatot a ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 - paranccsal tudtam megvalósítani.

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -\$ free

Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

A **free -b**: Bájtokban jeleníti meg az értékeket.

A free -k: Kilobájtos (KB) formátumban adja meg az adatokat.

```
kristofykristof-VirtualDex)-5 free -k
totol used free shered buff/cache ayullable
Hem: 3647772 1620164 208004 43500 1218504 1302164
Subpl 3007148 2872 2094576
```

A free -m: Megabájtos (MB) formátumban jeleníti meg az értékeket.

```
hristofikristof-VirtualBox:-5 free -m
tutal used free shared buff/Cache avallable
Nem: 2076 1587 199 42 1100 1177
Suam: 2047 2 2045
```

A free -g: Gigabájtos (GB) formátumban adja vissza az adatokat.

```
Rristof@hristof-VirtualDox: 1 free g
total used free shared buff/coche sysilable
Hem; 2 I & 0 I I
Swho: 1 0 I
```

A free -t: Hozzáad egy összegző sort.

```
hristoff(Hristof-Virtualbox:-$ free -t


50tal used free uhared buff/Cache available

Nem: 3047772 1041429 187577 43580 1218780 1189856


Swap: 2097148 1572 2094570

Total: 5144929 1043892 2282148
```

A free -o: A parancsot nem találja a terminál.



A free -s: A parancsot nem találja a terminál.



A free -v: Megjeleníti a free parancs verzióinformációit.



g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - \$ iostat

Használja a következő opciókat [-c][-d][-N][-n][-h][-k|-m][-t][-V][-x][-z][

device [...] | ALL][-p [device [,...] | ALL]][interval [count]]

Az **iostat -c:** Lekérdezi a CPU statisztikákat.

Az iostat -d: Blokkeszközök (lemez) aktivitására vonatkozó adatokat jelenít meg.

```
krisinfQkristnf-VirtumlNux) & lbstat -d
Limux 5.4.0-205-generic (Kristof-VirtumlNux) 2025-03-15 x06.04 (2 CPU)
Device tys KN rend/s kN witn/s kN ducd/s kN rend kN wrtn kN ducd
17.18 201.88 171.48 102.017 1005001
```

Az iostat -N: Kiterjesztett névfeloldást alkalmaz.

```
kristof@kristof=VirtualDox1-5 loStat -N
Linux 3.4.0-205-generic (kristof=VirtualDox) 2023-03-25 eU6_84 (2 CPU)

wyg-cpur buser bnice baystem blowait bateal bidle
5.00 10 3.00 0.13 bidde

Device tps kB rend/s kB wrtn/s kB docd/s kB rend k0 wrtn kB docd

12.27 200.02 171.32 102.001
```

Az iostat -n: Megjeleníti az NFS (Network File System) statisztikáit, ha van ilyen használatban.

```
#Fist#[MPIst#f-Virtwolfman-$ 10st#f -m
Hmsznőlet: inst#f | %apcsolók | [ =időműz> | =darmosznm> | |
Optimis are:
| -c | | -d | | -k | -m | | -k | | -k | | -t | | -t | | -v | | -x | | -y | | -z |
| -j | ID | EABGE | PATH | MUTD | ... } |
```

Az iostat -h: Könnyebben értelmezhető egységekben jeleníti meg az adatokat.

```
Ariatofykrietnf-Virtualbux)-5 Lustat -N
Linux 5.4.0-205-ganeric (Kristof-Virtualbux) 2025-03-15 xmm 64 (2 CPU)
mrg-cpu: Suser Suser Signalt Satest Sigle
tpe kB rand/s kB wrtn/s NB dacd/s kB rand 62 wrtn kB dacd Davice
12.38 200 N 173-0
```

Az iostat -k: Kilobájtos (KB) egységben jeleníti meg az adatokat.

```
kristofikristof-VirtwelDow; 5 lostet - k
Linux 5.4.0-205-generic (kristof-VirtwelDow) 2025-03-15 x06.64 (2 CPU)

avg-cput tweer thice taystem timment total tidle

5.00

Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read k5 wrtn kB_dscd

20.40 12.34 200.40 170.75 kB_dscd/s kB_read k5 wrtn kB_dscd
```

Az iostat -m: Megabájtos (MB) egységben jeleníti meg az adatokat.

Az iostat -t: Időbélyeggel látja el a kimenet minden sorát.

Az iostat -V: Kiírja az iostat parancs verzióinformációit.


```
kristufgkristuf-Virtualdus:-$ instat -V
systat versin: 12.2.0
[C] Sebastion Sederd isystat wats grange.fr:
```

Az iostat -x: Kiterjesztett statisztikákat jelenít meg a blokkeszközökről.

Az iostat -z: Nem jeleníti meg azokat az eszközöket, amelyeknél minden érték nulla.

```
kristofükristuf-VirtualBek;-% lostat -2
Linux 5.4.8-205-generic (kristof-VirtualBek) 2023-05-15 x86-04 (2 CPU)
meg-cpu: %user %nice %system %idwait %steal %idle
6.02 1.10 0.23 2000
Device tpx KB read/s kB with/s kB dacd/s kB read kB with kB dacd
12.18 255/37 580.67 1614715 1674837
```

[device [...] | ALL]: Az ALL kulcsszó használatával az összes eszközt lekérdezem.



-p [device [,...] | ALL]: Partíciós szinten adja meg az eszközök statisztikáit.



[interval [count]]: Lehetővé teszi az adatok folyamatos frissítését:

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. \$ sar Opciói: sar -n DEV | more

```
kristofykristef-VirtuslRex:-5 sar -n DEV | more
/war/log/sysstat/sal5 nem nyitható seg: Nicca ilyen fájl vagy könyvtár
Ellenárizze, hogy az adatgyújtás enpedélyezve van-e
```

Ezt a feladatot a sar -n DEV | more paranccsal próbáltam megcsinálni.

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. - mpstat



Ezt a feladatot a mpstat paranccsal végeztem el.

j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap Opciói: [-d PID] vagy egy adott processz esetén: [pmap -d 47394]

hristofdkristof-VirtualBox-5 page (d 4739 bristofdkristof-VirtualBox-5

Ezt a feladatot a pmap -d 47394 paranccsal próbáltam megcsinálni.