

Narrativa de Casos de Uso - Papelería Matrix

Autor:

Orozco Botero Adrián Enrique

Cliente:

Botero Zuluaga Alba Cecilia – Administradora del negocio.

Proyecto de Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información y de Software
Cartagena de Indias – Colombia

Junio del 2026

ID- UC	CU-01	
NOMBRE DE UC	REGISTRAR SERVICIOS	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: Orozco Adrián
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/06/2026
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede registrar los servicios que ofrece en su negocio.	
DISPARADOR:	El administrador desea incorporar un servicio a la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el servicio a actualizar no debe estar registrado aún en la página web.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de servicios desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de “Agregar servicios.”
	3	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para el registro del servicio.
	4	El sistema internamente valida cada campo.
	5	El administrador confirma su decisión de publicar el servicio en la web con el botón de guardado.
	6	El sistema arroja un mensaje de que el servicio fue registrado.
POSTCONDICIÓN	El nuevo servicio queda incorporado en la página web listo para que los clientes puedan visualizarlo en la página de inicio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 1	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian los todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que nutre la página de inicio desde la perspectiva de cliente. Sea para visualizar contenido, o buscar con criterios deseados.	

ID- UC	CU-02	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR SERVICIOS	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: Orozco Adrián
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/06/2026
ACTORES:	Administrador y Sistema.	

DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar los servicios registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea cambiar información de un servicio de la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el servicio a incorporar debe estar registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de servicios desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar servicios.
	3	Busca el servicio que quiere actualizar.
	4	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para la actualización del servicio.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su actualización y presiona el botón de actualizar.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el servicio fue actualizado.
POSTCONDICIÓN	El nuevo servicio queda incorporado en la página web listo para que los clientes puedan visualizarlo en la página de inicio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia los campos donde detectó errores.

	4	El administrador vuelve a intentar la actualización.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización.
	4	Se limpian los todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de actualización.
	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que evita que la información almacenada en el negocio sea estática o limitada.	

ID- UC	CU-03	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR SERVICIOS	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: Orozco Adrián
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/06/2026
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede remover los servicios registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar un servicio de la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el servicio a eliminar debe estar registrado.	
	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de servicios desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de remover mis servicios.

FLUJO NORMAL	3	Busca el servicio que quiere remover.
	4	El administrador cambia el estado del servicio y brinda una descripción.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su decisión y presiona el botón de actualizar.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el servicio fue removido.
POSTCONDICIÓN	El servicio queda eliminado en la página web, pero en la base de datos aparece como estado de inactivo.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque la descripción es opcional.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo brindado por el administrador es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la acción y limpia el campo de motivo.
	4	El administrador vuelve a intentar el proceso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la acción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminación.
	4	Se limpian los todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminación.
	2	Se cancela el proceso de eliminación.

	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de eliminación.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El servicio para eliminar no existe.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que busque un servicio existente.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 3.
REQUISITO ESPECIAL:	La base de datos no debe eliminar el servicio, solo cambia un estado, mientras que en la página web si debe aparecer como eliminado de la sección de cliente.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que le permite al administrador retirar servicios que ya no desea ofrecer.	

ID- UC	CU-04	
NOMBRE DE UC	VISUALIZAR SERVICIOS	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR: Orozco Adrián
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/06/2026
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar ver registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus servicios con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos un servicio registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de servicios desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver servicios.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el listado de todos los servicios en el sistema.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra todos los servicios.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO ALTER-NATIVO	1	El administrador quiere hacer una consulta de un servicio específico.
	2	El proceso extiende a CU-05.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de listado.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar servicios.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de visualizar servicios.
	2	Se cancela el proceso de visualizar servicios.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún servicio para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable diciendo que debe tener al menos un servicio para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-01
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la lista en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-05	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR SERVICIOS	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar los servicios registrados en la página web.	

DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus servicios registrados en la web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de servicios desde su panel principal.
	2	Busca el servicio a través llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el servicio.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el servicio solicitado.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita ningún campo de búsqueda de servicio.
	2	El sistema por defecto muestra todos los servicios registrados.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del servicio.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar servicio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar servicio.
	2	Se cancela el proceso de buscar servicio.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún registro que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.

	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el servicio en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-06	
NOMBRE DE UC	REGISTRAR PRODUCTO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede registrar los productos que ofrece la papelería del negocio.	
DISPARADOR:	El administrador desea incorporar un nuevo producto a la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el producto a registrar no debe existir aún en la página web.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de papelería desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de agregar producto.
	3	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para el registro del producto.
	4	El sistema internamente válido cada campo.
	5	El administrador confirma que sí quiere registrar el producto a la web y presiona el botón de guardar.
	6	El sistema arroja un mensaje de que el producto fue registrado.
POSTCONDICIÓN	El nuevo producto de la papelería queda incorporado en la página web listo para que los clientes puedan visualizarlo en la página de inicio.	
	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales

FLUJO ALTER-NATIVO	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el producto a registrar ya existe en el sistema.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que nutre la página de inicio desde la perspectiva de cliente. Sea para visualizar contenido, o buscar con criterios deseados.	

ID- UC	CU-07	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR PRODUCTO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	13/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar los productos de la papelería registrados en la página web	
DISPARADOR:	El administrador desea cambiar información de un producto de la papelería en la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el producto a actualizar debe estar registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de papelería desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar producto.
	3	Busca el producto que quiere actualizar.
	4	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para la actualización del producto.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su actualización y presiona el botón de actualizar.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el producto fue actualizado.
POSTCONDICIÓN	El producto de la papelería queda actualizado en la base de datos y en la página web listo para que los clientes puedan visualizarlo en la página de inicio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 1	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de actualización.
	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de actualización.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	Los nuevos datos para actualizar son los mismos que estaban originalmente.
	2	El sistema muestra un mensaje amigable diciendo que vuelva a intentar.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 4.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el producto en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que evita que la información almacenada de la papelería sea estática o limitada.	

ID- UC	CU-08
NOMBRE DE UC	ELIMINAR PRODUCTOS

CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	15/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede remover los productos registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar un producto de la papelería en la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el producto a eliminar debe estar registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de papelería desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de remover mis productos de papelería.
	3	Busca el producto que quiere remover.
	4	El administrador cambia el estado del producto y brinda una descripción.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su decisión y presiona el botón de remover.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el producto fue removido.
POSTCONDICIÓN	El producto queda eliminado en la página web, pero en la base de datos aparece como estado de inactivo.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque la descripción es opcional.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo brindado por el administrador es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la acción y limpia el campo de motivo.

	4	El administrador vuelve a intentar el proceso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la acción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminación.
	4	Se limpian los todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminación.
	2	Se cancela el proceso de eliminación.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de eliminación.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El producto para eliminar no existe.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que busque un servicio existente.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 3.
REQUISITO ESPECIAL:	La base de datos no debe eliminar el producto, solo cambia un estado, mientras que en la página web si debe aparecer como eliminado de la sección de cliente.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que le permite al administrador retirar productos que ya no desea en el stock.	

ID- UC	CU-09	
NOMBRE DE UC	VISUALIZAR PAPELERÍA	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	15/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver registrados los productos de la papelería en la página web.	

DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus productos en el stock con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos un producto registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de papelería desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver productos.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el listado de todos los productos en el stock de la papelería.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra todos los productos.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de un servicio específico.
	2	El proceso extiende a CU-10.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de listado.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar productos.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de visualizar productos.
	2	Se cancela el proceso de visualizar productos.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún producto para listar.

EXCEPCIÓN 3	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un producto para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-01
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la lista en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-10	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR PRODUCTO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	15/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar los productos registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus productos registrados de la papelería en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de papelería desde su panel principal.
	2	Busca el producto a través llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el producto.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el producto solicitado.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita ningún campo de búsqueda de producto.
	2	El sistema por defecto muestra todos los productos registrados.
	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del producto.

EXCEPCIÓN 1	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar producto.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar producto.
	2	Se cancela el proceso de buscar producto.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún registro que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el servicio en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-11	
NOMBRE DE UC	AÑADIR INFORMACIÓN DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede registrar información de su negocio (Horarios, precios, misión, ubicación, etc...) en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea registrar información de su negocio a la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO NORMAL	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de registrar información.
	3	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para el registro de la información nueva del negocio.
	4	El sistema internamente valida cada campo digitada.
	5	El administrador confirma que sí quiere registrar la información a la web mediante el botón de guardar.
	6	El sistema arroja un mensaje de que la información fue registrada.
POSTCONDICIÓN	La información suministrada queda guardada en la base de datos y en la página web del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian todos los campos.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 3	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la información a registrar ya existe en el sistema.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-12	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar la información del negocio registrada en la página web	
DISPARADOR:	El administrador desea cambiar información del negocio en la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y la información a modificar debe estar registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar información del negocio.
	3	Busca el campo que quiere actualizar.
	4	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para la actualización de su selección.

	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su actualización mediante el botón de guardar.
	7	El sistema arroja un mensaje de los cambios fueron realizados.
POSTCONDICIÓN	La información modificada queda guardada en la base de datos y reflejada en la página web.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de actualización.
	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de actualización.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN

	1	Los nuevos datos para actualizar son los mismos que estaban originalmente.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que vuelva a intentar porque la información es la misma.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 4.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el producto en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-13	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR INFORMACIÓN DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede remover información registrada en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar un dato del negocio en la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y la información a eliminar debe estar registrada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de remover mi información del negocio.
	3	Busca el dato que quiere remover.
	4	El administrador quita la información del negocio y brinda un motivo.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su decisión mediante el botón de remover.
	7	El sistema arroja un mensaje de que la información fue removida.
POSTCONDICIÓN	La información del negocio queda eliminada en la página	

	web, pero en la base de datos aparece como estado de inactivo o removida.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque el motivo es opcional.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo brindado por el administrador es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la acción y limpia el campo de motivo.
	4	El administrador vuelve a intentar el proceso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la acción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminación.
	4	Se limpian los todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminación.
	2	Se cancela el proceso de eliminación.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de eliminación.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	La información del negocio a eliminar no existe.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que busque un dato o campo existente.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 3.

REQUISITO ESPECIAL:	La base de datos no debe eliminar el campo, solo cambia un estado, mientras que en la página web si debe aparecer como eliminado de la sección de cliente y administrador.
PRIORIDAD	Alta
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que le permite al administrador retirar información que ya no desea en la página web o que ya cambió de su negocio.

ID- UC	CU-14	
NOMBRE DE UC	VISUALIZAR INFORMACIÓN DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver registrada la información del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de información proporcionada con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos una información brindada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver mi información de negocio.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el listado de toda la información del negocio.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra toda la información del negocio brindada por el administrador.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de un campo específico.
	2	El proceso extiende a CU-15.
	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de listado.

EXCEPCIÓN 1	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar datos del negocio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de visualizar datos del negocio.
	2	Se cancela el proceso de visualizar información del negocio.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún dato brindado por el administrador para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un dato proporcionado para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-11
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la lista en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-15	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR INFORMACIÓN DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar la información del negocio registrada en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver una información específica del negocio registrada en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO NORMAL	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Busca el campo llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca la información.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra la información del negocio solicitada.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita ningún campo de búsqueda de la información.
	2	El sistema por defecto muestra toda la información registrada.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del campo.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar el campo.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar el campo.
	2	Se cancela el proceso de buscar el campo.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún registro que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el servicio en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	

COMENTARIOS	
--------------------	--

ID- UC	CU-16	
NOMBRE DE UC	CONTRATAR OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede contratar operadores de cibercafé en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea añadir un trabajador al negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de contratar operador de cibercafé.
	3	Diligencia el formulario con los datos correspondientes del operador de cibercafé para la contratación en el negocio.
	4	El sistema internamente valida cada campo digitada.
	5	El administrador confirma que sí quiere contratar al operador de cibercafé mediante el botón de registrar.
	6	El sistema arroja un mensaje de que el operador de cibercafé fue registrado.
POSTCONDICIÓN	El operador de cibercafé fue contratado exitosamente por el administrador del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO 1	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.
	PASO	ACCIÓN

FLUJO ALTERNATIVO 2	1	Al finalizar el registro el sistema pregunta si desea agregar directamente la clave de acceso al operador de cibercafé.
	2	Si el administrador marcó “Sí” extiende a CU-17. Si marcó “No”, no extiende.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador del operador de cibercafé son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que el operador de cibercafé que se está intentando contratar ya existe en el sistema.

	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-17	
NOMBRE DE UC	CREAR CLAVE DE PERMISOS DE OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede crear clave de permisos para que los operadores de cibercafé realicen procesos de actualización o eliminación de facturas de ventas.	
DISPARADOR:	El administrador desea depositar permisos en un trabajador del negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el operador de cibercafé ya tiene que estar contratado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de otorgar clave de permisos a operador de cibercafé.
	3	Busca el operador de cibercafé al que le dará el permiso.
	4	El sistema despliega el formulario para que el administrador cree la clave de acceso.
	5	El administrador llena los datos del formulario.
	6	El sistema internamente los datos.
	7	Después de la creación de la clave, el sistema muestra un mensaje notificando que salió todo bien.

POSTCONDICIÓN	La clave del operador de cibercafé fue guardada exitosamente.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador crea directamente la clave de acceso desde CU-16.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La clave brindada por el administrador es inválida.
	2	El sistema muestra el error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia el campo.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la clave del operador de cibercafé ya coincide con el de otro.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de	

	datos en 2.5 segundos o menos.
PRIORIDAD	Alta
COMENTARIOS	

ID- UC	CU-18	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar los operadores de cibercafé que están registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea modificar un dato de un trabajador del negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el operador de cibercafé ya debe estar registrado en el negocio.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar operador de cibercafé.
	3	Selecciona el dato que desea modificar del operador de cibercafé.
	4	Diligencia en el formulario el nuevo argumento a insertar.
	5	El administrador confirma que sí quiere actualizar al operador de cibercafé mediante el botón de actualizar.
	6	El sistema valida internamente los datos digitados.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el operador de cibercafé fue actualizado exitosamente.
POSTCONDICIÓN	El operador de cibercafé fue actualizado exitosamente por el administrador del negocio.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO ALTERNATIVO 1	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 6 en adelante.
FLUJO ALTERNATIVO 2	PASO	ACCIÓN
	1	Al finalizar la actualización el sistema pregunta si desea cambiar directamente la clave de acceso al operador de cibercafé.
	2	Si el administrador marcó "Sí" extiende a CU-19. Si marcó "No", no extiende.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El argumento enviado para actualizar un campo del operador de cibercafé es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar la actualización.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización del campo.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de la actualización.

	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de actualización.
	PASO	ACCIÓN
EXCEPCIÓN 4	1	El sistema detecta que el argumento enviado para actualizar un campo del operador de cibercafé se está ya existe en el sistema.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-19	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR CLAVE DE PERMISOS DE OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede modificar la clave de permisos para que los operadores de cibercafé realicen procesos de actualización o eliminación de facturas de ventas.	
DISPARADOR:	El administrador desea cambiar la clave de permisos de un trabajador del negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el operador de cibercafé ya tiene que estar contratado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar clave de permisos a operador de cibercafé.
	3	Busca el operador de cibercafé al

		que le cambiará la clave de permiso.
	4	El sistema despliega el formulario para que el administrador actualice la clave de acceso.
	5	El administrador llena los datos del formulario.
	6	El sistema internamente los datos.
	7	Después de la actualización de la clave, el sistema muestra un mensaje notificando que salió todo bien.
POSTCONDICIÓN	La clave del operador de cibercafé fue actualizada exitosamente.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador crea directamente la clave de acceso desde CU-18.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La clave brindada por el administrador es inválida.
	2	El sistema muestra el error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia el campo.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización.
	4	Se limpian todos los campos.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 3	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de la actualización.
	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la clave del operador de cibercafé ya coincide con el de otro.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-20	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR CLAVE DE PERMISOS DE OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	16/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede eliminar la clave de permisos para que los operadores de cibercafé ya no realicen procesos de actualización o eliminación de facturas de ventas.	
DISPARADOR:	El administrador desea remover la clave de permisos de un trabajador del negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el operador de cibercafé ya tiene que estar contratado.	
	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.

FLUJO NORMAL	2	Presiona el botón de eliminar clave de permisos a operador de cibercafé.
	3	Busca el operador de cibercafé al que le quitará la clave de permiso.
	4	El sistema despliega el diálogo para que el administrador determine si elimina la clave de acceso, y digita un motivo.
	5	El administrador confirma su decisión de eliminación de permisos.
	6	El sistema internamente procesa la decisión.
	7	Después de la eliminación de permisos, el sistema muestra un mensaje notificando que salió todo bien.
POSTCONDICIÓN	Los permisos del operador de cibercafé fueron revocados por el administrador.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	La clave de acceso es eliminada directamente del CU-21.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo dado por el administrador es inválido.
	2	El sistema muestra el error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el envío del motivo y limpia el campo.
	4	El administrador vuelve a intentar el proceso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la eliminación presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.

	3	Se cancela el proceso de eliminación.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de la eliminación.
	2	Se cancela el proceso de eliminación.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de eliminación.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe eliminar el registro en la base de datos en 2 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-21	
NOMBRE DE UC	DESPEDIR OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede despedir los operadores de cibercafé que están registrados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea despedir un trabajador del negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y el operador de cibercafé ya debe estar registrado en el negocio.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de despedir operador de cibercafé.
	3	Busca el operador de cibercafé que desea despedir.
	4	Diligencia en el motivo de despedirlo a insertar.

	5	El administrador confirma que sí quiere despedir al operador de cibercafé mediante el botón de confirmar.
	6	El sistema valida internamente el motivado.
	7	El sistema arroja un mensaje de que el operador de cibercafé fue despedido exitosamente.
POSTCONDICIÓN	El operador de cibercafé fue despedido exitosamente por el administrador del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO 1	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena el motivo porque es opcional.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 6 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo enviado para despedir el operador de cibercafé es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el proceso y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar la actualización.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la acción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de despedir el operador de cibercafé.
	4	Se limpian todos los campos.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 3	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de despedir al operador de cibercafé.
	2	Se cancela el proceso de despedir el operador.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de actualización.
REQUISITO ESPECIAL:	El operador de cibercafé debe ser eliminado de la página web, pero no debe eliminarse sus datos en la base de datos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-22	
NOMBRE DE UC	LISTAR OPERADORES DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver registrados los operadores de cibercafé del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus trabajadores con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos un trabajador registrado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver operadores de cibercafé.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el listado de todos los operadores de cibercafé del negocio.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra todos los trabajadores del negocio.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO ALTERNATIVO	1	El administrador quiere hacer una consulta de un trabajador en específico.
	2	El proceso extiende a CU-23.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de listado.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar productos.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de visualizar los operadores de cibercafé.
	2	Se cancela el proceso de visualizar trabajadores.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún trabajador para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un producto para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-16
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la lista en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-23	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR OPERADOR DE CIBERCAFÉ	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar trabajadores registrados	

	en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus trabajadores registrados en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de operadores de cibercafé desde su panel principal.
	2	Busca el trabajador a través llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el trabajador.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el operador solicitado.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita argumento de búsqueda de producto.
	2	El sistema por defecto muestra los trabajadores registrados.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del trabajador.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar operador de cibercafé.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar el trabajador.
	2	Se cancela el proceso de buscar trabajador.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún registro que coincida con el criterio de búsqueda.

	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el servicio en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-24	
NOMBRE DE UC	GENERAR ESTADÍSTICAS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede generar estadísticas generales de su negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver cómo está su negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de estadísticas del negocio desde su panel principal.
	2	Marca los criterios de generación que quiere obtener (Papelería, ventas, operadores de cibercafé, etc).
	3	El administrador confirma su decisión de estadísticas.
	4	El proceso incluye CU-27
	5	El sistema muestra las estadísticas generadas.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra las estadísticas generadas del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no marca criterios de generación para obtener resultados.
	2	El sistema le notifica que debe marcar así sea una opción.

	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de generar las estadísticas del negocio.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de generar estadísticas del negocio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de generar estadísticas del negocio.
	2	Se cancela el proceso de generar estadísticas.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No hay datos para generar estadísticas.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no hay datos suficientes para generar estadísticas.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar las estadísticas en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-25	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR HISTORIAL DE ESTADÍSTICAS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	

DESCRIPCIÓN	El administrador puede eliminar los historiales de estadísticas generadas de su negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar estadísticas antiguas generadas en su dashboard.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de estadísticas del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de eliminar historial de estadísticas generadas.
	3	El sistema arroja todas las estadísticas generadas por el administrador.
	4	Manda el argumento de búsqueda para hallar la estadística que quiere eliminar.
	5	El sistema valida el argumento enviado.
	6	El sistema le devuelve el resultado encontrado al administrador.
	7	El administrador selecciona la estadística generada que quiere eliminar.
	8	El administrador confirma su decisión con el botón de eliminar.
	9	El sistema envía un mensaje diciendo que se eliminó la estadística generada.
POSTCONDICIÓN	Se elimina el registro de generación de la estadística hecha por el administrador del historial.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no manda el argumento de búsqueda.
	2	El sistema le notifica que debe digitar un dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de eliminar la estadística.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminar estadísticas del historial.

EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminar la estadística del historial.
	2	Se cancela el proceso de eliminar la estadística.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe la estadística buscada para eliminarla.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no existe la estadística.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 24
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe eliminar la estadística en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-26	
NOMBRE DE UC	VER HISTORIAL DE ESTADÍSTICAS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver el historial estadísticas generadas del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus historiales de estadísticas con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos una estadística generada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de estadísticas del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver historial de estadísticas del negocio.

	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el historial de todas las estadísticas del negocio.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el historial de las estadísticas del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de una estadística en específico.
	2	El proceso extiende a CU-27.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de mostrar el historial.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar el historial.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de mostrar el historial.
	2	Se cancela el proceso de ver historial.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ninguna estadística para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos una estadística para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-24.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el historial en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-27	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR HISTORIAL DE ESTADÍSTICAS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar historiales de estadísticas del negocio registradas en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus historiales registrados en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de estadísticas del negocio desde su panel principal.
	2	Busca el historial llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el historial solicitado por el administrador.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el historial de estadística solicitado.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita argumento de búsqueda de la estadística generada.
	2	El sistema por defecto muestra las estadísticas registradas.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda de la estadística.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar estadística del negocio.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 2	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar la estadística.
	2	Se cancela el proceso de buscar estadística.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún historial de estadística que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la estadística en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-28	
NOMBRE DE UC	CALCULAR INGRESOS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede generar ingresos generales de su negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver cómo están los ingresos de su negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ingresos del negocio desde su panel principal.

FLUJO NORMAL	2	Marca los criterios de generación que quiere obtener (Papelería, ventas, operadores de cibercafé, etc).
	3	El administrador confirma su decisión de estadísticas.
	4	El proceso incluye CU-31.
	5	El sistema muestra los ingresos generados.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra los ingresos generados del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no marca criterios de generación para obtener resultados.
	2	El sistema le notifica que debe marcar así sea una opción.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de generar los ingresos del negocio.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de generar ingresos del negocio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de ingresos del negocio.
	2	Se cancela el proceso de generar visualización de ingresos.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No hay datos para generar estadísticas.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no hay datos suficientes para generar estadísticas.

	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar las estadísticas en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-29	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR HISTORIAL DE INGRESOS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede eliminar los historiales de ingresos generados de su negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar ingresos antiguos generados en su dashboard.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ingresos del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de eliminar historial de ingresos generados.
	3	El sistema arroja todas las estadísticas de ingreso generadas por el administrador.
	4	Manda el argumento de búsqueda para hallar el ingreso que quiere eliminar.
	5	El sistema valida el argumento enviado.
	6	El sistema le devuelve el resultado encontrado al administrador.
	7	El administrador selecciona el ingreso generado que quiere eliminar.
	8	El administrador confirma su decisión con el botón de eliminar.
	9	El sistema envía un mensaje diciendo que se eliminó el ingreso generado.
POSTCONDICIÓN	Se elimina el registro de generación del ingreso hecha por	

	el administrador.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no manda el argumento de búsqueda.
	2	El sistema le notifica que debe digitar un dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de eliminar el historial de ingreso.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminar historial de ingreso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminar el ingreso del historial.
	2	Se cancela el proceso de eliminar el ingreso.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe el ingreso buscado para eliminarlo.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no existe el ingreso dentro del historial.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe eliminar la estadística en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-30	
NOMBRE DE UC	VER INGRESOS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver el historial de ingresos generados del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus historiales de estadísticas con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos un ingreso generado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ingresos del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver historial de ingresos del negocio.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el historial de todos los ingresos del negocio.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el historial de los ingresos del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de un ingreso en específico.
	2	El proceso extiende a CU-31.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de mostrar el historial.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar el historial.
	PASO	ACCIÓN

EXCEPCIÓN 2	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de mostrar el historial.
	2	Se cancela el proceso de ver historial.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún ingreso para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un ingreso para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-28.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el historial en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-31	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR INGRESOS DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar historiales de ingresos del negocio registradas en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus historiales de ingresos registrados en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ingresos del negocio desde su panel principal.
	2	Busca el historial de ingreso llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el historial de ingreso solicitado por el administrador.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema

POSTCONDICIÓN	La página web muestra el historial de ingreso solicitado.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita argumento de búsqueda del ingreso generada.
	2	El sistema por defecto muestra las estadísticas registradas.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del ingreso.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar ingreso del negocio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar el ingreso.
	2	Se cancela el proceso de buscar ingreso.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún historial de ingreso que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el ingreso en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-32	
NOMBRE DE UC	GENERAR REPORTES DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede generar reportes de su negocio en la página web en formato normal o PDF.	
DISPARADOR:	El administrador quiere tener un reporte de su negocio.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de reportes del negocio desde su panel principal.
	2	Marca los criterios de generación que quiere obtener (Ingresos, estadísticas, Venta de papelería, etc).
	3	El administrador confirma su decisión de reporte.
	4	El proceso incluye CU-27 y CU-31
	5	El sistema muestra un mensaje diciendo que el reporte fue generado.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el reporte generado del negocio.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no marca criterios de generación de reporte para obtener resultados.
	2	El sistema le notifica que debe marcar así sea una opción.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de generar el reporte del negocio.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de generar reporte del negocio.

EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de generar el reporte del negocio.
	2	Se cancela el proceso de generar reporte del negocio.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No hay datos para generar el reporte.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no hay datos suficientes para generar el reporte.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe generar el reporte en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-33	
NOMBRE DE UC	ELIMINAR REPORTES DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede eliminar reportes del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar reportes antiguos generados en su dashboard.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de reportes del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de eliminar reportes del negocio generados.

FLUJO NORMAL	3	El sistema arroja todos los reportes generados por el administrador.
	4	Manda el argumento de búsqueda para hallar el reporte que quiere eliminar.
	5	El sistema valida el argumento enviado.
	6	El sistema le devuelve el resultado encontrado al administrador.
	7	El administrador selecciona el reporte generado que quiere eliminar.
	8	El administrador confirma su decisión con el botón de eliminar.
	9	El sistema envía un mensaje diciendo que se eliminó el reporte seleccionado.
POSTCONDICIÓN	Se elimina el registro del reporte hecho por el administrador.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no manda el argumento de búsqueda.
	2	El sistema le notifica que debe digitar un dato.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de eliminar el reporte.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminar el reporte.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminar el reporte.
	2	Se cancela el proceso de eliminar el reporte del negocio.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe el reporte buscado para eliminarlo.

	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que no existe el reporte dentro del historial.
	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe eliminar el reporte en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-34	
NOMBRE DE UC	VER REPORTES DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver el historial de reportes generados del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de sus reportes del negocio con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos un reporte generado.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de reportes del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver historial de reportes del negocio.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.
	4	El sistema devuelve el historial de todos los reportes del negocio.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el historial de los reportes del negocio.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de un reporte en específico.
	2	El proceso extiende a CU-32.

EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de mostrar el historial.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar el historial.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de mostrar el historial.
	2	Se cancela el proceso de ver historial.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún reporte para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un reporte para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-32.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el historial en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-35	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR REPORTES DEL NEGOCIO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	17/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede consultar reportes del negocio generados en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver uno de sus reportes generados en la página web con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
	PASO	ACCIÓN

FLUJO NORMAL	1	El administrador va a la sección gestión de reportes del negocio desde su panel principal.
	2	Busca el reporte llenando el campo de búsqueda.
	3	El sistema busca el reporte del negocio solicitado por el administrador.
	4	El administrador obtiene el resultado que le arrojó el sistema
POSTCONDICIÓN	La página web muestra el reporte del negocio que fue solicitado.	
FLUJO ALTER-NATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita argumento de búsqueda del reporte del negocio.
	2	El sistema por defecto muestra los reportes registrados.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la búsqueda del reporte.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de buscar reporte del negocio.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de buscar el reporte.
	2	Se cancela el proceso de buscar reporte del negocio.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún reporte del negocio que coincida con el criterio de búsqueda.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo no existe un registro con ese dato.

	3	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 2.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar el reporte en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-36	
NOMBRE DE UC	AÑADIR CATÁLOGO DE ROPA	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	18/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede registrar una prenda de ropa con su socio aliado para vender en el negocio.	
DISPARADOR:	El administrador desea registrar un catálogo nuevo a la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ropa desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de registrar prenda.
	3	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para el registro de la ropa nueva en el catálogo.
	4	El sistema internamente valida cada campo digitado.
	5	El administrador confirma que sí quiere registrar la prenda mediante el botón de guardar.
	6	El sistema arroja un mensaje de que la ropa fue agregada al catálogo fue registrada.
POSTCONDICIÓN	La ropa queda añadida al catálogo en la base de datos y en la página web del negocio.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 4 en adelante.

EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela el registro y limpia los campos donde detectó errores.
	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la inserción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de registro.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento del registro.
	2	Se cancela el proceso de registro.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de registro.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema detecta que la prenda a registrar ya existe en el sistema.
	2	El sistema le notifica al administrador de lo sucedido.
	3	Fin del proceso.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe guardar el registro en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-37	
NOMBRE DE UC	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE ROPA	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	18/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede actualizar la ropa del negocio registrada en la página web	
DISPARADOR:	El administrador desea cambiar información de la ropa del catálogo en la página web.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y la ropa a modificar debe estar registrada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ropa desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de actualizar información del catálogo.
	3	Busca el campo que quiere actualizar.
	4	Diligencia el formulario con los datos correspondientes para la actualización de su selección.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su actualización mediante el botón de guardar.
	7	El sistema arroja un mensaje de los cambios fueron realizados.
POSTCONDICIÓN	La información modificada queda guardada en la base de datos y reflejada en la página web.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque algunos son opcionales.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	Los datos brindados por el administrador son incorrectos o no están en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la actualización y limpia los campos donde detectó errores.

	4	El administrador vuelve a intentar el registro.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la actualización presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de actualización.
	4	Se limpian todos los campos.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de actualización.
	2	Se cancela el proceso de actualización.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de actualización.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	Los nuevos datos para actualizar son los mismos que estaban originalmente.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que vuelva a intentar porque la información es la misma.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 4.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe actualizar el catálogo en la base de datos en 2.5 segundos o menos.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-38	
NOMBRE DE UC	REMOVER ROPA DEL CATÁLOGO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	18/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede remover ropa registrada en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador desea quitar una prenda del catálogo en la página web.	

PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y la prenda a eliminar debe estar registrada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ropa desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de remover ropa del catálogo del negocio.
	3	Busca la prenda que quiere remover.
	4	El administrador quita la información del negocio y brinda un motivo.
	5	El sistema valida los datos diligenciados.
	6	El administrador confirma su decisión mediante el botón de remover.
	7	El sistema arroja un mensaje de que la prenda fue removida del catálogo.
POSTCONDICIÓN	La ropa queda eliminada del catálogo, pero en la base de datos aparece como estado de retirada.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no llena todos los campos porque el motivo es opcional.
	2	Vuelve a flujo normal desde la secuencia 5 en adelante.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	El motivo brindado por el administrador es incorrecto o no está en el formato adecuado.
	2	El sistema muestra un error notificándole al administrador.
	3	El sistema cancela la acción y limpia el campo de motivo.
	4	El administrador vuelve a intentar el proceso.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos al momento de realizar la acción presenta errores.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de eliminación.
	4	Se limpian todos los campos.

EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de eliminación.
	2	Se cancela el proceso de eliminación.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de eliminación.
EXCEPCIÓN 4	PASO	ACCIÓN
	1	La prenda a eliminar no existe en el catálogo.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que busque un dato o campo existente.
	3	Vuelve al flujo normal desde la secuencia 3.
REQUISITO ESPECIAL:	La base de datos no debe eliminar el campo, solo cambia un estado, mientras que en la página web si debe aparecer como eliminado de la sección de cliente y administrador.	
PRIORIDAD	Alta	
COMENTARIOS	Este proceso es vital, ya que le permite al administrador retirar ropa que ya no desea en el catálogo.	

ID- UC	CU-39	
NOMBRE DE UC	VER INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	18/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede ver el catálogo del negocio en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere ver el listado de prendas del catálogo con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos una prenda registrada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión del negocio desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de ver mi catálogo.
	3	El sistema arroja un mensaje de que la solicitud fue ejecutada exitosamente.

	4	El sistema devuelve el listado del catálogo de ropa.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra toda la información del catálogo de ropa.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador quiere hacer una consulta de un campo específico.
	2	El proceso extiende a CU-40.
EXCEPCIÓN 1	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de listado.
	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.
	3	Se cancela el proceso de visualizar catálogo.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de visualizar el catálogo.
	2	Se cancela el proceso de visualizar catálogo de ropa.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
EXCEPCIÓN 3	PASO	ACCIÓN
	1	No existe ningún dato brindado por el administrador para listar.
	2	El sistema muestra un mensaje diciendo que debe tener al menos un dato proporcionado para poder realizar la acción.
	3	El administrador va a CU-36
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la lista en 2.5 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		
COMENTARIOS		

ID- UC	CU-40	
NOMBRE DE UC	CONSULTAR CATÁLOGO DE ROPA	
CREADO POR:	Orozco Adrián	ACTUALIZADO POR:
FECHA DE CREACIÓN	18/06/2026	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTORES:	Administrador y Sistema.	
DESCRIPCIÓN	El administrador puede hacer consultas del catálogo en la página web.	
DISPARADOR:	El administrador quiere buscar una prenda en específico del catálogo con sus detalles.	
PRECONDICIÓN	El administrador debe tener sesión activa y debe existir al menos una prenda registrada.	
FLUJO NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador va a la sección gestión de ropa desde su panel principal.
	2	Presiona el botón de buscar prenda.
	3	El sistema arroja el cuadro de diálogo para buscar la prenda del catálogo.
	4	El administrador manda el argumento de búsqueda.
	5	El sistema valida el dato enviado por el administrador.
	6	El sistema muestra la ropa solicitada con un mensaje de que fue exitosa la solicitud.
POSTCONDICIÓN	La página web muestra la consulta del catálogo de ropa.	
FLUJO ALTERNATIVO	PASO	ACCIÓN
	1	El administrador no digita ningún argumento de búsqueda.
	2	El sistema arroja todo el listado de ropa en la página web.
EXCEPCIÓN 1	3	El sistema le envía un mensaje al administrador diciendo que envíe un argumento de búsqueda.
	PASO	ACCIÓN
	1	La base de datos presenta un error al momento de realizar la solicitud de consulta.
EXCEPCIÓN 1	2	El sistema muestra un mensaje para el administrador diciendo el error.

	3	Se cancela el proceso de consultar catálogo.
EXCEPCIÓN 2	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema presenta una caída de servidor en el momento de consultar en el catálogo.
	2	Se cancela el proceso de consultar ropa del catálogo.
	3	Se le muestra un mensaje al administrador.
	4	Fin del proceso de listado.
REQUISITO ESPECIAL:	El sistema debe mostrar la consulta en 2 segundos o menos y bien organizada.	
PRIORIDAD	Media	
COMENTARIOS		