DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

Copys y plan de lanzamiento

Publicidad «dar, dar, dar… y luego pedir» · Escribe STELLANTIS por WhatsApp

Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84

Estrategia

> **Idea central:** En Stellantis, el técnico que mide con método encuentra la falla a la primera y cobra el diagnóstico; el que solo escanea, adivina.

6 ángulos de venta

Ángulo	Mensaje
Dolor o problema	Tablero lleno de códigos U, escáner que no borra y módulos cambiados sin resolver la falla.
Dinero u oportunidad	Cobrar el diagnóstico con método e informe, en lugar de regalar el escaneo o rechazar Jeep y Ram.
Resultado o sistema	Ruta de 6 pasos y un Laboratorio que te dice qué medir según tu equipo.
Miedo a errores o riesgos	Dañar un módulo al programar, puentear una salida del TIPM o trabajar sin protocolo en 48 V.
Facilidad y tiempo	12 clases en línea con grabación y tareas cortas con un vehículo del propio taller.
Autoridad del instructor	50 años del Prof. José Luis Orozco capacitando técnicos en México y Latinoamérica, con equipo real en clase.

Regla: cada pieza enseña un tip útil y siempre lleva la publicidad del curso (nombre, precio y llamado). Sin promesas de ingresos, sin aludir a atributos personales del lector y con los ejemplos rotulados como ilustrativos.

Videos: guiones de locución

V1_9x16_dolor · 1080×1920 · ángulo: Dolor o problema

- [0–3 s] ¿Tu Jeep llegó con ocho códigos U y no sabes por dónde empezar?
- [3–10 s] Paso uno: con la batería desconectada mide entre las terminales 6 y 14 del conector de diagnóstico. Unos 60 ohms es una red sana; 120, falta una terminación.
- [10–17 s] Paso dos: con el encendido en ON, CAN H debe estar cerca de 2.6 volts y CAN L cerca de 2.4. En el osciloscopio se ven en espejo.
- [17–24 s] Paso tres: si varios módulos reportan que perdieron al PCM, revisa el PCM: su alimentación, su tierra y su tramo de red.
- [24–30 s] Esto y mucho más en Diagnóstico Stellantis Pro: 12 clases en línea, 1,799 pesos. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

V2_1x1_dinero · 1080×1080 · ángulo: Dinero u oportunidad

- [0–3 s] Escanear no es diagnosticar.
- [3–10 s] Tip uno: entrega un informe con la medición y la captura del osciloscopio. Así el cliente ve lo que tú viste.

- [10–17 s] Tip dos: ofrece tres opciones: básico, recomendado y premium. El cliente elige sin presión.
- [17–24 s] Tip tres: revisa campañas por VIN antes de presupuestar. Le ahorras dinero al cliente y ganas su confianza.
- [24–30 s] Aprende a medir y a cobrar tu diagnóstico en Diagnóstico Stellantis Pro. 1,799 pesos. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

V3_16x9_sistema · 1920×1080 · ángulo: Resultado o sistema

- [0–3 s] Sube tu forma de onda. Recibe tu siguiente prueba.
- [3–10 s] Uno: exporta el CSV de tu Hantek o la captura de tu FNIRSI y súbelos al Laboratorio. Mide voltaje, frecuencia y huecos, y te da un semáforo.
- [10–17 s] Dos: escribe el código de falla, marca tu equipo y obtén la ruta de 6 pasos con valores esperados.
- [17–24 s] Tres: 14 diagramas didácticos con puntos de prueba de la red, carga, arranque e inmovilizador.
- [24–30 s] El Laboratorio está incluido en Diagnóstico Stellantis Pro. 12 clases, 1,799 pesos. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Copys por plataforma

V1_9x16_dolor

Plataforma	Copy
Facebook e Instagram	Tip de taller para Stellantis: mide antes de cambiar piezas. En el video, 3 pruebas que puedes hacer hoy. Método completo: Diagnóstico Stellantis Pro, 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.
Reels y TikTok	3 pruebas en 30 segundos para Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. ¿Cuál ya usas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp para el curso completo. #Jeep #RAM #DiagnosticoAutomotriz
YouTube	En este video: 3 pruebas rápidas para diagnosticar vehículos Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep y Ram) con multímetro, escáner y osciloscopio. Curso completo Diagnóstico Stellantis Pro con el Prof. José Luis Orozco Cuautle: 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Los valores mostrados son típicos; verifique con el manual del fabricante.
Estados de WhatsApp	Tip: 60 Ω entre 6 y 14 = red CAN sana. ¿Quieres el método completo? Escribe STELLANTIS.
Comentario fijado	¿Quieres el temario y las fechas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Herramienta gratis: Detector de Fallas Stellantis (enlace en el perfil).

V2_1x1_dinero

Plataforma	Copy
Facebook e Instagram	Tip de taller para Stellantis: mide antes de cambiar piezas. En el video, 3 pruebas que puedes hacer hoy. Método completo: Diagnóstico Stellantis Pro, 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.
Reels y TikTok	3 pruebas en 30 segundos para Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. ¿Cuál ya usas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp para el curso completo. #Jeep #RAM #DiagnosticoAutomotriz
YouTube	En este video: 3 pruebas rápidas para diagnosticar vehículos Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep y Ram) con multímetro, escáner y osciloscopio. Curso completo Diagnóstico Stellantis Pro con el Prof. José Luis Orozco Cuautle: 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Los valores mostrados son típicos; verifique con el manual del fabricante.
Estados de WhatsApp	Tip: 60 Ω entre 6 y 14 = red CAN sana. ¿Quieres el método completo? Escribe STELLANTIS.
Comentario fijado	¿Quieres el temario y las fechas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Herramienta gratis: Detector de Fallas Stellantis (enlace en el perfil).

V3_16x9_sistema

Plataforma	Copy
Facebook e Instagram	Tip de taller para Stellantis: mide antes de cambiar piezas. En el video, 3 pruebas que puedes hacer hoy. Método completo: Diagnóstico Stellantis Pro, 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.
Reels y TikTok	3 pruebas en 30 segundos para Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. ¿Cuál ya usas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp para el curso completo. #Jeep #RAM #DiagnosticoAutomotriz
YouTube	En este video: 3 pruebas rápidas para diagnosticar vehículos Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep y Ram) con multímetro, escáner y osciloscopio. Curso completo Diagnóstico Stellantis Pro con el Prof. José Luis Orozco Cuautle: 12 clases en línea, $1,799 MXN. Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Los valores mostrados son típicos; verifique con el manual del fabricante.
Estados de WhatsApp	Tip: 60 Ω entre 6 y 14 = red CAN sana. ¿Quieres el método completo? Escribe STELLANTIS.
Comentario fijado	¿Quieres el temario y las fechas? Escribe STELLANTIS por WhatsApp al 55 52 17 34 84. Herramienta gratis: Detector de Fallas Stellantis (enlace en el perfil).

30 guiones de video «tip + curso» (20 a 30 s)

Estructura: gancho (0–3 s) con la frase «Dilo así» del tema, tip (3–20 s) con la idea clave y una medición, cierre (20–30 s) con la clase relacionada y el llamado.

Guion 1 · Las tres alimentaciones de un módulo

Gancho: Un módulo es como un empleado: si no le pagas (B+), no lo despiertas (encendido) o no le das dónde pararse (tierra), no trabaja, aunque sea el mejor.

Tip: Todo módulo necesita B+ permanente, encendido (RUN/START) y tierras sanas para trabajar. B+ permanente: viene del PDC o TIPM con fusible y mantiene la memoria.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 1 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 2 · Tierras de chasis, motor y retorno de sensores

Gancho: La tierra del sensor es la regla con la que el PCM mide. Si la regla está chueca, todas las medidas salen mal.

Tip: No todas las tierras son iguales: la tierra de un sensor regresa por el módulo, no por el chasis. Tierra de potencia: motor, chasis y carrocería; conduce amperes.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 1 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 3 · Ley de Ohm en el taller: predecir antes de medir

Gancho: La ley de Ohm es como la báscula del carnicero: si pides un kilo y te da 600 gramos, sabes que algo falta sin abrir el paquete.

Tip: Si sabes V, I o R, puedes predecir la lectura correcta y detectar la falla al instante. V = I × R: el voltaje empuja, la corriente fluye, la resistencia se opone.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 1 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 4 · Método de diagnóstico en 6 pasos

Gancho: Es como el médico: primero pregunta, luego revisa tu expediente, después hace estudios y al final receta. Nunca al revés.

Tip: Siempre el mismo orden: síntoma, VIN, escaneo, alimentaciones, circuito y verificación. 1) Entrevista y verificación del síntoma; 2) campañas y boletines por VIN.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 2 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 5 · Multímetro: lo que sí y lo que no puede ver

Gancho: El multímetro es la foto; el osciloscopio es el video.

Tip: El multímetro mide valores estables; en señales rápidas solo muestra un promedio. Use un multímetro de 10 MΩ de impedancia para no dañar circuitos de módulos.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 2 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 6 · Lámpara de prueba y punta lógica

Gancho: La lámpara es la prueba de esfuerzo: un corazón débil se ve bien sentado, pero no subiendo escaleras.

Tip: La lámpara carga el circuito y revela conexiones malas que el multímetro no ve. Lámpara incandescente de bajo consumo para alimentaciones y tierras con carga.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 2 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 7 · Dónde conseguir diagramas confiables

Gancho: Un diagrama de otro año es como un mapa de otra ciudad: las calles se parecen, pero te vas a perder.

Tip: Use información oficial o comercial actualizada; los diagramas de foros pueden ser de otro año. Oficial: portal de información técnica de Stellantis y wiTECH, con suscripción.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 3 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 8 · Símbolos y convenciones del diagrama

Gancho: El diagrama es un mapa del metro: no importa qué tan largo sea el túnel real, importa en qué estación se conecta.

Tip: Aprenda los símbolos básicos y el diagrama se lee como un mapa de calles. Fuente arriba, tierra abajo: la corriente fluye de arriba hacia abajo.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 3 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 9 · Colores, calibres y códigos de circuito

Gancho: El color es el apodo del cable; el número de terminal es su credencial de elector.

Tip: El color y el código de circuito permiten encontrar el cable correcto en el conector. Color base y franja: por ejemplo, BK/WT = negro con franja blanca.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 3 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 10 · Por qué existen las redes en el vehículo

Gancho: La red es el grupo de WhatsApp de los módulos: si se cae el internet, nadie se entera de nada aunque todos estén bien.

Tip: Dos cables transportan cientos de datos: menos cobre, más funciones y diagnóstico centralizado. Antes, cada señal tenía su propio cable; ahora se comparte la información en la red.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 4 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 11 · Topología Stellantis por generación

Gancho: La CAN C es la autopista de cuota: rápida y para lo urgente; la CAN IHS es la avenida del centro: más tranquila y para el confort.

Tip: Identifique la generación: CAN C + CAN B, CAN C + CAN IHS, o red con Security Gateway. CAN C (500 kbps): PCM, TCM, ABS, dirección y bolsas de aire; red crítica.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 4 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 12 · El DLC J1962 en Stellantis

Gancho: El DLC es la ventanilla de atención: si la ventanilla no tiene luz (terminal 16) o no tiene piso (4 y 5), nadie te atiende.

Tip: Cinco terminales dicen casi todo: 16, 4, 5, 6/14 y 3/11. Fila superior ancha (1 a 8) e inferior estrecha (9 a 16), numeradas de izquierda a derecha.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 4 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 13 · Qué es el SGW y por qué existe

Gancho: El SGW es el guardia de la entrada: te deja ver el edificio desde el vestíbulo, pero para subir a las oficinas necesitas gafete.

Tip: El SGW es un portero de seguridad entre el DLC y las redes del vehículo (2018 en adelante). Protege las redes internas de comandos no autorizados desde el DLC.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 5 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 14 · Qué se puede hacer sin desbloquear

Gancho: Sin gafete puedes leer el expediente del paciente, pero no puedes recetar.

Tip: Leer códigos y datos en vivo sí; borrar, pruebas activas y programar requiere autenticación. Permitido: leer DTC, datos congelados y datos en vivo.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 5 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 15 · AutoAuth: registro y requisitos

Gancho: AutoAuth es el gafete del taller: se tramita una vez al año y sirve para todos los edificios de la misma empresa.

Tip: Registro único de taller y escáner; cuota anual reportada de unos 50 USD con vehículos ilimitados. Se registran el taller, el usuario y el número de serie del escáner.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 5 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 16 · Qué hace el TIPM y en qué se diferencia del PDC

Gancho: El PDC es el tablero de breakers de la casa; el TIPM es un tablero inteligente que espera la orden por WhatsApp para prender cada foco.

Tip: El TIPM distribuye la energía y además decide cuándo encender cada salida por solicitudes de la red. PDC: fusibles y relevadores convencionales; solo distribuye.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 6 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 17 · Relevadores contra salidas electrónicas protegidas

Gancho: Un relevador es un apagador; una salida protegida es un apagador con fusible inteligente: si lo fuerzas, se protege y deja de funcionar.

Tip: Las salidas electrónicas se protegen solas: no se puentean ni se prueban con cargas grandes. Relevador: bobina de control y contactos; se puede probar con puente si el diagrama lo permite.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 6 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 18 · Fallas típicas del TIPM y campañas

Gancho: Antes de operar, revisa si el seguro ya cubre la cirugía.

Tip: Revise las campañas por VIN antes de reemplazar: la bomba de combustible tuvo varias campañas. Síntomas: no arranca o se apaga, bomba intermitente, claxon, limpiadores o luces sin lógica.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 6 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 19 · CKP: Hall contra inductivo

Gancho: El CKP es el metrónomo del motor: si deja de marcar el ritmo, nadie en la orquesta sabe cuándo tocar.

Tip: El CKP Hall da pulsos de 0 a 5 V; el inductivo genera una señal alterna que crece con las RPM. Hall: 3 hilos (5 V de referencia, señal y retorno); pulsos cuadrados de 0 a 5 V.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 7 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 20 · CMP y la correlación con el CKP

Gancho: El CKP te dice en qué minuto va el partido; el CMP, si es el primer o el segundo tiempo.

Tip: El CMP indica la fase del motor; su posición frente al CKP revela la sincronía. El CMP permite al PCM saber qué cilindro está en compresión (fase).

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 7 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 21 · MAP: presión del múltiple y altitud

Gancho: El MAP es el barómetro del motor: en la playa marca alto, en la sierra marca bajo, y en ralentí marca 'mucho vacío'.

Tip: El MAP baja de voltaje al aumentar el vacío; en altitud, el valor con motor apagado es menor. 3 hilos: 5 V de referencia, señal y retorno; señal analógica.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 7 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 22 · Cómo controla el PCM: lado tierra, lado positivo y PWM

Gancho: Controlar del lado tierra es como el portero que abre la puerta de salida: el agua (12 V) ya está esperando, solo falta que la dejen salir.

Tip: Muchos actuadores tienen 12 V fijos y el PCM les da tierra; el PWM regula cuánto trabajan. Control del lado tierra (low side): 12 V fijos y el PCM cierra la tierra.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 8 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 23 · El relevador ASD y la alimentación de inyectores y bobinas

Gancho: El ASD es el interruptor general del motor: el PCM solo lo prende si escucha que el cigüeñal gira.

Tip: En Chrysler, el relevador ASD alimenta inyectores y bobinas: si falla, no hay chispa ni inyección. ASD (Automatic Shut Down): el PCM lo activa con señal del CKP.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 8 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 24 · Inyectores: forma de onda y corriente

Gancho: El pico del inyector es el portazo al cerrar: si todos los inyectores dan el mismo portazo y uno no, ese tiene algo raro.

Tip: En inyección por puerto se ven el pulso a tierra, el pico al cerrar y una rampa de corriente pareja. Voltaje: 12 V en reposo, cerca de 0 V durante la apertura y un pico al cerrar.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 8 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 25 · Configuración segura: acoplamiento, sondas y atenuadores

Gancho: El atenuador es la careta del soldador: sin ella, el primer chispazo te quema el equipo.

Tip: Acoplamiento DC, sonda x1 o x10 bien configurada y atenuador para señales de alto voltaje. Acoplamiento DC para ver el nivel real; AC solo para el rizado del alternador.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 9 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 26 · Disparo avanzado: flanco, nivel, pre-disparo y captura única

Gancho: El disparo es la cámara con sensor de movimiento: no graba todo el día, solo cuando pasa algo.

Tip: Un buen disparo congela la falla intermitente justo cuando ocurre. Disparo por flanco de subida o de bajada, con el nivel a la mitad de la señal.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 9 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 27 · Correlación CKP–CMP con referencia

Gancho: Es como comparar dos relojes: si uno se atrasa dos minutos, la cadena que los une está estirada.

Tip: Compare la posición de los flancos del CMP frente al hueco del CKP contra un motor sano igual. CH1 en el CKP y CH2 en el CMP; disparo en el hueco del CKP.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 9 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 28 · Carga inteligente: PCM, IBS y BCM

Gancho: El IBS es el nutriólogo de la batería: mide cómo está y el PCM le da de comer (carga) según lo que recomienda.

Tip: El PCM controla el campo del alternador por PWM según los datos del IBS y la estrategia del BCM. El PCM controla el campo del alternador por PWM (no hay regulador tradicional).

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 10 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 29 · Prueba de carga: voltaje, corriente y rizado

Gancho: No basta con ver que la llave del agua está abierta: hay que medir cuánta agua sale y si sale a chorros o con pausas.

Tip: Compare voltaje deseado contra real; mida la corriente con pinza y el rizado con osciloscopio. Escáner: voltaje objetivo contra voltaje real, y el ciclo de trabajo del campo.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 10 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion 30 · IBS y LIN: fusible, línea y cambio de batería

Gancho: Si el termómetro está mal conectado, el doctor receta mal aunque sepa mucho.

Tip: Antes de cambiar el IBS o el BCM, revise el fusible del IBS, la línea LIN y la tierra. El IBS va en el borne negativo; tiene alimentación, LIN y su propia tierra.

Cierre: Lo vemos completo en la Clase 10 de Diagnóstico Stellantis Pro. Escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Guion de la clase muestra gratuita (45 minutos)

Minutos	Contenido
0–5 min	Bienvenida, presentación del Prof. José Luis Orozco y promesa de la clase: 'en 45 minutos sabrás por dónde empezar con un Stellantis lleno de códigos'.
5–15 min	Tip 1 en vivo: la red CAN en el DLC (60 Ω, voltajes de CAN H y CAN L) con la caja de desconexión y el multímetro.
15–25 min	Tip 2 en vivo: CAN H y CAN L en el osciloscopio Hantek 6074BE; forma correcta contra forma con falla (Laboratorio).
25–32 min	Tip 3: Security Gateway: qué se puede hacer sin desbloquear y cómo distinguir un bloqueo de una falla real.
32–38 min	Demostración del Laboratorio Interactivo: subir una captura, ruta por DTC según el equipo.
38–43 min	Presentación del curso: temario, bonos, garantía (por confirmar) e inversión de $1,799 MXN. Bono de inscripción anticipada si aplica.
43–45 min	Preguntas y llamado: escribe STELLANTIS por WhatsApp.

Secuencia de venta por WhatsApp (6 mensajes)

Momento	Mensaje
Día 0 · Bienvenida	Hola {NOMBRE}, gracias por escribir STELLANTIS. Soy del equipo del Prof. José Luis Orozco. Te comparto el temario de Diagnóstico Stellantis Pro (12 clases en línea, $1,799 MXN). ¿Qué vehículos Stellantis te llegan más al taller?
Día 1 · Dar valor	Un tip de la Clase 4: con la batería desconectada, entre 6 y 14 del DLC deben medirse unos 60 Ω. Si mides 120 Ω, falta una terminación. ¿Te ha tocado un Jeep con muchos códigos U?
Día 2 · Herramienta	Te regalo el Detector de Fallas Stellantis: eliges el síntoma y tu equipo, y te da la siguiente prueba con semáforo. {ENLACE_DETECTOR}

Momento	Mensaje
Día 3 · Oferta	Lo que recibes: 12 clases con grabación, el Laboratorio Interactivo para subir tus formas de onda, 14 diagramas, fichas, calculadora de tarifa y sesión de dudas. Inversión: $1,799 MXN. ¿Te aparto un lugar en el grupo {FECHA}?
Día 5 · Objeción	Muchos técnicos nos preguntan si necesitan osciloscopio. No es indispensable para empezar: el curso te enseña desde cero y te dice qué equipo conviene comprar primero. ¿Tienes alguna otra duda?
Día 7 · Cierre	El bono de inscripción anticipada termina el {FECHA_BONO}. Si quieres asegurar tu lugar, te envío la forma de pago. Si prefieres no recibir más mensajes, responde BAJA.

Enviar solo a quien escribió o aceptó recibir mensajes. Siempre incluir la opción de baja.

Promoción del lead magnet

5 publicaciones para redes

1. Herramienta gratis para técnicos: elige el síntoma (no arranca, códigos U, batería que se descarga o escáner que no borra), marca tu equipo y recibe tu siguiente prueba con semáforo. Enlace en el perfil.
2. ¿Cuántas veces cambiaste una pieza en un Jeep sin medir? El Detector de Fallas Stellantis te dice qué medir primero según lo que tienes en el taller. Gratis y sin registro.
3. Reto para técnicos: haz el Detector de Fallas Stellantis y comparte tu semáforo con un colega. ¿Verde, amarillo o rojo?
4. Tip del día: con la batería desconectada, 6–14 en el DLC deben dar unos 60 Ω. El Detector de Fallas te guía en el siguiente paso. Gratis.
5. Tu Ram 2018 o posterior no deja borrar códigos: ¿falla o Security Gateway? Averígualo en 7 minutos con el Detector de Fallas Stellantis.

Mensaje para listas de difusión de WhatsApp

> Hola, te comparto una herramienta gratuita del Prof. José Luis Orozco para diagnosticar Chrysler, Dodge, Jeep y Ram: eliges el síntoma, marcas tu equipo y te da la siguiente prueba con semáforo. Tarda 7 minutos: {ENLACE}. Si no quieres recibir más mensajes de esta lista, responde BAJA.

Guion de video de 20 a 30 segundos

0–3 s: «¿Jeep que no arranca y no sabes qué medir primero?» · 3–20 s: pantalla del detector: elegir síntoma, marcar equipo, responder Sí/No, aparece el semáforo y la clase que lo resuelve · 20–30 s: «Gratis, sin registro, 7 minutos. Enlace en el perfil. Y si quieres el método completo: Diagnóstico Stellantis Pro, escribe STELLANTIS por WhatsApp.»

Copy de cada imagen

Archivo	Texto principal	Título	Descripción	Hashtags
A1_dolor_1080x1350.png	Antes de cambiar un módulo en un Jeep o Ram, mide 6–14 en el DLC: 60 Ω es red sana. Lo vemos en la Clase 4.	Diagnostica redes CAN en Stellantis	12 clases · $1,799 MXN	#DiagnosticoAutomotriz #Jeep #RAM #Osciloscopio #ElectricidadAutomotriz
A1_dolor_1080x1920.png	Antes de cambiar un módulo en un Jeep o Ram, mide 6–14 en el DLC: 60 Ω es red sana. Lo vemos en la Clase 4.	Diagnostica redes CAN en Stellantis	12 clases · $1,799 MXN	#DiagnosticoAutomotriz #Jeep #RAM #Osciloscopio #ElectricidadAutomotriz
A1_dolor_1080x1080.png	Antes de cambiar un módulo en un Jeep o Ram, mide 6–14 en el DLC: 60 Ω es red sana. Lo vemos en la Clase 4.	Diagnostica redes CAN en Stellantis	12 clases · $1,799 MXN	#DiagnosticoAutomotriz #Jeep #RAM #Osciloscopio #ElectricidadAutomotriz
A1_dolor_1200x628.png	Antes de cambiar un módulo en un Jeep o Ram, mide 6–14 en el DLC: 60 Ω es red sana. Lo vemos en la Clase 4.	Diagnostica redes CAN en Stellantis	12 clases · $1,799 MXN	#DiagnosticoAutomotriz #Jeep #RAM #Osciloscopio #ElectricidadAutomotriz
A2_dinero_1080x1350.png	Un informe con capturas del osciloscopio justifica tu diagnóstico. Aprende el método y el menú de 3 opciones.	Diagnóstico Stellantis Pro	Curso en línea · 12 clases	#TallerMecanico #Chrysler #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
A2_dinero_1080x1920.png	Un informe con capturas del osciloscopio justifica tu diagnóstico. Aprende el método y el menú de 3 opciones.	Diagnóstico Stellantis Pro	Curso en línea · 12 clases	#TallerMecanico #Chrysler #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
A2_dinero_1080x1080.png	Un informe con capturas del osciloscopio justifica tu diagnóstico. Aprende el método y el menú de 3 opciones.	Diagnóstico Stellantis Pro	Curso en línea · 12 clases	#TallerMecanico #Chrysler #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos

Archivo	Texto principal	Título	Descripción	Hashtags
A2_dinero_1200x628.png	Un informe con capturas del osciloscopio justifica tu diagnóstico. Aprende el método y el menú de 3 opciones.	Diagnóstico Stellantis Pro	Curso en línea · 12 clases	#TallerMecanico #Chrysler #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
A3_sistema_1080x1350.png	Sube tu captura del Hantek o FNIRSI: el Laboratorio mide, compara y te dice la siguiente prueba según tu equipo.	Laboratorio de Diagnóstico Stellantis	Incluido en el curso	#Osciloscopio #Hantek #FNIRSI #Jeep #DiagnosticoAutomotriz
A3_sistema_1080x1920.png	Sube tu captura del Hantek o FNIRSI: el Laboratorio mide, compara y te dice la siguiente prueba según tu equipo.	Laboratorio de Diagnóstico Stellantis	Incluido en el curso	#Osciloscopio #Hantek #FNIRSI #Jeep #DiagnosticoAutomotriz
A3_sistema_1080x1080.png	Sube tu captura del Hantek o FNIRSI: el Laboratorio mide, compara y te dice la siguiente prueba según tu equipo.	Laboratorio de Diagnóstico Stellantis	Incluido en el curso	#Osciloscopio #Hantek #FNIRSI #Jeep #DiagnosticoAutomotriz
A3_sistema_1200x628.png	Sube tu captura del Hantek o FNIRSI: el Laboratorio mide, compara y te dice la siguiente prueba según tu equipo.	Laboratorio de Diagnóstico Stellantis	Incluido en el curso	#Osciloscopio #Hantek #FNIRSI #Jeep #DiagnosticoAutomotriz
B1_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
B2_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
B3_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico

Archivo	Texto principal	Título	Descripción	Hashtags
B4_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
B5_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
B6_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
B7_1080x1350.png	5 pruebas rápidas para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Guárdalo para tu próximo diagnóstico.	5 pruebas para Stellantis	Tips de taller	#ElectricidadAutomotriz #Jeep #RAM #Multimetro #TallerMecanico
C_detector_1080x1350.png	¿Jeep o Ram que no arranca o con códigos U? Responde 5 preguntas y recibe tu siguiente prueba con semáforo. Gratis.	Detector de Fallas Stellantis	Gratis, sin registro	#Jeep #RAM #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
C_detector_1080x1920.png	¿Jeep o Ram que no arranca o con códigos U? Responde 5 preguntas y recibe tu siguiente prueba con semáforo. Gratis.	Detector de Fallas Stellantis	Gratis, sin registro	#Jeep #RAM #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
C_detector_1200x628.png	¿Jeep o Ram que no arranca o con códigos U? Responde 5 preguntas y recibe tu siguiente prueba con semáforo. Gratis.	Detector de Fallas Stellantis	Gratis, sin registro	#Jeep #RAM #Dodge #DiagnosticoAutomotriz #Mecanicos
Miniatura_YouTube_1280x720.png	Laboratorio de diagnóstico Stellantis: sube tu captura del Hantek o FNIRSI y sigue la ruta.	Laboratorio de Diagnóstico Stellantis	Video 16:9	#Osciloscopio #Jeep #RAM #Hantek #DiagnosticoAutomotriz

Archivo	Texto principal	Título	Descripción	Hashtags
og-imagen.jpg	Curso en línea de 12 clases para diagnosticar Chrysler, Dodge, Jeep y Ram con método.	Diagnóstico Stellantis Pro	$1,799 MXN	#Jeep #RAM #Dodge #Chrysler #DiagnosticoAutomotriz

Plan de lanzamiento (fechas reales desde el 5 de noviembre de 2026)

Fecha	Fase	Acciones
Jue 5–Dom 8 nov 2026	Preparación	Configurar WhatsApp Business, landing, detector, píxel y aviso de privacidad. Subir videos e imágenes. Confirmar precio, grupo y garantía.
Lun 9 nov	Dar	Publicar el Detector de Fallas y el carrusel de 5 pruebas. Mensaje a la lista de difusión (con consentimiento).
Mar 10–Mié 11 nov	Dar	Video 9:16 (dolor) y 1:1 (dinero) en orgánico. Invitación a la clase muestra.
Jue 12 nov · 19:00	Dar	Clase muestra gratuita en vivo de 45 minutos.
Vie 13–Mar 17 nov	Pedir · El Buen Fin	Apertura de inscripciones con bono de inscripción anticipada (sesión extra de revisión de capturas) en lugar de descuento. Anuncios con video 16:9 (sistema). Estados diarios.
Mié 18–Mar 24 nov	Seguimiento	Secuencia de 6 mensajes de WhatsApp. Responder objeciones. Publicar 2 tips más.
Mié 25–Jue 26 nov	Autoridad	Edición presencial en Querétaro (según el anuncio de referencia; por confirmar): fotos y video del taller con autorización.
Vie 27 nov	Recordatorio	Black Friday: recordatorio del cupo del grupo (sin descuento).
Vie 18–Mar 22 dic	Aguinaldo	Segundo empuje: opción de pago en exhibiciones (por confirmar).
Mar 12 ene 2027	Inicio sugerido del grupo	Clases martes y jueves de 19:00 a 20:30 durante 6 semanas (por confirmar).

Fecha comercial más cercana: El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre de 2026. Se usa un bono de inscripción anticipada en lugar de un descuento. Fechas del grupo por confirmar.

Checklist previo al lanzamiento

✔	Punto
☐	WhatsApp 55 52 17 34 84 con catálogo y respuestas rápidas
☐	Enlace de pago configurado en CONFIG (checkoutUrl) o WhatsApp como respaldo
☐	Aviso de privacidad visible y consentimiento en el detector
☐	Píxel o etiquetas de medición en landing y detector

✔	Punto
☐	Imágenes y videos revisados sin promesas de ingresos ni atributos personales
☐	Fechas del grupo, periodo de acceso y garantía confirmados
☐	Prueba de todos los botones en celular y en escritorio
☐	Lista de difusión solo con contactos que aceptaron
☐	Respuestas preparadas para las 9 preguntas frecuentes
☐	Responsable de responder WhatsApp en menos de 1 hora

Métricas

Métrica	Cómo se calcula
Costo por resultado del detector (lead)	Inversión en anuncios ÷ resultados enviados por WhatsApp
CTR del anuncio	Clics ÷ impresiones
Tasa de finalización del detector	Resultados ÷ personas que iniciaron
Conversación a venta	Inscritos ÷ conversaciones de WhatsApp
Costo por inscrito	Inversión ÷ inscritos
Asistencia a la clase muestra	Asistentes ÷ registrados
Retorno de la inversión publicitaria	Ventas ÷ inversión en anuncios

Cumplimiento

- Meta y Google: sin ingresos garantizados, sin «¿Eres…?» ni frases que asignen atributos personales al lector, sin antes y después engañosos.
- Profeco: precio claro ($1,799 MXN) y publicidad veraz; las condiciones (acceso, garantía, fechas) se publican cuando se confirmen.
- LFPDPPP 2025: aviso de privacidad visible y consentimiento antes de enviar mensajes; opción de baja en cada mensaje.
- Sorteos o rifas promocionales: requieren permiso de la Secretaría de Gobernación; este plan no los usa.
- Nunca testimonios inventados; reseñas solo reales y con autorización.
- Música: los videos no llevan música; si se agrega, usar música libre de derechos o con licencia.
- Marcas: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Stellantis se mencionan de forma descriptiva; no se usan sus logotipos como patrocinadores.