

Autentikáció és Biztonsági Rendszer

Áttekintés

Az alkalmazás JWT alapú autentikációs rendszert használ a felhasználói fiókok kezeléséhez. A jelszavak bcrypt hash algoritmussal vannak titkosítva az adatbázisban. A rendszer támogatja a regisztrációt, bejelentkezést, jelszó-visszaállítást és profil kezelést.

Regisztráció

A regisztrációs folyamat során a felhasználó megadja a felhasználónevét, email címét, teljes nevét és jelszavát. A frontend validálja az email formátumát és a jelszó erősségét.

Fiók létrehozása

Felhasználónév

Email cím

Teljes név

Jelszó

Fiók létrehozása

Vissza a bejelentkezéshez

Backend feldolgozás

A rendszer először ellenőrzi, hogy a felhasználónév és email cím egyedi-e az adatbázisban. Ha valamelyik már létezik, hibaüzenetet ad vissza. Egyedi adatok esetén a jelszót bcrypt algoritmussal hash-eli, majd elmenti az új felhasználót a PostgreSQL adatbázisba.

Jelszó biztonság

A jelszavak bcrypt hash algoritmussal vannak titkosítva tárolás előtt. A bcrypt egy egyirányú hash függvény, amely automatikusan egyedi salt értéket generál minden jelszóhoz. Ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi a jelszó visszafejtését, még azonos jelszavak esetén is különböző hash-ek keletkeznek.

Bejelentkezés

A felhasználó a felhasználónevével és jelszával jelentkezhet be. A backend megkeresi a felhasználót az adatbázisban, majd bcrypt segítségével összehasonlítja a megadott jelszót a tárolt hash-sel.

Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

Belépés

Fiók létrehozása

[Elfelejtettem a jelszavam](#)

JWT token generálás

Sikeres bejelentkezés esetén a rendszer JWT tokenet generál, amely tartalmazza a felhasználó azonosítóját és email címét. A token egy titkos kulccsal van aláírva, amelyet csak a szerver ismer. A token lejárat ideje hét nap.

A generált token és a felhasználó alapadatait a backend visszaküldi a kliensnek, amely elmenti azokat a böngésző localStorage-ába későbbi használatra.

Munkamenet kezelés

Token tárolás és használat

A frontend a kapott JWT token és a felhasználó adatait a böngésző localStorage-ában tárolja. Minden védett API híváshoz automatikusan hozzáadja a token az Authorization header-ben Bearer token formátumban.

Automatikus bejelentkezés

Az alkalmazás indulásakor ellenőrzi, hogy létezik-e érvényes token a localStorage-ban. Ha igen, automatikusan bejelentkezteti a felhasználót anélkül, hogy újra kellene adnia a bejelentkezési adatait. A token dekódolásával ellenőrzi annak lejáratát is.

Token validáció a backend oldalon

A backend auth middleware minden védett endpoint hívásnál ellenőrzi a token jelenlétét és érvényességét. Ha a token hiányzik vagy érvénytelen, a kérést 401-es vagy 403-as hibakóddal utasítja el. Érvényes token esetén a dekódolt felhasználói adatokat hozzáfűzi a kéréshez, így a további feldolgozás során elérhető a bejelentkezett felhasználó azonosítója.

Jelszó visszaállítás

A felhasználó elfelejtett jelszó esetén megadhatja az email címét, amelyre a rendszer visszaállítási linket küld.

Jelszó visszaállítása

Add meg az email címedet és küldünk egy helyreállítási linket.

Email cím

Helyreállítási link küldése

Vissza a bejelentkezéshez

Token generálás és email küldés

A backend egy egyedi, véletlenszerű tokent generál, amelyet hash-elve elment az adatbázisban a felhasználó rekordjához egy lejáratí időponttal együtt. A lejáratí idő 24 óra. Ezután elküld egy emailt a megadott címre, amely tartalmazza a visszaállítási linket a tokennel.

Jelszó visszaállítása

Add meg az email címedet és küldünk egy helyreállítási linket.

Email cím

Helyreállítási link elküldve az email címedre!

Helyreállítási link küldése

Vissza a bejelentkezéshez

Biztonsági okokból a rendszer mindig sikeres választ ad, még akkor is, ha az email cím nem létezik az adatbázisban. Ez megakadályozza, hogy támadók kideríthessék, mely email címek vannak regisztrálva.

Jelszó visszaállítás

Kedves Czakó Orsolya!

Jelszó visszaállítási kérelmet kaptunk a fiókodhoz. Ha te voltál, kattints az alábbi gombra:

Jelszó visszaállítása

Ez a link 24 órán belül lejár.

Ha nem te kérted ezt a változtatást, kérjük hagyd figyelmen kívül ezt az emailt.

Ha a gomb nem működik, másold be ezt a linket:

Új jelszó beállítása

A visszaállítási linken keresztül a felhasználó megadhatja az új jelszavát. A backend ellenőrzi a token érvényességét és lejárátát. Ha minden rendben, az új jelszót bcrypt-tel hash-eli és elmenti, majd törli a visszaállítási tokent az adatbázisból. Ezután a felhasználót átirányítja a bejelentkezési oldalra.

Új jelszó beállítása

Új jelszó

Jelszó megerősítése

Jelszó módosítása

Vissza a bejelentkezéshez

Kijelentkezés

A kijelentkezés során a rendszer törli a JWT token és a felhasználói adatokat a localStorage-ból, majd átirányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra. Mivel a JWT token stateless, nincs szükség szerver oldali session törlésre. A token automatikusan lejár hét nap után.

Útvonal védelem

A Vue Router navigation guard-ok védik a privát oldalakat. Minden navigáció előtt ellenőrzi, hogy a cél oldal hozzáférése megköveteli-e az autentikációt. Ha igen és nincs érvényes token, a felhasználót átirányítja a bejelentkezési oldalra. Fordítva, ha valaki már be van jelentkezve és a login oldalra próbál menni, automatikusan a dashboard-ra kerül.

A védett oldalak közé tartozik a dashboard, preferences, profile, settings és favorites oldal.

API kérések kezelése

Az API service automatikusan hozzáadja a JWT tokenet minden backend kéréshez az Authorization header-ben Bearer token formátumban. Ha a szerver 401-es hibakóddal válaszol, ami érvénytelen vagy lejárt tokenet jelez, a rendszer törli a localStorage tartalmát és átirányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra.

Profil kezelés

A bejelentkezett felhasználó megtekintheti és szerkesztheti profil adatait, beleértve a teljes nevét, email címét és bio leírását. A profil frissítése során a rendszer ellenőrzi a felhasználó azonosítóját és elmenti a módosításokat az adatbázisban.

Jelszó megváltoztatása

A felhasználó megváltoztathatja jelszavát a profilbeállításokban. Ehhez meg kell adnia a jelenlegi jelszavát ellenőrzés céljából, majd az új jelszót kétszer. A backend bcrypt segítségével ellenőrzi a jelenlegi jelszót, és csak helyes jelszó esetén engedi az új jelszó beállítását.

Fiók törlése

A felhasználó törölheti a fiókját a beállítások menüből. A törlés során az adatbázis CASCADE beállításai miatt automatikusan törölődnek a kapcsolódó adatok is, mint a film interakciók, watchlist elemek, preferenciák és beállítások.

Biztonsági megoldások

A rendszer több biztonsági réteget alkalmaz:

A jelszavak bcrypt hash-eléssel vannak védve, amely egyirányú titkosítást biztosít. SQL injection támadások ellen a Sequelize ORM parameterizált lekérdezései védenek. A Vue keretrendszer automatikus HTML escapinget alkalmaz az XSS támadások ellen.

A JWT token alapú autentikáció stateless, így CSRF támadásoknak kevésbé kitett. A tokenek titkos kulccsal vannak aláírva, amely csak a szerver ismeri.

Hibaüzenetek

A rendszer különböző hibaüzeneteket ad vissza a felhasználónak a probléma típusától függően. Érvénytelen vagy hiányzó token esetén 401-es hibakódot ad vissza. Létező felhasználónév vagy email regisztrációkor hibaüzenetet eredményez. A frontend magyar és angol nyelvű visszajelzéseket jelenít meg a művelet eredményétől függően.

Use case:

AI Film Ajánló

Folyamatábra a felhasználói élményhez

Regisztrációs lépések

A felhasználónév, email és jelszó megadása után jön a validáció.



Új jelszó beállítása

A felhasználó beállíthatja az új jelszót a megadott link segítségével.



Bejelentkezési folyamat

A felhasználónév és jelszó megadása után a felhasználó belép a rendszerbe.



Profil törlése

A felhasználók törölhetik profiljukat a megfelelő menüpont alatt, teljesen eltüntetve az adatokat.



Jelszó helyreállítás

Elfelejtett jelszó esetén email cím megadásával kérhető a visszaállítás.