

ForgotPasswordView.vue

1. Áttekintés

A **ForgotPasswordView** a hitelesítési folyamat (Auth Flow) eleme, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a jelszó-helyreállítási folyamat elindítását. A nézet egyetlen célt szolgál: a felhasználó azonosítását email cím alapján, amelyre a rendszer kiküldi a helyreállító linket.


- **Típus:** Page Component (Auth)
- **Útvonal:** `/forgot-password`
- **Szülő Layout:** `AuthLayout.vue`

2. Felépítés és Architektúra

A komponens nem közvetlenül implementálja a UI keretet, hanem a közös **AuthLayout** komponenszt használja. Ez biztosítja a konzisztens megjelenést (háttér, témavezérlő, kártya stílus) az összes hitelesítési oldalon.

2.1 Komponens Hierarchia

A diagram a **ForgotPasswordView** felépítését mutatja. Mivel a nézet nem ad át visszalépési útvonalat (`backTo`) a Layoutnak, a fejlécbeli vissza gomb nem jön létre; a visszalépést az űrlap alján lévő saját gomb kezeli.



3. Üzleti Logika

A komponens kezeli az állapotot (API hívás), míg a megjelenítést más komponensekre (`FormInput`, `MessageDisplay`) bízta.


3.1 Függőségek és Validáció


A validációs logika nem a komponensbe van építve, hanem külső konfigurációs fájlból (`validation-messages.js`) származik, biztosítva a szabályok központi kezelését.

```
const rules = { email: 'email' } // Csak az email mező validálása szükséges
```

3.2 Folyamatvezérlés (Sequence Diagram)

A felhasználói interakciót és az adatfolyamot az alábbi ábra szemlélteti:





4. Felhasználói Felület (<template>)

A template szerkezete deklaratív, nagymértékben támaszkodik az **AuthLayout** slot mechanizmusára.

- **AuthLayout Paraméterezés:**
 - **title:** "Elfelejtett jelszó"
 - **description:** Felhasználói utasítás
 - **container-class:** `.forgot-container` (stílus felülírásokhoz)
- **Űrlap Elemek:**
 - **FormInput:** Kétirányú adatkötést (**v-model**) és valós idejű validációt (**@blur**) valósít meg.
 - **MessageDisplay:** Feltételes rendereléssel mutatja a sikeres vagy sikertelen művelet eredményét.
 - **BaseButton:** Egységes gombstílusok (**primary** a küldéshez, **ghost** a visszalépéshez).

5. Stílus (CSS)

A nézet stílusai modularizáltak. A komponens-specifikus CSS minimális, mivel a formázást két közös réteg végzi:

1. **AuthLayout:** Felelős az elrendezésért, a kártya megjelenéséért és az animációkért.
2. **auth-common.css:** Ez tartalmazza az űrlapok, gombok és input mezők egységes témáját (színek, térközök, tipográfia).

```
/* auth-common.css példa */  
.forgot-container form {  
  background: var(--card-bg);  
  border: 2px solid var(--border-primary);  
  backdrop-filter: blur(12px);  
}
```