

ເອກສາຣ ວິດີໂອແບນຝຶ່ງ

ບນເພຈນີ້

ໂປຣແກຣມເລັ່ນວິດີໂອຄ່າຍທອດສົດແລະ ວິດີໂອແບນຝຶ່ງ

ເມື່ອໃຊ້ໂປຣແກຣມເລັ່ນວິດີໂອແບນຝຶ່ງ ດູນຈະສາມາຮັດເພີ່ມວິດີໂອນ Facebook ແລະ ວິດີໂອຄ່າຍທອດສົດນີ້
Facebook ລົງໃນເວັບໄຊຕົວໜີຂອງດູນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ດູນສາມາຮັດໃຫ້ໂພສຕໍ່ແບນວິດີໂອທີ່ເປັນສາງສະໜອງເພິ່ນເວັບໄຊ
ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກີ່ໄດ້ເປັນແໜ່ງທີ່ມາຂອງວິດີໂອທີ່ວິດີໂອຄ່າຍທອດສົດ

ຕັ້ງກຳນັດຄ່າໂປຣແກຣມເລັ່ນວິດີໂອແບນຝຶ່ງ

ຕັ້ງຢ່າງໂຄດ

ການຕັ້ງຄ່າ

ເພີ່ມໂຄດດ້ວຍຕນເອງ

ວິທີກາຮົາທີ່ລະຂັ້ນຕອນ

1. ເລືອກ URL ຢ້ອເພຈ

ເລືອກ URL ຂອງວິດີໂອນ Facebook ທີ່ດູນຕ້ອງກາຮົາ

2. ຕັ້ງກຳນັດຄ່າໂຄດ

ວາງ URL ດັ່ງກ່າວໄປຢັງຕັ້ງກຳນັດຄ່າໂຄດ ແລ້ວຄລິກປຸ່ມ “ຮັບໂຄດ” ເພື່ອສ້າງໂຄດສໍາຮັບໂປຣແກຣມເລັ່ນວິດີໂອ
ແບນຝຶ່ງຂອງດູນ

3. ຄັດລອກແລະ ວາງສ່ວນຍ່ອຍ HTML

ຄັດລອກແລະ ວາງສ່ວນຍ່ອຍລົງໃນ HTML ຂອງເວັບໄຊຕົວປ່າຍທາງ

ຕັ້ງກຳນັດຄ່າໂປຣແກຣມເລັ່ນວິດີໂອແບນຝຶ່ງ

href

width

show_text

ຮັບຮັສ

ตัวอย่างโค้ดแบบเต็ม

คัดลอกและวางตัวอย่างโค้ดลงในเว็บไซต์ของคุณ ปรับค่า **data-href** ให้เป็น URL วิดีโอของคุณ ควบคุมขนาดของโปรแกรมเล่นโดยใช้แอตทริบิวต์ **data-width**

```
<html>
<head>
  <title>Your Website Title</title>
</head>
<body>

  <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#x

  <!-- Your embedded video player code -->
  <div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/facebook/v
    <div class="fb-xfbml-parse-ignore">
      <blockquote cite="https://www.facebook.com/facebook/videos/10153
        <a href="https://www.facebook.com/facebook/videos/101532313799
        <p>How to share with just friends.</p>
        Posted by <a href="https://www.facebook.com/facebook/">Facebook
      </blockquote>
    </div>
  </div>

</body>
</html>
```

การตั้งค่า

ตัวกำหนดค่าข้างต้นไม่ได้รวมการตั้งค่าที่สามารถทำได้ทั้งหมดของโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้อีกด้วย

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
data-href	URL ที่สมบูรณ์ของวิดีโอ	n/a
data-allowfullscreen	อนุญาตให้เล่นวิดีโoin ใน mode เต็มหน้าจอ สามารถเป็น false หรือ true ก็ได้	false

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
data-autoplay	เริ่มเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อเพจโหลด ระบบจะเล่นวิดีโอด้วยไม่มีเสียง (ปิดเสียงไว้) ผู้ใช้สามารถเปิดเสียงผ่านตัวควบคุมในโปรแกรมเล่นวิดีโอด้วยการตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับอุปกรณ์มือถือสามารถเป็น false หรือ true ก็ได้	false
data-lazy	true หมายถึงการใช้กลไก lazy-loading ของเบราว์เซอร์ โดยการตั้งค่าแอตทริบิวต์ iframe loading="lazy" ผลที่ได้คือเบราว์เซอร์จะไม่เรนเดอร์ปลั๊กอิน หากไม่อยู่ใกล้กับวิวพอร์ต และอาจไม่เห็นเลย โดยสามารถเป็น true หรือ false (ค่าเริ่มต้น) ก็ได้	false
data-width	ความกว้างของคอนเทนเนอร์วิดีโอด้วยสุด 220px	auto
data-show-text	ตั้งค่าเป็น true เพื่อรวมข้อความจากโพสต์บน Facebook ที่เชื่อมโยงกับวิดีโอดังกล่าว (หากมี) ใช้งานได้กับเว็บไซต์บนเดสก์ท็อปเท่านั้น	false
data-show-captions	ตั้งค่าเป็น true เพื่อแสดงคำบรรยาย (หากมี) โดยค่าเริ่มต้นคำบรรยายจะใช้งานได้บนเดสก์ท็อปเท่านั้น	false

ตัวอย่างการกำหนดค่า


```
<div class="fb-video"
data-href="https://www.facebook.com/FacebookDevelopers/posts/1015147
data-width="500"
data-allowfullscreen="true"
data-autoplay="true"
data-show-captions="true"></div>
```

การขอรับโค้ดของคุณจากโพสต์แบบวิดีโอ

1. ไปยังโพสต์แบบวิดีโอของคุณ

หากโพสต์วิดีโอแบบสาธารณะ ([โปรดดูคำเตือนที่พบบ่อย](#)) คุณจะสามารถขอรับโค้ดสำหรับฝั่งจากโพสต์แบบวิดีโอนั้นๆ ได้โดยตรง

เลือก **Embed Video** จากเมนูตัวเลือก



หรือเมื่อรับชมวิดีโoin เมมุมองแบบเต็มหน้า ให้เลือกปุ่ม **Embed Video** ที่ทางด้านขวาล่าง

More Videos by My Page

Stephan ▾ Home 3

Previous · Next

My Page
My Video Caption — at Point Reyes National Seashore.

Like · Comment · Share · Edit · Feature This Video · February 25

Write a comment...
Press Enter to post.

Shared with: Public
2 Views

Tag This Video
Edit Location
Change Date

Download HD
Download SD
Edit This Video
Embed Video
Embed Post

สำหรับเพจเท่านั้น

เมื่อโพสต์วิดีโอแบบสาธารณะบนเพจ (โปรดดูคำถ้าที่พับบอย) คุณจะสามารถขอรับโค้ดสำหรับฝังจากไฟล์ในได้โดยตรง ให้คลิกไอคอนที่ปรากฏอยู่มุมขวาบนของโพสต์บน Facebook

เลือก **Embed Video** จากเมนูดรอปดาวน์ (สำหรับเพจเท่านั้น)

My Page at Point Reyes National Seashore

February 25 at 3:25pm · Edited ·

My Video Caption


Boost Post

6 Views

Like · Comment · Share

2. គំណត់លក្ខណៈនូវការផ្តល់ជូន

គុណភាពនៃការផ្តល់ជូននឹងការបង្កើតរួមចំណែកដែលមានការប្រើប្រាស់ផែនការផ្តល់ជូនដែលបានរក្សាទុក និងការបង្កើតរួមចំណែកដែលមានការប្រើប្រាស់ផែនការផ្តល់ជូនដែលបានរក្សាទុក



โปรดดูรายละเอียดทางเทคนิคที่ส่วนเพิ่มโค้ดด้วยตนเอง

เพิ่มโค้ดด้วยตนเอง

นอกจากการใช้ตัวสร้างโค้ดแล้ว คุณยังสามารถฝังโค้ดด้วยตนเองได้อีกด้วย

1. ขอรับ URL ของโพสต์แบบวิดีโอ

ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องขอรับ URL ของโพสต์แบบวิดีโอด้วยที่คุณต้องการจะแชร์ โพสต์แบบวิดีโอดังกล่าวจะต้องเป็นสาธารณะ (โปรดดูคำเตือนที่พูนปอย) ซึ่งจะมีไอคอนรูปโลกล้ำอยู่ข้างๆ เวลาที่เผยแพร่ของโพสต์นั้นๆ ดังนี้

คุณสามารถใช้ URL ตัวอย่างนี้เพื่อการทดสอบได้

"<https://www.facebook.com/FacebookDevelopers/videos/10152454700553553/>

2. โหลด JavaScript SDK

หากต้องการใช้ปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอบนเว็บไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่ม Facebook JavaScript SDK ลงในเว็บไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องโหลด SDK เพียงครั้งเดียวในเพจ โดยขอแนะนำให้โหลดทันทีหลังจากแท็กเปิด <body> ดังนี้

```
<div id="fb-root"></div>
<script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfb
```

คุณสามารถดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ JavaScript SDK ได้ใน JavaScript SDK - การเริ่มต้นใช้งานอย่างง่าย

3. ติดแท็กโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝัง

ถัดมาให้ติดแท็กโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังลงในตำแหน่งใดก็ได้บนเว็บไซต์ของคุณ ให้แทนที่ `{your-video-post-url}` ด้วย URL ของโพสต์ของคุณ

```
<div class="fb-video" data-href="{your-video-post-url}"
      data-allowfullscreen="true" data-width="500"></div>
```


4. การทดสอบ

เมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะสามารถทดสอบโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังของคุณได้ การพسانการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีลักษณะดังนี้

```
<html>
  <title>My Website</title>
  <body>
    <div id="fb-root"></div>
    <script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfb
    <h1>My Video Player</h1>
    <div class="fb-video"
        data-href="https://www.facebook.com/FacebookDevelopers/posts/10151
        data-width="500"
        data-allowfullscreen="true"></div>
  </body>
</html>
```

ผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบจะแสดงอยู่ในภาพหน้าจอด้านล่าง

My Video Player



5. การปรับแต่ง


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างที่จะได้เห็นต่อไปในหน้านี้เพื่อปรับเปลี่ยนขนาด ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ

การขอรับ URL ของโพสต์แบบวิดีโอ

อาจมีบางกรณีที่โค้ดสำหรับฝั่งของคุณจะสร้างขึ้นโดย CMS และคุณจำเป็นต้องใช้เพียง URL ของโพสต์แบบดิบ การขอรับ URL ของโพสต์สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. คัดลอก URL ของลิงก์ถาวรสากลที่อยู่ของเบราว์เซอร์
2. คลิกขวาที่เวลาที่เผยแพร่ของโพสต์และคัดลอกที่อยู่ลิงก์

ทั้ง 2 วิธีนี้จะเน้นด้วยสีแดงในภาพหน้าจอด้านล่างนี้



ผ่านทาง API กราฟ

หากคุณต้องการผ่านการทำงานของโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังเข้ากับเจ็บใช้ต์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณอาจใช้ API กราฟในการรวมวิดีโอด้วย เช่น คุณอาจใช้ตำแหน่งข้อมูล API วิดีโอบนเพจ ซึ่งจะส่งการตอบกลับสำหรับคำขอไปยัง `/[page-id]/videos` ให้คุณในรูปแบบต่อไปนี้ (แบบสั้นลง)

```
{  
  "data": [  
    {  
      "id": "1234567890",  
      "created_time": "2015-02-25T23:22:06+0000",  
      "description": "My Video Caption",  
      "embed_html": "<iframe src=\"https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1234567890\">",  
      "format": []  
    }  
  ]  
}
```

วิธีการขอรับ URL ของวิดีโอ

ใช้ค่า `id` เพื่อสร้าง URL ตามโครงสร้างต่อไปนี้

"<https://www.facebook.com/video.php?v={id}>"

อย่าใช้คุณสมบัติ `embed_html` ในการฝังวิดีโอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อย

เลย์เอาท์บันเดสก์ทีอป

คุณสามารถปรับความกว้างของโปรแกรมเล่นวิดีโอบนแบบฝังบันเดสก์ทีอปผ่านแอตทริบิวต์ `data-width` ในแท็กโปรแกรมเล่นวิดีโอบนแบบฝังดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง ค่าจะต้องเป็น `220` เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดค่าสูงสุด แต่โปรแกรมเล่นจะต้องไม่ใหญ่กว่าองค์ประกอบหลักของโปรแกรมเล่นนั้นๆ

อย่าใช้แท็กส్ไตร์ CSS ในการปรับขนาดของปล็อกอิน การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผลได้

```
<!-- WRONG! -->
<style type="text/css">
.fb-video {
  width: 500px;
}
</style>
<div class="fb-post" data-href="{your-video-post-url}"></div>

<!-- CORRECT -->
<div class="fb-video" data-href="{your-video-post-url}"
  data-allowfullscreen="true" data-width="500"></div>
```

เติมหน้าจอ

คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ `data-allowfullscreen="true"` เพื่ออนุญาตให้เล่นวิดีโoin โหมดเติมหน้าจอได้

เลย์เอาท์บันเว็บบันมือถือ

ในการนี้ที่เป็นเว็บบันมือถือ ระบบจะปรับขนาดของโปรแกรมเล่นวิดีโอบนแบบฝังให้เข้ากับความกว้างด้านในขององค์ประกอบหลักโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของปล็อกอินโปรแกรมเล่นวิดีโอบนแบบฝังได้โดยการโหลด Facebook JavaScript SDK เวอร์ชันที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่น เมื่อคุณโหลด SDK ดังกล่าว ให้เปลี่ยนค่าของ `src` เพื่อใช้รูปแบบ

ภาษาของคุณ ให้แทนที่ `en_US` ด้วยรูปแบบภาษาของคุณ เช่น `fr_FR` สำหรับภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ดังนี้

```
src="https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v3.
```

คุณอาจจำเป็นจะต้องปรับความกว้างของโซเชียลปลั๊กอินเพื่อให้รองรับภาษาต่างๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและการแปลภาษาของเรา

WordPress

หากคุณใช้ Facebook SDK สำหรับ JavaScript ในเว็บไซต์ WordPress ของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบผิงได้เพียงเพิ่มแท็ก `fb-video` ลงในโพสต์ของคุณดังนี้

```
<div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/video.php?v= data-width="500" data-allowfullscreen="true"></div>
```

หากคุณไม่ได้ใช้ Facebook SDK สำหรับ JavaScript และฟังวิดีโอผ่านส่วนย่อยของโค้ดสำหรับคัดลอกและวาง ซึ่งคุณสามารถรับได้จากโพสต์แบบวิดีโอแต่ละรายการ มีแนวโน้มสูงที่ปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบผิงจะไม่เรนเดอร์เนื่องจาก WordPress จะแปลงอักษร & ทั้งหมดเป็น #038; และส่งผลให้โปรแกรมเล่นขัดข้อง

ให้ใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อเพิ่มปลั๊กอินแทน

```
<script>window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
    xfbml       : true,
    version     : 'v3.2'
  });
  (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/video.php?v=
```

เราจะเปิดตัวการพسانการทำงาน WordPress รูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายเร็วๆ นี้

ความที่พบบ่อย

ฉันจะใช้ `embed_html` ชี้เป็นคุณสมบัติ `video` ของ API กราฟได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่ควรใช้คุณสมบัติ `embed_html` ให้ใช้ปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ `embed_html`:

ตำแหน่งของ `embed_html` จะมีคุณสมบัติที่ชื่อว่า `embed_html` ค่าของคุณสมบัตินี้จะมีองค์ประกอบ HTML ที่อาจฝังไว้ในเว็บเพจเพื่อเล่นวิดีโอที่ต้องการได้

คุณไม่ควรสับสนระหว่างค่านี้กับปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝัง เราชอบแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าใช้คุณสมบัตินี้อีกด้วย โดยให้ใช้ปลั๊กอินโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังแทน

หากคุณใช้ค่าของคุณสมบัติ `embed_html` โปรแกรมเล่นวิดีโอด้วยจะเกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้น

- ไม่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต
- ไม่มีข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม เช่น ยอดดู ชื่อวิดีโอ ฯลฯ

ตัวอย่างสำหรับคุณสมบัติ `embed_html` (เลิกใช้แล้ว):

```
{  
  "embed_html":  
    "<iframe  
      src=\"https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1234567890\"  
      width=\"1280\"  
      height=\"720\"  
      frameborder=\"0\">  
    </iframe>"  
}
```

วิดีโอแบบฝัง

API