TAKARAZUKA GC / ENGINEERING HANDOFF / 01

宝塚GC 会員専用ポータル GitHub実装引き継ぎ資料

Yep 松林様向け｜重要仕様・操作意図・本番実装の確認事項

本資料の目的は、動く体験版を「実装箇所と設計意図が分かる仕様資料」として引き継ぐことです。伊藤剛氏が重視する読みやすさ・操作の分かりやすさを維持しながら、Yep側の本番開発へ接続します。

確認対象	内容
基準コード	main / ab9d024bb367 コミット：2026年11月2日 10:56:40（日本時間）
公開体験版	https://golfans-members-connect.pages.dev/
GitHub	osAKen-ai/golfans_members-connect
Supabase	連携済み（伊藤氏確認）。保存・取得のコードを確認。 本資料作成時に実DBへの書込・設定変更はしていません。
作成日・版	2026年11月2日 / V1.0

まず共有したい３つの方針

① 画面の見た目に加え、「操作後にどこへ戻るか」「何をいつ確定するか」まで仕様として継承する。

② 体験版で確認できる挙動と、本番の認証・予約在庫・権限制御を区別する。Supabase接続済みであることと、本番要件の充足は別々に確認する。

③ リリース後も伊藤氏・長田氏がChatGPT経由で改修できるよう、本番コード、検証環境、レビュー、本番反映をつなぐ。

資料の読み方

【確認】取得コードに存在する処理・表示。ブラウザ実機での全画面検証を意味しません。
【意図】伊藤氏との会話で示された設計方針。
【要確認／提案】本番化に向けてYep・長田氏と合意する事項。

調査は上記コミットに固定。コードは自動同期により更新されるため、後続変更は別途差分確認してください。工数削減率や本番完成度を保証する資料ではありません。

現在の構成と、引き継ぐ単位

HTML / CSS / JavaScriptの画面に、Cloudflare Pages FunctionsとSupabaseの保存・取得処理を組み合わせています。

層	主なファイル	役割
会員画面	index.html / app.js	ホーム、画面切替、状態保存、予約集約。
代理人画面	proxy.html / proxy.js	担当メンバー切替、予約操作。共通部品を後続JSで拡張。
予約・操作	booking*.js / member-details.js reservation-*.js	枠選択、複数組、同伴者、一覧、取消、料金、カレンダー。
データ連携	supabase-sync.js functions/api/sync.js	ブラウザ状態をAPI経由でSupabaseへ保存・取得。
同期・公開	.github/scripts / workflows publish.js / connector/	ChatGPT側の公開物取得、GitHub反映、配信照合、手動更新。

既存コードを活用する際の重要な構造

複数のJavaScriptが、先に定義された関数を保存してから上書き・拡張しています。CSSにも段階的な上書きがあります。ファイル１つだけを取り出すと、後から追加した仕様が抜ける可能性があります。

読み込み順はindex.html・proxy.htmlが基準です。予約、複数組、未定、取消、キャンセル待ち、料金、カレンダーなどの組み合わせを保って移植・整理してください。

> 【意図】機能単位で整理し直す場合も、本人／代理人、スマホ／PCの４つの組み合わせで操作結果が揃うことを受入条件にします。

デモ表示と本番の区別

画面内の予約・申込は実際の倶楽部予約ではない旨を表示しています。app.jsの基準日は2027年4月10日に固定され、会員・枠・来場履歴などにはサンプルが含まれます。

コード参照：index.html : L1 ／ proxy.html : L1 ／ app.js : L4 ／ README.md : L1

伊藤氏のこだわり：見やすさと操作感

小さな見た目の違いも、会員が迷わずタップできるかという利用上の意図とセットで継承します。

項目	保持したい仕様・意図
トーン	ベージュ背景・白い面・落ち着いた濃色文字。実コードの共通色は文字 #2d3538、えんじ #7b2033、紙色 #f7f5ef。変数名 --navy も現在は #2d3538 を指します。
重要情報	プレー日、スタート時刻、コース、人数を優先。特に日付・時刻は大きく太くし、１組時には不要な「全１組」等の表示を増やさない。
操作ボタン	予約・受付などの主要操作はえんじ系、その他は濃色系。閉じる×は赤系・太めの方針。状態や押せる／押せないを判別しやすくする。
スマホとPC	内容と操作の意味を共通化。PCは横幅を活用し、２か月カレンダー、時刻表の横に選択内容を表示。スマホの良さを崩さない。
選択内容の追従	PCでは選択枠が４組以上になった際、追加した行が見えるよう選択リストだけをスクロール。時間表やページ全体を動かさない。
説明の読みやすさ	キャンセル規定だけを狭い内側スクロールに閉じ込めず、全文を一連のスクロールで読めるようにする。

2026年11月2日の最終調整【確認】

キャンセル料の発生日は18〜20px・太字・えんじ色。チェック欄は28px角、枠線4px、左余白を確保。未チェック時のチェック印は表示せず、チェック後に白い印を表示。補助文は中央揃えです。

上記数値は現行CSS値です。PDF上の寸法や、全端末での実測値ではありません。予約PCレイアウトの主な切替は1000px、ホーム側には850px基準もあり、タブレット幅も確認対象です。

コード参照：club-theme.css : L1 ／ reservation-fees.css : L36 ／ booking-desktop.js : L7 ／ booking-desktop.css : L1

予約と同伴者登録：確定の意味を揃える

基本の操作順【確認】

日付・コース選択 → スタート枠と人数を選択 → 予約内容・料金を確認 → 自分で同意チェック → 予約確定 → 同伴者を登録、または後で登録 → 予約一覧。変更時は既存予約をもとに選び直します。

重要仕様	実装・引き継ぎポイント
複数組を１件に集約	各組には個別id、まとめた予約にはbatchIdを持つ。トップや一覧の「件数」は予約グループ数。組数と人数は別に表示。
本人の参加枠	memberPlayingとownerKeyで、本人が参加する枠を識別。紹介枠は本人未同伴。人数から同伴者数を求める際にこの違いを使う。
同伴者は後でも登録	予約完了と同伴者登録完了を分ける。「あとで登録する」から一覧へ進める。複数組の登録は残りの組へ順に進める。
「未定」の明示操作	未選択と未定を区別。残り人数に応じて表示を変え、未定を選択して登録できる。後から名前を登録する入口も用意。
重複防止	組内・組をまたぐ同名登録を検査。別組で登録済みの人を表示し、「未定」は重複扱いしない。
メンバータイム	本人１名という特性を維持。同伴者編集を通常予約と同じように出さない。予約枠の種類を本番APIでも識別する。

本番化時に詰める点

【要確認】本人を「最初に選んだ枠」に置くか「時刻順で１組目」に置くかを統一。現コードはownerKeyを保持した後に時刻順に並べるため、逆順で枠を選んだケースを確認してください。

【要確認】名前による重複判定は体験版の方式です。本番では会員ID等も使って同姓同名を区別し、全組をまとめて確保できるかをサーバーで判定します。

コード参照：app.js : L16 ／ booking-multiple.js : L7 ／ guest-undecided.js : L1 ／ proxy-multiple.js : L1

キャンセル規定：実日付と手動同意

伊藤氏が特に重視した点は、「何週間前」という説明だけでなく、料金が発生する日付をその予約に合わせて見せることです。

現行コードの料金	発生条件・金額
ゲスト／平日	プレー日の２週間前から 10,000円／組。
ゲスト／土日祝	予約時点から5,000円／組 → ６週間前10,000円 → ４週間前20,000円 → １週間前30,000円。各段階を加算しない。
メンバー／全日	１週間前から2,000円／人。倶楽部競技・準倶楽部競技も対象という注記をメンバーのキャンセル表内に配置。
ゲスト料金	平日29,850円／人、土日祝32,050円／人。消費税10%・利用税1,200円・振興基金50円を含む旨を表示。

上表はコード version 2027-01 の転記です。倶楽部の料金決定原本との再照合は本調査では未実施。料金の正式承認を代替しません。

計算例【コード実行で確認】

2027年8月8日（日）プレー、4月10日予約の場合：4月10日5,000円 → 6月27日10,000円 → 7月11日20,000円 → 8月1日30,000円／組。メンバーは8月1日から2,000円／人。8月4日に予約した場合は、予約時点の適用額から始まります。

同意の仕様【確認】

規定を全文表示し、ユーザー自身がチェックするまで確定ボタンは無効。スクロール完了を条件にせず、自動チェックもしません。確定処理でチェック状態と予約内容の一致を再確認し、規定版・同意時刻・対象日をfeeConsentに記録します。

> 【要確認】「組数が減らなければゲスト取消料なし」は表示文として実装。実際の請求・免除判定、サーバーでの同意保存、変更後の再同意、適用規定の履歴管理は別途実装・確認が必要です。

日付計算はUTCの暦日で処理。土日祝、振替休日等を扱い、2028年以降は予定扱いの表示。確定済み祝日データへの更新運用が必要です。

コード参照：reservation-fees.js : L35 ／ reservation-fees.js : L103 ／ reservation-fees.css : L1

一覧・変更・取消・外部カレンダー

項目	引き継ぐ仕様
一覧に戻る位置	詳細や変更・取消の操作後は、対象日のカードへ戻す。予約中・来場済み・キャンセル済みの状態に応じて一覧を切替え、対象id／日付に合わせてスクロール。
自分の予約を識別	カレンダーで予約ありの日を示し、モーダルで予約内容を表示。「この日のスタート枠を見る」「予約一覧を見る」、人数・時間変更へつなぐ。
時間変更	日付の選び直しから始めず、対象日のスタート枠へ進む。現在の予約枠を強調し、変更案が未確定の間は元予約を保持。
部分取消・全取消	複数組は対象組を選択。残る組数を明示し、確認後に選択組だけを取消履歴へ移す。予約内容が途中で変わった場合は再確認。
詳細と完了の区別	同伴者登録の成功メッセージは登録完了の場面で表示。通常の予約詳細が毎回「登録完了画面」に見えないようにする。
詳細の料金	予約確定後・予約詳細でも、対象日のキャンセル料・ゲスト料金を再確認できる。詳細では規定を開いた状態で表示する処理がある。

Googleカレンダーと共有の現状【確認】

GoogleカレンダーはAPI連携ではなく、予定の作成画面を開くリンク方式。ラウンド予定と、次に該当するキャンセル料発生・増額の２日前の確認日を提示します。ラウンド終了は最終スタートの６時間後を仮設定。ユーザーがGoogle側で保存します。

予約変更・取消は登録済みカレンダーへ自動反映されません。メール／LINE共有はメールアプリ、共有機能、リンク・コピー等を使用。サーバーからの自動通知とは分けてください。

【要確認】iOSアプリ内ブラウザ、Safari、PCでの遷移。Google APIによる自動反映、予約メール、LINE自動配信、２日前の自動メールは今後の実装範囲として合意します。

コード参照：reservation-cancellation.js : L1 ／ booking-current.js : L1 ／ calendar-reservation.js : L1 ／ reservation-calendar.js : L1

代理予約：権限を絞り、操作は揃える

【意図】秘書・配偶者等が本人のID／パスワードを共有せず、予約代行に必要な範囲で利用できるようにします。

項目	コードで確認できる内容／本番の扱い
登録上限	１メンバーあたり最大２名。現コードでは招待中・利用停止中も上限に含む。１代理人が複数メンバーを担当するサンプルあり。
招待・停止・解除	メールアドレスをIDとする招待、７日間の有効期限、再送、停止・再開・解除の体験フロー。実メールは送信しない。
予約機能	新規・変更・取消・同伴者登録・複数枠・未定・紹介枠を本人側と揃える。担当者の会社名・所属の表示を用意。
他会員の情報	代理人向け同伴者詳細は、写真なし・イニシャル・担当メンバーとの同伴回数という限定表示に上書き。本人画面の公開範囲をそのまま適用しない。
操作の記録	取消やキャンセル待ち確定等にはoperatorId／operatorNameを残す処理がある。本番は全予約変更についてサーバーで記録する。
停止後の扱い	代理操作を停止しても既存予約は取消しない。他メンバーへの委任は別扱い。

本番の必須条件【意図・要確認】

予約上限は「本人＋その代理人」の合算で制御する。実行者IDと、予約の帰属先となるメンバーIDを分ける。１日最大組数・受付開始日などの正式ルールは倶楽部決定版を確認して実装します。

委任情報は現状localStorageの体験データ。本人確認、招待トークン、失効、メンバー切替時のアクセス判定をサーバー側で担保してください。

> 【要確認】「履歴非公開」の範囲。現コードには同伴者選択用の履歴タブがあります。他会員の詳細履歴を隠すことと、担当メンバーの同伴者選択履歴を使うことを区別して合意してください。

コード参照：delegation-data.js : L1 ／ subaccounts.js : L1 ／ proxy-member-parity.js : L27 ／ proxy-member-flow.js : L1

公開設定・マイページ・競技イベント

写真とプロフィールの公開を分離する

【意図】マイページ・チェックインの本人用写真と、他会員に見せる公開状態を別制御にする。写真を登録しただけで全員に公開しない。

【確認】公開設定はミニマム／ミドル／フル／カスタム。ミニマムはアイコン・イニシャルで、自己紹介・成績・SNS等は非公開。通常の予約枠でも本人が選んだ公開状態を使い、設定画面でプレビューできる。

注意：「非公開」は全情報がゼロになる意味ではありません。会員区分・JGA Indexなど基本項目の現行表示範囲は、実装と倶楽部方針の照合が必要です。

画面	重要仕様と確認点
マイページ	JGA IndexとコースHDCPを横並びにし、コースHDCPは数字を固定表示せず「詳細」からモーダルへ。現コードは旧／新コースの２列、ティー５種類。値・生年月日等はサンプル。
写真編集	画像選択、拡大、位置調整、切り抜きを実装。本人用画像はprofilePhotoに保存。公開画像との共通化／別画像化、画像保管先は本番で確定。
チェックイン	氏名、会員情報、次回プレー、バーコード拡大の操作を用意。バーコードは表示用サンプルで、本番の発券・読取認証との連携が必要。
競技・イベント	受付開始前・受付中・満員・対象外・申込済等を区別。申込人数／定員と基準日、結果表・PDF導線を用意。プライベート予約を除く絞り込みあり。
同日予約	イベント申込時に同日プレー予約を示し確認を求める。イベント申込状態requestedは受付待ちであり、予約確定と混同しない。

【意図】メンバー向け画面ではMCという内部サービス名を前面に出さない。過去に検討したレディース背景ピンクは最新方針では外す方向。移植時は古いCSS単体を基準にしないでください。

コード参照：member-public-info.js : L1 ／ events-profile.js : L80 ／ member-updates.js : L76 ／ club-theme.css : L1

キャンセル待ち：体験できる範囲と本番化

【確認】新規のキャンセル待ちと、既存予約の時間変更待ちを区別。日付・コース・時間帯・人数を指定し、待ち状況、仮確保、回答期限、辞退、確定までの体験ロジックがあります。

現行ロジック	本番で確認する内容
待ち順位	時間帯・コース等に適合する申込を並べる。現在の優先順は変更待ちを先にし、その後は申込時刻等。公平性・優先条件の正式合意が必要。
仮確保・通知	waiting → queued → offered → accepted。辞退・期限切れ時は枠を解放。現コードの通知時間は10〜17時、回答は１時間、受付期限は前日18時という暫定値。
時間変更待ち	確定するまでは元予約を維持。元予約が変更・取消されたら待ちを無効化。確定時に元枠を解放する。
一覧への入口	予約一覧のキャンセル待ち件数から詳細へ。大きな待ちカードで一覧上部を占有せず、通常予約へ視線が戻る設計。
何時でも	各時間帯の待ちがなくなる意味にはしない。時間帯別の待ち状況を示し、即予約できると誤解させない。

【重要】waitlist-engine.jsには「ブラウザ内デモ専用」と明記されています。Supabase連携はありますが、現行の同期payloadにはwaitlistDemoが含まれていません。全会員共通の待ち列・排他制御・実通知は別途本番実装が必要です。

Yep側で実装・合意する要件

空き枠の仮確保をサーバーで一意に行い、回答期限をジョブで管理する。通知の重複・未達・再送を管理し、承諾時は元予約と新予約を一つの処理として整合させる。本人と代理人が同じ待ち申込を扱えるようにする。

上記時刻・優先順・期限・同日申込制限は、コードにあるからといって倶楽部の正式ルールとして扱わないでください。

コード参照：waitlist-engine.js : L1 ／ waitlist.js : L10 ／ supabase-sync.js : L35

Supabase連携：すでにある基盤を本番へ

【連携済み】伊藤氏の確認に加え、ブラウザ → /api/sync → Supabaseの保存・読込処理をコードで確認しています。

項目	現状確認
保存先	golfans_player_states。player_keyを使って会員単位のstateを保存・取得する。
送信データ	予約、予約・来場履歴、同伴者、LINE状態、競技申込、プロフィール内容・公開設定。本人写真profilePhoto、委任情報、waitlistDemoは現payloadに含まれない。
同期タイミング	画面初期化・復帰時に取得。本人側saveと代理側proxySaveMutationに保存フック。代理側のクラウド保存はito担当時に限定。
反映範囲	本人画面は予約以外の主要項目も取得。代理画面の取得反映は主に予約・履歴で、全項目の対称同期ではない。
現在の識別	クライアントのMEMBER_IDは固定値。APIでは要求されたmember_idで読込・保存先を組み立てる。

本番前に確認すべき具体点

① 本人確認とアクセス範囲：取得したAPIコード内には、呼出元ユーザーの認証・委任関係の検証がありません。外部での保護、実際のRLS、利用キー、設定は未確認。サーバーで本人／担当会員のアクセス範囲を保証します。

② 同時更新：現状はstate全体の上書き保存で、版番号等の競合検知を確認できません。本人と秘書が同時編集するケース、空き枠の二重確保、複数組の一括確定を別途制御します。

③ 業務データの正本：予約在庫・会員情報・来場履歴等について、基幹システムとSupabaseのどちらが正本か、APIの更新責任・再送・障害時の扱いを定義します。

これは「Supabase未接続」という指摘ではありません。接続済みの基盤について、本番の会員別権限とデータ整合性を確かめる確認事項です。接続情報・秘密値は本資料に掲載していません。

コード参照：supabase-sync.js : L1 ／ functions/api/sync.js : L23 ／ functions/api/sync.js : L79

公開同期と、AIで改修を続ける環境

現在の同期処理【確認】

ChatGPT側の体験版を取得 → 必須要素・構文・同期フック等を検証 → 対象ファイルをGitHubへ反映 → Cloudflareの配信内容とGitHubのハッシュを照合。取得・事前検証の失敗時には取り込みを止め、失敗通知・復旧通知をIssueで扱う処理があります。

> 同期頻度：取得コードは日本時間8・10・12・14・16・18・20・22時の２時間おき＋手動実行。伊藤氏の「１時間ごと」という認識との差を長田氏と確認してください。スケジュール記載は定刻実行・完了時間の保証ではありません。

手動更新・コネクタ【確認】

publish画面と認証付き更新API、OAuth対応MCPコネクタが存在。既存の同期ワークフローを開始し、操作ごとのrequest_id／run_idで結果を追跡します。受付と反映完了を分け、通信断時に更新依頼を自動再送しない設計です。

運用引き継ぎ文書にはサーバー側検証済み、伊藤氏のChatGPTでの初回接続は未確認と記載。本調査でその接続・本番実行を再確認したものではありません。

リリース後に目指す運用【伊藤氏の希望】

段階	担当・実行内容
改修案・コード	伊藤氏／長田氏＋ChatGPT：本番の最新コードを起点に変更を作る。
検証	AIによるコード点検、自動テスト、テスト環境での画面確認。
本番反映	変更範囲に応じた責任者確認後に反映。履歴・元に戻す方法を残す。

【要確認】現在の同期はChatGPT側からGitHubへの一方向の取り込みです。Yepが同じファイルを変更すると、次の同期で上書きされる可能性があります。本番用と体験版用のブランチ／リポジトリ、変更の統合方法、同期対象の所有者を決めてから本番へ接続してください。

Supabaseはデータ保存の役割、Cloudflareは画面・APIの配信の役割です。コードのテスト環境／本番環境と、DBのテスト／本番をそれぞれ分けて設計します。

コード参照：.github/workflows/auto-sync-ito.yml : L1 ／ .github/scripts/sync_ito_portal.py : L1 ／ functions/api/publish.js : L1 ／ connector/OPERATIONS.txt : L1

受入確認と、最初に合意する事項

今回実施した検証

対象コミットのソース・設定・運用文書を静的確認。既存の公開API／公開画面クライアントのテスト15件を実行し、15件成功。料金関数は平日・日曜・祝日・期限後予約の４例を実行確認しました。

未実施：全画面の実機操作、実Supabaseへの疎通・書込、基幹API連携、予約の負荷・同時実行、コネクタ統合テスト。既存運用文書の過去実績と今回の検証を区別しています。

本番の受入確認シナリオ【提案】

区分	確認する操作・期待結果
予約	本人／代理人で１組・複数組を予約。件数と組数が一致し、本人は参加枠だけに入る。逆順選択・紹介枠も確認。
同伴者	未選択→未定→実名。別組の重複、後で登録、次の組への移動。PCで４人全員と確定ボタンが見える。
料金・同意	平日・土日・祝日・直前予約。実日付と単位、同意前の無効化、チェック解除、内容変更後の再確認。
変更・取消	時間変更時の元枠表示、一部取消／全取消、一覧の対象日への復帰。同時編集時に他方の変更を失わない。
公開・代理	ミニマム初期値、写真の公開切替、代理人から写真が見えない、停止後に操作できない。本人＋代理の組数合算。
待ち・通知	同じ空き枠への競合、通知未達、期限切れ、元予約変更、承諾の二重実行。
環境・端末	スマホSafari、PC、タブレット、LINE内ブラウザ。更新失敗時の扱いと前版へ戻す手順。

松林様・長田氏と最初に決めたい３点

1. 本体験版からそのまま活用する部分と、Yep側で組み直す部分。
2. 認証・基幹API・予約制御・通知・Supabaseの担当範囲と検証責任。
3. 本番コードをAIで改修するための共有・同期・レビュー・公開手順。

コード参照：tests/publish.test.mjs : L1 ／ tests/publish-client.test.mjs : L1 ／ reservation-fees.js : L1

コード参照索引と、確定前の論点

以下のリンクは全て、本資料の基準コミットに固定しています。ファイルの先頭または主要処理へ直接移動できます。

機能	主な参照先
画面・共通配色	index.html : L1 proxy.html : L1 club-theme.css : L1
予約・複数組	booking.js : L1 booking-multiple.js : L1 proxy-multiple.js : L1
同伴者・一覧	member-details.js : L1 guest-undecided.js : L1 reservation-players.js : L1
変更・取消・料金	booking-current.js : L1 reservation-cancellation.js : L1 reservation-fees.js : L1
代理・公開設定	delegation-data.js : L1 proxy-member-parity.js : L1 events-profile.js : L1
待ち・データ連携	waitlist-engine.js : L1 supabase-sync.js : L1 functions/api/sync.js : L1
公開・同期	.github/workflows/auto-sync-ito.yml : L1 .github/scripts/sync_ito_portal.py : L1 connector/src/index.ts : L1

未確定として扱う事項：正式な予約受付開始日・季節別上限、料金原本との一致、代理人の履歴表示範囲、本人を配置する組、待ち列の優先順・通知時間・回答期限、実通知方式、実運用の同期頻度。

本資料は引き継ぎ用の仕様・コード確認メモです。ソースコード、公開サイト、Supabase、GitHub設定は変更していません。会員向けサービス名・数値・サンプル個人情報の本番置換も実装時の確認対象です。