TAKARAZUKA GC / PROJECT BRIEF

会員体験を、
運用できるサービスへ

宝塚ゴルフ倶楽部 会員専用ポータル｜開発引継ぎ・本番化計画

株式会社yep 松林様向け
2026年11月2日 / v2.0 / 協議用改訂案

> 今回の引継ぎの目的
> 伊藤剛氏が具体化した会員・代理人の利用体験と、既存の保存・公開・更新基盤を開発資産として共有し、本番化の実装範囲・責任分担・受入条件を合意する。

現在地

現状は、Supabaseへの保存・読込を備えた動作プロトタイプである。会員の操作を具体的に確認できる一方、実予約在庫との接続、本人確認・代理権限、同時更新、実通知は本番化の設計・検証対象として残る。

開発会社と最初に合意すること


論点	今回決めたいこと
01 活用範囲	既存UI・操作ロジック・保存API・更新基盤のうち、引き継ぐ部分と再構成する部分。
02 データと責任	基幹システムとSupabaseの正本、認証・予約制御・通知の担当、障害時の復旧責任。
03 継続改修	本番コードを正本に、伊藤氏・長田氏がAIと改善を続けるための検証・レビュー・反映手順。

企画・体験設計：伊藤 剛
メンター・コーチ：長田 賢一郎
技術整理・編集：長田 賢一郎 内 Codex（AIパートナー）

原資料の基準：main / ab9d024bb367（2026-11-02 10:56 JST）。本改訂の根拠と確認範囲はp14。

現在の構成と、本番化の接続点

実線：既存実装・記録で確認した経路 ／ 破線：本番化に向けて定義する経路



> 保存と予約確定の責任を分ける
> 現在のAPIは、画面の状態を保存・復元する仕組みである。本番では、会員の権限・空き枠・受付条件をサーバーで照合したうえで、予約の確定結果を返す構成を定義する。

公開・コード更新：ChatGPT側の体験版 → GitHub Actionsによる取得・検証 → GitHub → Cloudflare Pages。手動更新画面とOAuth対応MCPコネクタから、同じ更新処理を起動する構成がある。詳細はp11。

引き継ぐ資産と、本番化の範囲

「存在する実装」「過去の検証記録」「今回合意する設計」を分けて扱う。

領域	既存資産・確認した内容	本番化で必要なこと
会員・代理UI	予約・複数組・同伴者・変更取消・公開設定等の動作プロトタイプ。	操作意図を維持し、API・権限制御へ接続する。
DB保存	/api/sync経由でgolfans_player_statesへstateを保存・取得。	認証、データ責任、競合検知、失敗時の復旧を定義する。
予約在庫	サンプル枠とブラウザ側ロジックで体験を構成。	基幹照会、排他制御、複数組の確保、変更取消の整合性。
代理予約	招待・停止・解除・会員切替等の体験。委任情報はローカル。	本人確認、委任トークン、失効、サーバーでのアクセス判定。
キャンセル待ち	ブラウザ内デモ。待ち列・仮確保・回答期限の体験。	共通待ち列、枠の一意な仮確保、期限ジョブ、実通知。
共有・カレンダー	Google予定作成リンク、メール・LINE等への共有導線。	自動通知、予約変更・取消の自動反映の要否と方式。
公開・更新基盤	自動同期、公開内容のハッシュ照合、手動更新・MCP経路。	本番コードの所有、同期対象、検証環境、リリース責任。

支援側で整えてきたもの

利用体験の具体化を支えながら、DB保存、GitHubでのコード管理、Cloudflareへの配信、自動・手動の反映経路を整備した。開発会社への引継ぎでは、この基盤の利用可否と本番品質への移行方針を確認する。

実装の存在だけで、本番業務への適合や全画面の検証済みを意味するものではない。機能別の受入確認はp13。

予約の状況と、次の操作を見失わない

画面例：2026-11-01取得 / 1280×900 / 配信照合時コミット85169b3。サンプルデータの表示。



守る体験	実装・受入の観点
予約がある日を識別	本人の予約と一般の空き状況を区別し、詳細・一覧へ進める。
選択状態を保持	条件や選択内容を見失わず、複数枠を選択できる。4組以上では選択リスト内を追従させる。
元の場所へ戻る	詳細や変更・取消から戻る際、対象日・対象予約の位置へ復帰する。
PCとスマホの整合	レイアウトが変わっても、表示内容・確定の意味・結果は一致させる。

関連コード：index.html / booking-desktop.js・css / reservation-calendar.js・css。図は前日時点の例で、原資料基準コミットと同版の画面保証ではない。

重要な日付と、操作の意味を明確にする

画面例：2026-11-01取得 / 390×844。表示データ・会員バーコードは試作用。





画面	引き継ぐ意図と本番での対応
料金・取消条件	「何日前」だけでなく予約ごとの実日付を示す。料金の正式原本・適用版との照合、サーバー側の同意保存を行う。
会員証・チェックイン	本人が提示しやすい拡大・閉じる操作を保つ。本番は発券・読取・本人認証と接続する。
共通操作	大きな閉じるボタン、明確な確定操作、本文を読み進めやすいスクロール、戻り位置を受入条件にする。

画像の寸法をそのまま実装仕様にせず、対象端末で日付・時刻・人数・主操作の視認性を確認する。

予約から変更・取消までの体験仕様

フロントの挙動を、サーバーで保証すべき業務結果へ対応させる。

操作	保持する仕様	サーバー側の確定条件
予約	日付・コース → 枠と人数 → 料金確認・手動同意 → 確定 → 同伴者登録／後で登録 → 一覧。	受付条件、本人・代理の合算上限、空き枠を確認し、予約IDと確定結果を返す。
複数組	各組のidと全体のbatchIdを区別。予約件数と組数を混同しない。本人参加枠と紹介枠を識別。	全組をまとめて確保する方式、失敗時に残す／戻す単位を定義する。
同伴者	未選択・未定・実名を区別。同組・別組の重複を確認し、残る組へ進む。	氏名だけでなく会員ID等で同姓同名を区別。登録結果を再照会できる。
時間変更	対象日の枠へ進み、現在の枠を示す。変更が確定するまで元予約を維持。	新枠の確保と元枠の解放の整合性、競合・途中失敗の復旧を保証する。
一部／全取消	対象組と残る組数を明示し、確認後に取消。途中で予約内容が変われば再確認。	適用規定、取消対象、実行者、処理時刻を保存。再実行による重複取消を防ぐ。
イベント	受付前・受付中・満員・対象外・申込済を区別。同日プレー予約があれば確認。	requested（受付待ち）と確定を区別し、実受付・定員・対象資格へ接続する。

> 本番の完了表示
> 画面内の状態変更だけで「予約確定」とせず、サーバー側で確定した結果と一致したときに完了を表示する。処理中・失敗・結果不明を区別する。

関連：booking*.js / proxy-multiple.js / member-details.js / guest-undecided.js / reservation-*.js。

料金・代理権限・公開範囲の確認事項

以下の金額・条件は原資料のコード転記。正式な倶楽部規定との照合・承認を実装前に行う。

対象	原資料にある仕様	確定・実装する点
取消料：ゲスト	平日：2週間前から10,000円／組。土日祝：予約時5,000円 → 6週間前10,000円 → 4週間前20,000円 → 1週間前30,000円。加算しない。	規定原本、有効期間、予約変更時の再同意、組数減少・免除の判定。
取消料：メンバー	全日：1週間前から2,000円／人。倶楽部競技・準倶楽部競技の注記あり。	競技・プラン等の例外と適用区分。
ゲスト料金	平日29,850円／人、土日祝32,050円／人。税込・利用税1,200円・振興基金50円を含む表示。	対象年度・プラン・税等の条件と正式料金の一致。
同意	自分でチェックするまで確定不可。feeConsentに規定版・同意時刻・対象日を記録する処理。	表示した内容と確定対象の一致をサーバーで保存・検証。
代理人	会員あたり最大2名の体験。招待中・停止中も上限に含む。招待期限7日。実メールは未送信。	正式上限、招待の本人確認・期限・失効、本人＋代理の予約合算、操作履歴。
写真・情報公開	ミニマム／ミドル／フル／カスタム。本人用写真と他会員への公開を分離。代理画面は写真非表示等。	会員区分・JGA Index等を含む公開DTO、画像保管先、閲覧権限を確定。

本人を置く組（選択順／時刻順）、代理人の履歴閲覧範囲、季節別上限・受付開始日も未確定。UIの表示値を正式ルールとして採用せず、倶楽部決定版と対応付ける。

原資料にある表示基準

項目	引き継ぐ基準
共通色	背景 #f7f5ef、文字 #2d3538、主要操作のえんじ #7b2033。面は白を基本とする。
強調と同意	取消料の発生日は18〜20px・太字・えんじ。チェック欄28px角・枠線4px。未選択時は印を出さない。
端末幅	予約PCレイアウトの主な切替は1000px、ホームに850px基準もある。タブレットを含め採用構成で再確認する。

現在の保存構造と、移行設計

現在は、会員キーごとに画面状態をJSONBで保存する構造。本番データモデルは協議して定義する。

要素	既存実装・記録で確認した構造
保存先	golfans_player_states
識別・属性	player_key（TKZ_＋会員識別子）、member_id、name
保存本体	state（JSONB）、created_at / updated_at（記録上のタイムスタンプ）
stateの主要項目	reservations / reservationHistory / companions / line / events / eventApplications / profileContent / profileVisibility
現在の送信対象外	本人写真profilePhoto、委任情報、waitlistDemo。
同期の非対称性	本人は主要項目を取得。代理側の取得反映は主に予約・履歴。代理側のクラウド保存はito担当時に限定。

本番設計で決める単位

データ	設計上の確認点
会員・代理人・委任	本人ID、担当会員ID、権限、招待・停止・失効を分ける。
予約・組・参加者	正式予約ID、枠ID、状態、版、操作者、同意記録を対応付ける。
空き枠・待ち列	枠の正本、仮確保、期限、優先順、承諾処理をサーバーで扱う。
通知・監査	送信先、送信結果、再送、変更履歴と障害復旧を追跡できる形にする。

テーブルの物理分割や既存JSONBの継続利用は未決。基幹APIと業務責任を確定したうえで、制約・マイグレーション・移行手順を含むDDLを作成する。

現行の保存・取得API

ローカル実装の読取に基づく現状整理。新しい本番API仕様として確定したものではない。

操作	入力	成功応答・処理
GET /api/sync	query：member_id（コード上は未指定時の固定値あり）。	会員キーで読込。ok / found / member_id / player_key / storage / state。取得済みの場合updated_at。未登録はfound=false・state=null。
POST /api/sync	JSON：member_id / member_name / state。	会員キーでstate全体をupsert。ok=true / saved=true / member_id / player_key / storage / updated_at。
OPTIONS	CORS preflight。	204。現コードはAccess-Control-Allow-Origin: *。
エラー	JSON不正、DB応答異常、通信例外等。	JSON不正400、設定不足500、DB由来のHTTP状態、通信例外502等を返す処理。

本番契約で補う事項

論点	要求する仕様
認証と会員の特定	クライアントのmember_idを信用せず、認証済み本人と有効な委任関係からアクセス対象を判定。
同時更新	版番号等で競合を検知。全state上書きによる更新消失を防ぐ。
再送と結果確認	変更系の冪等キー、結果照会、タイムアウト後の扱いを定義。
エラーと監査	業務エラー・権限不足・競合・処理中を区別。request_idと実行者を追跡。

原資料とローカルコードには、API内での呼出元認証・委任検証が見当たらない。外部保護・配備設定・実RLS・使用キーは別途確認する。秘密値はこの資料に記載しない。

参照：functions/api/sync.js、supabase-sync.js。原資料p10との整合を確認し、本番設計時は採用コミットで再固定する。

予約・待ち列・通知を成立させる条件

以下は本番設計への提案。倶楽部・開発会社・支援側の合意で確定する。

場面	サーバーで保証すること
新規・複数組予約	本人／代理の権限と上限、受付条件、空き枠を検証。同じ枠の二重確定を防ぐ。複数組の確保単位と失敗時の扱いを明文化。
時間変更	元予約を照会し、変更対象と版を確認。新枠の確保・元枠の解放を整合させ、途中失敗時に結果を確定できる。
取消	対象組・料金規定・権限を照合。多重実行、基幹との片側成功、通信断後の結果不明を処理する。
キャンセル待ち	全会員共通の待ち列、適合条件、優先順、仮確保の一意性、回答期限と次の人への移行を管理。
変更待ちの承諾	確定まで元予約を維持。元予約の変更取消で待ちを無効化し、承諾時に新旧の枠を整合させる。
通知	メール／LINEの実通知は別実装。未達・重複・再送、送信履歴、停止条件を管理する。
Googleカレンダー	現状は予定作成リンク。自動登録・変更・取消連動を求める場合、同意・権限・更新先・失敗時の扱いを追加設計する。

> 待ち列の暫定値は、正式ルールへ置き換える
> 原コードの通知10〜17時、回答1時間、前日18時受付期限、変更待ち優先は体験用の値。公平性と倶楽部運用を確認してから採用する。

現行waitlist-engine.jsはブラウザ内デモ。waitlistDemoは現在の同期payloadに含まれない。実予約や実通知が開通済みとは扱わない。

AIによる改善と、安定したリリースを両立する

既存更新経路を活用しつつ、本番コードの正本と変更の統合方法を合意する。

経路・機能	現在の仕組み
自動同期	ChatGPT側体験版を取得 → 必須要素・構文・同期フックを検証 → GitHub反映 → Cloudflare配信内容とハッシュ照合。
起動タイミング	取得したworkflowはJST 8・10・12・14・16・18・20・22時＋手動起動。定刻完了の保証とは分ける。
手動更新・MCP	/publish画面、更新API、OAuth対応MCPコネクタが既存workflowを起動。request_id / run_idで処理を追跡。
確認した実績	11/1の記録に、コネクタからの実起動と配信照合成功あり。伊藤氏自身のChatGPT初回接続は同記録では未確認。

引継ぎ時に決める運用

① コードの正本：本番に採用したコードを起点に改修する。体験版からの一方向同期が、開発会社の改修を上書きしないよう、対象ファイル・ブランチ・統合方式を定義する。

② 検証環境：アプリの検証／本番と、DBの検証／本番をそれぞれ区別する。テストデータ・接続先・利用者が分かる構成にする。

③ 反映責任：伊藤氏・長田氏＋AIによる改修案 → 自動検査とテスト環境確認 → 変更範囲に応じた担当者レビュー → 本番反映 → 反映確認、の担当を決める。

④ 復旧：コードとDBの変更を追跡し、前版へ戻す条件と手順を用意する。受付応答を失った場合は同じrequest_idで確認し、更新要求を自動再送しない。

参照：.github/workflows/auto-sync-ito.yml、.github/scripts/sync_ito_portal.py、functions/api/publish.js、connector/OPERATIONS.txt。

担当範囲を合意して、実装へ進む

下表は協議用の役割案。各社の契約範囲・実装責任を確定するものではない。

成果物・判断	主担当の提案	協議する相手
利用者体験・優先順位	伊藤氏：会員・代理人の体験、業務価値、変更の優先順位を提示。	長田氏、yep、倶楽部
引継ぎと技術の整理	長田氏＋AI：構想と実装を対応付け、既存資産・未完・検証結果を整理。	伊藤氏、yep
本番アプリ設計・実装	yep：採用構成、API、認証、業務制御、移行・運用設計の担当範囲を提示。	倶楽部、基幹ベンダー、支援側
基幹API・データ正本	倶楽部・基幹ベンダー・yepで、照会／更新／同期／復旧の責任を決定。	伊藤氏、長田氏
正式規定・公開方針	倶楽部：受付条件、料金、代理・情報公開、待ち列の運用を決定。	伊藤氏、yep
受入とリリース	機能・業務・権限・運用の確認者、公開判断者、障害対応者を指名。	全関係者

開発会社から提示いただきたいもの

採用する構成図、既存資産の利用／再構成一覧、API契約、DB設計・移行方針、機能別の実装計画、検証環境、受入と公開までの工程を、同じ機能一覧に対応させて提示いただく。

初回協議の成果物

> 「誰が・何を・どの条件まで実装するか」を記入した範囲表と、未確定事項の担当・回答期限を残す。
> その合意をもとに見積り・工程・受入条件を具体化する。

受入確認と、優先して解く課題

ブラウザ内の成功と、DB・基幹・通知まで成立した成功を分けて検証する。

区分	確認シナリオ・期待結果
共有状態：最優先	同一のテスト会員・予約を、再読込・別ブラウザ・別端末で照合。共有すべき状態が一致し、試作・接続先の違いを識別できる。
予約・同伴者	本人／代理、1組／複数組、逆順選択、紹介枠、未定・実名・重複・後で登録。件数・組数・本人参加が一致。
料金・同意	平日・土日祝・直前予約。実日付と単位、同意前無効、チェック解除、内容変更後の再確認。
変更・取消・競合	一部／全取消、本人と代理の同時編集、同一空き枠への競合、通信断・再送、基幹との片側失敗。結果と元予約の扱いが確定できる。
代理・公開	有効な委任範囲だけ操作可能。停止後は操作不可。写真・他会員情報の公開方針がAPIにも反映される。
待ち・通知	元予約の変更、期限切れ、通知未達、承諾二重実行。枠・待ち順位・送信履歴が整合。
端末・リリース	スマホSafari、PC、タブレット、LINE内ブラウザ。主操作の視認性、戻り位置、公開反映確認、前版復旧。

> 現在報告されている不一致
> 11/2の通話で、伊藤氏側・共有URL側・GitHub由来の動作版で予約件数が異なるとの申告がある。原因は未特定。版、接続先、固定会員、初期サンプル、ローカル状態、DB保存・取得を切り分けて確認する。

検証実績の範囲：原資料は既存公開API／クライアント15件と料金関数4例を実行したと記載。全画面実機、実Supabase疎通・書込、基幹連携、予約負荷・同時実行は同資料で未実施。これらを本番予約の合格実績に置き換えない。

根拠・コード索引・改訂管理

本改訂は、利用体験・既存基盤・本番化の協議事項をつなぐために再構成した。

根拠	利用した内容と確認範囲
A 原引継ぎPDF	宝塚GC_GitHub実装引継ぎ資料_Yep松林様_20261102.pdf、v1.0、全13ページ。基準main / ab9d024bb367。今回の機能・仕様・未確定事項の起点。
B ローカル実装	golfans_members-connectのsync API、同期JS、workflowを読取。作業ツリーに他者差分があり、原資料と同一版とは扱わない。採用時にコミットを固定して再確認。
C 画面・配信証跡	2026-11-01_ito-ui-sync/verification.jsonと原画像3点。取得2026-11-01、source_commit 85169b3。今回の画像はその時点の参照例。
D 支援・検証記録	10/27の専用DB構築決定記録、11/1の手動反映・MCP公開検証記録、connector/OPERATIONS.txtを照合。現在値の再検証とは区別。
E 利用者の申告	11/2 LINE電話議事録。UI引継ぎ、環境別の予約件数不一致、テスト／本番、継続改修の論点に利用。

主要コードの入口

画面：index.html / proxy.html / club-theme.css
予約：booking-multiple.js / proxy-multiple.js / guest-undecided.js
料金・取消：reservation-fees.js / reservation-cancellation.js
代理・公開：delegation-data.js / proxy-member-parity.js / events-profile.js
データ・待ち：supabase-sync.js / functions/api/sync.js / waitlist-engine.js
更新：.github/workflows/auto-sync-ito.yml / functions/api/publish.js / connector/OPERATIONS.txt

参照先・版の扱い

GitHub：osAKen-ai/golfans_members-connect
公開体験版：takarazuka.golfans.com

本改訂作成時、公開URLのHTTP取得は403となり、現時点の配信・実DB疎通は再確認できていない。クラウド設定・実データ・コードは変更していない。

v2.0：構成図、画面例、機能範囲、現行データ／API、責任分担案、受入条件を追加。責任分担・本番設計は協議案。伊藤氏・長田氏・yepによる承認前。