



CSV Import 簡易手冊


1. 首先建立 SAF_ImportService.config 與 SAF_Import.config，步驟請參考網頁 <https://help.canarylabs.com/hc/en-us/articles/360034933833-CSV-Import> 或壓縮檔手冊 Canary SAF Import Service Configuration.pdf。
2. SAF_ImportService.config 檔案必須放在 C:\Program Files\Canary Labs\Collectors 資料夾內(請依照安裝位置放置檔案)。




3. SAF_Import.config 檔案必須與要讀取的 CSV 檔案放置相同位置。




4. 開啟 Canary Administrator 重新啟用 CSVCollector。



5. 點選 CSV Collector 查看是否成功讀取 CSV(可查看 TAGS 是否有數值)。



6. 點選 Views 查看是否成功將 Tag 匯入。



- SAF_ImportService.config 範例檔案：

```
<Settings>
  <Interval>10</Interval>
  <InputDirectory>c:\users\youngtec\Desktop\SAF</InputDirectory>
</Settings>
```

- SAF_Import.config 範例檔案：

```
<Settings>
  <InputDelimiter>,</InputDelimiter>
  <Historian>localhost</Historian>
  <DataSet>CSVImport</DataSet>
  <TagNameOffset>0</TagNameOffset>
  <TimestampOffset>1</TimestampOffset>
  <ValueOffset>2</ValueOffset>
  <KeepProcessedFiles>True</KeepProcessedFiles>
  <ProcessedDirectory>C:\users\youngtec\Desktop\SAF\Completed</ProcessedDirectory>
  <AutoCreateDataSet>True</AutoCreateDataSet>
</Settings>
```

- CSV 格式：

	A	B	C	D	E	F	G
1	KEPServerOPC.Tag1	2020/4/29 15:23	224				
2	KEPServerOPC.Tag2	2020/4/29 15:23	8556				
3							
4							
5							
6							
7							
8							