

Phasen

A1-A3, C3, C4

🔍

Indikator

GWPtotalA2

▼

Gruppieren nach

EPD/Material

▼

Geschossfilter

8 Geschoss(e)

▼


☒ ohne Geschoss

📊

99+

⚙️

🔄 BERECHNEN



Summe GWPtotalA2		377450	kg CO ₂ Äq.	Summe GWPtotalA2/m² BZF		126	kg CO ₂ Äq./m²
EPD/Material		eGWPtotalA2/m² Bauteil		GWPtotalA2			
👁	Brettsperrholz HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER	3,675 kg CO ₂ Äq/m²BT		93946,986 kg CO ₂ Äq			
👁	Trockenestrich - Gipsfaserplatte/Tool	19,569 kg CO ₂ Äq/m²BT		41967,656 kg CO ₂ Äq			
👁	Stahlbetonrohr und Stahlbetonschacht C40/50 - Bundesfachverband Betonkanalsysteme	11,102 kg CO ₂ Äq/m²BT		40072,124 kg CO ₂ Äq			
👁	Aluminiumprofil pressblank	1424,867 kg CO ₂ Äq/m²BT		26735,372 kg CO ₂ Äq			
👁	Schüttung aus Polystyrolschaumstoff-Partikeln (ohne Bindemittel) (veraltet)	5,847 kg CO ₂ Äq/m²BT		25242,347 kg CO ₂ Äq			
👁	Wandsystem - HT Labor + Hospitaltechnik GmbH - Stahlblech-Wandpaneel, verzinkt, Pulverbeschichtet	180,809 kg CO ₂ Äq/m²BT		21631,582 kg CO ₂ Äq			
👁	Verzinkter Baustahl	15,270 kg CO ₂ Äq/m²BT		19221,033 kg CO ₂ Äq			