

Situation professionnelle – (BTS SIO option SISR)

Intitulé de la situation

Installation et mise à disposition d'une imprimante réseau dans un bureau de la maternité

Contexte professionnel

Lors de mon stage au service informatique de l'hôpital de Château-Gontier, une demande a été reçue via l'outil de ticketing GLPI. Un médecin de la maternité ne disposait pas d'imprimante dans son bureau, ce qui entraînait des oublis d'ordonnances lors des consultations.

Afin d'améliorer le fonctionnement du service, il a été demandé d'installer une imprimante directement dans le bureau concerné. Cette intervention s'inscrivait également dans une évolution du réseau, avec la création progressive d'un VLAN dédié aux imprimantes.

Problématique

Comment répondre à une demande utilisateur en installant une imprimante réseau dans un bureau de la maternité, tout en respectant l'organisation réseau mise en place par le service informatique ?

Objectifs

- Prendre en charge une demande via GLPI
- Installer physiquement une imprimante dans le bureau du médecin
- Intégrer l'imprimante dans le VLAN dédié aux imprimantes
- Installer et configurer l'imprimante sur le poste utilisateur
- Tester et valider le service avec l'utilisateur

Moyens matériels et logiciels

- Imprimante réseau HP
- Ordinateur du médecin
- Prise murale RJ45
- Câble RJ45
- Switchs réseau
- Interface d'administration des switches
- Pilote d'imprimante HP
- Outil de ticketing GLPI

Réalisation

1. Prise en charge de la demande

J'ai commencé par analyser le ticket GLPI afin de comprendre le besoin : installer une imprimante dans un bureau de la maternité pour permettre l'impression immédiate des ordonnances.

2. Préparation et configuration de l'imprimante

L'imprimante a été récupérée dans le local informatique et mise sous tension. Une adresse IP statique a été attribuée à l'imprimante afin de faciliter son identification, son administration et le dépannage en cas d'incident.

Le VLAN 73 est un VLAN dédié aux imprimantes. Il a été mis en place afin de libérer de la place dans les autres VLAN et de regrouper les imprimantes dans un réseau spécifique. Cette imprimante faisait partie des premières à être intégrées dans ce VLAN, la migration complète du parc n'étant pas encore terminée.

3. Raccordement réseau

L'imprimante a d'abord été branchée sur un switch afin de réaliser une première vérification de son bon fonctionnement. Une page de test a été imprimée avec succès.

Une fois l'imprimante déplacée dans le bureau de la maternité, la prise murale RJ45 a été identifiée. Dans la baie de brassage, la prise correspondante a été reliée à un port libre d'un switch. Le port du switch a été configuré en mode Access dans le VLAN 73 afin de garantir que l'imprimante soit correctement isolée dans le réseau dédié aux équipements d'impression.

4. Installation sur le poste utilisateur

Le pilote de l'imprimante HP a été installé sur l'ordinateur du médecin. L'imprimante a ensuite été ajoutée au système, puis définie comme imprimante par défaut.

5. Tests et validation

Des impressions de test ont été réalisées depuis le poste utilisateur. Le médecin a pu tester l'imprimante et confirmer son bon fonctionnement. Le ticket GLPI a ensuite été clôturé.

Tests et validation

- Test d'impression depuis le poste utilisateur
- Vérification de la connexion réseau de l'imprimante
- Validation du service par l'utilisateur

Résultats

- Imprimante installée et fonctionnelle dans le bureau de la maternité
- Intégration réussie dans le VLAN dédié aux imprimantes
- Demande utilisateur traitée et clôturée via GLPI
- Amélioration du fonctionnement du service médical

Bilan personnel

Cette situation m'a permis de gérer une demande utilisateur complète, depuis la réception du ticket jusqu'à la validation finale du service.

Elle m'a également permis de mieux comprendre l'intérêt de la création d'un VLAN dédié aux imprimantes et son déploiement progressif dans un environnement réel.