

ORACLE
OracleAS
Forms Services

لتشغيل النظام تحتاج الى عدة خطوات :


1. تثبيت اداة jinit بحيث بعد التثبيت يتم انشاء ملف Oracle تلقائيا داخل C:\Program Files (x86)
2. يتم نسخ ملف jvm.dll الى المسار C:\Program Files (x86)\Oracle\JInitiator 1.3.1.22\bin\hotspot
3. يتم اخذ المسار http://192.168.1.10:7778/forms/frmservlet?config=WIS2026 و وضعه في المتصفح
4. يتم اضافة ال url: http://192.168.1.10:7778/forms/frmservlet?config=WIS2026 في ال Setting
   اول اضافتة على Default browser وجعله Allow ثم Start, home, and new tab page

1.1 واجهات النظام الرئيسية

1. واجهة تسجيل الدخول



2. طلبيات العملاء (الانظمة المالية التجارية -> المبيعات وحسابات العملاء -> ملفات -> طلبيات العملاء -> طلبيات العملاء)



تعرض هذا الواجهة العقود الخاصة بالعملاء مهمتها الرئيسية التعديل على العقود او حذفها تحتوي على ثلاث اجزاء رئيسية

1- Head تحتوي على بيانات العميل و الفرع المصدر (كود الفرع ؛ رقم الطلبية ؛ نوع الطلبية ؛ كود العميل ؛ تاريخ الطلبية ؛ الجهة المقابلة " **تعني الفرع المصدر** " ؛ مندوب المبيعات : **وهو المستخدم الذي انشاء العقد للعميل** ؛ حالة الطلبية [طلبية جديدة ؛ منفذة ؛ تحت التنفيذ] ؛ و غيرها ...)
2- Section يحتوي على بيانات المخزن و ملاحظات و كود موقع الشحن : **هو تحديد هل الطلب بيطلع من المصنع و من احد المخازن**
3- Footer يحتوي على بيانات الاصناف (كود الصنف ؛ وحدة الصنف ؛ الرصيد ؛ الكمية (ملاحظة تحتوي على خانتين بحيث تحسب الكمية بالكيلو لطن) ؛ كمية محجوزة ؛ سعر ؛ الخصم ؛ ... ؛ كمية منفذة (هي الكمية التي صدرت للعميل فعليين على حسب العقد النهائي ... هذا الخانة تؤثر على حالات الطلبية الثلاث)

ملاحظة اختصارات الواجهة:

F7 >> لتنضيف الصفحة

F8 >> لعرض عقد عنطريق البحث برقم الطلبية

Shift + F6 >> لحذف صنف معين او حذف عقد معين

F10 >> لحفظ التغيرات