### Отчет по лабораторной работе №7

Модель распространения рекламы - вариант 45

Алхатиб Осама НПИбд-02-20

## Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы         3.1 Теоретические сведения	<b>6</b> 6 8
4	Выводы	16
Сп	исок литературы	17

# **List of Figures**

3.1	График решения уравнения модели Мальтуса	7
3.2	График логистической кривой	8
3.3	вариант	8
3.4	График для случая 1 OpenModelica	9
3.5	График для случая 2 OpenModelica	10
3.6	График для случая 3 OpenModelica	11
3.7	График для случая 1 Julia	14
3.8	График для случая 2 Julia	14
3.9	График для случая 3 Julia	15

## 1 Цель работы

Изучить модель эффективности рекламы

### 2 Задание

- 1. Изучить модель эфеективности рекламы
- 2. Построить графики распространения рекламы в заданных случайх
- 3. Определить для случая 2 момент времени, в который скорость распространения рекламы будет максимальной

### 3 Выполнение лабораторной работы

#### 3.1 Теоретические сведения

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытиться, и рекламировать товар станет бесполезным.

Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что  $\frac{dn}{dt}$  - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, N - общее число потенциальных платежеспособных покупателей, n(t) - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей,

еще не знающих о нем, это описывается следующим образом  $\alpha_1(t)(N-n(t))$ , где  $\alpha_1>0$  - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени). Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной  $\alpha_2(t)n(t)(N-n(t))$ . эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре.

Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

При  $\alpha_1(t) >> \alpha_2(t)$  получается модель типа модели Мальтуса, решение которой имеет вид



Figure 3.1: График решения уравнения модели Мальтуса

В обратном случае  $\alpha_1(t) << \alpha_2(t)$  получаем уравнение логистической кривой




Figure 3.2: График логистической кривой

### **3.2 Задача**

```
In [1]: 1032209334%70+1
Out[1]: 45
```

Figure 3.3: вариант

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

- $\begin{aligned} &1. \ \ \frac{dn}{dt} = (0.288 + 0.000018n(t))(N-n(t)) \\ &2. \ \ \frac{dn}{dt} = (0.000018 + 0.377n(t))(N-n(t)) \\ &3. \ \ \frac{dn}{dt} = (0.1t + 0.4\cos tn(t))(N-n(t)) \end{aligned}$

При этом объем аудитории N=3030, в начальный момент о товаре знает 24человека.

Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Решение в OpenModelica

model pr7

```
parameter Real a = 0.288;
parameter Real b = 0.000018;
parameter Real N = 3030;

Real n(start=24);

equation
  der(n) = (a+b*n) * (N-n);
end pr7;
```




Figure 3.4: График для случая 1 OpenModelica

```
model pr7
parameter Real a = 0.000018;
parameter Real b = 0.377;
parameter Real N = 3030;

Real n(start=24);

equation
  der(n) = (a+b*n) * (N-n);
end pr7;
```




Figure 3.5: График для случая 2 OpenModelica

максимальная скорость распространения достигается при t=0

```
model pr7
parameter Real a = 0.1;
parameter Real b = 0.4;
parameter Real N = 3030;

Real n(start=24);

equation
  der(n) = (a*time+b*cos(time)*n) * (N-n);
end pr7;
```




Figure 3.6: График для случая 3 OpenModelica

#### Решение в Julia

```
1032209334%70+1
```

```
using Plots
using DifferentialEquations

a = 0.288
b = 0.000018
N = 3030

tmax= 5
tspan = (0, tmax)
t = collect(LinRange(0, tmax, 500))
n = 24

function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = (a+b*y[1])*(N-y[1])
```

```
end
```

```
prob = ODEProblem(syst, [n], tspan)
sol = solve(prob, saveat=t)
plot(sol)
savefig("04.png")
a = 0.000018
b = 0.377
N = 3030
tmax = 0.03
tspan = (0, tmax)
t = collect(LinRange(0, tmax, 500))
n = 24
function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = (a+b*y[1])*(N-y[1])
end
prob = ODEProblem(syst, [n], tspan)
sol = solve(prob, saveat=t)
plot(sol)
savefig("05.png")
```




Figure 3.7: График для случая 1 Julia




Figure 3.8: График для случая 2 Julia




Figure 3.9: График для случая 3 Julia

### 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эффективности рекламы и построены графики.

## Список литературы

- 1. Модель Мальтуса
- 2. Логистическая модель роста