

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

---

Алхатиб Осама НПИбд-02-20<sup>1</sup>

12 сентября, 2023, Москва, Россия

<sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

---


## Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

# **Процесс выполнения лабораторной работы**

---


# Определяем UID и группу

A terminal window titled 'guest@osamaalhatib:~' with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[osamaalhatib@osamaalhatib ~]$ su guest
Пароль:
[guest@osamaalhatib osamaalhatib]$ pwd
/home/osamaalhatib
[guest@osamaalhatib osamaalhatib]$ cd
[guest@osamaalhatib ~]$ pwd
/home/guest
[guest@osamaalhatib ~]$ whoami
guest
[guest@osamaalhatib ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpyппu=1001(guest),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:uncon
fined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@osamaalhatib ~]$ groups
guest wheel
[guest@osamaalhatib ~]$
```

**Figure 1:** Информация о пользователе guest

# Файл с данными о пользователях

A terminal window titled 'guest@osamaalhatib:~' displays the output of the 'cat /etc/passwd' command. The window has a dark theme and standard Linux terminal icons (back, search, menu, close) in the title bar. The output lists system and regular users with their IDs, names, and shell paths.

```
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
sssd:x:997:993:User for sssd:/:/sbin/nologin
pipewire:x:996:992:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:990:990:daemon account for libstoragemgmt:/:usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:989:989:systemd Userspace OOM Killer:/:usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
geoclue:x:988:987:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:987:986:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:986:985:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:985:984:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:984:983:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:983:982:clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:982:981:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:981:980:/:run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:980:979:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:979:978:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:guest:/home/guest:/bin/bash
osamaalhatib:x:1002:1002:/:home/osamaalhatib:/bin/bash
[guest@osamaalhatib ~]$
```

Figure 2: Содержимое файла /etc/passwd

# Доступ к домашним директориям

```
[guest@osamaalhatib ~]$  
[guest@osamaalhatib ~]$  
[guest@osamaalhatib ~]$ ls -l /home/  
итого 8  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 сен 12 13:25 guest  
drwx-----. 14 osamaalhatib osamaalhatib 4096 сен 12 13:23 osamaalhatib  
[guest@osamaalhatib ~]$
```

Figure 3: Расширенные атрибуты

# Атрибуты директории

```
[guest@osamaalhatib ~]$  
[guest@osamaalhatib ~]$ cd  
[guest@osamaalhatib ~]$ mkdir dir1  
[guest@osamaalhatib ~]$ ls -l  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 12 13:36 dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Видео  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Документы  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Загрузки  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Изображения  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Музыка  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Общедоступные  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 'Рабочий стол'  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 сен 10 14:33 Шаблоны  
[guest@osamaalhatib ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@osamaalhatib ~]$ ls -l dir1/  
ls: невозможно открыть каталог 'dir1/': Отказано в доступе  
[guest@osamaalhatib ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе  
[guest@osamaalhatib ~]$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе  
[guest@osamaalhatib ~]$
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории



# Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

**Figure 5:** Минимальные права для совершения операций

## **Выводы по проделанной работе**

---

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.