

Historyオブジェクト

Historyオブジェクトは、ブラウザの「戻る」ボタンや「進む」ボタンと同じ役割をするオブジェクトです。

学生の方には、Historyオブジェクトは**「ブラウザの中にある『タイムマシン』」**だと教えてあげてください。ユーザーが今までに見てきたページの履歴（ひれき）を管理しています。

1. Historyオブジェクトとは？

`window.history` を通じてアクセスします。ユーザーがそのタブでこれまでに訪れたページのリストを持っていて、JavaScriptから「1つ前のページに戻る」といった操作ができます。

2. よく使うプロパティ（履歴の情報）

- `length` 現在のタブの履歴リストに、全部でいくつページがあるかを教えてくれます。
 - `console.log(history.length);`
 - 初めて開いたタブなら `1` になります。
-

3. よく使うメソッド（タイムマシンを動かす）

直感的に使えるメソッドが揃っています。

`back()`

ブラウザの「戻る（←）」ボタンを押すのと同じです。1つ前のページに戻ります。

- `history.back();`

`forward()`

ブラウザの「進む（→）」ボタンを押すのと同じです。

- `history.forward();`

`go(数字)`

指定した数だけ、履歴を移動します。

- `history.go(-1);` （1つ戻る。`back()` と同じ）
 - `history.go(-2);` （2つ戻る）
 - `history.go(1);` （1つ進む。`forward()` と同じ）
-

4. 高度なメソッド：URLを書き換える（履歴を作る）

最近のモダンなウェブサイト（SPAなど）でよく使われる、少し魔法のようなメソッドです。

pushState(データ, タイトル, URL)

ページを読み直さずに、URLだけを新しく書き換えて履歴に追加します。

- 例：検索結果をフィルタリングしたときに、ページはそのままURLだけを変えたいときに使います。

replaceState(データ, タイトル, URL)

今の履歴を、新しいURLで上書き（書き換え）します。

5. 実際に動かしてみよう！

学生に「戻るボタン」を自作する方法を教えてください。

```
// 「戻る」ボタンを作るとき
function goBack() {
  // 履歴が1つ以上あれば戻る
  if (history.length > 1) {
    history.back();
  } else {
    alert("戻るページがありません！");
  }
}
```

6. 学生へのアドバイス：プライバシーに注意！

学生が「ユーザーがどのサイトから来たか（URLの中身）」を知りたがることはありますが、それはできません。

「Historyオブジェクトは『何個戻るか』や『戻れ！』という命令はできるけど、プライバシーを守るために『戻る先の具体的なURL』を覗くことはできないんだよ」

まとめテーブル

プロパティ・メソッド	やくわり 役割	たと ばなし 例え話
length	りれき かず 履歴の数	いま なんかしょ えき とお 今まで何箇所の駅を通ったか
back()	もど 戻る	でんしゃ えきもど 電車を1駅戻す

プロパティ・メソッド	やくわり 役割	たと ばなし 例え話
forward()	すす 進む	でんしゃ えきすす 電車を1駅進める
go(-2)	してい かずもと 指定した数戻る	とっきゅう えきぶんもと 特急で2駅分戻る
pushState()	りれき ぎぞう 履歴を偽造(?)する	じっさい いどう きっぷ ふ 実際に移動せずに、切符のスタンプだけ増やす

いかがでしょうか？「タイムマシンのボタン」をJavaScriptで操作できると、よりアプリらしい便利なサイトが作れるようになります。