

Navigator（ナビゲーター）オブジェクト

Navigator（ナビゲーター）オブジェクトは、^{いまつか}今使っている「ブラウザ（ChromeやSafariなど）」や「パソコン・スマホの^{じょうたい}状態」を^{おし}教えてくれるオブジェクトです。

^{がくせい} 学生の方には、Navigatorオブジェクトは「^{みぶんしょうめいしよ}ブラウザの身分証明書（みぶんしょうめいしよ）」だと^{おし}教えてあげてください。どこの^{くに}国の^{ことば}言葉を使っているか、インターネットにつながっているか、などの^{じょうほう}情報をすべて^も持っています。

1. Navigatorオブジェクトとは？

`window.navigator` ^{とお}を通じてアクセスします。このオブジェクトを見れば、ユーザーがどんな^{かんきょう}環境でサイトを見ているかが分かります。

2. よく使うプロパティ（ブラウザの^{じょうほう}情報）

「この人は^{ひと}誰？」「どんな^{せってい}設定？」を知るためのプロパティです。

- **userAgent**（ユーザーエージェント）
ブラウザの^{なまえ}名前やバージョン、OS（WindowsかMacか）などの^{しょうさい}詳細な^{じょうほう}情報です。
- **例**：これを^み見て「iPhoneの人にはiPhone用の画面を見せる」といった^{はんだん}判断ができます。
- **language**
ブラウザで^{せってい}設定されている「^{げんご}言語」です。
- **例**：^{にほんご}日本語なら **ja**、^{えいご}英語なら **en-US** が返ってきます。これを^{つか}使えば、^{じどう}自動でメッセージを^{えいご}英語に変えられます。
- **onLine** ^{いま}今、インターネットに ^{つながっているか}つながっているか（オンラインか）を **true / false** で^{おし}教えてくれます。
- **cookieEnabled**
クッキー（ブラウザに^{ほぞん}データを^{きのう}保存する機能）が^{つか}使える^{せってい}設定になっているかを^{かくにん}確認できます。

3. よく使うメソッド（^{べんり}便利な^{きのう}機能）

^{さいきん}最近のブラウザでは、Navigatorを使って^{つか}高度な^{きのう}機能（カメラ、^{いちじょうほう}位置情報、コピーなど）を^{うご}動かすことができます。

`clipboard.writeText()`

^{もじ}文字を「クリップボードにコピー」します。

- `navigator.clipboard.writeText("コピーしたい文字");`

`geolocation.getCurrentPosition()`

ユーザーの「^{いま} ^{ばしょ}今の場所 (GPS)」を^{しゅとく}取得します。

- **イメージ**：^{ちず}地図アプリなどを^{つく}作る^{とき}に^{つか}使います。

🔧 ページの^{せってい}設定・^{じょうたい}状態

- **title** (タイトル)：
- **意味**：^{い み}HTMLの `<title>` タグに^か書いた、ブラウザの「タブ」に^で出るページのタイトルです。
JavaScriptから `document.title = "新しい名前";` と書けば、途中でタブの^{なまえ}名前を^か変えられます。
- **lastModified** (ラスト・モディファイド)：
- **意味**：^{い み}このHTMLファイルが「^{さいご}最後に^{こうしん}更新 (セーブ) されたのはいつか」という^{にちじ}日時 (日付と時間)
^{おし}を^{おし}教えてくれます。
- **cookie** (クッキー)：
- **意味**：^{い み}ブラウザにユーザーのログイン^{じょうたい}状態や^{せってい}設定を一時的に^{いちじてき}保存^{ほそん}しておくための「^{ちい}小さな^{ちょう}メモ帳」の
ようなデータです。

4. 実際^{じっさい}に動か^{うご}してみよう！

^{がくせい}学生に「おもてなし (自動^{じどう}言語^{げんご}切り替^かえ)」のイメージでコードを^み見せてあげましょう。

```
// 1. ユーザーの言語をチェック
const userLang = navigator.language;

if (userLang.includes("ja")) {
  console.log("こんにちは！");
} else if (userLang.includes("en")) {
  console.log("Hello!");
}

// 2. ネットがつながっているか監視 (かんし) する
if (navigator.onLine) {
  console.log("オンラインです ●");
} else {
  alert("ネットワークが切れています ●");
}
```

5. 学生へのアドバイス：情報じょうほうの正確性せいかくせい

「**userAgent** を見れば、100% 正確せいかくにブラウザがわかりますか？」と聞かれたら、こう答こたえてあげてください。

「**userAgent** は昔むかしからの複雑ふくざつな歴史れきしがあって、実は少しウソが混まざっていることもあるんだ
(Chrome なのに Safari と書かいてあったりする)。
だから、あまり深く信ふかじすぎず、『だいたいこんな感じ』と判断はんだんするために使うつかのがプロのコツだよ！」

まとめテーブル

プロパティ・メソッド	役割 やくわり	たとえ話 たとばなし
userAgent	ブラウザ・OS情報 じょうほう	自己紹介 じこしょうかい (名前 なまえ や出身地 しゅっしんち)
language	言語設定 げんごせってい	何語 なにご で話 はな してほしいか
onLine	通信状態 つうしんじょうたい	今 いま 、電話 でんわ がつながっているか
clipboard	コピー機能 きのう	メモをクリップで留 と める
geolocation	位置情報 いちじょうほう	今どこ いま にいるか教 おし える

いかがでしょうか？「身分証明書みぶんしょうめいしょ」であるNavigatorオブジェクトを使つかえば、世界中せかいじゅうのユーザー一人ひとりにああ合わせた親切しんせつなサイトが作つくれるようになります。