MAESTRÍA en RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN	*PRUEBA FINAL (POSTEST)*	Universidad de Cartagena Fundada en 1827

Fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial mediante gamificación (Genially)

Institución Educativa Macaján – Toluviejo | Grado 9°-1

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación – Universidad de Cartagena

Prueba final – Postest de comprensión lectora inferencial

Datos de aplicación

Nombre y apellidos del estudiante	
Grado	9°-1
Fecha de aplicación	
Hora de inicio / fin	
Duración estimada	45 minutos
N.° de ítems	16 (8 de inferencia causal y 8 de inferencia predictiva)
Aplicador(es)	
Objetivo específico al que aporta	Objetivo 4 (evaluación del impacto de la estrategia gamificada apoyada en Genially)

Instrucciones para el estudiante

Lee cuidadosamente cada texto antes de responder, en varias preguntas la respuesta no aparece escrita directamente, debes relacionar diferentes pistas, comparar situaciones y determinar qué conclusión está mejor sustentada.

Selecciona una sola respuesta en cada pregunta.

Marca tu elección en la hoja de respuestas que aparece al final de la prueba, si cambias de opinión, borra o tacha con claridad la marca anterior.

Texto 1. Los corrales

En una pequeña granja escolar había dos corrales, A y B, con igual número de gallinas de edades semejantes, ambos grupos recibían la misma cantidad de alimento y disponían de bebederos iguales que se llenaban cada mañana.

Durante una semana especialmente calurosa, los estudiantes observaron una diferencia, en el corral A, ubicado junto a una pared metálica que recibía el sol de la tarde, la temperatura alcanzaba entre 34 y 36 °C, hacia las dos de la tarde, el bebedero quedaba casi vacío y durante esos días disminuyó la cantidad de huevos recogidos, en el corral B, donde la temperatura era unos cinco grados menor, todavía quedaba agua al terminar la tarde y la producción se mantuvo cercana a lo habitual.

Algunos estudiantes sospecharon que el alimento del corral A podía estar causando la diferencia. Revisaron los sacos y comprobaron que ambos corrales estaban recibiendo productos del mismo lote.

La semana siguiente colocaron una malla sobre el costado más expuesto del corral A, la temperatura disminuyó varios grados, quedó agua en el bebedero durante la tarde y la cantidad de huevos volvió a aproximarse a la del corral B, no se modificó el alimento.

1. ¿Cuál es la explicación mejor sustentada para la disminución de huevos observada inicialmente en el corral A?

A. El alimento suministrado al corral A perdió calidad debido al lugar donde permanecía almacenado.
B. Las condiciones de mayor calor y disponibilidad reducida de agua afectaron a las gallinas del corral.
C. Las gallinas del corral A comenzaron a producir menos debido a diferencias relacionadas con su edad.
D. El bebedero del corral A probablemente perdió agua mediante una fuga que pasó inadvertida.

2. ¿Qué evidencia permite relacionar con mayor fuerza la malla instalada con el cambio posterior observado?

A. Los dos corrales continuaron recibiendo diariamente alimento procedente exactamente del mismo lote.
B. El corral B mantuvo condiciones semejantes durante las dos semanas en que se hicieron observaciones.
C. Los estudiantes comprobaron previamente que ninguno de los bebederos presentaba daños visibles.
D. Al disminuir la exposición al calor, mejoraron el agua disponible y la producción sin cambiar el alimento.

3. Si durante otra semana calurosa se mantiene la malla, pero el bebedero del corral A se llena solamente hasta la mitad cada mañana, ¿qué resultado es más probable?

A. La producción aumentará porque la malla compensará completamente la reducción de agua disponible.
B. La producción permanecerá igual porque la cantidad inicial de agua no influyó en las observaciones previas.
C. Podría volver a faltar agua durante el día y disminuir nuevamente la cantidad de huevos obtenidos.
D. El corral A producirá más huevos que el B porque tendrá menor temperatura durante la tarde.

4. Si se instala un material que evita que la pared metálica eleve tanto la temperatura, pero se retira la malla, ¿qué resultado sería más coherente con lo observado?

A. Podrían mantenerse condiciones semejantes a las obtenidas con la malla si realmente disminuye el calentamiento.
B. La producción disminuiría necesariamente porque únicamente una malla puede modificar las condiciones del corral.
C. Los bebederos quedarían vacíos más rápidamente porque la pared dejaría de almacenar calor durante la tarde.
D. La cantidad de huevos aumentaría por encima de lo habitual aunque no cambien las otras condiciones.

Texto 2. Los sacos de maíz

Después de una cosecha, una familia almacenó doce sacos de maíz que habían sido secados durante el mismo tiempo, seis quedaron colocados directamente sobre un piso de concreto junto a una pared exterior, los otros seis fueron ubicados sobre una plataforma de madera, unos centímetros por encima del piso y en otro extremo del mismo depósito.

Durante cuatro noches consecutivas llovió con intensidad, al revisar los sacos, los que estaban junto a la pared exterior presentaban humedad principalmente en su parte inferior y algunos granos habían comenzado a desprender un olor diferente, los sacos sobre la plataforma continuaban secos.

La familia revisó el techo pensando que podía existir alguna filtración, pero no encontró goteras, la parte superior de los sacos afectados también permanecía seca. Sin embargo, cerca del piso de la pared exterior podía observarse una franja oscura que se hacía más visible después de cada lluvia.

Unas semanas después almacenaron otra cantidad de maíz, esta vez colocaron todos los sacos sobre plataformas de madera, incluidos los que estaban cerca de aquella pared, durante varios días volvió a llover con intensidad semejante, cuando revisaron el depósito, ninguno de los sacos presentó la humedad que se había observado anteriormente.

5. ¿Cuál es la explicación más consistente para la humedad de los primeros sacos almacenados junto a la pared?

A. El maíz de esos sacos conservaba más humedad desde el momento mismo en que fue cosechado.
B. Una filtración desde el techo mojaba primero la parte baja sin afectar la superficie de los sacos.
C. La humedad cercana al piso alcanzaba los sacos que permanecían en contacto directo con esa superficie.
D. La pared exterior impedía que el maíz pudiera terminar adecuadamente su proceso natural de secado.

6. ¿Qué elemento de la segunda experiencia apoya con mayor fuerza esa explicación?

A. Al aislar los sacos del piso mediante las plataformas, el problema no reapareció pese a nuevas lluvias.
B. Durante la segunda experiencia se utilizó maíz procedente de una cosecha realizada semanas después.
C. Los sacos permanecieron almacenados aproximadamente en el mismo depósito utilizado en la primera ocasión.
D. La lluvia volvió a presentarse durante varios días mientras las familias revisaban periódicamente el maíz.

7. Si en una próxima cosecha algunos sacos vuelven a colocarse directamente sobre el piso junto a esa pared durante varios días lluviosos, ¿qué es más razonable esperar?

A. Permanecerán secos porque la primera situación solo podía producirse una vez en el mismo depósito.
B. Se humedecerán solamente en su parte superior debido a la dirección habitual del agua de lluvia.
C. Permanecerán iguales a los sacos elevados porque todos contienen maíz secado durante el mismo tiempo.
D. Presentarán mayor riesgo de humedad que aquellos que permanezcan separados del piso mediante plataformas.

8. Si todos los sacos permanecen sobre plataformas, pero aparece una gotera directamente sobre uno de ellos, ¿qué conclusión sería más razonable?

A. Ningún saco podrá humedecerse porque la plataforma elimina cualquier posible entrada de agua.
B. Ese saco podría humedecerse por una causa distinta de la identificada en la primera experiencia.
C. Todos los sacos deberían desarrollar humedad en su parte inferior aunque estén separados del piso.
D. La aparición de una gotera demostraría que la pared nunca tuvo relación con el problema inicial.

Texto 3. Los portátiles de la sala de informática

En la sala de informática de la institución había diez portátiles del mismo modelo, antes de una actividad, cinco fueron conectados durante dos horas a una regleta ubicada en una mesa del fondo y los otros cinco se conectaron directamente a tomas de la pared.

Al terminar ese tiempo, los equipos conectados directamente mostraban cargas cercanas al 90 %, en cambio, los que habían utilizado la regleta estaban entre el 45 % y el 55 %, todos habían comenzado con porcentajes de batería similares.

Inicialmente se pensó que los cinco portátiles de la mesa podían tener baterías deterioradas, para comprobarlo, al día siguiente intercambiaron los equipos: los portátiles que habían cargado poco fueron conectados directamente a la pared, mientras otros cinco se conectaron a la misma regleta, después de dos horas, los primeros alcanzaron porcentajes cercanos al 90 %, pero los conectados a la regleta volvieron a mostrar cargas mucho menores.

Finalmente se sustituyó aquella regleta por otra, sin cambiar cargadores ni portátiles, los cinco equipos conectados en la mesa alcanzaron porcentajes semejantes a los de los equipos conectados directamente a la pared.

9. ¿Qué explicación se encuentra mejor sustentada por los resultados de las diferentes pruebas?

A. Los cinco cargadores utilizados en la mesa presentaban problemas que aparecían solamente en ciertos momentos.
B. Las baterías de varios portátiles funcionaban de manera irregular según el lugar donde fueran utilizadas.
C. Las tomas de la pared proporcionaban una cantidad excesiva de energía a los equipos conectados directamente.
D. La primera regleta estaba relacionada con la menor carga obtenida por los equipos que se conectaban allí.

10. ¿Por qué el intercambio de los portátiles fue importante para identificar la causa del problema?

A. Permitió demostrar que todos los portátiles necesitaban exactamente el mismo tiempo para completar su carga.
B. Mostró que la carga baja seguía al punto de conexión y no permanecía asociada a los mismos equipos.
C. Permitió comprobar que todos los cargadores funcionaban únicamente cuando estaban conectados a la pared.
D. Mostró que algunos equipos podían almacenar más energía dependiendo del porcentaje con que iniciaban.

11. Si la primera regleta se lleva a otra aula y se conectan allí varios portátiles que normalmente cargan bien, ¿qué resultado sería más coherente con los datos?

A. Es probable que vuelvan a obtener cargas menores mientras se utilice aquella regleta para conectarlos.
B. Cargarán normalmente porque una regleta solamente puede presentar problemas dentro de la primera sala.
C. Alcanzarán más carga que antes porque los equipos utilizados serán diferentes a los de la primera prueba.
D. No podrá ocurrir ninguna diferencia porque todos los portátiles utilizan cargadores del mismo modelo.

12. Si con la nueva regleta cuatro equipos alcanzan cerca del 90 %, pero uno permanece alrededor del 50 % en varias pruebas, ¿qué interpretación sería más razonable?

A. La nueva regleta presenta exactamente el mismo problema que tenía la regleta utilizada anteriormente.
B. La toma eléctrica de la mesa dejó de funcionar correctamente para todos los equipos conectados allí.
C. Sería necesario investigar un problema particular del equipo o de su cargador, no solo de la regleta.
D. Los otros cuatro equipos recibieron más electricidad porque comenzaron con porcentajes de batería superiores.

Texto 4. El filtro del sistema de agua

Una comunidad utiliza una pequeña bomba para trasladar agua desde un depósito hasta un tanque elevado, entre el depósito y la bomba existe un filtro que impide el paso de hojas, arena y otros materiales.

Durante varias semanas, llenar el tanque tomaba aproximadamente cuarenta minutos, después de una fuerte lluvia, el agua del depósito presentó mayor cantidad de sedimentos, dos días más tarde, el llenado comenzó a tardar casi una hora y veinte minutos.

Algunos habitantes pensaron que la bomba estaba perdiendo potencia, sin embargo, el motor mantenía el mismo sonido y el suministro eléctrico no había presentado interrupciones, al revisar el sistema encontraron que el filtro contenía una gran cantidad de arena y pequeños restos vegetales.

Limpiaron el filtro sin realizar ninguna modificación en la bomba, en el siguiente llenado, el tanque volvió a completarse en poco más de cuarenta minutos.

Un mes después observaron nuevamente que el tiempo comenzaba a aumentar, aunque todavía no alcanzaba una hora, al revisar el filtro encontraron una cantidad moderada de sedimentos acumulados.

13. ¿Cuál es la explicación mejor sustentada para el aumento inicial del tiempo necesario para llenar el tanque?

A. La acumulación de materiales en el filtro redujo el paso del agua aunque la bomba continuaba funcionando.
B. La bomba perdió temporalmente parte de su potencia debido a la lluvia caída durante los días anteriores.
C. El tanque elevado comenzó a recibir menos agua porque su capacidad aumentó después de las lluvias.
D. El suministro eléctrico disminuyó durante los llenados aunque no se registraron interrupciones visibles.

14. ¿Qué evidencia permite descartar con mayor fuerza que la bomba fuera la causa principal del problema?

A. El depósito contenía una mayor cantidad de arena y restos vegetales después de la fuerte lluvia.
B. El motor continuaba produciendo aproximadamente el mismo sonido durante todo el proceso de llenado.
C. El tiempo habitual regresó después de limpiar el filtro sin realizar ninguna reparación en la bomba.
D. Los habitantes habían utilizado el mismo sistema durante varias semanas antes de observar el problema.

15. Si después de otra lluvia intensa el agua vuelve a traer muchos sedimentos y el filtro no se revisa durante varios días, ¿qué es más probable?

A. El tiempo de llenado disminuirá porque una mayor cantidad de sedimentos empujará el agua hacia la bomba.
B. El tiempo de llenado podría aumentar nuevamente a medida que los materiales se acumulen en el filtro.
C. El tanque recibirá exactamente la misma cantidad de agua por minuto aunque el filtro se vaya obstruyendo.
D. La bomba dejará de funcionar necesariamente desde el primer momento en que aparezcan nuevos sedimentos.

16. Si se limpia el filtro regularmente durante una temporada de lluvias, pero posteriormente el tanque comienza a tardar mucho más aun con el filtro limpio, ¿qué conclusión sería más prudente?

A. Los sedimentos continúan siendo necesariamente la única explicación posible para cualquier retraso observado.
B. El filtro debe estar obstruido aunque una revisión cuidadosa indique que permanece completamente limpio.
C. El aumento del tiempo demuestra que las lluvias dañan directamente el tanque elevado con el paso del tiempo.
D. Sería necesario investigar otra causa del sistema porque el patrón anterior ya no explica bien el problema.

Hoja de respuestas

Marca con una X la opción elegida para cada ítem. Recuerda seleccionar una sola respuesta por pregunta.

Ítem	A	B	C	D	Ítem	A	B	C	D
1					**9**				
2					**10**				
3					**11**				
4					**12**				
5					**13**				
6					**14**				
7					**15**				
8					**16**				

Nombre del estudiante: _____ Fecha: _____

Firma del aplicador: _____

Observaciones del aplicador (dificultades, interrupciones, preguntas frecuentes):