


| | | |
|---|---|---|
| **WyoLum** | | |
| File: aLaMode_v1.sch | | |
| Sheet: / | | |
| **Title: aLaMode** | | |
| Size: A4 | Date: 1 jun 2012 | **Rev: 1** |
| KiCad E.D.A. eeschema (2011-12-28 BZR 3254)-stable | | Id: 1/4 |







Logo_Wyolum
G1
Logo_Wyolum
G2
Logo_OH
G3
Logo_OH
G4
PCB
PCB1

| | | |
|---|---|---|
| File: aLaMode_pwr.sch | | |
| Sheet: /aLaMode_pwr/ | | |
| **Title:** | | |
| Size: A4 | Date: 1 jun 2012 | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. eeschema (2011-12-28 BZR 3254)-stable | | Id: 2/4 |




| | | |
|---|---|---|
| **WyoLum** | | |
| File: aLaMode_v1_rtc.sch | | |
| Sheet: /aLaMode_v1_rtc/ | | |
| **Title: Buckler, i2sd, v3, with RTC, with HW addressing** | | |
| Size: A4 | Date: 1 jun 2012 | **Rev: 3** |
| KiCad E.D.A. eeschema (2011-12-28 BZR 3254)-stable | | Id: 3/4 |

*NOTE : GPIO voltage levels are 3v3 and are not 5v tolerant.*



| | | |
|---|---|---|
| File: RPi.sch | | |
| Sheet: /RPi/ | | |
| **Title:** | | |
| Size: A4 | Date: 1 jun 2012 | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. | eeschema (2011-12-28 BZR 3254)-stable | Id: 4/4 |