





# Micro USB-B POWER SOCKET




If using Micro USB -B socket,  
DO NOT INSTALL :  
P10, D5, U3  
AND INSTALL  
Resistor R14 across pins 2 and 3 of U3

If using Barrel Socket,  
DO NOT INSTALL :  
P12, F1, D7, C15, R14


# BARREL POWER SOCKET




# INDICATORS



# USB<->Barrel Socket Auto Switch



# BLINK LED - D13



# WyoLum

File:

Sheet: /aLaMode\_pwr/

Title: aLaMode\_v3

Size: A4

Date: 12 jun 2013

KiCad E.D.A. eeschema (2013-03-15 BZR 4003)-stable

Rev: 1

Id: 2/4

Logo\_Wyolum



G1  
Logo\_Wyolum



G2  
Logo\_OH




G3  
Logo\_OH




G4  
PCB



PCB1



<b>WyoLum</b>		
File:		
Sheet: /aLaMode_rtc/		
<b>Title: aLaMode_v3</b>		
Size: A4	Date: 12 jun 2013	<b>Rev: 1</b>
KiCad E.D.A. eeschema (2013-03-15 BZR 4003)-stable		Id: 3/4



# WyoLum

File:

Sheet: /RPi/

Title: aLaMode\_v3

Size: A4

Date: 12 jun 2013

KiCad E.D.A. eeschema (2013-03-15 BZR 4003)-stable

Rev: 1

Id: 4/4