

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)
в Альметьевском, Заинском,
Лениногорском, Сармановском
районах

РТ, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50
(место составления акта)

31 " 07 20 19 г.
(дата составления акта)
14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1856

По адресу/адресам: Республика Татарстан, г. Заинск ул. Тукая, д. 5А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1856/25-п/в от 18.06.2019 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ШАТЛЫК» («РАДОСТЬ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04.07.19 г. с 10.30 ч до 14.45 ч.

08.07.19 г. с 11.00 ч до 13.30ч.

30.07.19г. с 09.35 до 10.35 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые
являются предметом проверки)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском, Сармановском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

У копию распоряжения с целью ознакомления получил, при начале проверки 04.07.2019г. в 10
час.30 мин. Курбатова Гузелия Фатыховна- директор АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ШАТЛЫК»
(«РАДОСТЬ»)

действующая на основании приказа от 05.09.2018 г. «О назначении Курбатовой Г.Ф.»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Насибуллин Ринат Миннуллович – заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах),

С привлечением к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

-Абдрахманов Марат Набиуллинович - заведующий отделом в Заинском районе – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Абзалова Резеда Рамилевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Латыпова Луиза Юнусовна - инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Рунова Надежда Андреевна - и.о. заведующего отделением профилактической дезинфекции – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Куляева Светлана Борисовна - помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №РА.RU.710067 от 22.09.2015г; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г. Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах №РОСС.RU.0001.510855, выданный органом Федеральной службы по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Курбатова Гузелия Фатыховна, директор
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ШАТЛЫК» («РАДОСТЬ»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

проведены следующие мероприятия по контролю: обследование используемых юридическим лицом, при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования; объектов производственной среды; отбор проб продукции, проведение исследований, испытаний; измерений факторов производственной среды; анализ результатов лабораторных исследований; рассмотрение документов юридического лица.

Проверкой установлено:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ШАТЛЫК» («РАДОСТЬ») зарегистрировано по юридическому адресу: 423520 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Тукая, д. 5 и осуществляет деятельность по фактическому адресу: РТ, г. Заинск ул. Тукая. д. 5; Основной вид деятельности предприятия (ОКВЭД 88.10) -Предоставление социальных

услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

ОГРН 1171690044558, ИНН 1647018060

Кол-во сотрудников – 24 чел.

Территория ограждена, благоустроена, озеленена, проезжая часть заасфальтирована, тротуары выполнены из брусчатки. Санитарное содержание удовлетворительное, уборка своевременная. Оборудована площадками для мусоросборников и контейнерами. Вывоз твердых производственно-бытовых и вторичных отходов осуществляется регулярно, согласно договора с ООО «Гринта», медицинские отходы для утилизации сдаются ООО «Экопромсервис», акты выполненных работ в наличии.

Здание: капитальное, трехэтажное, кирпичное, год постройки в 1999-2000 гг. Предусмотрен один центральный вход в здание и три служебных. Общая площадь 1015 кв.м.

Санитарно - техническое состояние здания: удовлетворительное.

В состав помещений АНО «ЦСП «Шатлык» входят:

- Кабинет врача (эрготерапии)
- Процедурный кабинет
- Кабинет физиотерапии
- Кабинет парафино - лечения
- Массажный кабинет
- Кабинет восстановительной терапии
- Кабинет фитотерапии
- Кабинет ЛФК
- Изолятор
- Кабинет гирудотерапии.

-бассейн, прачечная, тренажерная, Столовая, (на 2 этаже), обеденный зал на 40 посадочных мест, на 1ом этаже расположены вспомогательные помещения, предусмотрено складское помещение.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания обеспечивают оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы.

- **наличие естественного освещения:** боковое имеется во всех помещениях через оконные проемы, за исключением санузла и подсобных помещений;

- **наличие искусственного освещения:** имеется, светильники со светодиодными лампами, в исправном состоянии.

- **система отопления:** центральная, от городской сети. Теплоносителем является вода.

- **холодное водоснабжение:** централизованное от городской сети. Во всех кабинетах врачебного приема, санузле имеются раковины для мытья рук.

- **горячее водоснабжение:** централизованное от городской сети.

- **вентиляция-** естественная – встроенные каналы, через дверные и оконные проемы, возможность сквозного проветривания имеется. Принудительная вентиляция с периодическим режимом работы в кабинетах врачебного приема, процедурной, физиотерапии, ЛФК. Во всех помещениях установлены кондиционеры. Система вентиляции в рабочем состоянии. Паспорта на вентиляционные установки и схемы вентиляции имеются. 9паспортизация проведена ООО «Климат»

- **канализация, отвод производственных сточных вод:** централизованная, в существующие городские сети.

Характеристика помещений: Поверхность стен, полов и потолков без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие полов плотно прилегает к основанию. В местах установки раковин предусмотрена отделка керамической плиткой на высоту 1,6 м. от пола и ширину 20 см. от оборудования и приборов с каждой стороны.

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима): - вестибюльная группа с регистратурой, гардеробом и ожидальной – площадью 68,4 кв.м., оборудована шкафом-купе для верхней одежды посетителей, оборудована мягкой мебелью, контейнерами для чистых и использованных бахил, имеется санузел для посетителей.

Отделка помещения: потолок, стены водоустойчивое окрашивание, пол покрыт напольной плиткой. Для контингента с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, в вестибюльном смонтирован лифт.

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

- Процедурный кабинет, площадью 19,6 кв.м., оборудован медицинской мебелью (кушетка, стол, шкаф металлический, тумбочка, стул, кресло врача), весы, прибор для измерения артериального давления модель VA-200 от 12.04.2016 года выпуска, ширмой, прививочным и процедурным столиком, 2 металлическими шкафами для хранения медикаментов, холодильником, стол для дезинфицирующих растворов и ветоши, настенным гигрометром, установлена 2-х секционная раковина с подводкой горячей и холодной воды.

- Физиотерапевтический кабинет, площадью 22,6 кв.м., оборудован 2-я ингаляторами «Бореал F-700», зав.№58 и «Бореал F-400», зав.№556, аппаратом индукционной терапии DIPOL «Сета – Д1», УВЧ-70- 01А «Стрела», сфигмоманометром ММП-60, стол манипуляционный, в выделенной зоне установлен стол для дезинфицирующих растворов и обработки марлевых прокладок, медицинской кушеткой, настенным облучателем марки «ОБН-150» и гигрометром.

- Кабинет парафинолечения, площадью 25,06 кв.м., состоит из двух кабинок оснащенных медицинскими кушетками, тумбочками и стульями, имеется комната для нагревания парафина оснащенная парафинонагревателем марки «Каскад», зав. №598 2008 года выпуска, металлическим столом для разлива парафина по формам (клеенкам), каталкой.

- Массажный кабинет, площадью 15,4 кв.м., оборудован ширмой, массажным комплектом ООО «Айболит»: массажный стол (электрический, регулируемый), медицинский металлический стол (для массажных кремов, мазей), тумбочка с аппаратом для вакуумного и вакуумно- компрессионного массажа, марки «Алодек – 4 АК», зав.№544, подставкой для ног, массажными валиками и подушка, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, тумбочкой для дезинфицирующих растворов и ветоши, ширмой, медицинским шкафом и аптечкой 1-ой медицинской помощи.

- Кабинет восстановительной терапии, площадью 31,7 кв.м.

- Кабинет врача, совмещен по графику с кабинетом эрготерапии, площадью 12,6 кв.м., оборудован: кушетка, стол, шкаф металлический, тумбочка, стул, кресло врача, весы, прибор для измерения артериального давления (модель VA-200 от 12.04.2016 года выпуска),. Кабинет оборудован стендом социально-бытовой адаптации, набором для реабилитации мелкой моторики «Homecraft Rolyan».

- Кабинет фитотерапии, площадью 25,6 кв.м., оборудован фито – стойкой с заварочными чайниками, фитосборами, емкостями с привозной водой «Хрустальный колодец» с помпой договор на поставку бутилированной воды в поликарбонатных бутылках), раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, аппаратом кислородного концентратора для изготовления кислородных коктейлей, марки «APMED 7 F-3».

- Кабинет ЛФК площадью 32,8 кв.м., оборудован информационно тренажерной системой «Оксицикл-3 Aktiv», столом для кинезиотерапии, шкафом, сопутствующим инвентарем (мячи, маты, скамейки, зеркало, кегли), настенным гигрометром.

- Изолятор, площадью 13,9 кв.м., отделка: пол и стены оклеены плиткой, потолок обшит пластиковыми панелями, оборудован медицинской кушеткой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, душевой кабинкой, унитазом.

- Кабинет гирудотерапии, площадью 53,7 кв.м., состоит из 3-х кабинок, оборудован 4-мя кушетками, тумбочками, стол для работы, настенным облучателем марки «ОБН-150» и гигрометром, рабочая зона оборудована кухонным гарнитуром со встроенной раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, медицинским шкафом с аптечками: анти СПИД, 1-ой неотложной помощи, одноразовыми салфетками, простынями, пеленками.

На осуществление медицинской деятельности МЗ РТ выдана лицензия ЛО-16-01-006215 от 24.08.2017 г.

Работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции учреждения проводятся на

договорной основе (дог. 0601/Д от 09.01.2019 г.) фФБУЗ «ЦГиЭ» в РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

Договор № 44 от 05.12.2018 г. на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений по программе ПК, (физических, химических факторов, на исследования, питьевой воды, воздуха закрытых помещений, пищевой продукции, смывов, и тд.) с фФБУЗ «ЦГиЭ» в РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Дезинфекционный режим соблюдается во всех производственных помещениях. Моющими и дез.средствами («Астера», НикаХлор») обеспечены в достаточном количестве, хранятся в отдельном помещении, рабочие растворы хранятся промаркированных емкостях, концентрации, даты приготовления указываются.

При входе на территорию в здание имеются знаки о запрещении курения. На момент проверки получатели социальных услуг в количестве 22 чел выехали.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Обнаружено 04.07.19 г. с 11.00 ч до 13.30ч. при проведении плановой выездной проверки в отношении АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ШАТЛЫК» («РАДОСТЬ») ответственным должностным лицом допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, а именно:

1. Не установлен административный контроль над своевременной организацией косметического ремонта в помещении фойе. На потолке, стене имеются разводы, образовались мелкие трещины которые появились в результате нарушения целостности кровли крыши. Нарушение: ст. 10, п.3 ст.39, ст.24, Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.2; 11.14; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и квалифицируется по ст. 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта.

Ответственный: директор Курбатова Г.Ф.

2. В процедурном кабинете, где требуется соблюдение особого режима и чистоты рук эксплуатируется смеситель кистевым управлением, что является нарушением ст. 10, п.3 ст.39, ст.24, Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и квалифицируется по ст. 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта.

Ответственный: директор Курбатова Г.Ф.

3. Складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудована приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил. **что является** нарушением ст. 24; ч.3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ; п.4.4. СанПиН 2.3.6.1079-01", "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. **Ответственный: директор Курбатова Г.Ф.**

4. При входе в пищеблок со стороны разгрузочной площадки на входной двери и на окне отсутствуют москитные сетки, которые устанавливаются в целях недопущения попадания насекомых в помещения пищеблока, **что является** нарушением ст. 24; Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ; раздел 4, п. 12.1; 12.2; СанПиН 2.3.6.1079-01", "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 и квалифицируется по ст.6.4 КоАП РФ. **Ответственный:** директор Курбатова Г.Ф.

5. В рамках ППК не осуществляется контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в части профилактики легионеллеза в организации, где осуществляется медицинская деятельность, а также применяется в своей деятельности бальнеотерапию (бассейн, ингаляции и др.), с организацией обязательных лабораторных исследований внешней среды на легионеллы. Исследования на легионеллы: в системе холодного водоснабжения- перед поступлением в распределительную сеть и в точках разбора, смывы с внутренней поверхности водопроводных кранов, сеток душа в палатах, душевых, Медицинское оборудование для интубации, вентиляции легких, инструментарий, содержащее воду, растворы, применяемые для интубации, вентиляции легких (периодичность ежеквартально)

горячей воды системы горячего водоснабжения перед поступлением в распределительную систему в душевых периодичность 2 раза в год) не включены в программу производственного контроля, **что является нарушением** ст. 32, ч.3. ст 39; Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ; СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза», **Ответственный:** за выявленные нарушения юридическое лицо АНО «ЦСП «ШАТЛЫК»

6. В Программе производственного контроля по проведению лабораторных исследований за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, с целью обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания работ и услуг которая утверждена по приказу руководителем учреждения № 136 от 06.06.2019 г. имеются ссылки на недействующие, (отмененные) НМД, нет санитарных правил по физическим факторам, что является нарушением требований ст.11, ст.32; ч.3 ст 39 ФЗ-52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01", "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г., с 1 января 2002 года. Зарегистрировано в МЮ РФ 30 октября 2001 г. Рег. N 3000 и квалифицируется ст. 6.3 КоАП РФ.

Ответственный за выявленные нарушения юридическое лицо АНО «ЦСП «ШАТЛЫК»

7. На пищеблоке не выделено место для мытья тары для пищевых отходов, что является нарушением ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями).

Ответственный: должностное лицо

8. Допущено хранение овощей навалом на полу. Картофель и корнеплоды должны храниться в сухом, темном помещении: капусту - на отдельных стеллажах или в ларях; **что является нарушением требований** ст.10, ст.15 ФЗ-52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.27 СанПиН 2.3.6.1079-01", "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001

Ответственный: должностное лицо

9. В холодильном оборудовании в пищеблоке имеет место сыр мелкими кусочками в полиэтиленовом пакете без информации о дате изготовления, что не позволяет контролировать срок годности продукции, нарушение ст.10, ст.15 ФЗ-52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.11; СанПиН 2.3.6.1079-01", "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001

Ответственный: должностное лицо

10. Допущено неправильное хранение промаркированного инвентаря, а именно: тазик с маркировкой «МС» хранится под производственным столом «овощи». что является нарушением ст.10, ст.17 ч.3 ст 39 ФЗ-52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.5; 6.6; СанПиН 2.3.6.1079-01", "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001

Ответственный: должностное лицо

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не является целью проверки**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не является целью проверки**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **запись в журнал внесена**

(подпись проверяющего)

Р.М.Насибуллин - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах),

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Курбатова Г.Ф. - директор АНО «ЦСП «ШАТЛЫК» («РАДОСТЬ»)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора проб от 07.08.2019 г. 08.08.2019 г.; 12.08.2019 г.; протокол воды питьевой № 26109.А от 09.07.2019 г.; 325809.А от 05.07.2019 г.; вода плавательного бассейна № 26110.А от 10.07.2019 г.; взвезд раствора «Астера р-р» № 25843.А от 08.07.2019 г., смывы на микробную обсемененность № 25810 -25819.А от 05.07.2019 г.; № 26111-26120.А от 11.07.2019 г.. бак исследования № 25828-258837.А от 08.07.2019 г.; № 26121-26125.А от 10.07.2019 г., № 30799-30808 от 08.08.2019 г.; смывы на пищевых объектах № 25820-25822.А от 15.07.2019 г.; № 25823-25827.А от 08.07.2019 г. ; готовые блюда № 25838.А от 09.07.2019 г.; 25839.А от 09.07.2019 г.; 25840.А от 09.07.2019 г.; 25841.А от 09.07.2019 г.; 25842.А от 12.07.2019 г.; огурец на я/г № 25844.А от 08.07.2019 г.; тушка цыпленка на антибиотики № 25845.А от 09.07.2019 г.; молоко питьевое № 25846.А от 26.07.2019 г. соль поваренная пищевая «Илецкая» йодированная № 25847.А от 12.07.2019 г.; сметана м.д.ж. 15% № 25848.А от 26.07.2019 г.; йогурт № 25850 А. от 26.07.2019 г.; яблоко грушевый нектар № 25851. А от 10.07.2019 г.; минтай №25852.А от 12.07.2019 г.; картофель № 25853.А от 25.07.20-19 г.; кефир № 25849 А. от 12.07.2019 г.; морковь № 25854 от 10.07.2019 г.; лук репчатый № 25855.А от 10.07.2019 г.; перчатки медицинские № 55058, 55059 от 30.07.2019 г.; воздух закрытых помещений № 1550\2.А от 12.07.2019 г.; вафли десертные протокол № 55060 от

30.07.2019 г.; экспертное заключение от 10.07.2019 г. № 13619; филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах экспертное заключение на мероприятия по защите объекта от грызунов и на показатель эффективности проведенной дератизации от 09.08.2019 г. № 13774; фотоматериалы от 04.07.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском
Лениногорском, Сармановском районах

(должность лица (лиц), вынесшего (вынесших) предписание)




(подпись)

Насибуллин Р.М.

(фамилия и инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Курбатова Гузелия Фатыховна  директор АНО «ЦСП» «ШАТЛЫК»
(«РАДОСТЬ»)

31.07.2019 г.

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)