

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	1



ANEXO

NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS

MENSAJERIA HTH Y EXTRACT

Este documento contiene información **CONFIDENCIAL**
y tal información no puede ser cedida a terceros por ningún motivo

Para su divulgación se debe contar con el permiso por escrito del
dueño de la información que contiene este documento

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	2

INDICE

1.	Objetivo	3
2.	Descripción general.....	3
3.	Mensajería Host to Host	3
3.1.	Mensajes.....	3
3.1.1.	Mensaje 0220	3
3.1.2.	Mensaje 0230	5
3.1.3.	Mensaje 0420	6
3.1.4.	Mensaje 0430	8
3.2.	Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO	9
3.3.	Tokens	10
3.3.1.	Token “PE”	10
3.3.2.	Token “Q7”	11
3.3.3.	Token “QY” (NUEVO)	11
3.3.4.	Token “RL”	12
3.3.4.1.	TAGS (NUEVO)	12
4.	Archivo Extract	13
4.1.	Extract de transacciones	13
4.2.	Extract de transferencias	13
5.	Observaciones	16

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	3

1. Objetivo

Describir las adecuaciones realizadas por Link en la mensajería Host to Host y Extract, con el fin de habilitar la recepción de los créditos de transferencias Push originadas desde cuentas virtuales (CVU).

2. Descripción general

Link incorporó un nuevo **tipo de crédito de transferencia** identificado con el código “C” con el fin de que las entidades puedan reconocer las transferencias Push originadas desde cuentas virtuales (CVU) y acreditadas en las cuentas bancarias (CBU) de sus clientes.

En la mensajería Host to Host se agregó un nuevo token denominado “QY”, que incluye información detallada tanto del originante como del destinatario de la transferencia, y dos nuevos tags en el token “RL”:

- “TTRN” :Tipo de transacción.
- “TRID”: Identificador único de la transferencia generado por la PSP.

Asimismo, en el extract de transferencias, en su versión “ORIG/DEST”, se añadió una redefinición denominada “TRANSFERENCIA-PUSH-CVU” y un nuevo campo “TRANSF-ID” para informar los nuevos datos.

3. Mensajería Host to Host

Transacción	Tipo de transacción	Descripción
29	C	Crédito de transferencia PUSH – CVU

3.1. Mensajes

3.1.1. Mensaje 0220

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con “2900XX” Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	4

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	código de identificación de respuesta de transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Se informa "5892" como identificador dueña de la terminal y "BANE" como red lógica.
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "00"
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO		Referencia	
			Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS		Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT		Página	5

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-100	RCV-INST	X(11)	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `11`. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QY" y "RL"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `043`. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

3.1.2. Mensaje 0230

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "2900XX" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	6

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".

3.1.3. Mensaje 0420

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "2900XX" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	código de identificación de respuesta de transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	Código de respuesta: 00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	7

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-052	PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER DATA	X(16)	Clave de identificación personal (PIN) del tarjetahabiente, encriptado por la clave de comunicación.	Se enviarán 16 "F". Es opcional se configura por entidad
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Se informará "5892" como identificador dueña de la terminal y "BANE" como red lógica
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "00"
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QY" y "RL"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	8

3.1.4. Mensaje 0430

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	2900XX Donde XX corresponde al tipo de cuenta
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO		Referencia	
			Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS		Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT		Página	9

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

3.2. Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO

Nombre del campo		Descripción	Atributo
LONGITUD		Longitud del campo 55. El valor a informar es "120".	9(3)
TRANSFERENCIA			
	TRACK2	Contiene datos del Track 2 de la tarjeta alineado a izquierda y rellenos con blancos.	X(40)
	CA		X(2)
	MARCA-TIT	Redefinición del campo CA.	
	MISMO-TITULAR	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Los valores que pueden informarse en este campo son: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.	X(1)
	FILLER	Se informan BLANCOS	X(1)
	FR-ACCT	Número de cuenta desde	
	FIID	Institución Emisora de la cuenta desde	X(4)
	TYP	Tipo de cuenta desde	X(2)
	ACCT-NUM	Número de cuenta desde	X(19)
	TO-ACCT	Número de cuenta hacia	
	FIID	Institución Emisora de la cuenta hacia	X(4)
	TYP	Tipo de cuenta hacia	X(2)
	ACCT-NUM	Número de cuenta hacia	X(19)
	FIID-DESC	Institución a la cual pertenece la cuenta hacia.	X(13)
	DONACIONES	Redefinición del campo FIID-DESC.	X(13)
	ENTE		X(3)
	FILLER	Se deberá informar BLANCOS	X(10)
	FR-ACCT-TYP		X(1)
	TO-ACCT-TYP		X(1)
	TIPO-TRAN	Se deberá informar BLANCOS	X(1)
	MOTIVO	Motivo declarado de la transferencia	X(3)
	FILLER	Se deberá informar BLANCOS	X(9)

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	10

3.3. Tokens

3.3.1. Token “PE”

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“PE”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00156”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
MOTIVO	X(3)	Motivo seleccionado por el cliente, según BCRA.	
REFERENCIA	X(12)	Referencia ingresada por el cliente.	
TIPO-CTA-DEST	X(02)	Tipo de cuenta de destino. Los valores posibles son: 01 = Cuenta corriente en pesos. 07 = Cuenta corriente en dólares. 11 = Caja de ahorro en pesos. 15 = Caja de ahorro en dólares.	
CDI-ORIG	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta origen de la transferencia (CBU de origen).	
CDI-DEST	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta destino de la transferencia (CBU de destino).	
MISMO-TITULAR	X(01)	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Los valores que pueden informarse en este campo son: “S”: Cuenta propia. “C”: Cuenta propia compartida. “N”: Cuenta de terceros.	
NOMBRE	X(22)	Nombre del titular de la cuenta destino de la transferencia. (CBU de destino).	
TRACK2	X(40)	Track 2 de tarjeta de débito del usuario.	
FR-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco emisor.	
FR-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de origen.	
FR-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de origen.	
TO-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco receptor de los fondos.	
TO-ACCT.FIID-CPF	X(04)	FIID del banco receptor para Base24. (idem a TO-ACCT. FIID)	
TO-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de destino.	
TO-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de destino.	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	11

3.3.2. Token “Q7”

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“Q7”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00240”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros)
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
NÚMERO DE CBU	9(22)	Número de CBU de la cuenta de destino.	
TIPO-PERSONA	X(1)	Tipo de Persona Titular. Los valores posibles son: “F”: Persona física. “J”: Persona jurídica. Se informa un blanco.	
TITULAR-1-CDI	9(11)	CUIL-CDI/CUIT del 1er. titular de la cuenta de destino	
TITULAR-1-NOMBRE	X(40)	El/los apellido/s y el/los nombre/s del primer titular de la cuenta de destino.	
TITULAR-2-CDI	9(11)	Se informan blancos.	
TITULAR-2-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.	
TITULAR-3-CDI	9(11)	Se informan blancos.	
TITULAR-3-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.	
NUM-CTA-BCRIA	X(19)	El número de cuenta asociado al cbu, destino Se informarán Blancos.	
RED-DEST	X(01)	Se indica la red del destinatario de la transferencia L: LINK B: BANELCO C: COELSA	
BANCO-DESTINO	X(22)	Nombre del banco al que se transfieren los fondos.	
NOMBRE-ORIG	X(22)	Nombre del titular de la cuenta origen (CBU origen)	

3.3.3. Token “QY” (NUEVO)

El token “QY” contiene la información de las cuentas utilizadas en la transferencia Push originadas desde Mercado Pago.

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"QY"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00308"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
CBU-ORIG		Datos de la CBU Origen de la transferencia	
NOMBRE-ORIG-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU de origen.	
CUIT-ORIG-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU de origen.	
CBU-ORIG-REAL	9(22)	Número de CBU de origen.	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	12

CVU-ORIG-REAL	9(22)	Se informan Blancos.
CBU-DEST		
Datos de la CBU Destino de la transferencia		
NOMBRE-DEST-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU de destino.
CUIT-DEST-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU de destino.
CBU-DEST-REAL	9(22)	Número de CBU de destino
CVU-DEST-REAL	9(22)	Se informan Blancos.
CVU-ORIG		
Datos de la CVU Origen de la transferencia		
NOMBRE-ORIG-INF	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CVU de origen.
CUIT-ORIG-INF	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CVU de origen.
CBU-ORIG-INF	9(22)	Se informan Blancos.
CVU-ORIG-INF	9(22)	Número de CVU de origen.
CVU-DEST		
Datos de la CVU Destino de la transferencia		
NOMBRE-DEST-INF	X(22)	Se informan Blancos.
CUIT-DEST-INF	9(11)	Se informan Blancos.
CBU-DEST-INF	9(22)	Se informan Blancos.
CVU-DEST-INF	9(22)	Se informan Blancos.

3.3.4. Token “RL”

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"RL"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)		Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda). El largo del token dependerá de la longitud de los TAGs informados.
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
CANT-TAGS	X(2)	Indica la cantidad de Tags incluidos en el Token.	
TAGS			
DELIMITADOR DE TAG	X(1)	Delimitador del TAG. Valor fijo: " " (pipe)	
TAG-ID	X(4)	Identificador del TAG.	
TAG-LGTH	X(2)	Indica el largo del dato informado en el tag.	
TAG-VALUE	X(1..99)	Valor contenido en el TAG.	
DELIMITADOR DE TAGs	X(1)	Delimitador del TAG. Valor fijo: " " (pipe)	
FILLER	X(1..99)	Uso futuro	

3.3.4.1. TAGS (NUEVO)

TAG-ID	Descripción	Formato	Transacción	Tipo de la transacción
TRID	Identificador de la transferencia , originado por la PSP	X(19)	29	C
TTN	Tipo de transferencia. Se informará "C"	X(01)	29	C

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	13

4. Archivo Extract

4.1. Extract de transacciones

El extract de transacciones no sufrió modificaciones respecto a los datos que se informan para las transferencias. Las entidades podrán identificar las operaciones mediante el tipo-tran “C”.

4.2. Extract de transferencias

Se incorporó una nueva redefinición en los campos del bloque “TRANSFERENCIA 3.0” (OFFSET 350) , para completar los datos asociados a las “CVU de origen” y “CVU de destino” de las transacciones “Push con CVU” . Además, se incluyó el campo “TRANSF-ID” con el código identificador generado por el originante de la transferencia.

Las entidades de la red actúan como destinataria de los créditos. Por lo tanto , los datos mencionados anteriormente únicamente se incluyen en los archivos **DESTmdd** .

Denominación del archivo

- **ORIGmdd** (Para el archivo correspondiente a la **entidad originante**).
- **DESTmdd** (Para el archivo correspondiente a la **entidad destinataria**).

Formato de registro de Header (longitud del registro: 397 posiciones).

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
01	HEADER	001	X (397)	
02	TIPO-ARCHIVO	001	X (25)	Para ORIGmdd el valor del campo es “TRANSFERENCIAS POR ORIGEN”. Para DESTmdd el valor del campo es “TRANSFERENCIAS POR DEST”.
02	FECHA	026	X (06)	Fecha generación del archivo (AAMDD)
02	FILLER	032	X (366)	

Formato de registro de Datos (longitud del registro: 570 posiciones)

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
01	DATOS	001	X (570)	
02	ORIG.	001	X (26)	
04	FIID	001	X (04)	Fiid de la entidad originante. 5892 si la entidad es BANELCO.
04	PAN	005	X (19)	Número completo de la tarjeta. (1)
04	MEMBER	024	X (03)	Miembro de la tarjeta. (1)
02	DEST.	027	X (25)	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	14

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
04	FIID	027	X (04)	Fiid de la entidad destino de los fondos <u>asignado por link</u> . 5892 si la entidad es BANELCO. 5893 si la entidad es COELSA.
04	CTA-TIPO	031	X (02)	Tipo de cuenta destino de los fondos.
04	CTA-NRO	033	X (19)	Número de cuenta destino de los fondos.
02	CTA-ORIG	052	X (19)	Número de cuenta origen de los fondos. (1)
02	TYP	071	X (04)	Tipo de mensaje: 0210: para transferencias originadas y recibidas en Bancos de Red LINK. 0220: para transferencias originadas en Red BANELCO. 0420: Reversos.
02	TRAN-CDE	075	X (06)	Código de transacción. (1) Referirse al documento denominado Códigos de Transacciones .
02	RESP	081	X (03)	Código de respuesta. Referirse al documento denominado Códigos de Respuesta .
02	POST-DATE	084	X (06)	Día de negocio de la transacción.
02	TRAN-DATE	090	X (06)	Día calendario de la transacción.
02	TRAN-TIME	096	X (06)	Hora de la transacción.
02	TERM	102	X (18)	
04	FIID	102	X (04)	Fiid de la terminal donde se realizó la transacción. 5892 si es BANELCO.
04	ID	106	X (12)	Denominación de la terminal donde se realizó la transacción.
04	TYP	118	X (02)	Tipo de terminal. Referirse al documento denominado Códigos de Tipos de Terminal .
02	SEQ	120	X (12)	Número de secuencia.
02	AMT	132	X (10)	Monto de la transacción. (2)
02	MONEDA	142	X (03)	Moneda de la cuenta.
02	TIPO-CAMBIO	145	X (10)	Tipo de cambio aplicado (actualmente sin uso).
02	TITULAR-CTA-DEST	155	X (01)	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Los valores que pueden informarse en este campo son: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.
02	CDI	156	X (11)	Número de CUIL/CUIT/CDI/DOCUMENTO del originante
02	MOTIVO	167	X (03)	Conceptos y motivos de Transferencia (según B.C.R.A)

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	15

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
				Para T-PULL se informará "VAR"
02	REFERENCIA	170	X (12)	Referencia de la transferencia. Para T-PULL se informará "FONDEO"
02	NOMBRE	182	X (22)	Nombre del titular de la cuenta origen de los fondos.
02	DNI-DEST	204	X (11)	Número de CUIL/CUIT/CDI/DOCUMENTO del destinatario de la transferencia.
02	TIPO-CTA-ORIG	215	X (02)	Tipo de cuenta origen de los fondos.
02	AMT-EXT	217	X (15)	Monto de la transacción. (3)
02	TERM-ID-16	232	X (16)	Denominación de la terminal donde se realizó la transacción, extendida a 16 caracteres para canales de pago con transferencia.
02	RAZON-SOC	248	X (50)	Razón social del comercio (canales de pago con transferencia).
02	NOMBRE-FANT	298	X (50)	Nombre de fantasía del comercio (canales de pago con transferencia).
02	SUBCONCEPTO	348	X(01)	Subconcepto de transferencias por lote (generadas en la terminal "56"). Los valores posibles son: A – Beneficios B – Honorarios C – Proveedores D – Judiciales E – Fondo de Desempleo Para el resto de las transferencias se informará blanco.
02	TIPO-TRAN	349	X (01)	Tipo de transacción: A: Devolución de pago con lectura de QR C: Transferencia CVU D: Devolución total de pago PEI E: Devolución parcial de pago PEI I: Distribución de tasa de Intercambio L: Transferencia PULL P: Pago PEI Q: Pago con lectura de QR R: Transferencia inmediata entre personas X: Transferencia por importe superior (TIS).
02	TRANSFERENCIA 3.0	350		
03	AUTH-ID-RESP	350	X (06)	Identificador del pago con transferencia con lectura de código QR.
03	CVU-DESTINO	356	X (22)	CVU del destino.
03	CUIT-DESTINO	378	X (11)	CUIT del destino.
03	ID-BILLETERA	389	X (11)	CUIT de la Billetera.
03	CVU-BILLETERA	400	X (22)	CVU del usuario de la billetera.
03	ID-QR	422	X (64)	Identificador del QR .
03	DEV-AUTH-ID-RESP	486	X (06)	En las devoluciones de pago con transferencia con lectura de código QR se informa el AUTH-ID-RESP de la transacción original.
03	COD-BILL-BCRA	492	X(05)	Identificador de la Billetera asignado por el BCRA

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	30/10/2025
	NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	16

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
03	TRANSF-TYPE	497	X(01)	Tipo de transferencia: 0: PEI 1: Debin 2: T-PULL – UNICA VEZ 3: T-PULL- RECURRENTE
02	TRANSFERENCIA-PUSH-CVU	350		Redefinición de TRANSFERENCIA 3.0 (5)
03	CBU-DEST	350	22	CBU de la cuenta de destino de transferencias
03	CVU-ORIG-INF	372	22	CVU del originante de la transferencia
03	NOMBRE-CVU-ORIG	394	22	Nombre del titular de la CVU origen de la transferencia
03	CUIT-CVU-ORIG	416	11	CUIT del titular de la CVU origen de la transferencia
03	CVU-DEST-INF	427	22	CVU del destinatario de la transferencia
03	NOMBRE-CVU-DEST	449	22	Nombre del titular de la CVU destino de la transferencia
03	CUIT-CVU-DEST	471	11	CUIT del titular de la CVU destino de la transferencia
03	FILLER	482	16	Uso futuro
02	AMT-EXT2	498	X(18)	Monto de la transacción. (4)
02	CBU-ORIG	516	X(22)	CBU de la cuenta originante de la transferencia
02	TRANSF-ID	538	X(19)	Código identificador de la transferencia, originado por la PSP o canal originante.
02	FILLER	557	X (14)	Para uso futuro.

Referencias:

- (1) Para el caso de la entidad de destino estos campos serán informados con blancos.
- (2) En este campo se informarán **asteriscos**.
- (3) **En este campo se informarán asteriscos.**
- (4) **En este campo siempre se informará el importe de la transacción, independientemente de la cantidad de dígitos que conformen el mismo. La entidad deberá utilizar este campo para efectuar los controles habituales sobre estas transacciones.**
- (5) **Se completarán los campos incluidos en la redefinición “Transferencias-push-cvu” para las operaciones cuyo tipo-tran sea “C”.**

5. Observaciones

Las entidades que soliciten la presente solución , y deseen recibir los nuevos datos, deben considerar que el importe de las operaciones se informa en el campo “**AMT-EXT2**” independientemente de la cantidad de dígitos que lo compongan.