

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	1



ANEXO

COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)

MENSAJERIA HTH Y EXTRACT

Este documento contiene información **CONFIDENCIAL**
y tal información no puede ser cedida a terceros por ningún motivo

Para su divulgación se debe contar con el permiso por escrito del
dueño de la información que contiene este documento

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	2

INDICE

1. Objetivo	3
2. Descripción general.....	3
3. Características generales	3
4. Mensajería Host to Host	4
3.1 Transacciones	4
3.2 Terminal	4
3.3 Transacción “09” – Tipo-tran “B”	4
Mensaje 0200	4
Mensaje 0210	6
Mensaje 0220	7
Mensaje 0230	9
Mensaje 0420	10
Mensaje 0430	12
Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO	13
Tokens	14
3.4 Transacción “29” Tipo-tran “B”	18
Mensaje 0220	18
Mensaje 0230	20
Mensaje 0420	21
Mensaje 0430	22
Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO	23
Tokens	24
5. Extract.....	28
5.1 Extract de transacciones	28
5.2 Extract de transferencias	28
6. Observaciones	33

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	3

1. Objetivo

Describir las adecuaciones que realizará **link** en la mensajería Host to Host y archivos Extracts, en virtud de lo establecido en la **comunicación A- 8406 del Banco Central de la República Argentina**.

2. Descripción general

En referencia a la Circular Comercial “Cobro con Transferencias (Normativa BCRA A8406)”, y conforme a las definiciones allí establecidas para la operatoria de Cobro con Transferencia (CCT), se detallan a continuación las adecuaciones que serán incorporadas en **Base24**.

Estas adecuaciones se encuentran orientadas a soportar el nuevo instrumento de cobro interoperable definido por la normativa, destinado inicialmente al **cobro recurrente de cuotas de préstamos mediante Transferencias Inmediatas (CBU/CVU)**, e impactarán tanto en la **mensajería Host to Host (HTH)** como en los **archivos de extracts**.

En línea con lo establecido en la normativa, **link** implementará la solución de **cobro de préstamos con transferencias** utilizando el instrumento de **Transferencias Inmediatas**, dentro del esquema de pago administrado por **link**.

A los fines de su identificación, BCRA estableció que la operatoria definida como **Cobro con Transferencia (CCT)** será referida mediante el motivo “CXT”, el cual será utilizado en la mensajería y archivos.

3. Características generales

A efectos de permitir la correcta identificación de la nueva operatoria, se utilizarán los siguientes tipos de transferencia:

- **Tipo-Tran “B”:** corresponde a un **nuevo tipo de transferencia** y será utilizado para identificar las operaciones de **Cobro con Transferencia**.
- **Tipo-Tran “I”:** corresponde a un tipo de **transferencia existente**, el cual será reutilizado para la **distribución y liquidación de las tasas de intercambio** entre las partes intervinientes.

En el contexto de la operatoria de Cobro con Transferencia, estas transacciones podrán ser diferenciadas del resto mediante la utilización del motivo “CXT” y el ID de canal “CXT_INTERCHANGE”. No obstante, este tipo de transacción mantendrá su estructura, y formatos actuales en la mensajería y en los archivos extracts.

Las nuevas operaciones mantendrán la estructura estándar de transferencias en la mensajería **Host to Host**, incorporando adicionalmente los siguientes **tokens**:

- **Token “QY”:** Contendrá los **datos de las cuentas participantes de la operación**, permitiendo identificar tanto la cuenta debitada como el resto de las cuentas intervinientes.
- **Token “R8”:** Incluirá información específica de la operatoria de **Cobro con Transferencia**.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	4

En el **extract de transferencias**, en su versión “**ORIG/DEST**”, se incorporarán nuevas redefiniciones que permitirán informar de manera diferenciada los datos correspondientes a las operaciones identificadas como **tipo-tran “B”**.

4. Mensajería Host to Host

3.1 Transacciones

Transacción	Tipo de transacción	Descripción
09	B	Débito de transferencia - CXT
29	B	Crédito de transferencia - CXT
09	I	Débito por Distribución de tasa de intercambio
29	I	Crédito por Distribución de tasa de intercambio

3.2 Terminal

Tipo de terminal	Descripción
A9	Débitos y Créditos cursados por el Administrador del esquema de transferencias inmediatas link .
00	Créditos informados por el Administrador del esquema de transferencias inmediatas NewPay

3.3 Transacción “09” – Tipo-tran “B”

Mensaje 0200

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con “09XX00” Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	5

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Número de tarjeta Valores posibles: Tarjeta del usuario. Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "A9"
S-100	RCV-INST	X(11)	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es '11'. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QU", "QY" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	6

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es '043'. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

Mensaje 0210

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "09XX00" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	7

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "A9"
S-100	RCV-INST	X(11)	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es '11'. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es '043'. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

Mensaje 0220

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "09XX00" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	8

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Número de tarjeta Valores posibles: Tarjeta del usuario. Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "A9"

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	9

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-100	RCV-INST	X(11)	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `11`. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QU", "QY" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es `043`. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

Mensaje 0230

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "09XX00" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	10

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT : cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".

Mensaje 0420

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "09XX00" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	11

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Número de tarjeta Valores posibles: Tarjeta del usuario. Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	Código de respuesta: 00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-052	PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER DATA	X(16)	Clave de identificación personal (PIN) del tarjetahabiente, encriptado por la clave de comunicación.	Se enviarán 16 "F". Es opcional se configura por entidad
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Se informará "A9"

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	12

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QU", "QY" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es '043'. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

Mensaje 0430

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "09XX00" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	13

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO

Nombre del campo		Descripción	Atributo
LONGITUD		Longitud del campo 55. El valor a informar es "120".	9(3)
TRANSFERENCIA			
	TRACK2	Contiene datos del Track 2 de la tarjeta alineado a izquierda y rellenos con blancos. Valores posibles: Tarjeta del usuario Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)	X(40)
	CA		X(2)
	MARCA-TIT	Redefinición del campo CA.	
	MISMO-TITULAR	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Los valores que pueden informarse en este campo son: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.	X(1)

	ANEXO		Referencia	
			Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)		Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT		Página	14

		FILLER	Se informan BLANCOS	X(1)
	FR-ACCT		Número de cuenta de origen	
		FIID	Institución Emisora de la cuenta origen	X(4)
		TYP	Tipo de cuenta origen	X(2)
		ACCT-NUM	Número de cuenta origen	X(19)
	TO-ACCT		Número de cuenta destino	
		FIID	Institución Emisora de la cuenta destino	X(4)
		TYP	Tipo de cuenta destino	X(2)
		ACCT-NUM	Número de cuenta destino	X(19)
		FIID-DESC	Institución a la cual pertenece la cuenta destino	X(13)
	FR-ACCT-TYP		Se informa Blanco	X(1)
	TO-ACCT-TYP		Se informa Blanco	X(1)
	TIPO-TRAN		Se informará "B"	X(1)
	MOTIVO		Se informará "CXT"	X(3)
	FILLER		Se deberá informar BLANCOS	X(9)

Tokens

Token "PE"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"PE"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00156"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
MOTIVO	X(3)	Se informará "CXT"	
REFERENCIA	X(12)	Referencia	
TIPO-CTA-DEST	X(02)	Tipo de cuenta de destino. <u>Valores posibles:</u> 01 = Cuenta corriente en pesos. 11 = Caja de ahorro en pesos.	
CDI-ORIG	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta origen de la transferencia (CBU de origen).	
CDI-DEST	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta destino de la transferencia (CBU de destino).	
MISMO-TITULAR	X(01)	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. <u>Valores posibles:</u> "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	15

NOMBRE	X(22)	Nombre del titular de la cuenta destino de la transferencia. (CBU de destino).
TRACK2	X(40)	Track 2 de tarjeta de débito del usuario. <u>Valores posibles:</u> Tarjeta del usuario. Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)
FR-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco emisor.
FR-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de origen.
FR-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de origen.
TO-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco receptor de los fondos.
TO-ACCT.FIID-CPF	X(04)	FIID del banco receptor para Base24. (idem a TO-ACCT. FIID)
TO-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de destino.
TO-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de destino.

Token "Q7"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"Q7"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00240"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros)
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
NÚMERO DE CBU	9(22)	Número de CBU de la cuenta de destino .	
TIPO-PERSONA	X(1)	Tipo de Persona Titular. <u>Valores posibles:</u> "F": Persona física. "J": Persona jurídica. Se informará blanco.	
TITULAR-1-CDI	9(11)	CUIL-CDI/CUIT del 1er. titular de la cuenta de destino (CBU destino)	
TITULAR-1-NOMBRE	X(40)	El/los apellido/s y el/los nombre/s del primer titular de la cuenta de destino. (CBU destino)	
TITULAR-2-CDI	9(11)	Se informan blancos.	
TITULAR-2-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.	
TITULAR-3-CDI	9(11)	Se informan blancos.	
TITULAR-3-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.	
NUM-CTA-BCRIA	X(19)	El número de cuenta asociado a la cbu destino Se informarán blancos.	
RED-DEST	X(01)	Se indica la red del destinatario de la transferencia L: LINK B: BANELCO C: COELSA	
BANCO-DESTINO	X(22)	Nombre del banco al que se transfieren los fondos.	
NOMBRE-ORIG	X(22)	Nombre del titular de la cuenta origen (CBU origen).	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	16

Token “QY”

El presente token contendrá la información de las cuentas intervinientes en la operación, la cual será informada en función de la etapa transaccional correspondiente. A continuación, se detallan los datos incluidos:

Etapas A:

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“QY”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00308”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros)
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ORIG-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el débito – Usuario solicitante del préstamo	
NOMBRE-ORIG-REAL	X(22)	Nombre del usuario	
CUIT-ORIG-REAL	9(11)	Número de CUIT del usuario	
CBU-ORIG-REAL	9(22)	Número de CBU del origen	
CVU-ORIG-REAL	9(22)	Número de la CVU del usuario	
DEST-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el crédito – Administrador	
NOMBRE-DEST-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CUIT-DEST-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CBU-DEST-REAL	9(22)	Número de CBU del administrador	
CVU-DEST-REAL	9(22)	Se completa con Blancos.	
ORIG-INF			
NOMBRE-ORIG-INF	X(22)	Se completa con Blancos.	
CUIT-ORIG-INF	9(11)	Se completa con Blancos.	
CBU-ORIG-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	
CVU-ORIG-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	
DEST-INF		Datos de la cuenta en la que se realiza el crédito – PNFC	
NOMBRE-DEST-INF	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CUIT-DEST-INF	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CBU-DEST-INF	9(22)	Número de CBU de destino.	
CVU-DEST-INF	9(22)	Número de la CVU del PNFC	

Etapas B:

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“QY”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00308”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros)
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ORIG-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el débito - Administrador	
NOMBRE-ORIG-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CUIT-ORIG-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CBU-ORIG-REAL	9(22)	Número de CBU del administrador	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	17

CVU-ORIG-REAL	9(22)	Se completa con Blancos.
DEST-REAL		
NOMBRE-DEST-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada al PNFC
CUIT-DEST-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada al PNFC
CBU-DEST-REAL	9(22)	Número de CBU de destino.
CVU-DEST-REAL	9(22)	Número de la CVU del PNFC
ORIG-INF		
NOMBRE-ORIG-INF	X(22)	Nombre del usuario
CUIT-ORIG-INF	9(11)	Número de CUIT del usuario
CBU-ORIG-INF	9(22)	Número de CBU del origen
CVU-ORIG-INF	9(22)	Número de la CVU del usuario
DEST-INF		
NOMBRE-DEST-INF	X(22)	Se completa con Blancos.
CUIT-DEST-INF	9(11)	Se completa con Blancos.
CBU-DEST-INF	9(22)	Se completa con Blancos.
CVU-DEST-INF	9(22)	Se completa con Blancos.

Token "QU"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"QU"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00020"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
CANAL-ID	X(20)	Identificador del canal.	
		Valores posibles:	
		CXT_ACEPTADOR_LINK: el aceptador inicia la transacción con Administrador link.	
		CXT_ACEPTADOR_PROC: el aceptador inicia la transacción con Administrador NewPay.	

Token "R8" (Nuevo)

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"I "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"R8"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00092"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ID-PRESTAMO	X(32)	Identificador del préstamo.	
ID-COBRO	X(32)	Identificador del cobro del préstamo.	
AUTH-ID-RESP	X(06)	Identificador del cobro, generado por el Administrador.	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	18

ETAPA	X(01)	Identifica la etapa del cobro del préstamo. <u>Valores posibles:</u> A: débito de la cuenta del usuario y acreditación a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia. B: débito a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia y crédito a la cuenta del Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC).
TIPO-COBRO	X(01)	Identificador del tipo de préstamo. <u>Valores posibles:</u> 1: Préstamo con desembolso 2: Préstamo sin desembolso 3: Refinanciación
COD-BCRA-PSPCP-ORIG	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta origen
COD-BCRA-PSPCP-DEST	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta destino
CUOTA-CUOTAS	X(09)	Descripción cuota. Ejemplo: 9999/9999
FILLER	X(01)	Uso futuro

3.4 Transacción “29” Tipo-tran “B”

Mensaje 0220

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con “2900XX” Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+0 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad)
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	19

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Valores posibles: "A9" "00"
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-100	RCV-INST	X(11)	El formato es: Posiciones 01-02 = Indicador de longitud. El valor a informar es `11`. Posiciones 03-13 = Valor del campo, alineado a izquierda y relleno con BLANCOS.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QU", "QY" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	20

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-127	SECNDRY-RSRVD8-PRVT	X(43)	El formato es: Posiciones 01-03 = Indicador de longitud. El valor a informar es '043'. Posiciones 04-46 = Si es cruzada se informa el tipo de cambio. De lo contrario, se informarán ceros.	Sin cambios respecto a la solución actual

Mensaje 0230

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "2900XX" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	21

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".

Mensaje 0420

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "2900XX" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+0 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad)
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-038	AUTH-ID-RESP	X(6)	Código de identificación de respuesta de transacción.	Identificador de la operación , generado por el Administrador del esquema.
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	Código de respuesta: 00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	22

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	El formato es: 1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-052	PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER DATA	X(16)	Clave de identificación personal (PIN) del tarjetahabiente, encriptado por la clave de comunicación.	Se enviarán 16 "F". Es opcional se configura por entidad
P-054	ADD-AMTS	X(023)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-23: Se informan blancos.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(120)	El formato es: 1-3: Longitud del campo 4-120: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de Transferencias
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	El formato es: 1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-062	PRI-RSRVD3-PRVT	X(25)	Se informa el tipo de terminal	Valores posibles: "A9" "00"
S-090	ORIG-INFO	X(42)	El formato es: 1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-3: Longitud del campo. 4-28: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición de los tokens "PE", "Q7", "QU", "QY" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de TRANSFERENCIAS

Mensaje 0430

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	23

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	Se completa con "2900XX" Donde XX corresponde al tipo de cuenta.
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 10 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual.
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Valores posibles: ADMLINKCXT : cobro iniciado con Administrador link ADMPRISMACXT: cobro iniciado con administrador NewPay
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO

Nombre del campo	Descripción	Atributo
------------------	-------------	----------

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	24

LONGITUD		Longitud del campo 55. El valor a informar es "120".	9(3)
TRANSFERENCIA			
	TRACK2	Contiene datos del Track 2 de la tarjeta alineado a izquierda y rellenos con blancos. Valores posibles: Tarjeta del usuario Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)	X(40)
	CA		X(2)
	MARCA-TIT	Redefinición del campo CA.	
	MISMO-TITULAR	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Valores posibles: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.	X(1)
	FILLER	Se informan BLANCOS	X(1)
	FR-ACCT	Número de cuenta de origen	
	FIID	Institución Emisora de la cuenta origen	X(4)
	TYP	Tipo de cuenta origen	X(2)
	ACCT-NUM	Número de cuenta origen	X(19)
	TO-ACCT	Número de cuenta destino	
	FIID	Institución Emisora de la cuenta destino	X(4)
	TYP	Tipo de cuenta destino	X(2)
	ACCT-NUM	Número de cuenta destino	X(19)
	FIID-DESC	Institución a la cual pertenece la cuenta destino	X(13)
	FR-ACCT-TYP	Se informa Blanco	X(1)
	TO-ACCT-TYP	Se informa Blanco	X(1)
	TIPO-TRAN	Se informará "B"	X(1)
	MOTIVO	Se informará "CXT"	X(3)
	FILLER	Se deberá informar BLANCOS	X(9)

Tokens

Token "PE"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"!"	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"PE"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00156"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	25

Campo	Formato	Descripción
MOTIVO	X(3)	Se informará "CXT"
REFERENCIA	X(12)	Referencia sobre el cobro con transferencia
TIPO-CTA-DEST	X(02)	Tipo de cuenta de destino. Valores posibles: 01 = Cuenta corriente en pesos. 11 = Caja de ahorro en pesos.
CDI-ORIG	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta origen de la transferencia (CBU de origen).
CDI-DEST	X(11)	CDI, DNI o CUIL del titular de la cuenta destino de la transferencia (CBU de destino).
MISMO-TITULAR	X(01)	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Valores posibles: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.
NOMBRE	X(22)	Nombre del titular de la cuenta destino de la transferencia. (CBU de destino).
TRACK2	X(40)	Track 2 de tarjeta de débito del usuario. Valores posibles: Tarjeta del usuario Tarjeta virtual genérica: 9999+FIID+000000000 (9999: Valor fijo, FIID: Identificador de la entidad originante, 000000000: Valor Fijo)
FR-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco emisor.
FR-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de origen.
FR-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de origen.
TO-ACCT.FIID	X(04)	FIID banco receptor de los fondos.
TO-ACCT.FIID-CPF	X(04)	FIID del banco receptor para Base24. (idem a TO-ACCT. FIID)
TO-ACCT.TYP	X(02)	Tipo de cuenta de destino.
TO-ACCT.ACCT-NUM	X(19)	Número de cuenta de destino.

Token "Q7"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"!"	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"Q7"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00240"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros)
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
NÚMERO DE CBU	9(22)	Número de CBU de la cuenta de destino.	
TIPO-PERSONA	X(1)	Tipo de Persona Titular. Los valores posibles son: "F": Persona física. "J": Persona jurídica. Se informará blanco.	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	26

TITULAR-1-CDI	9(11)	CUIL-CDI/CUIT del 1er. titular de la cuenta de destino (CBU destino)
TITULAR-1-NOMBRE	X(40)	El/los apellido/s y el/los nombre/s del primer titular de la cuenta de destino. (CBU destino)
TITULAR-2-CDI	9(11)	Se informan blancos.
TITULAR-2-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.
TITULAR-3-CDI	9(11)	Se informan blancos.
TITULAR-3-NOMBRE	X(40)	Se informan blancos.
NUM-CTA-BCRIA	X(19)	El número de cuenta asociado a la cbu destino Se informarán blancos.
RED-DEST	X(01)	Se indica la red del destinatario de la transferencia L: LINK B: BANELCO C:COELSA
BANCO-DESTINO	X(22)	Nombre del banco al que se transfieren los fondos.
NOMBRE-ORIG	X(22)	Nombre del titular de la cuenta origen (CBU origen).

Token “QY”

El presente token contendrá la información de las cuentas intervinientes en la operación, la cual será informada en función de la etapa transaccional correspondiente. A continuación, se detallan los datos incluidos:

Etapa A:

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“QY”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00308”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ORIG-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el débito – Usuario solicitante del préstamo	
NOMBRE-ORIG-REAL	X(22)	Nombre del usuario	
CUIT-ORIG-REAL	9(11)	Número de CUIT del usuario	
CBU-ORIG-REAL	9(22)	Número de CBU del origen	
CVU-ORIG-REAL	9(22)	Número de la CVU del usuario	
DEST-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el crédito – Administrador	
NOMBRE-DEST-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CUIT-DEST-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CBU-DEST-REAL	9(22)	Número de CBU del administrador	
CVU-DEST-REAL	9(22)	Se completa con Blancos.	
ORIG-INF			
NOMBRE-ORIG-INF	X(22)	Se completa con Blancos.	
CUIT-ORIG-INF	9(11)	Se completa con Blancos.	
CBU-ORIG-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	
CVU-ORIG-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	
DEST-INF		Datos de la cuenta en la que se realiza el crédito – PNFC	
NOMBRE-DEST-INF	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CUIT-DEST-INF	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CBU-DEST-INF	9(22)	Número de CBU de destino.	
CVU-DEST-INF	9(22)	Número de la CVU del PNFC	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	27

Etapa B:

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"!"	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"QY"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00308"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ORIG-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el débito - Administrador	
NOMBRE-ORIG-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CUIT-ORIG-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada a la CBU del administrador	
CBU-ORIG-REAL	9(22)	Número de CBU del administrador	
CVU-ORIG-REAL	9(22)	Se completa con Blancos.	
DEST-REAL		Datos de la cuenta en la que se realiza el crédito - PNFC	
NOMBRE-DEST-REAL	X(22)	Nombre del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CUIT-DEST-REAL	9(11)	Número de CUIT del titular de la cuenta asociada al PNFC	
CBU-DEST-REAL	9(22)	Número de CBU de destino.	
CVU-DEST-REAL	9(22)	Número de la CVU del PNFC	
ORIG-INF		Datos de la cuenta en la que se realiza el débito – Usuario solicitante del préstamo	
NOMBRE-ORIG-INF	X(22)	Nombre del usuario	
CUIT-ORIG-INF	9(11)	Número de CUIT del usuario	
CBU-ORIG-INF	9(22)	Número de CBU del origen	
CVU-ORIG-INF	9(22)	Número de la CVU del usuario	
DEST-INF			
NOMBRE-DEST-INF	X(22)	Se completa con Blancos.	
CUIT-DEST-INF	9(11)	Se completa con Blancos.	
CBU-DEST-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	
CVU-DEST-INF	9(22)	Se completa con Blancos.	

Token "QU"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"!"	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"QU"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00020"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
CANAL-ID	X(20)	Identificador del canal.	
		<u>Valores posibles:</u> CXT_ACEPTADOR_LINK: el aceptador inicia la transacción con Administrador link . CXT_ACEPTADOR_PROC: el aceptador inicia la transacción con Administrador NewPay .	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	28

Token “R8” (Nuevo)

Token Header			
Campo	Format	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“R8”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00092”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Format	Descripción	
ID-PRESTAMO	X(32)	Identificador del préstamo.	
ID-COBRO	X(32)	Identificador del cobro del préstamo.	
AUTH-ID-RESP	X(06)	Identificador del cobro, generado por el Administrador.	
ETAPA	X(01)	Identifica la etapa del cobro del préstamo. <u>Valores posibles:</u> A: débito de la cuenta del usuario y acreditación a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia. B: débito a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia y crédito a la cuenta del Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC).	
TIPO-COBRO	X(01)	Identificador del tipo de préstamo. <u>Valores posibles:</u> 1: Préstamo con desembolso 2: Préstamo sin desembolso 3: Refinanciación	
COD-BCRA-PSPCP-ORIG	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta origen	
COD-BCRA-PSPCP-DEST	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta destino	
CUOTA-CUOTAS	X(09)	Descripción cuota. Ejemplo: 9999/9999	
FILLER	X(01)	Uso futuro	

5. Extract

5.1 Extract de transacciones

El extract de transacciones no tendrá modificaciones respecto a los datos que se informan para las transferencias. Las entidades podrán identificar las operaciones mediante los siguientes datos:

- **tipo-tran:** “B” e “I”
- **Term-typ:** “A9”
- **Canal:** “CXT_ACEPTADOR_LINK”, “CXT_ACEPTADOR_PROC” y “CXT_INTERCHANGE”

5.2 Extract de transferencias

En el extract de transferencias se incluirán dos nuevas redefiniciones, denominadas “TRANSFERENCIA-COBRO-1”, “TRANSFERENCIA-COBRO-2” y “TRANSFERENCIA-COBRO-3”,

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	29

con el objetivo de informar los datos asociados a los **cobros mediante transferencia**, identificados bajo el tipo-tran “B”.

Por otra parte, las transacciones utilizadas para la **distribución y liquidación de tasas de intercambio**, identificadas bajo el tipo-tran “I”, permanecerán sin modificaciones.

Denominación del archivo

- **ORIGmmdd** (Para el archivo correspondiente a la **entidad originante**).
- **DESTmmdd** (Para el archivo correspondiente a la **entidad destinataria**).

Formato de registro de Header (longitud del registro: 397 posiciones).

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
01	HEADER	001	X (397)	
02	TIPO-ARCHIVO	001	X (25)	Para ORIGmmdd el valor del campo es “TRANSFERENCIAS POR ORIGEN”. Para DESTmmdd el valor del campo es “TRANSFERENCIAS POR DEST”.
02	FECHA	026	X (06)	Fecha generación del archivo (AAMMDD)
02	FILLER	032	X (366)	

Formato de registro de Datos (longitud del registro: 570 posiciones)

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
01	DATOS	001	X (570)	
02	ORIG.	001	X (26)	
04	FIID	001	X (04)	Fiid de la entidad originante. 5892 si la entidad es BANELCO.
04	PAN	005	X (19)	Número completo de la tarjeta. (1)
04	MEMBER	024	X (03)	Miembro de la tarjeta. (1)
02	DEST.	027	X (25)	
04	FIID	027	X (04)	Fiid de la entidad destino de los fondos <u>asignado por link</u> . 5892 si la entidad es BANELCO. 5893 si la entidad es COELSA.
04	CTA-TIPO	031	X (02)	Tipo de cuenta destino de los fondos.
04	CTA-NRO	033	X (19)	Número de cuenta destino de los fondos.
02	CTA-ORIG	052	X (19)	Número de cuenta origen de los fondos. (1)
02	TYP	071	X (04)	Tipo de mensaje: 0210 : para transferencias originadas y recibidas en Bancos de Red LINK. 0220 : para transferencias originadas en Red BANELCO. 0420 : Reversos.
02	TRAN-CDE	075	X (06)	Código de transacción. (1)

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	30

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
				Referirse al documento denominado Códigos de Transacciones .
02	RESP	081	X (03)	Código de respuesta. Referirse al documento denominado Códigos de Respuesta .
02	POST-DATE	084	X (06)	Día de negocio de la transacción.
02	TRAN-DATE	090	X (06)	Día calendario de la transacción.
02	TRAN-TIME	096	X (06)	Hora de la transacción.
02	TERM	102	X (18)	
04	FIID	102	X (04)	Fiid de la terminal donde se realizó la transacción. 5892 si es BANELCO.
04	ID	106	X (12)	Denominación de la terminal donde se realizó la transacción.
04	TYP	118	X (02)	Tipo de terminal. Valores posibles: "A9" "00"
02	SEQ	120	X (12)	Número de secuencia.
02	AMT	132	X (10)	Monto de la transacción. (2)
02	MONEDA	142	X (03)	Moneda de la cuenta.
02	TIPO-CAMBIO	145	X (10)	Tipo de cambio aplicado (actualmente sin uso).
02	TITULAR-CTA-DEST	155	X (01)	Se indica la condición de titularidad del ordenante de la transferencia frente a la cuenta destino. Los valores que pueden informarse en este campo son: "S": Cuenta propia. "C": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.
02	CDI	156	X (11)	Número de CUIL/CUIT/CDI/DOCUMENTO del originante
02	MOTIVO	167	X (03)	Conceptos y motivos de Transferencia (según B.C.R.A) Se informará "CXT"
02	REFERENCIA	170	X (12)	Referencia de la transferencia.
02	NOMBRE	182	X (22)	Nombre del titular de la cuenta origen de los fondos.
02	DNI-DEST	204	X (11)	Número de CUIL/CUIT/CDI/DOCUMENTO del destinatario de la transferencia.
02	TIPO-CTA-ORIG	215	X (02)	Tipo de cuenta origen de los fondos.
02	AMT-EXT	217	X (15)	Monto de la transacción. (3)
02	TERM-ID-16	232	X (16)	Denominación de la terminal donde se realizó la transacción, extendida a 16 caracteres para canales de pago con transferencia.
02	RAZON-SOC	248	X (50)	Razón social del comercio (canales de pago con transferencia).
02	TRANSFERENCIA-COBRO-1	248	X(50)	Redefine RAZON-SOCIAL

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	31

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
04	ETAPA	248	(01)	Identifica la etapa del cobro del préstamo. <u>Valores posibles:</u> A: débito de la cuenta del usuario y acreditación a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia. B: débito a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia y crédito a la cuenta del Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC).
04	AUTH-ID-RESP	249	(06)	Identificador del cobro con Transferencia, generado por el administrador
04	ID-COBRO	255	(32)	Identificador del cobro
04	CUOTA-CUOTAS	287	(09)	Descripción cuota. Ejemplo: 9999/9999
04	FILLER	296	(02)	Uso Futuro.
02	NOMBRE-FANT	298	X (50)	Nombre de fantasía del comercio (canales de pago con transferencia).
02	TRANSFERENCIA-COBRO-2	298	X(50)	Redefine NOMBRE-FANT
04	ID-PRESTAMO	298	(32)	Identificador del préstamo
04	FILLER	330	(18)	Uso futuro
02	SUBCONCEPTO	348	X(01)	Subconcepto de transferencias por lote (generadas en la terminal "56"). Los valores posibles son: A – Beneficios B – Honorarios C – Proveedores D – Judiciales E – Fondo de Desempleo Para el resto de las transferencias se informará blanco.
02	TIPO-TRAN	349	X (01)	Tipo de transacción <u>Valores posibles:</u> A: Devolución de pago con lectura de QR B: Cobro con Transferencia C: Transferencia CVU D: Devolución total de pago PEI E: Devolución parcial de pago PEI I: Distribución de tasa de Intercambio L: Transferencia PULL P: Pago PEI Q: Pago con lectura de QR R: Transferencia inmediata entre personas X: Transferencia por importe superior (TIS).
02	TRANSFERENCIA 3.0	350		
04	AUTH-ID-RESP	350	X (06)	Identificador del pago con transferencia con lectura de código QR.
04	CVU-DESTINO	356	X (22)	CVU del destino.
04	CUIT-DESTINO	378	X (11)	CUIT del destino.
04	ID-BILLETERA	389	X (11)	CUIT de la Billetera.
04	CVU-BILLETERA	400	X (22)	CVU del usuario de la billetera.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	32

NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	OFFSET	TIPO y TAMAÑO	CONTENIDO DEL CAMPO
04	ID-QR	422	X (64)	Identificador del QR .
04	DEV-AUTH-ID-RESP	486	X (06)	En las devoluciones de pago con transferencia con lectura de código QR se informa el AUTH-ID-RESP de la transacción original.
04	COD-BILL-BCRA	492	X(05)	Identificador de la Billetera asignado por el BCRA
04	TRANSF-TYPE	497	X(01)	Tipo de transferencia: 0: PEI 1: Debin 2: T-PULL – UNICA VEZ 3: T-PULL- RECURRENTE
02	TRANSFERENCIA-PUSH-CVU	350		Redefinición de TRANSFERENCIA 3.0 (5)
04	CBU-DEST	350	X(22)	CBU de la cuenta de destino de transferencias
04	CVU-ORIG-INF	372	X(22)	CVU del originante de la transferencia
04	NOMBRE-CVU-ORIG	394	X(22)	Nombre del titular de la CVU origen de la transferencia
04	CUIT-CVU-ORIG	416	X(11)	CUIT del titular de la CVU origen de la transferencia
04	CVU-DEST-INF	427	X(22)	CVU del destinatario de la transferencia
04	NOMBRE-CVU-DEST	449	X(22)	Nombre del titular de la CVU destino de la transferencia
04	CUIT-CVU-DEST	471	X(11)	CUIT del titular de la CVU destino de la transferencia
04	FILLER	482	X(16)	Uso futuro
02	TRANSFERENCIA-COBRO-3	350		Redefinición de TRANSFERENCIA 3.0 (6)
04	CBU-DEST-REAL	350	X(22)	CBU de la cuenta de destino de transferencias
04	CVU-ORIG-INF	372	X(22)	CVU del originante de la transferencia
04	NOMBRE-ORIG-INF	394	X(22)	Nombre del titular de la CVU origen de la transferencia
04	CUIT-ORIG-INF	416	X(11)	CUIT del titular de la CVU origen de la transferencia
04	CVU-DEST-INF	427	X(22)	CVU del destinatario de la transferencia
04	NOMBRE-CVU-DEST	449	X(22)	Nombre del titular de la CVU destino de la transferencia
04	CUIT-CVU-DEST	471	X(11)	CUIT del titular de la CVU destino de la transferencia
04	FILLER	482	X(16)	Uso futuro
02	AMT-EXT2	498	X(18)	Monto de la transacción. (4)
02	CBU-ORIG	516	X(22)	CBU de la cuenta originante de la transferencia
02	TRANSF-ID	538	X(19)	Código identificador de la transferencia, originado por la PSP o canal originante. Utilizado para Transferencias-Push-CVU (tipo-tran "C"). Para el resto de las transferencias se completa con Blancos.
02	FILLER	557	X (14)	Para uso futuro.

Referencias:

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	23/06/2026
	COBRO CON TRANSFERENCIAS (BCRA A-8406)	Capítulo	1
	MENSAJERIA HTH Y EXTRACT	Página	33

- (1) Para el caso de la entidad de destino estos campos serán informados con blancos.
- (2) En este campo se informarán **asteriscos**.
- (3) En este campo se informarán **asteriscos**.
- (4) **En este campo siempre se informará el importe de la transacción, independientemente de la cantidad de dígitos que conformen el mismo. La entidad deberá utilizar este campo para efectuar los controles habituales sobre estas transacciones.**
- (5) Se completarán los campos incluidos en la redefinición "Transferencias-push-cvu" para las operaciones cuyo tipo-tran sea "C".
- (6) **Se completarán los campos incluidos en las redefiniciones "TRANSFERENCIA-COBRO-1" y "TRANSFERENCIA-COBRO-2" para las transferencias con tipo-tran "B".**

6. Observaciones

Las adecuaciones sobre el extract de transferencias se realizarán sobre la última versión vigente y por ello , las entidades que soliciten la presente solución deben considerar que el importe de las operaciones se informará en el campo "**AMT-EXT2**" independientemente de la cantidad de dígitos que lo compongan.