

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	1



ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN

Este documento contiene información **CONFIDENCIAL**
y tal información no puede ser cedida a terceros por ningún motivo

Para su divulgación se debe contar con el permiso por escrito del
dueño de la información que contiene este documento

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	2

INDICE

1.	Objetivo	3
2.	Características Generales	3
3.	Mensajería Host to Host	4
3.1	F3XX00 (Debito DEBIN).....	4
3.1.1	Requerimiento de la transacción “F3” (débito DEBIN)	4
3.1.2	Respuesta de la transacción “F3” (débito DEBIN)	5
3.1.3	Reverso de la transacción “F3” (débito DEBIN)	6
3.1.4	Respuesta al reverso de la transacción “F3” (débito DEBIN)	8
3.2	F400XX (Crédito DEBIN)	9
3.2.1	Requerimiento de la transacción “F4” (crédito DEBIN)	9
3.2.2	Respuesta de la transacción “F4” (crédito DEBIN)	10
3.2.3	Reverso de la transacción “F4” (crédito DEBIN)	11
3.2.4	Respuesta al reverso de la transacción “F4” (crédito DEBIN)	13
3.3	Campos 54 – ADD-AMTS	14
3.4	Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO	14
3.5	Descripción del Campo 126	15
3.5.1	Token “QS”	15
3.5.2	Token “R8” (Nuevo)	17
4.	Extract de transacciones.....	18
5.	Historial de cambios:	19

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	3

1. Objetivo

Describir las adecuaciones que realizará **link** en la mensajería Host to Host y archivo Extract de TLF, en virtud de lo establecido en la comunicación **A- 8406 del Banco Central de la República Argentina**.

2. Características Generales

En referencia a la Circular Comercial “Cobro con Transferencias (Normativa BCRA A8406)”, y conforme a las definiciones allí establecidas para la operatoria de Cobro con Transferencia (CCT), se detallan a continuación las adecuaciones que serán incorporadas en **Base24**.

Estas adecuaciones se encuentran orientadas a soportar el nuevo instrumento de cobro interoperable definido por la normativa, destinado inicialmente al **cobro recurrente de cuotas de préstamos mediante Transferencias Inmediatas generadas por el administrador COELSA**, e impactarán tanto en la **mensajería Host to Host (HTH)** como en el **archivo de extract de TLF**.

A los fines de su identificación, BCRA estableció que la operatoria definida como Cobro con Transferencia (CCT) será referida mediante el motivo “CXT”, el cual será utilizado en la mensajería y archivo.

Los nuevos datos se informarán en el token R8, dentro del campo 126. El envío de dicho **token** será **configurable por entidad para** las transacciones “F3XX00” y “F400XX”.

Asimismo, para asegurar la compatibilidad de la solución **se mantendrá la información** enviada en el campo **55**.

A efectos de permitir la correcta identificación de la nueva operatoria, se utilizará el siguiente tipo de transferencia:

- **Tipo-Tran “B”**: corresponde a un nuevo tipo de transferencia y será utilizado para identificar las operaciones de Cobro de préstamos con Transferencia.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	4

3. Mensajería Host to Host

3.1 F3XX00 (Debito DEBIN)

3.1.1 Requerimiento de la transacción “F3” (débito DEBIN)

Mensaje 0200

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F3XX00 Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-052	PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER DATA	X(16)	Clave de identificación personal (PIN) del tarjetahabiente, encriptado por la clave de comunicación.	Se enviarán 16 “F”. Es opcional se configura por entidad
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-26: Ver debajo detalle de campo 54	Se informará tipo “B” para identificar el cobro de préstamo con transferencia

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	5

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición del token "QS" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de Cobro de préstamo con transferencia

3.1.2 Respuesta de la transacción "F3" (débito DEBIN)

Mensaje tipo 0210

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta desde la cual se debita. 5-6: Se informa con ceros.	F3XX00 Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETTLEMENT DATE	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual. Link responderá aquí con el mismo valor que responderá en el campo P-017.
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	6

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-045	TRACK 1 DATA	X(76)	Track 1 de la tarjeta	En caso de que no venga informado se enviará el texto "SINTRACK1" seguido de espacios en blanco hasta completar el tamaño total del campo.
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Código de moneda de la cuenta, o ceros si la respuesta es rechazo.
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-23: Ver debajo detalle de campo 54	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de DEBIN
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta desde donde se debitan los fondos 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".

3.1.3 Reverso de la transacción "F3" (débito DEBIN)

Mensaje tipo 0420

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F3XX00 Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	7

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-045	TRACK 1 DATA	X(76)	Track 1 de la tarjeta	En caso de que no venga informado se enviará el texto "SINTRACK1" seguido de espacios en blanco hasta completar el tamaño total del campo.
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-26: Ver debajo detalle de campo 54	Se informará tipo "B" para identificar el cobro de préstamo con transferencia
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-102	ACCOUNT IDENTIFICATION 1	X(28)	Identificación de la cuenta Origen 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición del token "QS" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de Cobro de préstamo con transferencia

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	8

3.1.4 Respuesta al reverso de la transacción “F3” (débito DEBIN)

Mensaje tipo 0430

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F3XX00 Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	9

3.2 F400XX (Crédito DEBIN)

3.2.1 Requerimiento de la transacción “F4” (crédito DEBIN)

Mensaje 0200

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F400XX Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETL-DAT	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción. Formato mmdd.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-052	PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER DATA	X(16)	Clave de identificación personal (PIN) del tarjetahabiente, encriptado por la clave de comunicación.	Se enviarán 16 “F”. Es opcional se configura por entidad
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-26: Ver debajo detalle de campo 54	Se informará tipo “B” para identificar el cobro de préstamo con transferencia
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	10

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición del token "QS" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de Cobro de préstamo con transferencia

3.2.2 Respuesta de la transacción "F4" (crédito DEBIN)

Mensaje tipo 0210

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta desde la cual se debita. 5-6: Se informa con ceros.	F400XX Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-015	SETTLEMENT DATE	9(4)	Fecha de negocio a que corresponde la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual. Link responderá aquí con el mismo valor que responderá en el campo P-017.
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	11

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-045	TRACK 1 DATA	X(76)	Track 1 de la tarjeta	En caso de que no venga informado se enviará el texto "SINTRACK1" seguido de espacios en blanco hasta completar el tamaño total del campo.
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Código de moneda de la cuenta, o ceros si la respuesta es rechazo.
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-23: Blancos	Sin cambios respecto a la solución actual
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Se informan datos asociados a la operatoria de DEBIN
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".

3.2.3 Reverso de la transacción "F4" (crédito DEBIN)

Mensaje tipo 0420

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F400XX Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-012	LOCAL TRANSACTION TIME	9(6)	Hora local en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-013	LOCAL TRANSACTION DATE	9(4)	Fecha calendario en que comenzó la transacción	Sin cambios respecto a la solución actual
P-017	CAPTURE DATE	9(4)	Fecha de negocio en que la transacción fue procesada	Sin cambios respecto a la solución actual
P-022	ENTRY-MODE	9(3)	Modo en que la operación ingresó a la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	12

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-045	TRACK 1 DATA	X(76)	Track 1 de la tarjeta	En caso de que no venga informado se enviará el texto "SINTRACK1" seguido de espacios en blanco hasta completar el tamaño total del campo.
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-054	ADD-AMTS	X(023)	1-3: Longitud del campo 4-26: Ver debajo detalle de campo 54	Se informará tipo "B" para identificar el cobro de préstamo con transferencia
P-055	PRI-RSRVD1-ISO	X(363)	1-3: Longitud del campo 4-N: Ver debajo detalle de campo 55	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual
S-103	ACCOUNT IDENTIFICATION 2	X(28)	Identificación de la cuenta de acreditación 1-2: Longitud del campo. 3-N: Número de cuenta.	Identificación de la cuenta en formato "PBF".
S-126	SECNDRY-RSRVD7-PRVT	X(998)	Área de Tokens – Ver definición del token "QS" y "R8"	Se informan datos asociados a la operatoria de Cobro de préstamo con transferencia

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	13

3.2.4 Respuesta al reverso de la transacción “F4” (crédito DEBIN)

Mensaje tipo 0430

Bit	Campo	Tipo	Descripción	Detalles
P-001	SECONDARY BITMAP	X(16)	Bitmap secundario	Aquí se informarán como presentes en el mensaje los campos que figuran a continuación.
P-002	PAN	X(19)	Primary Account Number	Número de tarjeta
P-003	PROCESSING CODE	X(6)	Se informa en las siguientes posiciones: 1-2: código de transacción. 3-4: tipo de cuenta que recibe el débito. 5-6: tipo de cuenta que recibe el crédito.	F400XX Donde XX corresponde al tipo de cuenta origen
P-004	TRAN-AMT	9(12)	Monto de la operación Formato: 9 enteros + 2 decimales	Sin cambios respecto a la solución actual
P-007	TRANSMISSION DATE AND TIME	9(10)	Fecha y hora de transmisión del mensaje	Sin cambios respecto a la solución actual
P-011	SYSTEMS TRACE AUDIT NUMBER	9(6)	Número de mensaje usado para establecer la correspondencia de una respuesta y su original	Sin cambios respecto a la solución actual
P-032	ACQUIRING INSTITUTION IDENTIFICATION CODE	9(11)	Número de Identificación de la institución a la que pertenece la terminal	Sin cambios respecto a la solución actual
P-035	TRACK 2 DATA	X(37)	Track 2 de la tarjeta	Sin cambios respecto a la solución actual
P-037	RETRIEVAL REFERENCE NUMBER	X(12)	Número asignado por el originador del mensaje para identificar una transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-039	RESPONSE CODE	9(2)	00 = Aprobada.	Estos códigos de retorno se habilitaron para esta operatoria.
P-041	CARD ACCEPTOR TERMINAL IDENTIFICATION	X(16)	Identificador de la terminal que acepta la transacción.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-043	CARD ACCEPTOR NAME	X(40)	1-22: Nombre del administrador del Cajero. 23-35: Ciudad del Cajero. 36-38: Estado del Cajero. 39-40: País del Cajero.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-049	TRANSACTION CURRENCY CODE	9(3)	Código ISO de la moneda 032 = Pesos 840 = Dólares	Sin cambios respecto a la solución actual
P-060	TERMINAL DATA	X(15)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Siglas institución dueña de la terminal. 8-11: Red lógica de la terminal. 12-15: Diferencia horaria entre hora local de transacción y hora del sistema.	Sin cambios respecto a la solución actual
P-061	CARD ISSUER AUTHORIZER DATA	X(16)	1-3: Longitud del campo. 4-7: Sigla de la institución emisora de la tarjeta.	Sin cambios respecto a la solución actual
S-090	ORIG-INFO	X(42)	1-4: ORIG-TYP: Tipo de mensaje original 5-16: ORIG-SEQ-NUM: Secuencia de la transacción original. (Campo 37) 17-20: ORIG-TRAN-DAT Fecha calendario de la transacción original. (campo 13) 21-28: ORIG-TRAN-TIM: Hora local de la transacción original 29-32: ORIG-B24-POST-DAT: Fecha de negocio de la transacción original 33-42: RESERVED.: Reservado para uso futuro	Sin cambios respecto a la solución actual

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	14

3.3 Campos 54 – ADD-AMTS

Campo	Tipo	Descripción
02 DEBIN.		
04 AMT	PIC X(12)	Sin uso para esta operatoria
04 TIPO-DEP	PIC X(01)	Identificador de Cobro de préstamo con transferencia Se informa el valor "B"
04 FILLER	PIC X(10)	Uso futuro.

3.4 Redefinición del campo 55 - PRI-RSRVD1-ISO

Nombre del campo		Descripción	Atributo
LONGITUD		Longitud del campo 55. El valor a informar es "247".	9(3)
DEBIN			
	ID	Identificador de DEBIN	X(32)
	CONCEPTO	Concepto a definir por el BCRA	X(3)
	FIID-C	FIID del comprador	X(4)
	CUIT-C	CUIT comprador	X(11)
	CBU-C	CBU del comprador	X(22)
	NRO-CTA-C	Cta PBF del comprador	X(19)
	FIID-V	FIID del vendedor	X(4)
	CUIT-V	CUIT vendedor	X(11)
	CBU-V	CBU del vendedor	X(22)
	NRO-CTA-V	Cta PBF del vendedor	X(19)
	PAN	Número de la tarjeta	X(19)
	PAGADOR	Nombre y apellido del pagador	X(40)
	MISMO-TITULAR	Cuenta pertenece al mismo titular. Los valores posibles son: "S": Cuenta propia. "P": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.	X(1)
	PREAUTORIZACION	Si el Debin se debita por preautorización (S/N)	X(1)
	ORIGEN	Los valores posibles son: "D" = Debin. "T" = Transferencia. "C" = Contracargo "P" = Debin PULL "B" = Cobro de préstamo con transferencia	X(1)
	SCORING	Puntaje del SCORING (0-100)	X(3)
	ID-CONTRACARGO	Identificador del CONTRA-CARGO	X(32)
	MOTIVO	Motivo del CONTRA-CARGO	X(3)

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	15

3.5 Descripción del Campo 126

Descripción de Tokens:

Los tokens son datos específicos que pueden ser informados en el campo 126. Cuando se quiere agregar un token, el sistema agrega el header de tokens y a continuación los tokens de la transacción.

Header de tokens:

El header de tokens se agrega al mensaje cuando se incorpora el primer token y se actualiza cada vez que un token subsecuente se agrega.

Contiene los campos que se detallan a continuación:

Nombre	Formato	Descripción
Delimitador	X(01)	Valor fijo "&"
Filler	X(01)	" "
Cantidad de Tokens	X(05)	Indica la cantidad de tokens informados en el mensaje. El header es considerado un token más, es decir, si el campo contiene el valor 00002, indicando que hay dos tokens en el mensaje; el header y uno adicional.
Longitud	X(05)	Indica la longitud total de la información de todos los tokens; la longitud total del header, más la longitud de cada token adicional adherido al mensaje.

Tokens:

Los tokens incluidos en el mensaje se informan luego del header de tokens. Cada uno de ellos presenta el formato **token header + token Data**.

3.5.1 Token "QS"

Token Header			
Campo	Formato	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	"! "	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	"QS"	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	"00420"	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	" "	Blanco.
Token Data			
Campo	Formato	Descripción	
ID	X(32)	Identificador de DEBIN	
CONCEPTO	X(3)	Concepto	
FIID-C	X(4)	FIID del comprador	
CUIT-C	X(11)	CUIT comprador	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	16

CBU-C	X(22)	CBU del comprador
NRO-CTA-C	X(19)	Cta PBF del comprador
FIID-V	X(4)	FIID del vendedor
CUIT-V	X(11)	CUIT vendedor
CBU-V	X(22)	CBU del vendedor
NRO-CTA-V	X(19)	Cta PBF del vendedor
PAN	X(19)	Número de la tarjeta
PAGADOR	X(40)	Nombre y apellido del pagador
MISMO-TITULAR	X(1)	Cuenta pertenece al mismo titular. Los valores posibles son: "S": Cuenta propia. "P": Cuenta propia compartida. "N": Cuenta de terceros.
PREAUTORIZACION	X(1)	Si el Debin se debita por preautorización (S/N)
ORIGEN	X(1)	Los valores posibles son: "D" = Debin. "T" = Transferencia. "C" = Contracargo "P" = Debin PULL "B": Cobro préstamo con transferencia
SCORING	X(3)	Puntaje del SCORING (0-100)
ID-CONTRACARGO	X(32)	Identificador del CONTRA-CARGO
MOTIVO	X(3)	Motivo del CONTRA-CARGO
FORZADO	X(1)	Identificador de Crédito Forzado enviado por Coelsa. Los valores posibles son: "N" o " ": Crédito de Debin no forzado. "S": Crédito de debin forzado.
TIPO-OPERACION-COELSA	X(5)	Identificador del tipo de operación (COELSA) Los valores posibles son: • DEBIN (DEBIN SPOT) • PREAU (DEBIN PREAUTORIZADO) • DEBQR (DEBIN QR) • TRXIN (TRANSFERENCIA) • CASHO (CASHOUT) • CONQR (CONTRACARGO QR) • CONCA (CONTRACARGO DEBIN PREAUTORIZADO) • DEVOL (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA O CASHOUT) • FEPDI (FACTURA ELECTRONICA – PAGO DIRECTO INMEDIATO) • RESCO (RESCATE COMISION COELSA) • DEVRE (DEVOLUCION RESCATE COMISION COELSA) • COMAD (COMISION ADQUIRENTE) • DEVCA (DEVOLUCION COMISION ADQUIRENTE) • COMBI (COMISION BILLETERA) • DEVCB (DEVOLUCION COMISION BILLETERA) • COMCO (COMISION COELSA) • DEVCO (DEVOLUCION COMISION COELSA)
CVU-COMPRADOR	X(22)	CVU del comprador
CUIT-CVU-C	X(11)	CUIT del titular de la CVU Comprador

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	17

TITULAR-CVU-C	X(40)	Nombre del titular de la CVU Comprador.
CVU-VENDEDOR	X(22)	CVU del vendedor
CUIT-CVU-V	X(11)	CUIT del titular de la CVU Vendedor
TITULAR-CVU-V	X(40)	Nombre del titular de la CVU Vendedor.
FILLER	X(21)	Uso futuro

3.5.2 Token “R8” (Nuevo)

Token Header			
Campo	Format	Valor	Descripción
EYE CATCHER	X(2)	“!”	Identificador literal.
TKN-ID	X(2)	“R8”	Nombre o Identificador único de la estructura de datos.
TKN-LGTH	9(5)	“00092”	Indica el largo total de los datos informado en el campo (alineado con ceros a izquierda).
USER-FLD	X(1)	“ ”	Blanco.
Token Data			
Campo	Format	Descripción	
ID-PRESTAMO	X(32)	Identificador del préstamo.	
ID-COBRO	X(32)	Identificador del cobro del préstamo.	
AUTH-ID-RESP	X(06)	Identificador del cobro, generado por el Administrador.	
ETAPA	X(01)	Identifica la etapa del cobro del préstamo. <u>Valores posibles:</u> A: débito de la cuenta del usuario y acreditación a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia. B: débito a la cuenta del Administrador del esquema de transferencia y crédito a la cuenta del Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC).	
TIPO-COBRO	X(01)	Identificador del tipo de préstamo. <u>Valores posibles:</u> 1: Préstamo con desembolso 2: Préstamo sin desembolso 3: Refinanciación	
* COD-BCRA-PSPCP-ORIG	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta origen	
COD-BCRA-PSPCP-DEST	X(05)	Identificador del Proveedor del Cuenta destino	
CUOTA-CUOTAS	X(09)	Descripción cuota. Ejemplo: “0001/0012”	
FILLER	X(01)	Uso futuro	

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	18

4. Extract de transacciones

No se realizarán modificaciones sobre el formato de los campos informados en el extract de transacciones.

Marcamos con color rojo los cambio efectuados en la estructura del resgistro.

POSIC. RELAT.	NIVEL	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO DEL CAMPO	TIPO	PICTURE
066-093	06	PAN	Número de tarjeta	AN	X(28)
..	..	..	..	..	..
109-112	04	TYP	Tipo de mensaje asociado con el registro. Los valores posibles son: 0210 0220 0420		
247-252	04	TRAN-CDE	Código de Transacción		
247-248	06	T-CDE	Código de Operación B24. Valores posibles: "F3": Débito DEBIN "F4": Crédito DEBIN	AN	X(02)
249-250	06	T-FROM	Tipo de Cuenta Desde.	AN	X(02)
251-252	06	T-TO	Tipo de Cuenta Hacia	AN	X(02)
..	..	..	..	..	..
253-281	04	FROM-ACCT	Número de cuenta Desde	AN	X(28)
281-281	04	TIPO-TRAN	Ex campo TIPO-DEP. Tipo de depósitos / Tipo de transacción. Los valores posibles son los indicados en Códigos del Sistema – Códigos de Tipo de Transacción. Informar una letra "B" para Cobro con Transferencia (CXT).	AN	X(01)
282-309	04	TO-ACCT	Número de cuenta Hacia	AN	X(28)
..	..	..	..	..	..
311-329	04	AMT-1	Monto de la transacción	N	9(19)
379-381	04	RESP-CDE	Código de respuesta.		
..	..	..	..	..	..
434-441	06	CUOTA-CUOTAS	Se informará el número de cuota y la cantidad de cuotas total. (Opcional) Ejemplo "00010012". 4 posiciones para CUOTA y CUOTAS	N	X (08)
..	..	..	..	..	..
475-478	04	ORIG-CRNCY-CDE	Código de moneda origen. Valores posibles: '032': Pesos Argentinos. '840': Dólares Estadounidenses.	N	9(03)
..	..	..	..	..	..
631-877	06	DATOS- TRANSACCIONALES		AN	X(247)
631-877	06	DEBIN – CRÉDITO/DÉBITO	Redefines DATOS-TRANSACCIONALES (se usa solo para operaciones de DEBIN)	AN	X(247)

	ANEXO	Referencia	
		Vigente desde	29/06/2026
	ADAPTACION EN LA MENSAJERIA DE DEBIN	Capítulo	1
		Página	20

Se informan las últimas 5 (cinco) modificaciones realizadas sobre el documento.

5	Fecha de Modificación:	29/06/2026
	Cambios efectuados:	Se incorporo el Token R8 en HTH y se agregaron campos en el extract de TLF
	Modificado por:	Servicios Core Transaccional
4	Fecha de Modificación:	16/01/2024
	Cambios efectuados:	Se incorporan campos en el token QS y se ajusta el tamaño de 318 a 420
	Modificado por:	Servicios Core Transaccional
3	Fecha de Modificación:	14/12/2023
	Cambios efectuados:	Se ajusta el tamaño del token QS de 316 a 318
	Modificado por:	Servicios Core Transaccional
2	Fecha de Modificación:	25/09/2023
	Cambios efectuados:	Se agranda el filler del token QS
	Modificado por:	Servicios Core Transaccional
1	Fecha de Modificación:	20/09/2023
	Cambios efectuados:	Versión original del documento.
	Modificado por:	Servicios Core Transaccional