
## U3 - A6

## Instrucciones:

- Entrega el documento en formato PDF a la tarea de Aules creada para tal fin.
- En cada paso, adjunta una captura de pantalla de la terminal donde se vea la instrucción ejecutada y el resultado obtenido.
- Asegúrate que la imagen se vea correctamente.
- · No copies y pegues. Utiliza tus palabras
- 1. Clona el siguiente repositorio remoto ya existente en Github en tu ordenador.



2. Modifica el fichero README.md y añade tu nombre en la parte superior. Sube los cambios al repositorio local.

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título$ cd '/home/bbdd23/Docum
entos/Carpeta sin título/wedding-website'
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git ad
d README.md
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git co
mmit -m "Agregar mi nombre al README.md"
[master 3625508] Agregar mi nombre al README.md
1 file changed, 1 insertion(+)
```





- 3. ¿Tienes algún repositorio remoto enlazado? ¿Por qué crees que es así?
  - Si, porque hay una conexión entre el repositorio local y el de servidor
- 4. Sube los cambios realizados al repositorio remoto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué crees que es así? ¿Qué deberíamos hacer para solucionarlo?

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git pu
sh origin master
Username for 'https://github.com': oscaarpastor
Password for 'https://oscaarpastor@github.com':
remote: Permission to rampatra/wedding-website.git denied to oscaarpastor.
fatal: no es posible acceder a 'https://github.com/rampatra/wedding-website.git/
': The requested URL returned error: 403
```

Que no tenemos permiso para acceder. Pedir al admin de este que nos de permiso.

5. Crea un nuevo repositorio remoto en Github llamado Wedding y enlázalo con el repositorio local.

```
dd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ cd '/home/bbdd23/Documentos/Carpeta sin títu
obdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git remote add Wedding https://github.com/os
caarpastor/Wedding
        bdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git remote -v
Wedding https://github.com/oscaarpastor/Wedding (fetch)
Wedding https://github.com/oscaarpastor/Wedding (push)
origin https://github.com/rampatra/wedding-website.git (fetch)
origin https://github.com/rampatra/wedding-website.git (push)
```

6. Elimina el resto de repositorios remotos que están enlazados al repositorio local.

```
bdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ qit remote remove
obdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git remote remove origin
      bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$
```

7. Sube el contenido de tu repositorio local al repositorio remoto.

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:-/Documentos/Carpeta sin titulo/wedding-websites gi

Username for 'https://github.com': oscaarpastor

Password for 'https://oscaarpastor@github.com':

Enumerando objetos: 8663, listo.

Compression delta usando hasta 3 hilos

Comprimiendo objetos: 100% (8563/8633), listo.

Escribiendo objetos: 100% (8529/5929), listo.

Total 8663 (delta 2250), reusados 8656 (delta 2246), pack-reusados 0

remote: Resolving deltas: 100% (2250/2250), done.

* [new branch] master -> master

* [new branch] master -> master

* [new branch] master -> master sin título/wedding-websites ]
                                                                                                                                                                      ntos/Carpeta sin titulo/wedding-website$ git push Wedding
```

Crea una nueva rama con el nombre "arreglando2" y sobre ésta, modifica el 8. fichero manifest. ison. Sube los cambios al repositorio remoto.

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git add manifest.json
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git commit -m "Modificaciones en manifest.js
[arreglando2 81f9cba] Modificaciones en manifest.json
1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
```

## No me deja subirlo

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git push arreglando2
fatal: 'arreglando2' does not appear to be a git repository
fatal: No se pudo leer del repositorio remoto.
Por favor asegúrate de que tengas los permisos de acceso correctos
y que el repositorio exista.
```

- 9. Vuelve a modificar el mismo fichero y súbelo a la rama.
- 10. Queremos deshacer los últimos dos cambios realizados sobre el manifest.json. Ejecuta la orden para no dejar rastro de lo que hemos hecho en éste fichero.

bbdd23@bbdd23-VirtualBox:-/Documentos/Carpeta sin titulo/wedding-website\$ git revert "Modificaciones en manifest.json"

11. Elimina la rama arreglando 2.

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git branch -D arreglando2 Eliminada la rama arreglando2 (era 81f9cba).
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$
```

12. Crea una nueva tag llamada "v2.0" y súbela al repositorio remoto.

```
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git tag v2.0
bbdd23@bbdd23-VirtualBox:~/Documentos/Carpeta sin título/wedding-website$ git push origin v2.0
```

Unidad 3 - Control de versiones