#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ACTUALIZACIÓN

### **UPDATE** tabla

**SET**  $columna = expresión \{, columna = expresión \}$ 

[ WHERE condición ];

# ATENCIÓN !!!

Si se omite la cláusula *where* se modificarán todas las filas de la tabla

```
UPDATE lector
set direccion= ' RAMÓN Y CAJAL, 25 '
where codigo = ' 94246322';
```

#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ACTUALIZACIÓN

#### **UPDATE** tabla

**SET**  $columna = expresión \{, columna = expresión \}$ 

[ WHERE condición ] ;

Incrementar en dos unidades disponibles por sucursal los libros de Mario Vargas Llosa

```
UPDATE dispone
set num_ejemplares= num_ejemplares+2,
num_disponibles= num_disponibles+2
where ISBN IN(select ISBN from escribe where
cod_autor=(select codigo from autor where
nombre='MARIO' and apellido='VARGAS LLOSA'));
```

#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. INSERCIÓN DE UNA FILA

## INSERT INTO tabla [(lista\_columnas)]

VALUES (lista\_valores);

La biblioteca ha comprado otros 5 ejemplares de un libro ya disponible para otras sucursales. Dicho libro es el titulado 'Del amor y otros demonios' de Gabriel García Márquez con ISBN 5023372. De estos libros 2 estarán disponibles en la sucursal 4 y 3 en la sucursal 2.

```
insert into dispone
  values (4, '9789588640051', 2, 2);
insert into dispone
  values (2, '9789588640051', 3, 3);
```

#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. INSERCIÓN DE UNA FILA

## INSERT INTO tabla [(lista\_columnas)]

VALUES (lista\_valores);

Si la tabla está relacionada con otra, se seguirán las reglas de integridad referencial.

La biblioteca ha comprado 10 ejemplares del nuevo libro de Gabriel García Márquez titulado 'Yo no vengo a decir un discurso' con ISBN 9789588640051 de la editorial Milenio y desea tenerlo disponible en la sucursal 5. Ya se tienen otros títulos de dicho autor

```
insert into editorial values (11, 'Milenio ');
insert into libro values ('9789588640051', 'Yo no vengo a decir un discurso ', 2009, 11);
insert into dispone values (5, '9789588640051', 5, 5);
insert into escribe values (42, '9789588640051');
```

#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. INSERCIÓN DE VARIAS FILAS

# INSERT INTO tabla [(lista\_columnas)] subselect;

Para la nueva sucursal 16 se ha comprado el mismo fondo de préstamo que el que tiene la sucursal 5. Dar de alta todos estos libros en dicha sucursal 16.

```
insert into dispone
```

select s.codigo, ISBN, num\_ejemplares,
num\_ejemplares from sucursal s, dispone d
where s.codigo= 16 and d.cod\_suc = 5;

```
insert into dispone
select 16, ISBN, num_ejemplares,
num_ejemplares from dispone d
where d.cod_suc = 5;
```

#### MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ELIMINACIÓN

### **DELETE FROM** tabla

[ WHERE condición ];

## iii ATENCIÓN!!!

Si se omite la cláusula *where* se modificarán todas las filas de la tabla

Se desea eliminar al lector con Código: 7334556

```
delete from lector
where codigo= ' 7334556 ';
```

Se desea eliminar el préstamo cuyo código de préstamo es 9038 del lector con código 7334556.

```
delete from prestamo where codigo= ' 9038 '
and cod_lector = '7334556';
```