Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
IA5004.10 Sistemas multiagente · Trimestre sept - dic 2026

SKILL LAB 2
DIAGNÓSTICO DE TRAZAS DEL CICLO

Distribuidora Cuauhtémoc: auditoría de las trazas del agente de quiebres de inventario

Seis diagnósticos de fase primaria, verificaciones de la especificación que habrían detenido cada falla y propuesta de cierre por presupuesto para F6

Entrega individual

Oscar Alberto Ramírez Anaya A01795438

Caso: Distribuidora Cuauhtémoc · conjunto común de datos (Skill_Lab_2.zip)

Repositorio: https://github.com/oscar-ramirez-anaya/SkillLab2_A01795438

18 de octubre de 2026

Índice

1. Contexto y método 3

1.1 El ciclo y sus contratos 3

1.2 Datos comunes y protocolo del auditor 3

2. Lectura de las trazas (Parte A) 4

2.1 Las siete trazas 4

2.2 La huella de fases 5

3. Diagnósticos de fase primaria (Parte B) 6

3.1 Resumen de los seis diagnósticos 6

3.2 F1 · observar 6

3.3 F2 · razonar 6

3.4 F3 · planear 7

3.5 F4 · actuar 7

3.6 F5 · evaluar 7

3.7 F6 · paro 7

4. Interpretación 1: verificaciones de la especificación 9

5. Interpretación 2: el paro por presupuesto en F6 10

5.1 Lo que los registros permiten afirmar 10

5.2 Cierre propuesto con presupuesto de tres vueltas 10

6. Conclusiones 11

Apéndice A. Declaración de uso de IA 12

Glosario 12

Referencias 13

Diagnósticos de fase (sección 3): 60 %. Interpretación de verificaciones y presupuesto (secciones 4 y 5): 40 %. La declaración de uso de IA (apéndice A) es requisito. El notebook ejecutado, los datos, la figura y la fuente de este documento están en el repositorio indicado en la portada.

1. Contexto y método

Distribuidora Cuauhtémoc opera un agente que detecta quiebres de inventario y prepara casos para la bandeja del gerente comercial. Cuando el agente produce un caso incorrecto no basta con pedirle una explicación: hay que contrastarla con los registros de su operación. En este laboratorio actúo como auditor de operación sobre siete trazas simuladas: una de referencia (F0) y seis con una falla sembrada (F1–F6). El objetivo es identificar en cada una la **fase primaria** de la falla, es decir, la causa y no el síntoma, y la verificación de la especificación que la habría detenido.

1.1 El ciclo y sus contratos

El agente trabaja en vueltas de un ciclo de seis fases, que extiende el patrón de intercalar razonamiento y acción (Yao et al., 2023) con planeación, evaluación y paro. Cada fase tiene un contrato; cuando una lo rompe, las siguientes trabajan con información incorrecta o insuficiente y el síntoma aparece lejos de la causa.

Fase	Contrato (lo que promete hacer bien)
observar	Traer evidencia real y vigente; nunca inventar lo que falta
razonar	Concluir solo desde la evidencia observada
planear	Revisar el plan cuando la evidencia lo contradiga
actuar	Llamar herramientas con argumentos validados
evaluar	Calificar contra criterios externos, nunca con la opinión del propio modelo
paro	Declarar el estado real: éxito con evidencia, o límite con lo que alcanzó a saberse

1.2 Datos comunes y protocolo del auditor

Datos. Conjunto común `skill_lab2_datos.json`, igual para todo el grupo: tienda **T0118**, producto **P051**, antigüedad de la captura de competencia **34 días** y presupuesto de referencia de **8 vueltas**. La función `construir_trazas` sustituye estos parámetros en siete trazas tipadas (un `Enum` cerrado de fases y una `dataclass` inmutable por paso). En F4 calcula el producto consultado por error como `"P0" + str((51 % 58) + 1).zfill(2)` = **P052**. No se ejecuta ningún modelo ni servicio externo.

Protocolo. Para cada traza F1–F6: (1) caminar la traza hacia atrás desde el paro; (2) preguntar en cada paso si la fase cumplió su contrato con lo que tenía enfrente; (3) tomar como falla primaria la primera fase, en orden de ejecución, que lo rompió, y tratar todo lo posterior como síntoma; (4) nombrar la verificación de la especificación que la habría detenido en ese momento. La huella de fases se usó solo para decidir dónde leer primero, no como prueba.

Instrumento. El análisis se hizo en pandas (McKinney, 2010) y matplotlib (Hunter, 2007) con el notebook del laboratorio (Tecnológico de Monterrey, 2026), ejecutado completo: el validador de formato no reporta pendientes y las cuatro pruebas locales del instrumento pasan.

2. Lectura de las trazas (Parte A)

2.1 Las siete trazas

Las siete trazas son casos independientes, no siete pasos de un mismo caso, y se reproducen tal como las genera el notebook. En rojo y negritas, el paso que diagnostico como falla primaria; en gris, los pasos posteriores que son síntoma.

F0 · referencia (control)

Paso	Fase	Qué registró
1	OBSERVAR	ventas e inventarios zona Bajío; detección de combinación crítica
2	RAZONAR	costo estimado alto; buscar causas
3	OBSERVAR	promoción activa del mismo producto en la zona
4	EVALUAR	el criterio de conflicto del contrato se cumple
5	PARO	ESCALAMIENTO: caso preparado para el gerente con dos hipótesis

F1

Paso	Fase	Qué registró
1	**OBSERVAR**	**capturas de competencia: usa la más reciente SIN revisar fecha (34 días)**
2	RAZONAR	el competidor bajó precio; conviene responder
3	ACTUAR	escribe caso recomendando baja de precio
4	PARO	ÉXITO declarado

F2

Paso	Fase	Qué registró
1	OBSERVAR	no hay capturas para la tienda T0118
2	**RAZONAR**	**asume causa probable: entrada de competidor (SIN evidencia)**
3	ACTUAR	escribe caso con la causa asumida como hecho
4	PARO	ÉXITO declarado

F3

Paso	Fase	Qué registró
1	PLANEAR	plan: confirmar quiebre por falla del CD
2	OBSERVAR	inventario del CD normal (contradice la premisa)
3	**PLANEAR**	**continúa el plan original sin revisarlo**
4	ACTUAR	el caso atribuye el quiebre al CD
5	PARO	ÉXITO declarado

F4

Paso	Fase	Qué registró
1	OBSERVAR	quiebre detectado en el producto P051
2	**ACTUAR**	**consulta ventas del producto P052 (argumento no validado)**
3	RAZONAR	concluye con datos del producto equivocado
4	PARO	ÉXITO declarado

F5

Paso	Fase	Qué registró
1	ACTUAR	borrador de caso generado
2	**EVALUAR**	**el propio modelo califica su borrador: «excelente calidad»**
3	PARO	ÉXITO declarado sin criterios externos


F6

Paso	Fase	Qué registró
1	OBSERVAR	señal ambigua
2	RAZONAR	necesito más datos
3	OBSERVAR	misma consulta repetida
4	RAZONAR	necesito más datos
5	OBSERVAR	misma consulta repetida
6	**PARO**	**PRESUPUESTO AGOTADO sin caso ni declaración**

La vara de F0. La traza de referencia observa dos veces (el quiebre y luego una causa candidata), evalúa contra un criterio del contrato y termina en **escalamiento** con dos hipótesis, no en un éxito. Ninguna de las seis trazas con falla escala: cinco declaran éxito y F6 se queda sin declaración.

2.2 La huella de fases

Traza	observar	razonar	planear	actuar	evaluar	paro
F0	2	1	0	0	1	1
F1	1	1	0	1	0	1
F2	1	1	0	1	0	1
F3	1	0	2	1	0	1
F4	1	1	0	1	0	1
F5	0	0	0	1	1	1
F6	3	2	0	0	0	1



Lo que la huella orienta y lo que no. F6 sobresale en `observar` (3) y `razonar` (2), y la lectura confirma que repite la misma consulta. Cinco trazas (F1, F2, F3, F4 y F6) nunca evalúan; solo F0 y F5 tienen `evaluar`. Pero la huella no basta: **F1, F2 y F4 tienen exactamente la misma huella** (1-1-0-1-0-1) y sus fallas primarias están en tres fases distintas, porque el conteo pierde el orden de los pasos y el contenido. En F4 el orden es la pista: `actuar` aparece antes que `razonar`. Y F5 sí evalúa, pero con el criterio equivocado. La huella dice dónde leer; el diagnóstico sale de leer.

3. Diagnósticos de fase primaria (Parte B)

3.1 Resumen de los seis diagnósticos

Traza	Fase primaria	Paso	Evidencia en la traza	Síntomas posteriores
F1	**observar**	1	"usa la más reciente SIN revisar fecha (34 días)"	razonar (2), actuar (3), paro ÉXITO (4)
F2	**razonar**	2	"asume causa probable: entrada de competidor (SIN evidencia)"	actuar (3), paro ÉXITO (4)
F3	**planear**	3	"continúa el plan original sin revisarlo" después de "inventario del CD normal (contradice la premisa)"	actuar (4), paro ÉXITO (5)
F4	**actuar**	2	"consulta ventas del producto P052 (argumento no validado)" cuando el quiebre es de P051	razonar (3), paro ÉXITO (4)
F5	**evaluar**	2	"el propio modelo califica su borrador: «excelente calidad»"	paro ÉXITO sin criterios externos (3)
F6	**paro**	6	"PRESUPUESTO AGOTADO sin caso ni declaración"	Es el último paso: el daño es lo que no se entrega

3.2 F1 · observar

Fase y paso. Observar, paso 1. **Evidencia.** El primer registro toma la captura de competencia más reciente "SIN revisar fecha" y la captura tiene 34 días.

Por qué es la causa. El contrato de observar exige evidencia real *y vigente*. Una captura de 34 días es real pero no vigente: un precio de competencia de hace más de un mes no describe el mercado de hoy. Lo que sigue es lógicamente correcto con lo que recibió: razonar concluye que el competidor bajó precio según la evidencia que tiene, y actuar redacta el caso que esa conclusión pide. Ninguna de las dos rompe su contrato; heredan el error. Culpar a razonar sería diagnosticar el síntoma.

Costo de negocio. El gerente recibe una recomendación de bajar precio para responder a un movimiento que pudo haberse revertido semanas atrás: se sacrifica margen sin causa vigente.

3.3 F2 · razonar

Fase y paso. Razonar, paso 2. **Evidencia.** Observar registra "no hay capturas para la tienda T0118"; razonar "asume causa probable: entrada de competidor (SIN evidencia)".

Por qué es la causa. Observar cumplió: no inventó lo que faltaba y declaró el hueco. El contrato roto es el de razonar, que debía concluir solo desde la evidencia observada y en cambio convirtió una ausencia de datos en una causa. Actuar (paso 3) escribe "la causa asumida como hecho": ahí el supuesto se vuelve afirmación, pero actuar solo trasladó lo que razonar le entregó. La respuesta correcta en el paso 2 era una hipótesis marcada como tal, o un escalamiento como en F0.

Costo de negocio. Un caso afirma una entrada de competidor en T0118 que nadie observó; el gerente puede reaccionar comercialmente contra un competidor que tal vez no existe.

3.4 F3 · planear

Fase y paso. Planear, paso 3. **Evidencia.** Paso 1: "plan: confirmar quiebre por falla del CD". Paso 2: "inventario del CD normal (contradice la premisa)". Paso 3: "continúa el plan original sin revisarlo".

Por qué es la causa. El plan inicial (paso 1) era una hipótesis legítima y observar (paso 2) hizo su trabajo: trajo evidencia que la refuta. El contrato de planear es justamente revisar el plan cuando la evidencia lo contradiga, y en el paso 3 no lo hace. Por eso la falla está en el **segundo** registro de planear, no en el primero. Como advierte el propio laboratorio, el caso final que atribuye el quiebre al CD parece falla de actuar, pero actuar ejecutó correctamente el plan que le dieron: es síntoma.

Costo de negocio. Se responsabiliza al centro de distribución de un quiebre que no causó; la causa real queda sin investigar y el quiebre puede repetirse.

3.5 F4 · actuar

Fase y paso. Actuar, paso 2. **Evidencia.** Observar detecta el quiebre en P051; actuar "consulta ventas del producto P052 (argumento no validado)"; razonar "concluye con datos del producto equivocado".

Por qué es la causa. Observar identificó bien el producto. El contrato de actuar es llamar herramientas con argumentos validados, y el argumento de la consulta no coincide con la entidad observada. Razonar (paso 3) es síntoma: razona correctamente sobre datos que le llegaron equivocados. El orden de la traza es la clave: actuar aparece *antes* que razonar, así que la primera ruptura en orden de ejecución es la de actuar. Es una falla especialmente peligrosa porque P052 devuelve datos reales y plausibles; nada en la salida delata el error.

Costo de negocio. Las decisiones de reabasto de P051 se toman con las ventas de otro producto.

3.6 F5 · evaluar

Fase y paso. Evaluar, paso 2. **Evidencia.** Tras generar el borrador, "el propio modelo califica su borrador: «excelente calidad»" y el paro declara "ÉXITO … sin criterios externos".

Por qué es la causa. Generar un borrador (paso 1) no rompe ningún contrato: el borrador puede ser bueno o malo, y para saberlo existe evaluar. El contrato de evaluar prohíbe usar la opinión del propio modelo como criterio, y eso es exactamente lo que ocurre. Los evaluadores basados en modelos de lenguaje tienden a favorecer sus propias generaciones (Panickssery et al., 2024; Zheng et al., 2023), por lo que «excelente calidad» no es información. El paro declara un éxito sin sustento: es síntoma.

Costo de negocio. Se elimina el único control de calidad del ciclo; cualquier caso, bueno o malo, sale con la misma etiqueta de éxito.

3.7 F6 · paro

Fase y paso. Paro, paso 6. **Evidencia.** Observar "señal ambigua", razonar "necesito más datos", dos veces "misma consulta repetida", y el paro registra "PRESUPUESTO AGOTADO sin caso ni declaración".

Por qué es la causa. Fue el diagnóstico más discutible. La huella apunta a observar (3 registros) y la repetición de la misma consulta parece incumplir "traer evidencia". Lo descarto como falla primaria por tres razones: (1) observar no inventa nada; repetir una consulta no trae evidencia nueva, pero tampoco evidencia falsa; (2) ante una señal ambigua, pedir más datos es razonable, y el ciclo prevé precisamente el presupuesto como mecanismo para contener la búsqueda; (3) el presupuesto **sí funcionó**: detuvo el bucle. El contrato que se rompe es el del paro, que debía declarar el estado real ("límite alcanzado, esto es lo que se sabe") y termina "sin caso ni declaración". Comparado con F0, que ante incertidumbre escala con hipótesis, F6 consume el presupuesto y no entrega nada utilizable. La repetición de la consulta queda como hallazgo secundario y motiva la segunda mitad de la verificación de F6 (sección 4).

Costo de negocio. Se gastan todas las vueltas y el gerente no recibe ni un caso ni un aviso: la señal se pierde en silencio y el quiebre, si existe, sigue sin atenderse.

4. Interpretación 1: verificaciones de la especificación

Cada verificación se ubica en el paso donde ocurre la falla primaria, para detenerla **en el momento**: una vez que el error pasa a la fase siguiente, se vuelve indistinguible de una conclusión correcta.

Traza	Verificación	Dónde se aplica	Por qué funciona
F1	**Regla de vigencia:** toda evidencia lleva fecha de captura; la especificación fija una antigüedad máxima por tipo de fuente (p. ej., 7 días para precios de competencia) y lo que la excede se rechaza o se marca "no vigente".	Observar, paso 1, antes de entregar la evidencia a razonar	La fecha está disponible (34 días) y la comparación es determinista; no depende de que el modelo "se dé cuenta". Una captura vencida dispara una nueva consulta o un escalamiento, no una recomendación.
F2	**Regla de trazabilidad:** cada causa que entra al caso debe citar la observación que la respalda; si no hay cita, se registra como hipótesis por verificar.	Razonar, paso 2, al formular la causa	Convierte la diferencia entre hecho e hipótesis en un campo verificable. "Entrada de competidor" no tiene ninguna observación que citar (el paso 1 dice que no hay capturas), así que no puede salir como hecho.
F3	**Precondición de plan:** antes de continuar, el plan se contrasta con la última observación; si la premisa queda contradicha, el plan se revisa o se escala.	Planear, paso 3	La observación ya está etiquetada como contradicción de la premisa; la verificación solo exige que esa señal tenga consecuencia. Impide que un plan sobreviva a la evidencia que lo refuta.
F4	**Validación de argumentos:** el identificador de producto de cada llamada debe coincidir con la entidad del caso (P051) y existir en el catálogo; si no coincide, la llamada no se ejecuta.	Actuar, paso 2, antes de llamar la herramienta	Es una comparación exacta, barata y previa a la llamada. Es la única defensa posible, porque la respuesta de P052 es plausible y nada aguas abajo la distingue de la correcta.
F5	**Evaluador externo:** el borrador se califica contra la rúbrica de la especificación (evidencia citada y fechada, cifras verificables contra fuente, hipótesis marcadas como tales), con un verificador distinto del generador.	Evaluar, paso 2	Separa a quien genera de quien califica y reemplaza una opinión por criterios comprobables. «Excelente calidad» no cumple ningún criterio de la rúbrica y deja de contar como éxito.
F6	**Contrato del paro por límite** más **detector de repetición:** si una consulta se repite sin evidencia nueva, se corta el bucle; al agotar el presupuesto, el paro debe emitir la declaración de límite, el caso incompleto y la traza.	Paro, paso 6 (y, como refuerzo, la primera consulta repetida, paso 3)	El paro no puede cerrar con un estado vacío: la especificación exige el mensaje de límite como salida obligatoria. El detector evita gastar vueltas en consultas idénticas que no pueden cambiar la conclusión.

Lectura de conjunto. Cinco de las seis trazas terminan en "ÉXITO declarado". Una verificación transversal en el paro (no se acepta un éxito sin evidencia citada que haya pasado por una evaluación

externa) habría convertido esos cinco éxitos en escalamientos. No sustituye a las verificaciones por fase, que detienen el error donde nace, pero es la red que impide que un caso mal fundamentado llegue a la bandeja del gerente con la misma cara que uno bien fundamentado.

5. Interpretación 2: el paro por presupuesto en F6

5.1 Lo que los registros permiten afirmar

Existe una señal ambigua (paso 1); el agente reconoció dos veces que necesitaba más datos (pasos 2 y 4); la consulta que repitió no aportó nada nuevo (pasos 3 y 5); el presupuesto se agotó sin caso (paso 6). Los registros no incluyen un contador de vueltas: F6 tiene cinco registros antes del paro, pero un paso no es una vuelta completa, así que no puedo afirmar cuántas de las 8 vueltas del presupuesto de referencia se consumieron ni calcular en qué punto habría cortado un límite de 3.

Qué cambia con tres vueltas. Reducir el presupuesto no corrige la falla, solo la adelanta: con la misma consulta repetida, el agente llegaría antes al mismo paro vacío. Lo que importa no es el número, sino que el paro por límite esté bien especificado. Con un presupuesto menor esto pesa más, porque hay menos vueltas para que el caso se resuelva solo y más probabilidad de terminar por límite.

5.2 Cierre propuesto con presupuesto de tres vueltas

```
ESTADO: LÍMITE ALCANZADO (presupuesto de 3 vueltas) SIN CONCLUSIÓN. No es un éxito.

QUÉ SE SABE
- Se detectó una señal ambigua de posible quiebre (paso 1).
- La consulta realizada para aclararla no aportó evidencia nueva; se repitió
  sin cambios (pasos 3 y 5).

QUÉ FALTA
- Evidencia que confirme o descarte el quiebre: inventario actual del
  producto en la tienda y en el CD, ventas recientes y promociones activas.
- No hay hipótesis de causa sustentadas; no se emite recomendación.

SIGUIENTE PASO
- Escalar al gerente comercial como caso incompleto, con la traza adjunta.
- Sugerencia: consultar una fuente distinta a la repetida, o verificar en
  piso con el preventista antes de reabrir el caso con un presupuesto nuevo.
```

Justificación. El mensaje cumple las tres condiciones de un paro por límite bien especificado que plantea el notebook: (1) declaración honesta (límite sin conclusión, explícitamente "no es un éxito"); (2) caso incompleto con lo que sí se supo, sin inventar resultados; (3) la traza, para que quien continúe tenga evidencia. Sigue además la forma de F0: ante incertidumbre, escalar con lo que se tiene. Para Distribuidora Cuauhtémoc la diferencia es concreta: con el paro original la señal se pierde en silencio; con este cierre el gerente sabe que hay un posible quiebre sin resolver, qué falta y qué consulta no sirve repetir.

6. Conclusiones

- **El diagnóstico que más me costó: F6.** La huella señala un `observar` repetido y la ausencia de `evaluar`, y es tentador llamarlo falla de observación. Pero el presupuesto sí detuvo el bucle; lo que rompe su contrato es el paro, que termina sin caso ni declaración del estado real. También fue instructivo que F1, F2 y F4 compartan huella con fallas en fases distintas.
- **La verificación que instalaría primero:** la validación de argumentos antes de llamar una herramienta, justificada por F4. En integraciones con sistemas PMS y POS, un identificador equivocado devuelve un resultado plausible que nadie cuestiona, igual que P052 en lugar de P051; es barata, determinista y no tiene otra defensa aguas abajo.
- **La huella de fases en mi organización:** auditaría la atención de incidencias de soporte. Contar por ticket cuántas veces se repite "solicitar más información" frente a cuántos cierres llevan verificación del cliente revela tickets en bucle y cierres sin evaluación, y orienta qué tickets leer completos.

Apéndice A. Declaración de uso de IA

Qué delegué: usé Claude Code, asistente de IA de Anthropic (modelo Claude Opus 5.5), como apoyo de análisis: lectura guiada de las siete trazas contra la tabla de contratos, propuesta inicial de diagnósticos y verificaciones, llenado de las celdas DECISIÓN del notebook, ejecución del notebook y armado de este documento.

Qué verifiqué: contrasté cada diagnóstico paso a paso con la traza correspondiente (fase, número de paso y texto registrado); comprobé que P052 es el producto que `construir_trazas` calcula a partir de P051; cotejé la tabla de huella con la salida del notebook; confirmé que el notebook corre completo, que el validador de formato no reporta pendientes y que las cuatro pruebas locales pasan.

Qué decidí yo: el diagnóstico de F6 como falla del paro y no de observar, después de revisar ambas lecturas; y el formato del documento, alineado con los entregables previos del curso. La interpretación final y la redacción son mi responsabilidad.

Contexto: como CTO, en mi empresa ya trabajo con agentes de IA en todos mis procesos y en distintas etapas, siempre con control humano y sin soltar el conocimiento: la IA es un apoyo mutuo, no un sustituto del criterio. Este laboratorio siguió esa misma práctica.

Glosario

Término	Definición en este documento
Traza	Bitácora ordenada de un caso: cada fila indica el paso, la fase y lo que ocurrió.
Contrato de fase	Lo que cada fase del ciclo promete hacer bien; romperlo contamina las fases siguientes.
Fase primaria	La primera fase, en orden de ejecución, que rompió su contrato: la causa de la falla.
Síntoma	Todo efecto posterior a la falla primaria, aunque sea donde el error se hace visible.
Huella de fases	Conteo de apariciones de cada fase por traza; orienta dónde leer, no prueba el orden ni la causa.
Verificación de la especificación	Control explícito, ubicado en una fase, que detiene una falla en el momento en que ocurre.
Paro por límite	Cierre del ciclo al agotar el presupuesto; bien especificado, declara el límite, lo que se sabe y lo que falta.
Escalamiento	Entrega del caso a una persona con la evidencia y las hipótesis disponibles, como en F0.

Referencias

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Panickssery, A., Bowman, S. R., & Feng, S. (2024). LLM evaluators recognize and favor their own generations. En *Advances in Neural Information Processing Systems, 37*. https://arxiv.org/abs/2404.13076

Tecnológico de Monterrey. (2026). *Caso estándar: Distribuidora Cuauhtémoc* [Material del curso IA5004.10 Sistemas multiagente]. Experiencia21.

Tecnológico de Monterrey. (2026). *Skill Lab 2: Diagnóstico de trazas del ciclo* [Notebook `skill_lab2_diagnostico_trazas.ipynb` y conjunto común `skill_lab2_datos.json`; material del curso IA5004.10 Sistemas multiagente]. Experiencia21.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. En *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*. https://arxiv.org/abs/2210.03629

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. En *Advances in Neural Information Processing Systems, 36*. https://arxiv.org/abs/2306.05685