

MANUAL ARQUITECTÓNICO MAESTRO V2.0

ECOSISTEMA DIGITAL HÍBRIDO SPA - RP MIRACLE

INSTRUCCIÓN CRÍTICA DE USO PARA FUTURAS SESIONES DE IA

Atención IA: Actúa como Desarrollador Web Senior y Arquitecto de Software. Toda respuesta o modificación debe alinearse estrictamente a este documento. **LEER LA SECCIÓN 2 DETENIDAMENTE ANTES DE MODIFICAR RUTAS.** El proyecto tiene una estructura mixta heredada. No asumas que todos los archivos HTML se encuentran en la misma carpeta.

1 Pila Tecnológica y Despliegue

El proyecto utiliza un conjunto moderno optimizado para alto rendimiento y carga inmediata:

- **Frontend base:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript puro.
- **Maquetación de origen:** Estructuras heredadas de Rocket Cake, adaptadas a una lógica SPA (Single Page Application) personalizada.
- **Servidor y Alojamiento:** Vercel con enrutamiento dinámico configurado por servidor (`vercel.json`).
- **Base de Datos:** Firebase Cloud (no usar almacenamiento local persistente).

2 ARQUITECTURA DE CARPETAS Y ENRUTAMIENTO (ESTRUCTURA MIXTA)

IMPORTANTE PARA IA: El sitio web opera bajo una estructura de archivos **MIXTA**. No todos los archivos están en `/spa/`. Si se altera este orden, la navegación fallará (Cannot GET).

El motor de enrutamiento (`app.js`) distingue dos ubicaciones físicas para los archivos HTML:

A. Archivos en la carpeta `/spa/` (Nuevas integraciones)

- `inicio.html`
- `productos.html`, `servicios.html`, `distribuidor.html`, `unete.html`, `contacto.html`
- `aviso-legal.html`, `accesorios.html`
- `elite-cooking-system.html` (y todos sus sub-productos: `elite-5piezas.html`, etc.)

B. Archivos en la RAÍZ / (Heredados de RocketCake)

- **Líneas de productos:** `linea-novel.html`, `linea-innove.html`, `linea-5capas.html`, `linea_easy_release.html`
- **Categorías:** `electrodomesticos.html`, `cuchillos-serie-precision-3.html`, `sistemas-filtracion.html`
- **Productos específicos:** Todos los archivos individuales de Novel, Innove, 5 Capas, etc. (Ej: `producto-novel-5.html`, `innove-juego-7.html`, `easy_release_sartenes_6p.html`, `extractor-de-jugo.html`, `frescapure-5500.html`).

3 Motores de Renderizado (El "Cerebro" SPA)

El sitio evita la recarga de páginas mediante dos orquestadores en Vanilla JS:

A. `load-layout.js` (Estructura Global)

- Se ejecuta al inicio. Inyecta `header.html` y `footer.html`.
- Extrae y sube las etiquetas `<style>` al `<head>` para evitar parpadeos visuales (FOUC).
- Forza un `padding-top` en el `body` para garantizar que el menú fijo no se superponga (no se "coma") los encabezados de las páginas exportadas de RocketCake.

B. `app.js` (Enrutador y Auto-Reparador)

- Intercepta los clics (`<a>`), previene la recarga y hace un `fetch` del archivo HTML correspondiente.
- **Destructor de Caché:** Añade `?t=[timestamp]` a cada solicitud HTTP de la SPA para obligar al navegador a descargar siempre la versión más reciente del código y las imágenes.
- **Cirugía de RocketCake:** Antes de inyectar el HTML en `#spa-content`, el script busca y "vacía" los contenedores `#siteHeader` y `#siteFooter` que RocketCake exporta por defecto, dejándolos transparentes pero conservando su altura para no dañar el maquetado.
- **Sistema Auto-Reparador:** Si el servidor devuelve un bucle (el contenido del `index.html` en lugar de la página solicitada), el script busca automáticamente el archivo en la carpeta contraria (`/spa/` a `/` o viceversa) antes de arrojar un error.

4 Directrices de Diseño y UI/UX

- **Identidad:** Oscura, minimalista, contrastes dorados (`#d4af37`), estilo premium.
- **Conversión:** No hay precios directos. Uso intensivo de CTA hacia WhatsApp o demostraciones.
- **Widget WhatsApp:** Inyectado dinámicamente desde `app.js` a los 5 segundos. **NO ES UN CHATBOT CON IA (Botpress)**, es un disparador directo hacia la aplicación de WhatsApp del distribuidor.

5 Protocolo de Intervención de Código

1. **NO modificar las rutas existentes** en `app.js` a menos que el usuario indique explícitamente que movió un archivo físicamente en su computadora de la raíz a `/spa/`.
2. Mantener el código Vanilla JS puro.
3. Cualquier nueva sección debe crearse como un fragmento HTML (sin `<html>`, `<head>`, o `<body>`) y registrarse adecuadamente en el diccionario `routes` de `app.js`.

Documento técnico de uso interno y confidencial del proyecto RP Miracle.