INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

Fototipos CUTANEOS





Thomas B. Fitzpatrick

Dermatólogo, graduado en la Universidad Harvard Medical School, desarrollando una importantísima carrera como científico en el ámbito de la dermatología en diferentes universidades americanas.
Está considerado como "el padre de la moderna dermatología" y como uno de los más influyentes dermatólogos de los últimos 100 años.

¿Que hizo?

La escala de los fototipos de piel de Fitzpatrick, fue creada por en el año de 1975 con la finalidad de seleccionar una adecuada dosis inicial de UV en la aplicación de fotoquimioterapia (PUVA) para el tratamiento de psoriasis

La necesidad de creación de esta escala fue dada ya que pacientes a pesar de tener fototipos oscuros reaccionaban con fototoxicidad al tratamiento, es por ello que se introdujo el término de sensibilidad al sol.

la escala mide la tolerancia de la piel al sol valorado por la capacidad para broncearse y para quemarse, en un principio se clasifico en 4 categorías, pero con el tiempo se introdujo dos categorías más que corresponden a raza morena y negra.





A lo largo del tiempo el conocer el fototipo de Fitzpatrick ha ido cobrando importancia ya que tiene varias aplicaciones en el área de la dermatología no solo para una adecuada administración de la fotoquimioterapia como ya se mencionó, sino también la FDA lo introdujo como guía para la administración de bloqueador solar.
Sin embargo su aplicación más ampliamente difundida a nivel epidemiológico es como factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel.

FOTOTIPO 1



Estos individuos presentan un tono de piel pálida, pecas, ojos con tonos azules, verdes o grises y un cabello rojizo, rubio o platinado.

Tienen poca o nula tolerancia al sol y no se pueden broncear, puesto que los rayos del sol les provoca quemaduras, dentro de este fototipo entra el albinismo



Albinismo

El albinismo se presenta cuando uno de varios defectos genéticos hace que el cuerpo sea incapaz de producir o distribuir melanina. Estos defectos se pueden transmitir (ser heredados) de padres a hijos. La forma más grave de albinismo se denomina albinismo oculocutáneo, que blanquea hasta los ojos.

INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

FOTOTIPO 2



Personas con piel clara, cabello rubio o castaño claro y ojos verdes o azules, en estos casos si llegan a adquirir cierto tono cuando se exponen al sol, pero pueden presentar quemaduras por broncearse de una forma fácil.

FOTOTIPO 3



Su tono de piel es la también conocida como apiñonada, es un moreno claro, el más común entre las personas a nivel mundial, el tono de su cabello es castaño o rubio obscuro.
Generalmente presentan ojos café o marrón claro y su piel llega a adquirir un enrojecimiento por el sol, pero sí existe el bronceado,

FOTOTIPO 4



La piel dentro de esta escala es morena y se presentan ojos cafés con un tono de cabello igual o negro.
El bronceado se llega a adquirir con facilidad y es poco probable la existencia de quemaduras solares.

FOTOTIPO 5



Se caracteriza por una piel morena y un tono obscuro en el cabello, mientras que los ojos tienden a ser marrón obscuro o negro y el bronceado es bastante fácil de adquirir

FOTOTIPO 6



Este fototipo cutáneo se puede observar en las razas negras, es decir piel muy pigmentada con ojos negros, generalmente y en este caso no se presentan quemaduras solares.

1. ¿Cuál es el color natural de su piel cuando no está bronceada?

- ☐ 0 Rojiza, blanca
- ☐ 2 Blanca-beige
- ☐ 4 Beige
- ☐ 8 Marrón clara
- ☐ 12 Marrón
- ☐ 16 Negra

2. ¿De qué color natural es su pelo?

- ☐ 0 Pelirrojo, rubio claro
- ☐ 2 Rubio, castaño claro
- ☐ 4 Castaño
- ☐ 8 Castaño oscuro
- ☐ 12 Castaño oscuro-negro
- ☐ 16 Negro

3. ¿De qué color tiene los ojos?

- ☐ 0 Azul claro, verde claro, gris claro
- ☐ 2 Azules, verdes, grises
- ☐ 4 Grises, marrón claro
- ☐ 8 Marrones
- ☐ 12 Marrón oscuro
- ☐ 16 Negros

4. ¿Cuántas pecas tiene de manera natural en el cuerpo cuando no está bronceado?

- ☐ 0 Muchas
- ☐ 4 Algunas
- ☐ 6 Unas cuantas
- ☐ 8 Ninguna

INSTITUTO DermaStore COLIMA

5. ¿Qué categoría describe mejor su herencia genética?

- ☐ 0 Raza blanca de piel muy blanca
- ☐ 2 Raza blanca de piel clara
- ☐ 4 Raza blanca piel morena (Mediterráneo)
- ☐ 8 Oriente Medio, hindú, asiático, hispano-americano
- ☐ 12 Aborigen, africano, afroamericano

6. ¿Qué categoría describe mejor su potencial de quemadura después de exponerse al sol una hora en verano?

- ☐ 0 Siempre se quema y no se broncea nunca
- ☐ 2 Habitualmente se quema, pero puede broncearse ligeramente
- ☐ 4 Se quema ocasionalmente, pero se broncea moderadamente
- ☐ 8 Nunca se quema y se broncea con facilidad
- ☐ 10 Raramente se quema y se broncea profundamente
- ☐ 12 Nunca se quema

7. ¿Qué categoría describe mejor su potencial de bronceado?

- ☐ 0 Nunca se broncea
- ☐ 2 Se puede broncear ligeramente
- ☐ 4 Se puede broncear moderadamente
- ☐ 8 Se puede broncear profundamente


A continuación, sume los puntos de las 7 respuestas e identifique su puntuación total con el tipo de piel correcto que se enumera más abajo.

PUNTUACIÓN TOTAL: _____ TIPO DE: _____

0-7	Fototipo I	Muy sensible a la luz solar
8-21	Fototipo II	Sensible a la luz solar
22-42	Fototipo III	Sensibilidad normal a la luz solar
43-68	Fototipo IV	La piel tiene tolerancia a la luz solar
69-84	Fototipo V	La piel es oscura y su tolerancia es alta
+85	Fototipo VI	La piel es negra y su tolerancia es altísima

INSTITUTO
DermaStore
COLIMA


INSTITUTO
DermaStore
COLIMA




Teoria de la PIGMENTACIÓN

Melanogénesis y Melanocitos

La melanogénesis es el proceso de fabricación y distribución de la melanina en la epidermis. La melanina es el pigmento fundamental para la protección y coloración de la piel, es sintetizada en las células conocidas como melanocitos.



Los melanosomas son compartimentos donde se fabrica y almacena el pigmento, la melanina, dentro de las células pigmentarias.



Melanosoma

Los melanosomas son estructuras citoplasmáticas redondeadas del melanocito donde se realiza la síntesis de la melanina y es la tirosinasa la enzima que cataliza su síntesis dentro de estos


SISTENSIS DE MELANINA

La formación de los melanosomas comienza por la incorporación de la tirosinasa a una vesícula esférica limitada por membranas a su vez envueltas por proteínas.


Melanosoma II: adquiere forma ovoide y mayor tamaño; las moléculas proteicas se organizan y aparecen filamentos enrollados en forma de espiral .

Melanosoma III: Se activa la tirosinasa y comienza la mecanización

Melanosoma I: vesícula redonda, incolora, que contiene material de naturaleza proteica y microvesículas de tirosina.



Melanosoma IV: concluye la ruta metabólica y el organelo ya no contiene tirosinasa, lo que significa que el melanosoma está completamente maduro y melanizado.



LO MÁS IMPORTANTE ES QUE CONOZCAMOS LA ENZIMA QUE ACTIVA AL MELANOSOMA PARA LA FORMACIÓN DE PIGMENTO ES LA TIROSINASA
UNA VEZ TERINADO TODO ESTE PROCESO LOS MELANOSOMAS MIGRAN DESDE EL CENTRO HASTA LSA REGIONES DE LOS MELANOCITOS MÁS DISTANTES A TRAVÈS DE LAS DENDRITAS.

LA TIROSINA SE OXIDA POR LA TIROSINASA Y SE CONVIERTE EN MELANINA.

LA TIROSINA ES EL PROTEÌNA PRECURSORA DE LA MELANINA


INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

Transferencia DE PIGMENTO



Melanosoma

Melanocito



Queratinocitos

Los gránulos de melanina se distribuyen entre los queratinocitos por medio de sus dendritas. La transferencia de melanosomas a los queratinocitos es compleja, la teoría dice que los 36 queratinocitos asociados fagocitan los extremos de las dendritas, por lo tanto a los melanosomas. La membrana que los separaba desaparece y los melanosomas se dispersan por el citoplasma del queratinocito.

Las melaninas se encuentran en todos los individuos formando combinaciones complejas que dan origen a los múltiples matices de color de la piel

TIPOS DE MELANINA

- EUMELANINAS

Da color pardo o negro, contiene azufre y proporciona las coloraciones oscuras. Es màs eficiente la fotoprotector

- FEOMELANINAS

Pigmentos amarillos o rojos-parduscos que integran mayor proporción de azufre que las anteriores. Son responsable de la coloración clara, y pelirrojos.

INSTITUTO DermaStore COLIMA

NUMERO DE MELANOCITOS

El número de melanocitos en distintos individuos y en diferentes razas es aproximadamente el mismo. La variabilidad depende:


Tamaño y actividad:
cuanto mayor y más activo sea el melanocito más oscuro será la piel. En la raza negra los melanocitos son más grandes y contienen mayores dendritas que en la raza blanca.

Forma y tamaño:
Los melanosomas de raza negra son más grandes que en la raza blanca.

Degradación de la melanina:
en la raza blanca se degrada en capa basal y en raza negra puede llegar a degradarse hasta el estrato corneo

LA MELANINA

De ella depende principalmente la coloración de la epidermis aunque también se suman efectos cromáticos



- **AMARILLO**

lo brinda los carotenoides y estrato corneo

- **PARDO**

Dado propiamente por la melanina

- **ROJO**

proviene de la hemoglobina oxigenada presente en las arterias y los capilares.

- **AZUL**


Proviene de la hemoglobina reducida de las venas y de la red de vénulas.

Importante

La melanina es el pigmento más influyente para determinar la coloración de nuestra piel; pero su principal acción es proteger al ADN de la radiación ultravioleta de onda corta (rayos UV-B).

La Melanina absorbe la radiación ultravioleta nociva y transforma la energía en calor mediante un proceso llamado conversión interna ultrarrápida.

La melanina es fabricada por los melanocitos de la capa basal de la epidermis, su maduración culmina con la formación de gránulos de melanina o melanosomas, que son transferidos del melanocito a los queratinocitos adyacentes.



Factores de la MELANOGENESIS




Genéticos

- Tipo de melanina
- Capacidad de formación de melanosoma
- Transferencia de pigmento




NO Hormonales

- Exposición a metales pesados



Hormonas

- Hormona hipofisiaria
- Estrógenos
- Progesterona



Radiaciones UV


- Temperatura

INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

Afecciones Comunes



QUEMADURA solar



Es una inflamación aguda de la piel tras la exposición con la radiación ultravioleta, su principal indicador es el eritema que es el incremento del flujo vascular tanto de los plexos vasculares superficiales como profundos y se encuentra involucrado el aumento de la temperatura.

También el eritema se puede asociar a dos signos de inflamación como son la tumefacción causada por el aumento de la permeabilidad y el dolor provocado por la liberación de mediadores de la inflamación

Existen factores que influyen en el desarrollo de la quemadura solar, estos se dividen en:

- Longitud de onda y la dosis de radiación ultravioleta.
- Altitud geográfica por cada 300 metros por encima del nivel del mar existe un aumento del 4% de la exposición a la radiación UV.
- Latitud a menores latitudes mayor exposición a la radiación UV, por cada grado que aumente de latitud disminuye la radiación UVB 3%.
- Reflexión de la luz, por ejemplo, la arena y el césped tiene una capacidad de reflexión de 20% y por el contrario la nieve tiene una capacidad de reflexión de 90%.
- Hora del día ya que 65% de la radiación diaria alcanza la tierra entre las 10am y 2pm.

FACTORES PROPIOS DE LA PERSONA QUE SE HA DEMOSTRADO:

Fototipo de piel

El tiempo necesario para que se desarrollara el eritema varía dependiendo del fototipo de piel, pero en términos generales se puede observar un eritema después de 3-5 horas de la exposición alcanzando su pico máximo a las 12-24 horas y generalmente se resuelve a las 72 horas .

Hidratación de la piel, ya que la radiación UV penetra mejor en pieles humectadas que secas.

Parte anatómica del cuerpo expuesta, debido al engrosamiento de la epidermis.



La exposición a la luz ultravioleta también induce al bronceado. El mismo que se encuentra dividido en dos tipos

•Bronceado inmediato: ocurre a los 5-10 minutos de la exposición de la radiación y se desvanece poco a poco en minutos hasta días dependiendo de la radiación. Este tipo de bronceado se da por una redistribución de la melanina y oxidación de la melanina ya existente.

•Bronceado tardío: ocurre a los 3-4 días de exposición teniendo su pico máximo a los 10 días hasta 3-4 semanas y es dependiendo de la longitud de la luz ultravioleta

DISCROMIAS



Son todas aquellas alteraciones, o modificaciones fisiológicas o patológicas, del color normal de la piel que dejan marcas (máculas) más oscuras (hipercromías) o más claras (hipocromías).

- **HIPOCROMIAS:** Perdidas o disminución del color cutáneo
- **HIPERCROMIAS:** Aumento localizado del color en la piel

INSTITUTO DermaStore COLIMA

VITILIGO



Es una leucodermia (pérdida o disminución de la pigmentación cutánea) adquirida. En las máculas los melanocitos son destruidos. se manifiesta por la aparición de máculas hipopigmentadas de diferentes formas y tamaños.

ALBINISMO



Es una leucodermia (pérdida o disminución de la pigmentación cutánea) congénita. Se caracteriza porque el individuo tiene melanocitos, pero la pigmentación es nula o casi, por ausencia o defecto de tirosinasa. El albinismo puede afectar a la piel, al pelo y al iris.

MACULAS



•Una mácula (término en latín que significa «mancha») es una lesión cutánea primaria, consistente en un cambio de color en la piel causado por una alteración de la pigmentación, del riego sanguíneo o por salida de sangre (al tejido).

•Estos cambios no van acompañados de un aumento de consistencia ni un cambio de textura o relieve de la piel. Son de color, tamaño y forma variable

HIPERCROMIAS



Alteraciones de la coloraciòn de la piel en las que aparece un oscurecimiento anormal respecto al tono normal. Esto ocurre principalmente por un aumento de melanina.

- Melasma
- Lentigos solares
- Hipercromias postinflamatorias
- Efelides
- Melanoma Maligno

EFELIDES

PECAS



Son las pecas o manchas de enrojecimiento que provocan una hiperpigmentación lenticular ocre o amarronada de transmisión autosómica que es dominante en los sujetos pelirrojos.

Se trata de una manifestación fisiológica que aparece en los comienzos de la infancia en el rostro y en las partes descubiertas.

Su número aumenta con las exposiciones solares.

Constituyen un excelente indicador del melanotipo pelirrojo asociado a una neta fotosensibilidad.

Se localizan en cara, pecho, espalda y hombos.



La herencia autosomatica dominante significa que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado de uno de los padres.

En verano se pigmentan mas, y en invierno disminuyen su color.

INSTITUTO DermaStore COLIMA

LENTIGOS SOLARES



Son manchas planas y pigmentadas en la piel, de colar marron clara a marron oscuro o negro, que aparecen principalmente en àreas expuestas al sol como el rostro, manos, brazos, hombros y escote.

Causa:
La principal es la exposiciòn crònica a radiaciòn (uv) del sol o fuentes artificiales (camas de bronceo).

Como se ven:

- Lesiones planas (maculares y bien delimitadas
- Color uniforme
- Tamaño: de unos milimetros a centimetros
- Pueden crecer lentamente o permanecer sin cambios

COMIENZAN A APARECER CON MAYOR FRECUENCIA A PARTIR DE LOS 40 AÑOS Y MÀS COMUNES EN ADULOS MAYORES (>50)

MELASMA



El melasma consiste en parches de hiperpigmentación de color marrón oscuro, bastante simétricos, con bordes irregulares en la cara (en general en la frente, las sienes, las mejillas, labio superior o la nariz).

Epidemiologìa.
Ocurre sobre todo en mujeres embarazadas y aquellas que toman anticonceptivos orales, màs frecuente en fototipos de piel del III al V.


Causas:

- Radiaciòn UV
- Hormonas: embarazo, anticonceptivos, terapia hormonal.
- Gènetica/familiares afectados
- Uso de cosmèticos o farmacos fotosensibilizantes




MELANOMA MALIGNO

Superficial o nodular La melanosis de Dubreuilh que se observa en rostro de personas de más de 60 años con forma de mancha pigmentada policromada no delimitada, no infiltrada, en un principio, puede verse beneficiada por un ensayo de tentativa de despigmentación (ácido azelaico).
La transformación en melanoma maligno lentiginoso es inevitable después de varios años de evolución. Debe tratarse medicamente.




¿Qué grosor tiene el cáncer?



¡IMPORTANTE!

Antes de tratar cualquier mancha:









INSTITUTO
DermaStore
COLIMA






Productos indicados en

PIGMENTACIONES



Ácido Ferúlico



•**Acción antioxidante y antiinflamatoria:** el ácido ferúlico neutraliza los radicales libres que provocan estrés oxidativo en las membranas celulares y en el ADN, acelerando así el envejecimiento de la piel.


•**Acción antienvejecimiento:** el ácido ferúlico estimula la síntesis de colágeno y elastina, para una piel más joven y tiene acción regeneradora, al aportar a la piel elasticidad y disminuir las líneas de expresión y las arrugas.

•**Acción despigmentante:** el ácido ferúlico previene las manchas al inhibir la actividad de la enzima tirosinasa.

•**Acción hidratante:** el ácido ferúlico ayuda a mantener la hidratación, evitando la pérdida de agua.


•El ácido ferúlico mejora los beneficios antioxidantes de la vitamina C, por eso es habitual ver ambos ingredientes juntos en muchos cosméticos.

Ácido Dioico



- Disminuye la producción de melanina a nivel celular
- Desvanece manchas sin generar irritación
- Unifica el tono de la piel
- Actúa en el melanocito haciendo más lenta la síntesis de la melanina y por lo tanto reduce la secreción de melanosomas en los queratinocitos.
- Es perfecto para emplear después de los 25 años que comienza a desequilibrarse el tono facial


Ácido Màlico



Proveniente de las manzanas

- Despigmentante ligero que requiere ser acompañado de otro AHA's para potenciar su acción.
- Le va bien a los cutis sensibles, ya que es un estimulante orgánico de exfoliación suave que ofrece un montón de beneficios: mantiene la humedad correcta de la cara, balancea el pH, unifica el tono y disimula las líneas de expresión.
- Tolerado por los fototipos I al V.
- NO utilizar en personal alérgicas a las manzanas.

Ácido Ascórbico



- Es comúnmente conocido como vitamina C.
  - De origen frutal, lima, limón naranja.
- Uno de los antioxidantes más fuertes en la belleza cuya función es incrementar la síntesis de colágeno, reducir la hiperpigmentación e inactivar el daño de los radicales libres.
- Regulador de pH
- Se puede aplicar en todos los fototipos

Ácido Kójico




Se obtiene del hongo Aspergillus que crece en el arroz y maíz.

•Su principal acción es la de inhibición de la tirosinasa. Tiene efecto antimicrobiano, por lo que es muy útil en las cicatrices pigmentadas del acné.

•Se utiliza a concentraciones del 1-4%. Se suele combinar con ácido glicólico o hidroquinona para aumentar la acción despigmentante.

Ácido Tranexamico




Inhibe la melanina bloqueando la tirosinasa.

Actúa sobre los melanocitos, evitando y reduciendo la formación de manchas; sobre los queratinocitos, interrumpiendo el proceso inflamatorio que puede favorecer las manchas.

•Actúa sobre todo tipo de manchas de origen melánico, pero debido a su mecanismo de acción, está especialmente indicado para aquellas que son más resistentes y recurrentes como el melasma, que está relacionado con un componente vascular.

Niacinamida



Es una vitamina de bajo peso molecular. Esto le va a permitir poder llegar también hasta las capas más profundas de la piel.
Tolerable en todo tipo de pieles,
Uno de los grandes beneficios de la niacinamida es que hidrata tu piel. La aplicación de este elemento aumenta la producción de colágeno para reducir las arrugas y los signos del envejecimiento.

Niacinamida




La piel volverá a estar mucho más elástica e hidratada gracias a que la niacinamida forma una barrera cutánea contra los agentes externos.

Interfiere celularmente la actividad entre queratinocitos y melanocitos disminuyendo la melanogénesis y con ello el riesgo de manchas.

•No inhibe la melanina, pero si el mecanismo de acción de melanocitos-queratinocitos por lo que asociado a otros despigmentantes, potencia su acción y la de sus asociados

Glutatión



Glutatión es un poderoso antioxidante que nuestro cuerpo sintetiza de forma natural, con la edad la pérdida de glutatión expone al organismo a un proceso de envejecimiento más acelerado.

Inhibe la tirosinasa y la síntesis de melanina, así como los depósitos de esta. Disminuyendo radicales libres.

Ácido Glicólico



- Se extrae de la caña de azúcar
- El alfa hidroxiácido más comedogénico y menos compatible con las pieles oscuras. Desaconsejado en pieles oscuras o con fototipos altos no superar el 5%, ya que por encima del 10%, necesita vigilancia por parte de un profesional a la hora de aplicarse.
- Se recomienda combinarlo con un ácido antibacteriano (alfa o beta hidroxiácido, como el salicílico o el mandélico).

Ácido Mandélico



- Derivado de las almendras amargas
- Actúa en la estimulación celular, favoreciendo que la piel se renueve (produce una exfoliación) y conserve durante más tiempo su aspecto lozano y juvenil (estimula la síntesis de colágeno).
- Aclara la piel debido a su efecto blanqueador, el ácido mandélico se utiliza para aclarar las manchas producidas por exceso de pigmentación.
- Recomendado para todos los fototipos



Ácido Láctico



- Proviene de la leche agria y otros derivados lácteos.
- Despigmentante sobre todo cuando se usa en peelings químico.
- Favorece la hidratación, la eliminación de células muertas y la renovación celular. Ayuda a suavizar y retener la hidratación en la piel y darle luminosidad.
- También ayuda a mantener el pH de la flora cutánea.

AHA'S



Se formulan a bajas concentraciones de ALFA HIDROXIACIDOS ya que promueven la exfoliación ligera por la disminución de la cohesión de los corneocitos y estimulando el nuevo crecimiento en la capa basal.
La pérdida de células a nivel superficial de la piel con el peeling es lo que se busca, se complementa con una inhibición de la tirosinasa

Ácido glicólico, láctico, málico, tartárico cítrico

Arbutina




Puede ser utilizada en pieles sensibles.
Funciona como un inhibidor de la tirosinasa, proporcionando efectos aclarantes e iluminadores. Se puede emplear en casos de melasma, lentigos o pecas, ya sea que estén originados por la exposición solar, anticonceptivos o por embarazos.
La Alfa Arbutina interfiere en este proceso y suprime la producción de melanina, es decir puede ayudar a prevenir manchas futuras y a mejorar el aspecto de otras ya existentes.

Ácido Azelaico



- Se obtiene de cereales como el trigo, el centeno y cebada.
- Queratolitico y bactericida.
- Acción aclarante de la epidermis, inhibidor de la TIROSINASA
- Confirmo ser eficaz en el tratamiento del melasma y de ciertas melanodermias postinflamatorias,

Hidroquinona



Se obtiene de la reducción de la quinona.
En cosmética se utiliza como agente blanqueador(inhibiendo la acción de la tirosinasa).
No está permitido su uso arriba del 2% y en varios países está prohibido su uso debido a problemas relacionados con riesgos toxicológicos potenciales
El uso continuado de la hidroquinona a altas concentraciones daña las células melanocíticas, produciendo un blanqueamiento de la piel persistente.

Ácido Fìtico




Excelente antioxidante, exfoliante suave derivado de fuentes vegetales como arroz , salvado, legumbres y cereales.

De la familia de los AHA's pero con una acciòn suave y menos irritante, lo que lo hace ideal para pieles sensibles.

- Acciòn aclarante y despigmentante ya que inhibe la tirosinasa. Ayuda a reducir manchas de melasma, hiperpigmentaciones postinflamatoria y lentigos solares
- antioxidante y antiedad.

Linea despigmentante DERMASTORE



INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

Jabon de Ozonò



- Beneficios: Barra dermolimpiadora ideal que mejora condiciones de la piel como acné, pigmentación, reparación etc. Principales

- Ingredientes: Glicerina, palmitato de sodio, decilglucosido, citrato de sodio, aveite de olivo ozonizado.
-
- Modo de uso : Humedece la piel, haz espuma con las manos y aplica el producto sobre la piel, masajeando suavemente.

Presentación 100g



Dermolimpiador Hidratante

- Beneficios: Suave espuma, permite liberar a la piel de impurezas a la vez que cuida la integridad del Factor Natural de humectación . Para pieles secas. Con niacinamida.

- Principales Ingredientes: Extracto de Aloe vera, niacinamida, extracto de Solanum lycopersicum (jitomate), proteína de trigo hidrolizada de olivoilo de potasio, pentilenglicol, fructosa, urea, ácido cítrico, hidróxido de sodio, maltosa, PCA de sodio, cloruro de sodio, lactato de sodio, trehalosa, alantoína, hialuronato de sodio, glucosa.

- Modo de uso : Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, masajear suavemente y retirar con agua



Lociòn de Vit C.

- Beneficios: Mejora la pigmentación, la hidratación y los signos del envejecimiento, aportando protección de los rayo UV.

- Principales Ingredientes: Fosfato de ascorbilo de sodio. Derivado de vitamina C con una estabilidad superior.

- Modo de uso : Aplicar día y noche en rostro cuello y escote .

- Presentación: 125 mL

Mascarilla CO2



Aumenta significativamente la circulación sanguínea y linfática. Purifica y desintoxica la piel. Proporciona acción despigmentante y unifica el tono de la piel. Mejora la secreción de sebo y equilibra el pH en pieles grasas.

Refuerza la barrera cutánea en pieles sensibles mejorando el aspecto.

Exfoliante Facial Aclarante



- Ideal para pieles pigmentadas, deshidratadas y con falta de luminosidad.
- Ingredientes Principales: Ext de Avena, Sábila y Tomate. Vit C estable, evita que la vitamina C se oxide.
- Modo de uso: Uso profesional, indicado para cuello, cara y escote. Aplicar en forma de círculos y retirar con abundante agua.



AHA`S

•Indicado para todo tipo de piel, principalmente para pieles pigmentadas, deshidratas o con acné. Acelera la renovación celular, eliminando las células muertas del estrato córneo.

•Modo de uso: Colocar en el rostro, cuello y escote; dejar actuar de 3 a 10 min, dependiendo de la sensibilidad de la piel y retirar con abundante agua.

PEEL MELANO

Combinación de tres ácidos para mejorar la pigmentación de las pieles con melasma, ya que ayuda a darle uniformidad al tono de piel.
***pH 1.6 - 2.3**

Composición:
20% Ácido Láctico/20% ácido Mandélico 20% Ácido Glicólico, 10% ácido kójico.

Indicaciones:
Manchas melánicas, lentigos, hiperpigmentaciones.

Modo de uso:
Limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplicar 2-3 capas del ácido. Dejar actuar 4 a 10 min. Retirar con abundante agua, aplicar ácido tranexámico (Extraordinary serum ácido tranexámico más niacinamida) no enjuagar.

Tipo de piel:
Todo biotipo de piel, piel hiperpigmentada.

Frecuencia de aplicación:
Cada 28 días.

Efecto / Beneficios:
Provoca el desprendimiento de la capa córnea. Estimula la síntesis de colágeno y proteoglicanos promoviendo el proceso de rejuvenecimiento cutáneo.

Contraindicaciones:
Piel recién bronceada, sensibilidad al ácido láctico, mandélico, glicólico y/o al ácido kójico, piel con heridas abiertas, pieles que presenten algún tratamiento facial invasivo o cirugía reciente.

Cont. Net. / Presentación:
10 mL y 30 mL

Fototipo:
I a VI

**Puede descamar de ligero a moderado en algunas zonas.*



GLYCOLIC COMPLEX



- Beneficios: Exfoliante renovador controlado para un rostro uniforme y saludable Exfolia suavemente y renueva la piel Mejora la suavidad y la textura irregular Hidrata sin irritar Proporciona una piel más flexible y luminosa Mejora la apariencia de la "piel de gallina".
- Modo de uso : Uso en casa (como exfoliante facial suave dos a tres veces por semana): Limpia el rostro con un dermolimpiador de acuerdo con el tipo de piel , seca con una toalla limpia, aplica una capa fina del producto con un disco de algodn o brocha facial, evitando el contorno de ojos y labios. Deja actuar 5 a 8 minutos Enjuaga con abundante agua fra y aplica una crema hidratante y protector solar SPF 50. Uso en casa para queratosis pilaris (piel de gallina brazos o muslos "granitos"): Aplicar sobre la piel limpia y seca (en brazos, muslos o espalda). Dejar actuar 10 a 15 minutos, luego enjuagar con agua tibia. Secar sin frotar y aplicar Crema Hydra C.

Crema Whitening



Beneficios: Reduce eficazmente las manchas oscuras y previene su reaparición. Recupera la suavidad de la piel. Para una rostro uniforme y radiante.

•Ingredientes principales: Ácido Kójico, Vit C, arbutina y extractos emolientes.

•Modo de uso: Aplicar en las noches en todo el rostro o en la zona donde se desea aclarar el tono de piel.

Presentación: 50g

Mascarilla Confort Despigmentante



•Ideal para proteger la piel, brindarle beneficios antioxidantes, más hidratación, luminosidad, mejora la renovación celular y el drenaje linfático.

Ingredientes: Zea Mays, Vitamina C, Ginkgo Biloba, jitomate, algas marinas, mimosa tenuiflora, niacinamida.

Mascarilla Velo Despigmentante



•Previene y aclara las manchas provocadas por el foto envejecimiento y otros factores asociados. Mejora los signos de la edad gracias a sus ingredientes como la Vitamina C.

•Ingredientes: agua, vitamina C, ácido kójico, arbutina, extracto de jitomate, exthidroxietilúrea, estereato de etilhexilo, capricotrigliceridо, carbomero, trietanolamina, propilenglicol, fenoxietanol, hidroxiacetofenona.

Suero Skin Melano



Indicado para pieles pigmentadas, melasma. Disminuye la pigmentación.

Ingredientes: Ácido kójico, Vitamina C estable, arbutina, extracto de algas marinas con acción aclarante.

Modo de uso: Aplicar en rostro, cuello y escote. Puede ser aplicado con aparatología estética, como RF, corriente galvánica, electroporador o ultrasonido.

Ampolleta Whitening Glow




Beneficios: Ataca la pigmentación, ilumina el tono de la piel con propiedades antioxidantes, aumenta la sintesis de colágeno lo que ayuda a reducir los signos de envejecimiento. Inhibe la actividad de tirosinasa y el contenido de melanina, eliminando las manchas de la edad y las manchas solares. El resultado es un aclarado e iluminación de la piel.

Principales Ingredientes: Ácido hialurónico, glicerina, glutatión, tetraisopalmitato de ascorbilo, extracto hidrolizado de algas, isomero de sacárido, niacinamida.

TOPICO, USG, DERMAPEN

Vitamina C Radiance



Beneficios:

- Mejora la luminosidad y unifica el tono de la piel.
- Disminuciòn de manchas e hiperpigmentaciòn.
- Hidrataciòn profunda, mantiene la elasticidad.
- Reduccion de lìneas finas y signos de envejecimiento
- Protecciòn antioxidante: protege contra el daño de los radicales libres.

Uso en: Dermapen, tòpico y aparatoligìa.

Melasfyn



Beneficios:
Bloquea la producciòn de melanina
Ayuda a reducir manchas oscuras, hiperpigmentaciòn y melasma
Promueve un tono màs uniforme y luminosa
Contribuye a proteger la piel de estres oxidativo
Aclara la piel y favorece un aspect saludable .

Uso: TOPICO, DERMAPEN, APARATOLOGÌA

Extraordinary Serum de Acido tranexámico y Niacinamida



Despigmentante por reducción de la síntesis de melanina.

Aclara las zonas hiperpigmentadas

Reduce el número de manchas

Extraordinary Serum de Niacinamida y Regaliz



Contribuye a unificar del tono de la piel, eliminando el tono amarillento que aparece con la edad.
Refuerza la barrera de la piel, estimula la renovación celular, mejora la circulación sanguínea e hidratación.
Efecto antioxidante, antiinflamatoria y despigmentante

INDICADO PARA PIELES CON TONO DESIGUAL, DESHIDRATADAS Y PIGMENTADAS.

BAKUCH suero con bakuchiol



Suero Reparador, antiedad y despigmentante de dia y noche.

Principales ingredientes de la formula: Formulado con 3 ingredientes de alta eficiencia: Bakuchiol anàlogo funcional del retinol de origen vegetal que ayuda a recuperar la elasticidad y firmeza de la piel sin irritarla. Melatonina; antioxidanre, antiinflamatorio. Vit C, poderoso antioxidante, hidratante y despigmentante.

Modo de uso: Colocar 4 a 8 gotas en rostro y cuello, masajear durante un minito hasta su absorciòn

Mascarilla plástica Aclarante



Contiene una formulación sinérgica de niacinamida, vitamina c, acido tranexámico, gayuba y uva de ursi. Única formulación que inhibe eficazmente la actividad de la tirosinasa y la producción de melanina. Ideal para el cuidado de las manchas que aparecen en cara, escote, brazos, manos y cuello, es un tratamiento activo para frenar y disminuir las hiperpigmentaciones independientemente de cuál pueda ser su origen (manchas producidas por el sol, manchas producidas por la edad, embarazo, alteraciones hormonales etc). Permite acelerar la descomposición y la eliminación de la melanina.

Piel SENSIBLE



INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

La piel sensible suele ser fina con un estrato córneo delgado y una apariencia cutánea frágil. Este tipo de piel cumple de manera deficiente con su función de barrera, por lo que protege menos frente a agentes externos e internos, sufriendo una pérdida de humedad y de lípidos.



El enrojecimiento es una manifestación del aumento del flujo de sangre por los vasos sanguíneos superficiales dilatados y ligero engrosamiento de la piel.

•Se trata con frecuencia reacciones de tipo inflamatorio.

Las pieles sensibles pueden reaccionar:

- Cambio de temperaturas
- Al sol,
- A la polución,
- Al uso de cosméticos inadecuados
- Medicamentos tópicos,
- Detergentes,
- Sustancias químicas,
- Perfumes sintéticos,
- Consumo de alcohol o picantes.







Las alergias pueden provocar que el organismo libere histamina de modo que la piel se sensibiliza todavía más.

Las enfermedades renales o la diabetes también pueden incidir en el aspecto de la piel. Las emociones y los aspectos psicológicos (estrés, fatiga, falta de sueño...) son otros de los factores internos a tener en cuenta.

ROSÁCEA

La rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel. Causa enrojecimiento de la piel y en algunas pacientes pápulas y pústulas. La rosácea es más común entre las mujeres y las personas de piel clara. Suele afectar a adultos de edad mediana y avanzada.



En la Rosàcea ocurre una combinaciòn de:

- Disfunciòn vascular
- Barrera cutànea debilitada
- Inflamaciòn crònica
- Hiperreactividad nerviosa
- Alteraciòn del sistema inmune cutàneo

ROSÁCEA



En la mayoría de los casos, la rosácea sólo afecta la cara. Los síntomas pueden incluir:

- Enrojecimiento frecuente de la cara
- Pequeñas líneas rojas debajo de la piel
- Acné
- Inflamación de la nariz
- Piel gruesa, generalmente en la frente, la barbilla y las mejillas

Muchas personas con rosácea también presentan síntomas en los ojos, como enrojecimiento, sequedad y picazón. A veces ocurren problemas a la vista

TELANGIECTASIAS




Son dilataciones de las venas cercanas a la superficie de la piel que tienen el aspecto parecido a la tela de araña. Se manifiestan principalmente en las mejillas o la nariz y las causas suelen ser las mismas de las de la rosácea y se han dado en caso de pacientes que abusan del tabaco.

Para mejorarlos se realiza mediante un láser que consigue quemar el vaso a través de la epidermis. Los láseres más utilizados son el de luz pulsada, de pulso corto, o de pulso largo. Es importante ajustar el láser según el tipo de piel de cada persona.

DEMODEX FOLLICULORUM





Es un àcaro microscòpico que vive de forma normal en la piel humana, sobre todo en:

- Folìculos pilosos
- Glandulas sebàceas
- Pestañas y cejas

TODAS LAS PERSONAS PUEDEN TENERLO, PERO EN PACIENTES CON ROSÀCEA SU CANTIDAD ES MAYOR.

POR QUE AUMENTA EN ROSACEA!

SE COMBINAN VARIOS FACTORES QUE FAVORECEN SI PROLIFERACIÒN:

BARRERA CUTANEA DENILITADA

- El folìculo esta màs expuesto
- Menor defensa local
- Mayor penetracion de microorganismos

EL DEMODEX SE REPRODUCE CON MÀS FACILIDAD

ALTERACIÒN DEL SISTEMA INMUNE CUTANEO

- El sistema inmune responde de forma exagerada
- Hay una inflamaciòn crònica

NO ES LA PRESENCIA DEL ÀCARO, SINO LA REACCIÒN DEL CURPO A EL.

AMBIENTE FAVAROBLE.

- Mayor producciòn de sebo en ciertas zonas
- Cambioes en el microbioma cutaneo
- Temperatura local elevada

TODO ESTO FAVORECE SI CRECIMIENTO

Rosácea

eritemato-telangiectásica

Esta es la más frecuente que cursará con el eritema, esa rojez característica, sobre todo en la zona centrofacial y además aparecen las telangiectásias que es cuando los pequeños los pequeños vasos se hacen visibles.

SINTOMAS:

- Enrojecimiento persistente en zona centro facial
- Vasos sanguíneos dilatados formando telangiectasias en el fondo eritema
- Quemazón
- Prurito
- Descamación



Eritema + Telagiectasias

Rosácea Papulo-pustulosa



Eritema + pàpulas y pùstulas

La anterior suele evolucionar hasta esta rosácea que sigue manteniendo el eritema (la rojez), se disminuye la frecuencia con la que aparecen las telangiectasias... pero aparecen pápulas y pustulas que son indistinguibles de las que se producen en el acné.

Rosácea Fitomatosa

Más común en hombres y que se caracteriza por que aparecen “fimas” aumento localizado de volumen y de engrosamiento de determinadas partes del rostro; es común y estigmatizante que tradicional y erróneamente se ha asociado con el alto consumo de alcohol.
La zona mas común es en la nariz



Engrosamiento de la piel

Rosácea ocular

Molestias oculares en párpados, conjuntiva y córnea. La rosácea ocular a menudo se presenta con enrojecimiento de los ojos, prurito, irritación y orzuelos. Los pacientes con signos o síntomas de la rosácea ocular deben ser evaluados por un oftalmólogo.



La sintomatología aparece con las características telangectasias en la esclerótica del ojo.



Productos para piel SENSIBLES



AGENTES CALMANTES



Estos cuentan con propiedades descongestionantes o antinflamatorias.
Ejemplo:

- Avena Coloidal: Reconocida por aliviar la irritación y suavizar la textura de la piel.
- Aloe Vera: Proporciona alivio inmediato, hidratación y frescura a pieles inflamadas.
- Centella Asiática: Altamente efectiva para reparar y calmar tejidos reactivos.
- Manzanilla y Caléndula: Utilizadas frecuentemente para reducir el enrojecimiento y la inflamación.
- Aceite de Rosa Mosqueta: Ayuda a regenerar y calmar pieles extremadamente secas o irritadas

AGENTES CALMANTES



- Niacinamida (Vitamina B3): Fortalece la barrera protectora y reduce los signos de sensibilidad.
- Pantenol (Provitamina B5): Mejora la hidratación y acelera la recuperación cutánea.
- Ácido Hialurónico: Aporta hidratación profunda sin irritar, manteniendo la elasticidad.
- Uso de Agua Termal: Marcas especializadas utilizan agua termal prebiótica para reducir el enrojecimiento y equilibrar el microbioma cutáneo.

AGENTES VASOPROTECTORES



Estos activos para fortalecer las paredes de los capilares sanguíneos y mejorar la microcirculación cutánea.

¿Cómo benefician a la piel?

1. Reducción del Eritema: Al estabilizar los vasos sanguíneos, disminuyen el tono rojizo persistente de las mejillas y nariz.
2. Prevención de Telangiectasias: Fortalecen las paredes de los capilares para evitar que se dilaten permanentemente (cuperosis).
3. Efecto Descongestivo: Facilitan la circulación, eliminando la sensación de calor y pesadez en el rostro.
4. Resistencia Térmica: Ayudan a que la piel tolere mejor los cambios bruscos de temperatura, uno de los principales desencadenantes de brotes en pieles sensibles.

AGENTES VASOPROTECTORES



- Castaño de Indias (Escina): Su activo principal, la escina, reduce la permeabilidad capilar y tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a disminuir el edema y la hinchazón facial.

- Ruscus (Rusogenina): Conocido por su potente efecto vasoconstrictor. Ayuda a reducir la apariencia de las "venitas" (telangiectasias) y calma el enrojecimiento al favorecer el retorno venoso.

- Árnica: Contiene flavonoides que ayudan a acelerar la reabsorción de pequeñas efusiones de sangre y reducen el enrojecimiento asociado a la inflamación.

AGENTES VASOPROTECTORES



- Ginkgo Biloba: Mejora la resistencia de los vasos sanguíneos y posee una alta capacidad antioxidante que protege los capilares del estrés oxidativo.

- Hamamelis: Actúa como un suave astringente y tónico vascular que ayuda a descongestionar la piel reactiva.

- Niacinamida (Vitamina B3): Aunque es principalmente calmante, ayuda a regular la vasodilatación excesiva típica de la rosácea al fortalecer la barrera cutánea

EN LAS RUTINAS DE NUESTROS CLIENTE TAMPOCO DEBEN DE FALTAR

HIDRATANTES

ANTIOXIDANTES

PANTALLA SOLAR

INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

Linea DermaStore

Leche Limpiadora



- Beneficios: Ofrece una limpieza profunda con un cuidado suave y especializado para pieles sensibles y deshidratadas. Ideal para todas las rutinas de cuidado facial y apta para cualquier edad.

- Principales Ingredientes: Aloe Vera, Cucumis sativus (pepino), Caléndula officinalis, Mimosa tenuiflora, centella asiática, aceite de coco, Helichrysum italicum

- Modo de uso : Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, masajear suavemente y retirar con abundante agua.
- Presentación 280g

Crema CALM



- Beneficios: Calma la sensación de irritación y reduce la sensibilidad. Refuerza la barrera de la piel, ideal para pieles sensibles y con rosácea .

- Principales Ingredientes: Helichrysum italicum, Calendula officinalis (caléndula), glicerina, extracto de Mimosa tenuiflora, (tepezcohuite), alfa tocoferol. Modo de uso : Aplicar sobre la piel realizando un suave masaje.

- PreSentación: 100g

Gold Repair Crema



- Beneficios: protectora retención Fortalece la barrera cutánea, mejora la de humedad y la reparación de la piel. Contiene cerámicas Principales

- Ingredientes: Ceramidas, pentilenglicol, fructosa, úrea, ácido cítrico, hidróxido de sodio, maltosa, PCA de sodio cloruro de sodio, lactato de sodio, trehalosa, alantoína, hialuronato de sodio, glucosa, alfa tocoferol

Lociòn CALM



- Beneficios: Relaja de forma inmediata las pieles sensibles y reactivas. Protege los sistemas de defensa de la piel. Principales Ingredientes: Helichrysum Italicum, Calendula officinalis, Cucumis sativum, Mimosa tenuiflora (Tepezcohuite), Centella asiática.
- Modo de uso : Aplicar sobre la piel seca, realizar movimientos circulares hasta su completa absorción. En caso de irritación aplicar dos a tres veces al día.

Ferment Glow



- Vitamina C
- Niacinamida
- Extractos de placenta
- Extracto de Avena
- AH

Complejo sinérgico que ayuda con el NMF

Proporciona hidratación inmediata, devolviendo el equilibrio natural de la piel aumentando su capacidad de retención de agua durante más tiempo.



Mascarilla Sensiazelac

Beneficios:

- Alivio inmediato para piel sensible
- Promueve Luminocidad
- Hidratación intensa
- Idealpara pieles con Rosacea

- Modo de uso : Aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia. Dejar actuar de 10 a 20mn. Retirar con abundante agua.

Mascarilla Plastica CALM



Beneficios:

- Calma y desinflama la piel, refuerza la barrera cutánea.

- Principales Ingredientes: alginato de sodio, caléndula, Zea mays, Presentación: 300g