

INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

TIPOLOGÍA CUTANEA



EMULSIÒN EPICUTANEA

Es una fina capa que se encuentra en el exterior de nuestra piel, formada por una fina emulsión que se compone de las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas, así como restos de las células muertas de la piel.



Esta emulsión es un sistema disperso compuesto por 3 fases:


- Fase acuosa: Formada por el sudor y sustancias disueltas en el.



- Fase Oleosa: Fase formada por el sebo y sustancias disueltas en el.



- Fase emulgente: Compuesta por sustancias que mantienen unidas las dos fases anteriores dándoles estabilidad a la mezcla.




pH


El pH son la cantidad de Hidrogenos en una soluciòn, mide el grado de acidez o alcalinidad. El pH se mide en una escala de 0 a 14. En esta escala, un valor pH de 7 es neutro, lo que significa que la sustancia o solución no es ácida ni alcalina.

Una de las principales características de esta emulsión es su pH que oscila entre 4.2 y 5.7 siendo 5.5 el valor medio, dándole a la piel su valor de pH.


La acidez de la piel la aportan los ácidos grasos libres de la secreción sebácea y el ácido lactico y urico que contiene el sudor. Es muy importante que la piel mantenga este valor ya que es su barrera de protección.



Si la piel se encuentra en buenas condiciones la emulsión epicutanea es de tipo O/A es decir que abunda más el agua que la grasa, no obstante, las cantidades de agua y sebo no son las mismas en todos los tipos de pieles.



EMULSIÓN ACEITE EN AGUA O/A




EMULSIÓN AGUA EN ACEITE A/O

GLÁNDULAS SEBÁCEAS

Generalmente asociado a los folículos pilosos, responsables de la secreción de sebo, una sustancia oleosa compuesta por triglicéridos, colesterol, proteínas y sales.

Cubre el cabello, previniendo su fragilidad, además de evitar la excesiva evaporación del agua. También ayuda a mantener la piel suave y flexible.




GLÁNDULAS SUDORIPARA

Las glándulas sudoríparas son las encargadas de producir sudor, una sustancia compuesta por sales minerales, agua, ácido úrico y cloruro de sodio.

Su función es ayudar en la termorregulación, además de eliminar toxinas.

FISIOLOGIA DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA

El sebo humano tiene funciones protectoras, lubrica la piel, regula la absorción cutánea, actúa como emulsificador cutáneo, además de poseer actividad fungistática y bacteriostática.



PRODUCCIÓN DEL SEBO


Las glándulas sebáceas producen abundante sebo durante la vida fetal. Están activas en los primeros meses de vida. Pasan una fase de relativo reposo hasta los 9-10 años de edad para reactivarse en la adrenarquía. Posteriormente encuentran la plena actividad en la pubertad y son la causa de fenómenos como el acné poliforme común en los jóvenes.



REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA

El factor regulador más importante en la secreción de sebo es la concentración de hormonas andrógenos, típicas en el hombre, pero presentes en muy pequeñas concentraciones también en las mujeres, ya que la glándula y el folículo están unidos.

Los mecanismos que actúan sobre uno de ellos también afectan al otro. Por ello es frecuente encontrar en la misma persona problemas de seborrea, alopecia, hirsutismo y acné.



TIPOLOGIA CUTANEA

SECRECION

Esta clasificación se basa en el carácter funcional y secretor de la piel como órgano, relacionada con el aspecto externo que presenta y su respuesta ante el medio ambiente.
Siendo así la emulsión epicutanea es la que nos va a ofrecer un parámetro para su clasificación y se establece en dos grandes grupos:

- PIEL MATE: O/A
- PIEL BRILLANTE : A/O

A nivel clínico se establecen tres grupos, piel seca piel grasa o piel normal.

ESPESOR

Según es espesor de la piel, esta se puede clasificar en:

- GRUESA: Palmas y plantas
- FINA: Superficies de flexión de las articulaciones
- SEMIMUCOSA: Labios y región anogenital



PIEL MATE O/A

- NORMAL
- SECA
  - ALIPICA
  - DESHIDRATADA
- HIPERHIDRATADA

PIEL GRASA A/O


GRASA

SEBORREICA

GRASA DESHIDRATADA

GRASA OCLUIDA

PIEL NORMAL



La secreción esta equilibrada y emulsión hidrolipídica es generalmente O/A.

pH tìpico 5.0 - 5.5

La piel está bien protegida con aspecto suave, poros imperceptibles, sin descamaciòn y color uniforme.

PIEL SECA/ALIPICA



La emulsión hidrolipídica es insuficiente o carente de ella.
No hay la cantidad adecuada de grasa para retener la humeda.

pH tìpico de 5.5 - 6.0

Se presenta con

- Poros finos
- Se descama con facilidad
- Propensa a la irritaciòn y al enrojecimiento
- Aspera al tacto
- Se inflama cuando hace frio
- Tiende a tener los capilares mas fragiles
- Circulaciòn sanguìnea deficiente

Piel seca DESHIDRATADA:

La piel deshidratada es una condición cutánea (un estado temporal) que puede afectar a cualquier tipo de piel, incluyendo la piel grasa o mixta.

- Problema: Déficit temporal de agua.
- Síntomas: Sensación de tirantez, picor, falta de luminosidad y pueden aparecer líneas finas o arrugas superficiales (que desaparecen al rehidratar la piel). A diferencia de la piel alípica, los poros pueden ser visibles si la piel es mixta o grasa.
- Causas: Factores externos como el clima, aire acondicionado/calefacción, uso de productos agresivos, ingesta insuficiente de agua, alcohol, cafeína, o estrés.



PIEL GRASA



Hay un aumento de la secreción sebácea, por lo que se observan:

- Poros dilatados
- Brillo graso
- Son pieles bien protegidas
- Propensa al acnè y comedones.

pH tìpico: àcido 4.5 - 5.0

PIEL MIXTA



Es una piel que combina zonas grasas conn zonas normales o secas en el mismo rostro.

ZONAS GRASAS (ZONA T)

- Brillo visible
- Poros dilatados
- Comedones o puntos nergros

ZONAS SECAS O NORMALES

- Mejillas, contorno de ojos y/o mandibula.
- Sensacion de Tirantez o resequedad
- Poros finos o cerrados
- Piel fina y aveces con descamaciòn

En la zona T, las glándulas sebáceas son más activas → exceso de lípidos (sebo)
En las mejillas, la producción de sebo es baja → piel más seca o normal

ALGORITMO

1.CÓMO SE SIENTE LA PIEL DESPUÉS DE LAVARLA SIN APLICAR RODUCTOS?

- Tirante o áspera → ir a paso 2
- Suave y sin cambios → piel normal
- Grasa o con brillo excesivo → ir a paso 3

2. PRESENTA DESCAMACIÓN O ZONAS RESECAS VISIBLES?

- Sí → Piel seca
- No → podría ser piel sensible o deshidratada

3. ¿HAY BRILLO SOLO EN FRENTE, NARIZ O MENTÓN (ZONA T)?

- Sí → Piel mixta
- No, todo el rostro tiene brillo → Piel grasa

4. ¿EXISTEN POROS DILATADOS, COMEDONES O PÁPULAS?

- Sí → piel grasa con tendencia acneica
- No → piel grasa sin lesiones inflamatorias

5. ¿REACCIONA FÁCILMENTE AL CALOR, FRÍO O PRODUCTOS?

- Sí → piel sensible (combinable con otros tipos)
- No → piel resistente

6. ¿TIENE MANCHAS OSCURAS O HIPERPIGMENTACIÓN?

- Sí → piel pigmentada
- No → piel no pigmentada

PIEL GRASA
DESHIDRATADA



La emulsión epicutanea esta faltante de lípidos hidrófilos

- Presenta un aspecto brillante y marchito.
- Son Pieles poco protegidas.
- Piel engrosada o con descamaciòn fina superficial
- Ardor o enrrojeciminto con productos muy fuertes.

PIEL DESVITALIZADA



Tambien conocida como piel fatigada, sin vida o piel esfixiada.

Este tipo de piel presenta perdida de luminocidad, falta de color, firmeza y frescura (falta de vitalidad)

No se refiere a un tipo de piel, sino a un estado temporal que puede afectar cualquier tipo de piel (seca, grasa, mixta)

DIFERENCIAS ENTRE:


💧 PIEL GRASA DESHIDRATADA ✨ VS. PIEL GRASA DESVITALIZADA

PIEL GRASA DESHIDRATADA	PIEL GRASA DESVITALIZADA
Deficiencia principal Falta de agua	**Falta de oxigenación** y renovación celular
Uso de limpiadores agresivos, clíma seco, mala hidratación	Estrés, tabaquismo, contaminación, fatiga, mala circulación
Brillo con zonas opacas y tirantes	Piel opaca, grisacea o amarillenta, aspecto “cansado”
Irregular, con poros dilatados y lineas finas de deshidratación	Gruesa, apagada, con tendencia a comedones
Tirantez, incomodidad post limpieza	Piel “pesada”, sin frescura
Sí, pero con falta de agua interna	Sí, pero atrapado (puede haber asfixia celular)
Dilatados + visibles	Obstruidos + mal oxigenados
Cuarteo de maquillaje, resequedad localizada	Falta de luminosidad, nula respuesta a productos
Sensibilidad a astringentes o exfoliantes	Resistencia a tratamientos superficiales





PIEL MASCULINA



Esta presenta diferencias morfológicas y estructurales debido a la influencia hormonal.

- Presenta una epidermis y dermis más resistente
- La distinta distribución de la grasa la hace poco propensa a las celulitis.
- Posee más folículos pilosos,
- Mayor secreción sebácea y mayor protección hidrolipídica; aunque es más resistente la aparición de las arrugas es más súbita y su espesor y elasticidad disminuye más rápidamente con la edad.

PIEL NEGRA



La piel negra presenta unas particularidades a tener en cuenta en los cuidados cosmetológicos.

- Su estrato corneo es más compacto
- El sistema melanocitario más activo por lo que está más protegida.
- Es una piel particularmente sensible a los productos grasos, pero menos afectada por el envejecimiento cutáneo.

PIEL EN EL EMBARAZO



Durante el embarazo la piel sufre modificaciones que son responsables de síntomas característicos que desaparecen después del parto.

Entre los más importante encontramos la aparición de hiperpigmentaciones principalmente en axilas, areolas mamarias, cara interna del muslo.

El melasma aparece en la segunda mitad del embarazo afectando a un gran número de mujeres, debe desaparecer entre el 6 y 18 mes después del parto

ACNÉ

El acné es una enfermedad cutánea del folículo pilosebáceo originado por múltiples causas.

Es un trastornó de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos producen más grasa y/o se obstruyen de células muertas



CAUSAS DEL ACNÉ


Este comienza cuando el folículo pilos obstruido, ya sea por exceso de grasa o por una queratinización demasiado rápida de la piel genera microcomedones que pueden ser abiertos o cerrados.

Acumulando grasa en el folículo, lugar perfecto para que se desarrolle la bacteria PROPIONIBACTERIUM ACNES



Hiperseborrea (A)
Exceso de producción de sebo.

Hiperqueratinización (B)
Acumulación excesiva de células muertas en la capa externa de la epidermis (capa córnea) que provoca su engrosamiento.



(C) **Proliferación bacteriana**
Presencia excesiva de la bacteria llamada *Propionibacterium acnes (P. acnes).*

(D) **Inflamación**
Consecuencia de la proliferación excesiva de bacterias que puede causar enrojecimientos y dolor.

INSTITUTO DermaStore

TIPOS DE LESIONES

- Comedones: puntos blancos o negros encapsulados no hay inflamación.
- Pápulas: Lesiones rojas e hinchadas debido a la inflamación.
- Pústulas: Lesiones llenas de material purulento, que contiene pus de color blanquecino o amarillento.
- Nódulos: lesiones más avanzadas, de mayor tamaño y situadas a más profundidad en la dermis. Se trata de bultos grandes, solidos e inflamados que pueden llegar a ser muy dolorosos.
- Quistes: lesiones grandes y profundas, llenas de pus. las lesiones quísticas se sienten como bolsitas llenas de líquido (pus) al tacto. El acné que cursa con quistes y nódulos se llama acné noduloquístico.

El acné también puede dejar lesiones secundarias como cicatrices y marcas pigmentadas en la zona de las lesiones.



COMEDONES



CERRADOS



ABIERTOS

PAPULAS



PUSTULAS



QUISTES



NODULOS



NIVELES DE ACNÉ

Grado 1 (acné leve) :

Las lesiones principales son comedones y la inflamación es poco común. Las pápulas y las pústulas son muy poco numerosas si las hay, con cifras de menos de 10 en toda la cara.



Grado 2:

Entre 6 y 20 lesiones inflamatorias en la mitad de la cara. El tronco también se puede ver afectado y las pápulas y pústulas son mucho más comunes.



Grado 3:

Entre 21 y 50 lesiones inflamatorias en la mitad de la cara. Hay hasta 100 pápulas y pústulas en la cara, con lesiones infiltrantes, dolorosas y enrojecidas. Este tipo de acné deja cicatrices.



Grado 4 (acné muy grave):

Las lesiones nodulares son múltiples y pueden afectar a varias partes del cuerpo.

Regularmente es quístico o también conocido como Conglobata Requiere atención médica





CICATRICES

Las cicatrices se forman cuando la capa más externa de la piel, la epidermis, está dañada y las capas más profundas de la piel también están afectadas.


La piel no es capaz de regenerarse con la eficacia habitual y esta herida se verá sustituida por un tejido granulado que está compuesto de fibras de colágeno.



TIPOS DE CICATRICES

Atróficas

Se llaman “atróficas” porque implican pérdida de tejido . Se presentan como cicatrices hundidas y afectan con más frecuencia a la cara.



ICE-PICK
las más frecuentes

BOXCAR

ROLLING
las menos frecuentes



PICAHIELO



ROLLO



CAJA

FACTORES QUE PUEDEN DESENCADENAR O EMPEORAR EL ACNÉ

- Cambios hormonales. Los andrógenos son hormonas que aumentan durante la pubertad y que hacen que las glándulas sebáceas se agranden y produzcan más sebo. Los cambios hormonales durante la madurez, especialmente en las mujeres, también pueden provocar brotes.

- Medicamentos. Los ejemplos incluyen medicamentos que contienen corticosteroides, testosterona o litio.


- Alimentación. Algunos estudios indican que el consumo de determinados alimentos, incluidos los alimentos ricos en carbohidratos, como el pan, las papas fritas, puede empeorar el acné.

- Estrés. El estrés no causa acné, pero, si ya lo padeces, puede emporarlo

TRATAMIENTO ACNÉ

ALFA-HIDROXIÁCIDOS

- Compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo (-OH) unido a un átomo de carbono en posición alfa (adyacente) a la posición del grupo carboxilo (-COOH);
- Se encuentra en frutas y alimentos;
- Ejemplos:
  - Ácido glicólico: se encuentra en la caña de azúcar.
  - Ácido cítrico: proveniente de los cítricos.
  - Ácido málico: se halla en las manzanas.
  - Ácido mandélico: derivado de las almendras amargas.
  - Ácido tartárico: se obtiene de las uvas.
  - Ácido Làctico: se obtiene de la fermentación de la leche
  - Ácido Azelaico: obtenido del trigo, la cebada o el centeno.



ÁCIDO LÁCTICO

PROPIEDADES

- Exfoliativos: Ayudan en la eliminación de células muertas de la epidermis, al reducir la cohesión de los queratinocitos, dando como resultado un peeling profundo.

- Producción de colágeno: algunos AHA, como el ácido glicólico, estimulan la producción de colágeno en la piel, lo que puede ayudar a reducir las líneas finas y las arrugas.

- Hidratación: retención de humedad,haciendo que la piel esté más hidratada.

INTENSIDAD DE LA ACCIÓN EXFOLIANTE

El peeling con alfa hidroxiácidos puede ser más o menos superficial o profundo según:


- La sustancia química usada y su concentración;
- La formulación (pH), es decir, la cantidad de ácido libre,
- El tiempo de permanencia sobre la piel.

BETA-HIDROXIÁCIDOS

Los beta hidroxiácidos (β-hidroxiácidos o BHA) son ácidos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un grupo hidroxilo (-OH) separado del grupo carboxilo (-COOH) de dos átomos de carbono.

Se diferencia de los alfa-hidroxiácidos, los dos grupos funcionales están separados por un único átomo de carbono.

En la cosmetica, el término beta hidroxiácido hace referencia específicamente al ácido salicílico.



EL ÁCIDO SALICÍLICO SE DIFERENCIA DE LOS ALFA HIDROXIÁCIDOS POR:

- Una mayor acidez, aunque compensada por un peso molecular más elevado;
- La solubilidad en aceite y en los lípidos cutáneos;
- La presencia del anillo bencénico que hace que sea un buen antimicrobiano;

  Por estas características, el uso del ácido salicílico es habitual y eficaz en productos dedicados al tratamiento del acné y de los comedones.

Una marcada acción exfoliante producida por altas concentraciones de beta hidroxiácidos podría exponer la piel a efectos secundarios como:

- Irritaciones locales;
- Dolor;
- Prurito;
- Edema;
- Enrojecimiento en la zona tratada;
- Hipersensibilidad en la zona tratada;

Además, el paciente sometido a este tratamietnto debería evitar la exposición a las radiaciones ultravioletas unos días antes y, sobre todo, después del tratamiento.

TRATAMIENTO SISTÉMICO

Solo prescrito por médicos

- Se utilizan antibióticos orales
- Isotretinoina (para casos graves de acné con predisposiciòn a formar nódulos, taratogènico)
- Corticoides
- Tetraciclinas (la màs utilizada minociclina)
- Eritromicina (menos efectiva, mayor intolerancia gastrointestinal)



METODOS DE EXPLORACIÓN

La exploración es un sistema utilizado para recoger información sobre el estado de salud de nuestro cliente, la situación de la piel y otros órganos del cuerpo.
Existen varios métodos:

- Observación
- Palpación

Uso de equipos para esclarecer el diagnostico.

VISUALIZACIÓN Y PALPACIÓN

La exploración comienza con el estudio de la zona a tratar. Se buscará la existencia de posibles arrugas, varices, irritaciones, inflamación, heridas o alteraciones de la piel.

De ser necesario se puede complementar la exploración con el uso de una lupa u otros medios visuales.

Se debe palpar la piel y la musculatura. Para observar posibles reacciones ya sea de dolor o inflamación.



EQUIPOS DE DIAGNOSTICO FACIAL

Lupa: Aumenta el tamaño de la superficie en la que se coloca así podemos observar mejor y mas a detalle el estado de la piel.



Luz de Wood: Es una lampara de luz negra que mediante iluminación ultravioleta permite la observación de la piel.




Oily skin
Dead skin
Sun damage
Congested pores
Dry skin

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO PARA EL ACNÉ



DERMOLIMPIADOR CONTROL GRASO EN ESPUMA

Beneficios: Suave espuma, permite liberar a la piel de impurezas sin dañar la piel, sus ingredientes trabajan para mejorar la reducción de sebo y reducir la inflación de piles grasas y con tendencia a acné.

Modo de uso: Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, masajear suavemente y retirar con agua. Principales Ingredientes: Niacinamida, extracto de Mimosa tenuiflora (tepezcohuite), extracto de Cucumis sativus, extracto de Centella asiática, extracto de Hamamelis virginiana, proteína de trigo hidrolizada de olivoil de potasio.

Presentación 250 mL



JABÓN OZONIZADO

Beneficios: Barra dermolimpiadora ideal que mejora condiciones de la piel como acné, pigmentación, reparación etc. Principales

Ingredientes: Glicerina, palmitato de sodio, decilglucosido, citrato de sodio, aveite de olivo ozonizado.

Modo de uso : Humedece la piel, haz espuma con las manos y aplica el producto sobre la piel, masajeando suavemente.

Presentación 100g



JABÓN CARBÓN ACTIVADO & ÁCIDO SALICÍLICO

Beneficios: Barra dermolimpiadora ideal para pieles grasas con tendencia al acné, por su acción antiseborreica y queratolitica

Principales Ingredientes: Carbón activado, ácido salicílico, aceite ozonizado.

Modo de uso : Humedece la piel, haz espuma con las manos y aplica el producto sobre la piel, masajeando suavemente.

Presentación 100g



DESINCRUSTANTE

Beneficios: Facilita la extracción de comedones, Antiséptico Sedante, uso profesional, libre de sulfatos y parabenos.

Principales Ingredientes: Extracto de árbol de té, extracto de tomillo, aceite esencial de eucalipto, aceite esencial de menta

Modo de uso : Colocar una pequeña cantidad sobre la zona que se desea desincrustar, aplicar vapor o skin scrubber, Se puede utilizar con dispositivos de vapor, ultrasonidos.

Presentación: 100 g



EXFOLIANTE FACIAL EN GEL PIEL GRASA CON ZINC

Beneficios: Es ideal para disminuir las imperfecciones persistentes, consigue purificar la piel mientras elimina con suavidad impurezas y células muertas.

Principales Ingredientes: Niacinamida, zinc

Modo de uso : Aplicar sobre el rostro, masajear suavemente durante dos a tres minutos. Retirar con abundante agua



GLYCOLIC COMPLEX

Beneficios: Exfoliante renovador controlado para un rostro uniforme y saludable Exfolia suavemente y renueva la piel Mejora la suavidad y la textura irregular Hidrata sin irritar Proporciona una piel más flexible y luminosa Mejora la apariencia de la “piel de gallina”.

Modo de uso : Uso en casa (como exfoliante facial suave dos a tres veces por semana): Limpia el rostro con un dermolimpiador de acuerdo con el tipo de piel , seca con una toalla limpia, aplica una capa fina del producto con un disco de algodn o brocha facial, evitando el contorno de ojos y labios. Deja actuar 5 a 8 minutos Enjuaga con abundante agua fra y aplica una crema hidratante y protector solar SPF 50. Uso en casa para queratosis pilaris (piel de gallina brazos o muslos “granitos”): Aplicar sobre la piel limpia y seca (en brazos, muslos o espalda). Dejar actuar 10 a 15 minutos, luego enjuagar con agua tibia. Secar sin frotar y aplicar Crema Hydra C.



AHA'S ALFA HIDROXIÁCIDOS

Exfoliación suave, mejora la suavidad e hidratación de la piel, equilibra el pH.

Principales Ingredientes de la Fórmula: Ácido glicólico, ácido láctico, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico.

Modo de Uso: Usar dos a tres veces por semana sobre rostro y cuello, dejar actuar 15 a 20 min, retirar con abundante agua.



PEEL ACSIN

10% Ácido Salicílico / 15% ácido Mandélico
***pH 1.4 - 2.6**

Composición:
Ácido salicílico 10%, ácido mandélico 15%, propilenglicol, alcohol etílica.

Indicaciones:
Pieles grasas, pieles con acné.

Modo de uso:
Limpieza, desengrasado, protección de áreas sensibles, aplicar una a dos capas en el rostro, cuello, espalda o cualquier otra zona con acné. Retirar con abundante agua. Tiempo de pose: 2 a 3 min. Neutralizar.

Frecuencia de aplicación:
Cada 3 a 8 semanas dependiendo el diagnóstico.

Efecto / Beneficios:
Exfoliación de pieles grasas. Mejora significativa de la secreción de sebo, hiperqueratinización, inflamación y metabolismo de la bacteria responsable del acné.

Contraindicaciones:
Piel recién bronceada, sensibilidad al ácido salicílico o al ácido mandélico, piel con heridas abiertas, tratamiento facial invasivo reciente.

Cont. Net. / Presentación:
10 mL y 30 mL

Fototipo:
I a IV

**Descama ligeramente.*



LOCIÓN ASTRINGENTE PH 5

Beneficios: Equilibra el pH de las pieles grasas, disminuye la secreción de sebo, reduce la inflamación y el metabolismo de la bacteria asociada al acné.

Principales Ingredientes: Niacinamida, extracto de levadura, extracto de Aescus hipocastanum, glicirrazato de armonio pantenol, gluconato de zinc, biotina, extracto de pseudoalteromonas, salicilato de sodio, ácido láctico.

Modo de uso : Aplicar día y noche en rostro cuello y escote



SUERO CONTROL GRASO

Reduce la hiperseborrea, la inflamación, la proliferación bacteriana, y el engrosamiento de la piel. Lo que contribuye a una mejora significativa del los signos y lesiones del acné.

INDICADA EN PIELES GRASAS, MIXTAS Y/O ACNEICAS.

Principales Ingredientes de la Fórmula: ácido oleanolico, ácido norhidroguayaretico, niacinamida, extracto de levadura, ácido azelaico, gluconato de zinc. Modo de Uso: Aplicar en rostro, cuello y escote con movimientos ascendentes. Puede ser aplicado con dermapen o aparatología estética como radiofrecuencia, corriente galvanica, ultrasonido o electroporador.



MATTIFY GLOW

Beneficios: Reduce la acumulación de sebo, las imperfecciones propias de las pieles mixtas y/o grasas, reduce la apariencia de los poros abiertos. Reduce la inflamación y el metabolismo de las bacterias implicadas en el acné. Además ofrece efectos matificantes e hidratantes inmediatos y duraderos.

Principales Ingredientes: Ácido hialurónico, Sulfato de Zinc hidrolizado, isomerato de sacárido, salicilato de sodio, algina, extracto fermentado de pseudoalteromonas, glicerina, propilenglicol, fenoxietanol, hidroxiacetofenona

Presentación : 12 mL



ADAPTO PIEL GRASA

- Limita la sobreproduccion de sebo.
- Inhibe el crecimiento de bacterias que causan el acnè.
- Efecto antiinflamatorio y calmante, reduce la liberacion de mediadores inflamatorios.
- Propiedades cicatrizantes: Mejora el proceso de curacion de las lesiones de acnè.
- Mejora la apariencia de lesiones y cicatrices.

Uso: topico, aparatologìa y Dermapen



MASCARILLA FANGO OLIGOELEMENTOS

Beneficios: Ideal para todo tipo de piel, usala como un comodin para pieles grasas, secas, pigmentadas, sensibles etc. Aporta nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de la piel, hidrata a profundidad, reduce poros y absorbe el exceso de sebo

Principales Ingredientes: Arcilla, algas marinas, zinc, aceite de rosa mosqueta, aceite esencial de geranio, Cloruro de magnesio; Cloruro de potasio; Cloruro de Aluminio; Cloruro de zinc; Sulfato de cobre; Manganeso, lisina

Modo de uso : Aplicar una porción sobre el rostro, cuello y escote limpio, dejar actuar 15 minutos, retirar con abundante agua



MASCARILLA HIDROPLÁSTICA CONTROL GRASO



Beneficios: Reduce la secreción de sebo, desinflama, deja una sensación fresca

Principales Ingredientes: , alginato de sodio, niacinamida, zinc PCA.

Presentación: 300g

MASCARILLA HIDROPLÁSTICA CARBÓN ACTIVADO

Beneficios: Matifica, controla la secreción de sebo, desintoxica, aclara, desinflama.

Principales Ingredientes: Alginato de sodio, Zea mays, carbón activado.

Presentación: 300g



MASCARILLA VELO CONTROL GRASO

Beneficios: Con Zinc. Posee propiedades emolientes, antioxidantes, antiinflamatorias, astringentes, antisépticas, secantes, protectoras, reguladoras de la secreción de sebo, cicatrizantes y antibacterianas. De fácil aplicación.

Principales Ingredientes: Extracto de hamamelis, Curcumis sativus, Solanum y copersicum, aceite esencial de menta, alcanfor, zinc pca.

Presentación : 5 y 10 piezas



MASCARILLA CONFORT CONTROL GRASO

Beneficios: A base de enzimas proteolticas como la papana y bromelina. Mejora la hiperqueratinización, absorbe el exceso de sebo y reduce el metabolismo de las bacterias implicadas en el acné.

Principales Ingredientes: Arcilla, diatomita, bentonita, dioxido de titanio, Ananas sativus, Carica papaya.

Presentación : 250g
Rinde 30 aplicaciones aproximadamente.



MASCARILLA ADAPTOPIEL GRASA

- Equilibra y purifica la piel mixta o acneica sin resecar, con adaptogenos y acido salicilico.
- Control del exceso de grasa.
- Disminuciòn de puntos negros.
- Reducciòn de rojez e inflamaciòn.
- Astringencia y disminucion de poros.
- Efecto calmante y equilibrante.



CREMA CONTROL GRASO

Beneficios: Reduce la hiperseborrea, hiperqueratosis, inflamación y la proliferación bacteriana para una completa acción anti acné.

Principales Ingredientes: Hamamelis, pepino, árbol de té, alcanfor, alfa tocoferol, péptidos de placenta, ácido nordihidroguaiarético, ácido oleanólico, paceite esencial de menta, zinc, magnesio, cobre, manganeso, potasio, lisina.

Modo de uso : Aplicar sobre la piel realizando un suave masaje



CREMA MATTIFY

Beneficios: Regula la producción de sebo, matifíca visiblemente y de forma duradera a las pieles grasas, mejora la inflación y las lesiones del acné.

Principales Ingredientes: extracto fermentado de pseudo alteromonas, salicilato de sodio, extracto de laminaria saccharina, mimosa teniuflora, ácido poliláctico, cloruro de magnesio, zinc, sulfato de cobre, cloruro de manganeso, lisina, cucumis sativus L, hamamelis virginiana, calendula officinalis, adenosina, silanetriol.

Modo de uso : Aplicar sobre la piel seca, realizar movimientos circulares hasta su completa absorción. Re aplicar cada 3 a 4 horas.

