



PERFIL GENÉRICO PEPINO — PE-GEN (SKIP)

Estado: OBLIGATORIO · CONSERVADOR · UNIVERSAL

Se usa cuando el usuario:

- no sabe si su pepino es **americano, europeo, persa o pepinillo**
- no conoce la **variedad**
- no encuentra su semilla en la lista
- quiere avanzar rápido
- tiene información incompleta

IDENTIDAD BASE

- **Cultivo:** Pepino
- **Tipo:** Genérico
- **Variedad:** No especificada
- **Perfil Bio-G:** PE-GEN — Intermedio Conservador
- **Especie:** *Cucumis sativus* L.

- **Órgano objetivo:** Fruto

 El usuario **NO** ve que está en SKIP.

FILOSOFÍA DEL PERFIL

Este perfil **NO** busca máximo rendimiento ni longitud perfecta.

Busca:

- estabilidad del cultivo
- protección del cuajado
- alertas confiables
- mínima probabilidad de error

 **PE-GEN** prioriza floración, amarre y llenado temprano.

PARÁMETROS AGRONÓMICOS BASE

(promedio real y conservador del pepino más común en México)

- **Uso:** Fruto fresco (genérico)
- **Floración:** 35 – 50 días
- **Inicio de cosecha:** 55 – 75 días
- **Ciclo:** Intermedio
- **Tipo de cosecha:** Progresiva
- **Densidad típica:** 25 – 35 mil plantas/ha
- **Arquitectura asumida:** Enredadera (rastrera o tutorada)

 **PE-GEN NO asume:**

- tipo exacto (americano/europeo/persa/pickle)

- sistema (campo/protegido)
 - longitud comercial
 - número de cortes
-

COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO ASUMIDO

(CONSERVADOR)

- **Sensibilidad al frío:** Alta
- **Sensibilidad al calor:** Media–Alta
- **Sensibilidad a sequía:** Alta
- **Sensibilidad a exceso de agua:** Alta
- **Sensibilidad a salinidad:** Media–Alta

👉 Bio-G asume sensibilidad **ligeramente alta** porque el pepino **responde rápido al estrés**.

VENTANAS CRÍTICAS ACTIVAS (GENÉRICAS)

- **Agua:**
pre-floración → floración → llenado temprano
- **Temperatura:**
floración y cuajado
- **Suelo:**
establecimiento
(compactación / anoxia)

📌 En **PE-GEN**, floración y cuajado **siempre son críticas**.

ALERTAS ACTIVADAS (LENGUAJE HUMANO)

- “Déficit hídrico en etapa crítica del pepino”
- “Riesgo de aborto floral por estrés térmico”
- “Frutos deformes por estrés hídrico o salinidad”
- “Exceso de humedad: riesgo radicular”
- “Suelo compactado limita absorción de agua”

👉 Todas con **ponderación intermedia**, sin extremos.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA (CLAVE)

- **PE-GEN migra automáticamente** si el usuario después selecciona:
 - **Tipo** (americano, europeo, persa, pepinillo)
 - **Variedad** (semilla específica)

Durante la migración:

- Bio-G **NO pierde memoria**
- Bio-G **NO reinicia el cultivo**
- Bio-G **solo recalcula calendario y ventanas**

👉 **PE-GEN es una entrada segura**, no un perfil definitivo.

CUÁNDO USAR PE-GEN

- ✓ Usuario nuevo
 - ✓ No sabe el tipo de pepino
 - ✓ No encuentra su semilla
 - ✓ Datos incompletos
 - ✓ Quiere avanzar rápido
-

CUÁNDO NO USAR PE-GEN

 Cuando el usuario:

- selecciona un **tipo de pepino**
- elige una **variedad reconocida**

 En ese caso Bio-G activa **PE-01 a PE-04**, no PE-GEN.

FRASE DE CIERRE (PRODUCTO)

El perfil genérico no adivina, acompaña.

Con **PE-GEN**:

- el pepino queda cubierto
 - la UX nunca se rompe
 - el sistema es tolerante al error
 - Bio-G se siente humano y confiable
-

ESTADO DEL PERFIL

- **PE-GEN (SKIP PEPINO): CERRADO**
- Obligatorio en Bio-G
- Compatible con todos los tipos de pepino
- Base segura para migración posterior