

Conocimientos en versionamiento

Duración: 30 minutos

Git y GitHub (Manejo de Versiones) Estás trabajando en una rama feature/new-login. Mientras tanto, un compañero ha fusionado un cambio crítico en la rama main que soluciona un bug de seguridad. Necesitas incorporar urgentemente ese cambio específico de main en tu rama feature/new-login sin traer el resto de las actualizaciones de main. ¿Qué comando o estrategia de Git usarías y por qué?

primero que todo: hacer ver que ese cambio debio haber pasado por mi autorización, si soy un lider de proyectos o un lider técnico, debio haber pasado primero por mis manos para eso, o por el lider de desarrollo, por qué aunque se trate de un cambio importante, seria pertinente hacerlo saber previamente, por qué sería **MI** responsabilidad el buen uso de cada cambio, que pasaria si el cambio saliera mal, como comentarle a los stakeholders que fue alguien de mi equipo, no señor, es **MI** responsabilidad, por más urgente que sea el cambio, y es MI responsabilidad sea cual sea el mecanismo hacerlo comunicar al resto del equipo, por lo que un correo electrónico con marca de obligatorio leer y responder sea la mejor evidencia, un comentario en cualquier herramienta de comunicación y hacer un debido observacion a ese cambio, por qué si es producción norma de normas **NO** se toca, a menos que yo lo autorice.

En caso tal que haya pasado, ok entonces sería un **cherry-pick** lo que deberiamos hacer:

cherry-pick permite aplicar un commit específico de otra rama a tu rama actual:

Cambiar a tu rama de trabajo:

```
git checkout feature/new-login
```

Después de esto:

```
git log main
```

Para revisar los cambios hecho en Main, supongamos que es este cambio:

```
a1b2c3d Fix security vulnerability in authentication
```

Aplicar ese commit a tu rama:

```
git cherry-pick a1b2c3d
```

Esto traería todos los cambios sin el cambio de ya se ha subido.

El historial quedaría algo así:



El commit aparece como nuevo **commit (D')** en tu rama.

Usaría **git cherry-pick** para aplicar únicamente el commit que contiene el fix de seguridad desde main a mi rama feature/new-login, evitando traer otros cambios no relacionados, lo cual permite incorporar el parche crítico manteniendo la rama de feature aislada del resto de actualizaciones.

Lo otro sería usar algo más complejo como sería:

```
git checkout main
```

```
git merge main
```

```
git log -2 #por qué menos 2., para ver los el anterior a nuestro cambio y el cambio que  
deseamos ver
```

```
git rebase main
```

```
git format-patch -1 a1b2c3d
```

```
git apply
```

```
git checkout feature/new-login
```

```
git apply
```

Y desde este punto empezar a trabajar