Test DWA

Puntos totales 0/0

Solo hay una respuesta correcta

Correo *

oscarhernandezsoler@gmail.com

✕ 1º ¿Qué etiqueta se usa para escribir una **lista NO ordenada**? *

Menú

- Inicio
- Noticias
- Artículos
- Contacto

- (●) <list> ✕
- ( ) <ul>
- ( ) <ol>
- ( ) <li>

Respuesta correcta

- (●) <ul>

✓ 2º ¿En qué parte del HTML incluimos la **etiqueta <title>?**: *

- ○ <header>
- ○ <body>
- ◉ <head> ✓
- ○ <article>

✗ 3º ¿Qué atributo HTML utilizamos para que un **enlace** se abra en una **ventana/pestaña nueva** del navegador? *

- ○ target="_new"
- ◉ target="_link" ✗
- ○ target="_blank"
- ○ target="_parent"

Respuesta correcta

- ◉ target="_blank"

✓ 4º ¿Qué **atributo** deberíamos **incluir SIEMPRE** en una etiqueta <img> *

- ○ action
- ○ value
- ○ text
- ◉ alt ✓

5º ¿Cuál es el DOCTYPE correcto para un documento HTML5 o HTML Standard? *

- <!DOCTYPE html:5>
- <!DOCTYPE HTML 5 PUBLIC Standar>
- <!DOCTYPE html PUBLIC>
- <!DOCTYPE html>

6º ¿Con qué propiedad se define el **espacio entre** un elemento y los elementos que lo rodean? *



- (●) padding
- ( ) span
- ( ) margin
- ( ) border

Respuesta correcta

- (●) margin

✓ 7º ¿Con qué **propiedad CSS** podemos **cambiar el modo de visualización** de un elemento? *

- visibility
- (●) display ✓
- change-mode
- visible-mode

✓ 8º El selector **p.rojo { }** corresponde a ... *

- (●) Un párrafo que tiene como clase rojo ✓
- Cualquier párrafo con texto rojo
- Cualquier elemento con la clase rojo
- Un párrafo con el ID rojo

✓ 9º ¿Cuál de los siguientes **NO es un código válido de color en CSS**? *

- #505050
- (●) rgb(355, 0, 0) ✓
- red
- #FFF

✕ 10º ¿Con qué **regla CSS** podemos incorporar una **fuente** para visualizar en nuestras páginas web sin depender de las fuentes instaladas en el dispositivo del usuario? *

- (●) @font-family ✕
- ( ) @font-face
- ( ) @font-rule
- ( ) @inport

Respuesta correcta

- (●) @font-face

✓ 11º ¿Qué nombre recibe el **tipo de post** por defecto en **WordPress**? *

- ( ) Página
- ( ) Medio
- (●) Entrada ✓
- ( ) Contacto

✓ 12º **Por defecto la URL del administrador** de un WordPress termina en: *

- ( ) /admin
- (●) /wp-admin ✓
- ( ) /wp-logout
- ( ) /wp-wordpress

✓ 13º En la mayoría de lenguajes de programación ¿Se pueden poner **varios condicionales (IF) en cascada**? *

- (●) Si ✓
- ( ) Nunca cuando la condición sea numérica
- ( ) Solo si están dentro de bucles
- ( ) No

✓ 14º if, for, for each y while son: *

- ( ) Funciones de acceso a datos
- (●) Estructuras de control ✓
- ( ) Tipos de datos
- ( ) Ninguna es correcta

✓ 15º Int, char, float, string y boolean que **son**: *

- ( ) Funciones de acceso a datos
- ( ) Estructura de control
- (●) Tipos de datos ✓
- ( ) Ninguna es correcta

Quilgo Test ID *

This question is filled automatically ✋ DO NOT EDIT OR REMOVE

⬇️ Skip this question ⬇️
DO NOT REMOVE OR EDIT! ### JANGAN HAPUS ATAU EDIT! ### ¡NO QUITAR NI EDITAR! ### hataen ya sampaadit na karen! ### @#@#@vMHf1aWJ127leddB

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios